

본사정책 · 수수료·리스크 리스크설정 · 리스크필터링

카드 비성공 트리거·쿨다운 · 사전/사후 리스크 필터 — 총본
사·본사 운영자 가이드

ICOPAY HQ Fees & Risk Manual · 대상: 총본사·본사 운영자 | 라이
브 V2.27 · 2026-07-22

🔗 메뉴: 본사정책 → 수수료·리스크 → 리스크 (/hq/riskCardPolicy)

LEGACY 메뉴명: 본사설정 → 리스크설정

확인: <https://icopay.co.kr/> (본사 로그인 후 동일 경로)

필드·코드 상세: [리스크 필터링 상세 매뉴얼 \(HTML\)](#)

목차

1. 개요 · 메뉴 · 화면 구성
2. 리스크설정 (트리거 · 쿨다운)
3. 리스크 필터링 (사전 · 사후)
4. 두 영역의 관계
5. FAQ
6. 기술 참고

명명 원칙

통합 결제·운영 설명은 ICOPAY 중립 용어를 사용합니다. 「JPAY 전용」 표기가 있는 사후 고위험·PY0124 등만 PG명을 명시합니다.

0. 개요 · 메뉴 · 화면 구성

화면의 두 핵심 영역인 **리스크설정**과 **리스크 필터링**의 동작·항목·운영 절차를 코드 기준으로 정리합니다.

영역	한 줄 요약
리스크설정	동일 카드 비성공 누적 → 1~4차 대기(쿨다운) → N차 도달 시 비활성카드 자동등록
리스크 필터링	PG 송부 전 이상 요청 사전 차단 + JPAY 사후 고위험·PY0124 쿨다운/현황 반영

0.1 진입

- 1. 좌측 본사정책
- 2. 허브 수수료·리스크 (/hq/hub/policy-fees)
- 3. 탭 리스크 → /hq/riskCardPolicy

권한: 본사정책 → 접근·권한 → 본사권한설정에서 메뉴 M0129 부여.

0.2 화면 섹션

순	섹션	역할
1	리스크설정	본사 기본 트리거(위험관리 ON/OFF, 1~4차 대기, 자동등록 차수, 추적기간)
2	리스크 필터링	사전 필터·개별 규칙·속도제한·JPAY 사후 쿨다운
3	가맹점 리스크 현황	가맹별 적용 방식·실효 대기시간·등록 건수
4	일괄운영관리	조직·가맹 로그인/정책 일괄(본 매뉴얼 범위 외)

하단 **[저장]** 한 번으로 \$1-\$2 설정이 tb_hq_risk_card_policy (id=1)에 저장되며 즉시 적용됩니다(재배포·재시작 불필요).

1. 리스크설정 (카드 비성공 트리거 · 쿨다운)

1.1 목적

동일 가맹점에서 같은 카드로 FAIL·취소·무효·미결제 등 비성공이 반복되면:

- 1. 1~4차 대기시간만큼 결제 시도를 일시 차단하고,
- 2. 자동 등록 트리거 N차에 도달하면 비활성카드(마스킹)에 자동 등록해 이후 결제를 막습니다.

1.2 항목 설명

화면 항목	필드	기본 값	설명
위험관리 사용	<code>enabledYn</code>	사용 (Y)	미사용이면 본사 정책 따름 가맹의 쿨다운· 자동등록 OFF (사전 필터와 별개)
자동 등록 트리거	<code>autoBlacklistTriggerTier</code>	4차	비성공 N회 완료 즉시 비활성 등록. (N+1) 번째 시도부터 차단
추적기간	<code>trackPeriodMode</code>	미사 용	미사용 / 일 / 월 / 년
설정기간	<code>trackPeriodValue</code>	—	일·월·년일 때 N (1~9999)
1~4차 시 간·분	<code>tier{N}Hours/Min</code>	아래	N번째 비성공 직후 대기

차수	기본	의미
1차	5분	비성공 1회 후 약 5분 대기
2차	10분	비성공 2회 후 약 10분 대기
3차	1시간	비성공 3회 후 약 1시간 대기
4차	0분	기본 0분(상황에 따라 최소 1분 보정 가능)

1.3 집계 규칙

포함	제외
실패·취소·미결제·무효 등 비성공 확정 동기 응답·노티 확정(이중 집계 방지)	성공(승인) → 누적·대기 초기화 3DS 대기(08) CVV·카드번호 형식/입력 오류 쿨다운·비활성으로 거절된 재시도

1.4 동작 흐름

결제 시도

- └ 비활성카드 → 즉시 차단 (INACTIVE_CARD)
- └ 쿨다운 대기 중 → 잔여 분 안내 후 차단
- └ 통과 시 PG 결제
 - └ 성공 → 실패 누적·대기 초기화
 - └ 비성공 확정 → 실패 횟수 +1
 - └ 횟수 < N → N차 대기시간
 - └ 횟수 ≥ N → 비활성카드 자동등록

예시 (N=3): 1~3회 비성공 완료 → 즉시 비활성 등록 → **4번째** 시도부터 차단.

추적기간	동작
미사용	기간 제한 없이 누적(성공 시 초기화)
일 / 월 / 년	설정기간 밖 실패는 삭제·미집계

1.5 가맹점별 적용

위험 정책	효과
본사정책 따름	본사 리스크설정 사용
별도정책	가맹 1~4차·트리거 우선
미사용	해당 가맹 쿨다운·자동등록 OFF

1.6 비활성카드

- 조회·해지: 운영관리 → 비활성카드등록 (/ops/inactiveCard)
- 해지 시 실패 누적·대기도 초기화
- 등록 구분: 수동 / 자동

1.7 운영 권장

항목	권장
위험관리 사용	사용
자동 등록 트리거	3~4차
1·2·3차 대기	5분 / 10분 / 1시간
추적기간	일 30 등 또는 미사용

2. 리스크 필터링 (사전 필터 · JPAY 사후)

2.1 목적

구분	시점	대상	동작
사전	승인 API 직전	JPAY·ChillPay·Eximbay 등	PG 미호출 + 취소(20) + 리스크 현황
사후	JPAY pay_index 실패 후	JPAY	고위험·PY0124 쿨다운·현황

호스티드(카드번호 미수집) 흐름: 이메일·전화·성명·IP·이메일 속도 적용. **카드번호 기반**(카드 속도·연락처 불일치)은 skip.

2.2 사전필터 사용

미사용이면 개별 사전 필터 전부 OFF. JPAY 사후 쿨다운은 독립.

2.3 판정 순서

① 비정상 이메일 → ② 비정상 전화번호 → ③ 의심 holder명
→ ④ 카드 속도 → ⑤ 이메일 속도 → ⑥ IP 속도
→ ⑦ 구매자 연락처 불일치

2.4 주요 항목

- 비정상 이메일/전화 — 형식·자릿수·반복·연속 숫자 등
- 의심 holder명 — GIFTCARD HOLDER, PAYPAY USER, VPRECA 등
- 속도 제한 — 창(분)·횟수 공통(기본 10분 / 3회), 가맹 단위
- 구매자 연락처 불일치 — 동일 카드 최근 거래와 비교

자동기억은 리스크 필터링이 아니라 본사정책 → 결제·URL → 결제창 표시 기본값 → 자동기억에서 설정합니다.

2.5 JPAY 사후 쿨다운

항목	필드
JPAY 사후 고위험 쿨다운	postsaleCooldownJpayHighriskYn
JPAY PY0124 쿨다운	postsaleCooldownJpayPy0124Yn

2.6 사전 차단 결과

1. PG 미호출
2. 전산 1회 시도 → 취소(20)
3. 운영관리 → 리스크 현황 기록
4. 구매자 다국어 안내
5. `errorCode=PRESALE_RISK_FILTER`

현황 조회: 운영관리 → 리스크 현황 (`/risk/list`)

2.7 운영 권장

항목	권장
사전필터·형식·holder·속도	사용 · 창 10분 · 횟수 3
연락처 불일치	사용 + 결제·URL 자동기억
JPAY 사후 쿨다운	사용

3. 두 영역의 관계

	리스크설정	리스크 필터링
언제	결제 전 쿨다운 + 결제 후 집계	결제 직전 사전(+ 사후 분류)
무엇	동일 카드 이력 누적	이번 요청의 형식·속도·불일치
결과	대기 / 비활성카드	PG 미호출·취소(20)·현황
스위치	위험관리 사용	사전필터 사용(사후 별도)
가맹 별도	가능	본사 공통

4. FAQ

Q. 리스크설정만 끄면 사전 필터도 꺼지나요?
A. 아니요. 위험관리 사용과 사전필터 사용은 독립입니다.
Q. 가맹만 트리거를 끄고 싶어요.
A. 업체관리 → 위험 정책 = 미사용. 사전 필터는 본사 공통입니다.
Q. 정상 고객이 속도제한에 걸려요.
A. 리스크 현황에서 코드 확인 후 창 ↓·횟수 ↑ 또는 해당 항목 미사용.

Q. 연락처 불일치가 잦아요.

A. 결제·URL → 자동기억=사용, 가맹은 본사따름.

Q. 차단인데 PG 로그가 없어요.

A. 사전 필터 정상입니다(PG로 보내지 않음).

Q. 비활성 등록 후 풀어주려면?

A. 비활성카드등록 → 해지(사유·OTP). 누적도 초기화됩니다.

5. 기술 참고

구분	위치
정책 DB	<code>tb_hq_risk_card_policy</code> (id=1)
사전 필터 이벤트	<code>tb_pay_risk_filter_event</code>
설정 API	HQ 리스크카드 정책 GET/SAVE
현황 API	GET <code>/api/ops/riskFilter/search</code>

필드·코드 상세: [icopay-hq-risk-filter-manual.html](#) · Markdown 원본: `docs/본사정책_수수료리스크_매뉴얼.md`