

ICOPAY・Payment Gateway



リスクフィルタリング トリガー 運用マニュアル

項目別「使用」動作・事前フィルタ検査順・運用概要

ICOPAY Risk Filtering Trigger Ops Manual・V2.40・2026-07-22

✳️ メニュー: 本社ポリシー → 手数料・リスク → リスク・「リスクフィルタリング」

関連ドキュメント: [統合手数料・リスクマニュアル](#)・[フィルタ詳細\(コード・DB\)](#)

現状画面: 運用管理 → リスク現状 (/risk/list)

PDF: `cd scripts && node operator-manual-pdf/gen.mjs risk`

命名原則: 加盟店・購入者UIにはPG名を表示しません (ICOPAY中立)。本マニュアルのJPAY・ChillPay・Eximbay表記は**運用・内部連携**説明用です。

📄 目次

1. 運用概要
2. リスク設定 vs リスクフィルタリング
3. 全体処理フロー
4. 項目別「使用」時の動作
5. 事前フィルタ検査順
6. 遮断結果・運用確認
7. 運用推奨・FAQ

1. 運用概要

本ドキュメントは、「リスクフィルタリング」で各スイッチを**使用**にした場合に**実際にどのトリガーがいつ動作するか**を運用視点で整理します。

- 対象: 本社運用者・権限画面 M0129 (リスク設定)
- ポリシー保存: `tb_hq_risk_card_policy` (id=1)・保存直後に全加盟店共通適用
- 事前遮断: PG (JPAY・ChillPay・Eximbay 等) 呼出の**直前**
- 事後クールダウン: JPAY pay_index **以降**の高リスク・PY0124 (独立スイッチ)

2. リスク設定 vs リスクフィルタリング

領域	トリガー	結果
リスク設定 (危険管理)	同一カード非成功 (FAIL・取消・無効・未決済など) 累積	1〜4次待機・非活性カード 自動登録
リスクフィルタリング	形式・速度・連絡先不一致・疑わしい名義など	PG未呼出・電算取消(20)・リスク現状
加盟店リスク現状	加盟店別危険管理方式 (本社/別途/未使用)	トリガー待機時間・自動登録の適用値を表示

加盟店の「別途設定/未使用」は**危険管理 (累積トリガー)**に優先します。**事前フィルタスイッチ**は本社ポリシーに従います。

3. 全体処理フロー

購入者の決済試行

- (カードブランド・ポリシーなどその他検査)
- 【事前フィルタ使用=Y】なら項目別検査 (§5の順)
- 違反時: PG未呼出・取消(20)・リスク現状・購入者案内
- 通過時: PG承認リクエスト
- (JPAYのみ) 事後高リスク/PY0124 → クールダウン・現状 (該当スイッチ=Yのとき)

ホステッド（カード番号未収集）フロー: メール・電話・氏名・IP・メール速度が中心。カードハッシュがなければカード速度・連絡先不一致は実質スキップ。

4. 項目別「使用」時の動作

画面の各項目を**使用(Y)**で保存すると、下記トリガーが有効になります。**未使用(N)**なら該当検査のみスキップします。

4.0 事前フィルタ使用（マスター）

区分	内容
フィールド	<code>presaleFilterEnabledYn</code>
使用	\$4.1～4.8の個別事前フィルタを評価
未使用	個別がYでも すべてスキップ 。JPAY事後クールダウン（\$4.9～4.10）には影響なし

4.1 異常メール

区分	内容
コード	<code>EMAIL_INVALID</code>
使用時	メールが空でなく形式が不正、ローカル部2文字未満・同一文字繰返し、 <code>test. / example.</code> ドメインなら 遮断
備考	値が空ならこの検査は行わない

4.2 異常電話番号

区分	内容
コード	PHONE_INVALID
使用時	数字のみ抽出後の長さが7～15外、同一数字繰返し、連続増減、000000 パターンなどなら遮断
備考	空ならスキップ

4.3 疑わしいholder名

区分	内容
コード	HOLDER_NAME_SUSPICIOUS
使用時	名義に Giftcard Holder、PayPay User、Merpay/Kyash Member、Business Card、VPRECA などプリペイド・代行・疑わしい文言があれば遮断

4.4 購入者連絡先不一致

区分	内容
コード	BUYER_EMAIL_MISMATCH / BUYER_PHONE_MISMATCH / BUYER_NAME_MISMATCH
使用時	同一カード（ハッシュ）・同一加盟店の直近1件と比較。メール・電話・氏名が異なれば遮断
備考	姓・名の順序入替のみでは不一致としない。カードハッシュがなければスキップ

4.5～4.7 速度制限（カード・メール・IP）

項目	コード	使用時
カード速度制限	VELOCITY_CARD	同一カード・加盟店で窓（分）内の試行 ≥ 回数 → 遮断
メール速度制限	VELOCITY_EMAIL	同一メール・加盟店で同条件
IP速度制限	VELOCITY_IP	同一購入者IP・加盟店で同条件

共通パラメータ	フィールド	既定・範囲
速度制限窓（分）	velocityWindowMinutes	10・1～1440
速度制限回数	velocityMaxAttempts	3・1～99

4.9 JPAY事後高リスククールダウン

区分	内容
コード	POSTSALE_JPAY_HIGH_RISK
使用時	JPAY承認リクエスト以降の高リスク失敗をカードクールダウン・リスク現状に反映
未使用	該当分類はクールダウン集計から除外

4.10 JPAY PY0124クールダウン

区分	内容
コード	POSTSALE_JPAY_PY0124
使用時	JPAY PY0124 失敗について高リスクと同様にクールダウン・現状を記録

5. 事前フィルタ検査順

事前フィルタ使用=Yのとき、コードは下記の順で評価し、最初の違反で直ちに中断します。

1 異常メール — EMAIL_INVALID

2 異常電話番号 — PHONE_INVALID

3 疑わしいholder名 — HOLDER_NAME_SUSPICIOUS

4 カード速度制限 — VELOCITY_CARD

5 メール速度制限 — VELOCITY_EMAIL

6 IP速度制限 — VELOCITY_IP

7 購入者連絡先不一致 — BUYER*_MISMATCH (メール → 電話 → 氏名)

① EMAIL_INVALID → ② PHONE_INVALID → ③ HOLDER_NAME_SUSPICIOUS
→ ④ VELOCITY_CARD → ⑤ VELOCITY_EMAIL → ⑥ VELOCITY_IP
→ ⑦ BUYER_EMAIL / PHONE / NAME_MISMATCH

個別スイッチが未使用なら該当ステップのみスキップします。例: メール形式だけOFF → ①をスキップし②から。

6. 遮断結果・運用確認

1. PGへ承認リクエストを送らない
2. 電算に1回試行・状態**取消(20)**を記録
3. tb_pay_risk_filter_event へ格納 → 運用管理 → リスク現状
4. 購入者応答: 多言語メッセージ・エラーコード PRESALE_RISK_FILTER

正常顧客が遮断された場合は現状の filterCode を確認し、該当項目のみ緩和（未使用）するか、速度窓/回数を調整します。

7. 運用推奨・FAQ

項目	推奨
事前フィルタ使用	使用
形式・holder・速度3種	使用・窓10分 / 回数3回
連絡先不一致	使用（自動記憶は決済URLタブ）
JPAY事後2種	使用

- **一部のみOFF:** 事前フィルタ=使用を維持し、問題項目のみ未使用
- **すべてOFF:** 事前フィルタ=未使用（個別Yでも動作しない）
- **PGログに取引なし:** 事前遮断が正常動作したケース
- **自動記憶:** 「リスクフィルタリング」ではなく、本社ポリシー → 決済URL → 決済画面表示の既定値

フィールド・DB・コード表は[フィルタ詳細マニュアル](#)を参照してください。