

리스크 필터링 트리거 운영 매뉴얼

항목별 「사용」 동작 · 사전필터 검사 순서 · 운영 개요

ICOPAY Risk Filtering Trigger Ops Manual · V2.40 · 2026-07-22

📌 메뉴: 본사정책 → 수수료·리스크 → 리스크 · 「리스크 필터링」

관련 문서: [통합 수수료·리스크 매뉴얼](#) · [필터 상세\(코드·DB\)](#)

현황 화면: [운영관리](#) → 리스크 현황 (/risk/list)

PDF: `cd scripts && node operator-manual-pdf/gen.mjs risk`

명명 원칙: 가맹·구매자 UI에는 PG명을 노출하지 않습니다(ICOPAY 중립). 본 매뉴얼의 JPAY·ChillPay·Eximbay 표기는 **운영·내부 연동** 설명용입니다.

📋 목차

1. 운영 개요
2. 리스크설정 vs 리스크 필터링
3. 전체 처리 흐름
4. 항목별 「사용」 시 동작
5. 사전필터 검사 순서
6. 차단 결과 · 운영 확인
7. 운영 권장 · FAQ

1. 운영 개요

본 문서는 「리스크 필터링」에서 각 스위치를 **사용**으로 두었을 때 **실제로 어떤 트리거가 언제 동작하는지**를 운영 관점에서 정리합니다.

- 대상: 본사 운영자 · 권한 화면 M0129(리스크설정)
- 정책 저장: `tb_hq_risk_card_policy` (id=1) · 저장 즉시 전 가맹 공통 적용
- 사전 차단: PG(JPAY·ChillPay·Eximbay 등) 호출 직전
- 사후 쿨다운: JPAY pay_index **이후** 고위험·PY0124 (독립 스위치)

2. 리스크설정 vs 리스크 필터링

영역	트리거	결과
리스크설정 (위험관리)	동일 카드 비성공(FAIL·취소·무효·미결제 등) 누적	1~4차 대기 · 비활성카드 자동등록
리스크 필터링	형식·속도·연락처 불일치·의심 명의 등	PG 미호출 · 전산 취소(20) · 리스크 현황
가맹점 리스크 현황	가맹별 위험관리 방식(본사/별도/미사용)	트리거 대기 시간·자동등록 적용 값 표시

가맹 「별도설정/미사용」은 위험관리(누적 트리거)에 우선합니다. **사전 필터 스위치**는 본사 정책을 따릅니다.

3. 전체 처리 흐름

- 구매자 결제 시도
- (카드 브랜드·정책 등 기타 검사)
 - 【사전필터 사용=Y】이면 항목별 검사 (§5 순서)
 - 위반 시: PG 미호출 · 취소(20) · 리스크 현황 · 구매자 안내
 - 통과 시: PG 승인 요청
 - (JPAY만) 사후 고위험/PY0124 → 쿨다운·현황 (해당 스위치=Y일 때)

호스티드(카드번호 미수집) 흐름: 이메일·전화·성명·IP·이메일 속도가 중심. 카드 해시가 없으면 카드 속도·연락처 불일치는 사실상 skip.

4. 항목별 「사용」 시 동작

화면의 각 항목을 **사용(Y)**으로 저장하면 아래 트리거가 활성화됩니다. **미사용(N)**이면 해당 검사만 건너뜁니다.

4.0 사전필터 사용 (마스터)

구분	내용
필드	<code>presaleFilterEnabledYn</code>
사용	\$4.1~4.8 개별 사전 필터를 평가
미사용	개별이 Y여도 전부 스킵 . JPAY 사후 쿨다운(\$4.9~4.10)은 영향 없음

4.1 비정상 이메일

구분	내용
코드	<code>EMAIL_INVALID</code>
사용 시	이메일이 비어 있지 않은데 형식이 틀리거나, 로컬부 2자 미만·동일문자 반복, <code>test. / example.</code> 도메인이면 차단
비고	값이 비어 있으면 이 검사는 하지 않음

4.2 비정상 전화번호

구분	내용
코드	<code>PHONE_INVALID</code>
사용 시	숫자만 추출 후 길이 7~15 밖, 동일 숫자 반복, 연속 증가/감소, <code>000000</code> 패턴 등이면 차단
비고	비어 있으면 스킵

4.3 의심 holder명

구분	내용
코드	HOLDER_NAME_SUSPICIOUS
사용 시	명이에 Giftcard Holder, PayPay User, Merpay/Kyash Member, Business Card, VPRECA 등 선불·대행·의심 문구가 있으면 차단

4.4 구매자 연락처 불일치

구분	내용
코드	BUYER_EMAIL_MISMATCH / BUYER_PHONE_MISMATCH / BUYER_NAME_MISMATCH
사용 시	동일 카드(해시)·동일 가맹의 최근 1건과 비교. 이메일·전화·성명이 다르면 차단
비고	성·이름 순서가 바뀐 경우만으로는 불일치로 보지 않음. 카드 해시 없으면 스킵

4.5~4.7 속도 제한 (카드 · 이메일 · IP)

항목	코드	사용 시
카드 속도 제한	VELOCITY_CARD	동일 카드·가맹에서 창(분) 내 시도 ≥ 횟수 → 차단
이메일 속도 제한	VELOCITY_EMAIL	동일 이메일·가맹에서 동일 조건
IP 속도 제한	VELOCITY_IP	동일 구매자 IP·가맹에서 동일 조건

공통 파라미터	필드	기본 · 범위
속도제한 창(분)	velocityWindowMinutes	10 · 1~1440
속도제한 횟수	velocityMaxAttempts	3 · 1~99

4.9 JPAY 사후 고위험 쿨다운

구분	내용
코드	POSTSALE_JPAY_HIGH_RISK
사용 시	JPAY 승인 요청 이후 고위험 실패를 카드 쿨다운·리스크 현황에 반영
미사용	해당 분류는 쿨다운 집계에서 제외

4.10 JPAY PY0124 쿨다운

구분	내용
코드	POSTSALE_JPAY_PY0124
사용 시	JPAY PY0124 실패에 대해 고위험과 동일하게 쿨다운·현황 기록

5. 사전필터 검사 순서

사전필터 사용=Y일 때, 코드는 아래 순서로 평가하며 첫 위반에서 즉시 중단합니다.

- 1 비정상 이메일 — EMAIL_INVALID
- 2 비정상 전화번호 — PHONE_INVALID
- 3 의심 holder명 — HOLDER_NAME_SUSPICIOUS
- 4 카드 속도 제한 — VELOCITY_CARD
- 5 이메일 속도 제한 — VELOCITY_EMAIL
- 6 IP 속도 제한 — VELOCITY_IP
- 7 구매자 연락처 불일치 — BUYER_*_MISMATCH (이메일 → 전화 → 성명)

① EMAIL_INVALID → ② PHONE_INVALID → ③ HOLDER_NAME_SUSPICIOUS
 → ④ VELOCITY_CARD → ⑤ VELOCITY_EMAIL → ⑥ VELOCITY_IP
 → ⑦ BUYER_EMAIL / PHONE / NAME_MISMATCH

개별 스위치가 미사용이면 해당 단계만 건너됩니다. 예: 이메일 형식만 OFF → ① 스킵 후 ②부터.

6. 차단 결과 · 운영 확인

1. PG로 승인 요청을 보내지 않음
2. 전산에 1회 시도·상태 취소(20) 기록
3. `tb_pay_risk_filter_event` 적재 → 운영관리 → 리스크 현황
4. 구매자 응답: 다국어 메시지 · 오류코드 `PRESALE_RISK_FILTER`

정상 고객이 막히면 현황의 `filterCode` 를 확인한 뒤 해당 항목만 완화(미사용)하거나 속도 창/횟수를 조정합니다.

7. 운영 권장 · FAQ

항목	권장
사전필터 사용	사용
형식·holder·속도 3종	사용 · 창 10분 / 횟수 3회
연락처 불일치	사용 (자동기억은 결제·URL 탭)
JPAY 사후 2종	사용

- **일부만 OFF:** 사전필터=사용 유지, 문제 항목만 미사용
- **전부 OFF:** 사전필터=미사용 (개별 Y도 동작 안 함)
- **PG 로그에 거래 없음:** 사전 차단이 정상 동작한 경우
- **자동기억:** 「리스크 필터링」이 아니라 본사정책 → 결제·URL → 결제창 표시 기본값

필드·DB·코드 표는 [필터 상세 매뉴얼](#)을 참고하세요.