

ICOPAY · Payment Gateway



ทริกเกอร์ตัวกรองความเสี่ยง คู่มือปฏิบัติการ

พฤติกรรมเมื่อเปิดใช้รายการ · ลำดับตรวจสอบขาย · ภาพรวม
ปฏิบัติการ

ICOPAY Risk Filtering Trigger Ops Manual · V2.40 · 2026-07-22

📌 เมนู: นโยบายสำนักงานใหญ่ → ค่าธรรมเนียม-ความเสี่ยง → ความเสี่ยง · 「ตัวกรองความเสี่ยง」

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: คู่มือค่าธรรมเนียม-ความเสี่ยงแบบรวม · รายละเอียดตัวกรอง (โค้ด-DB)

หน้าสถานะ: การจัดการปฏิบัติการ → สถานะความเสี่ยง (/risk/list)

PDF: `cd scripts && node operator-manual-pdf/gen.mjs risk`

หลักการตั้งชื่อ: ไม่แสดงชื่อ PG บน UI ของร้านค้าหรือผู้ซื้อ (เป็นกลางด้วย ICOPAY) การอ้างอิง JPAY·ChillPay·Eximbay ในคู่มือนี้ใช้สำหรับปฏิบัติการ-การเชื่อมต่อภายในเท่านั้น

📄 สารบัญ

1. ภาพรวมปฏิบัติการ
2. การตั้งค่าความเสี่ยง vs ตัวกรองความเสี่ยง
3. โฟลว์การประมวลผลทั้งหมด
4. พฤติกรรมเมื่อ「เปิดใช้」รายการ
5. ลำดับตรวจสอบตัวกรองก่อนขาย
6. ผลลัพธ์การบล็อก · การยืนยันปฏิบัติการ

1. ภาพรวมปฏิบัติการ

เอกสารนี้อธิบายในมุมมองปฏิบัติการว่าเมื่อตั้งสวิตช์แต่ละตัวใน「ตัวกรองความเสี่ยง」เป็นเปิด/ปิดแล้ว **ทริกเกอร์ใดทำงานเมื่อใดจริงๆ**

- กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ปฏิบัติการสำนักงานใหญ่ · หน้าจอสิทธิ์ M0129 (การตั้งค่าความเสี่ยง)
- การบันทึกนโยบาย: `tb_hq_risk_card_policy` (id=1) · ใช้กับทุกร้านค้าทันทีหลังบันทึก
- การบล็อกก่อนขาย: **ก่อนบันทึกที่เรียก PG** (JPAY·ChillPay·Eximbay ฯลฯ)
- คูณดาวหลังขาย: **หลัง JPAY pay_index** สำหรับความเสี่ยงสูง·PY0124 (สวิตช์อิสระ)

2. การตั้งค่าความเสี่ยง vs ตัวกรองความเสี่ยง

พื้นที่	ทริกเกอร์	ผลลัพธ์
การตั้งค่าความเสี่ยง (การจัดการความเสี่ยง)	สะสมการไม่สำเร็จของบัตรเดียวกัน (FAIL·ยกเลิก·โมฆะ·ยังไม่ชำระ ฯลฯ)	รอชั้น 1-4 · ลงทะเบียน บัตรไม่ใช้งานอัตโนมัติ
ตัวกรองความเสี่ยง	รูปแบบ·ความเร็ว·ข้อมูลติดต่อไม่ตรง·ข้อ ต้องสงสัย ฯลฯ	ไม่เรียก PG · ยกเลิก ระบบ(20) · สถานะความ เสี่ยง
สถานะความเสี่ยงร้านค้า	โหมดจัดการความเสี่ยงต่อร้าน (HQ / แยก / ไม่ใช้)	แสดงค่าเวลารอทริก เกอร์·ลงทะเบียนอัตโนมัติที่ ใช้จริง

「ตั้งค่าแยก/ไม่ใช้」ของร้านค้ามีผลก่อนสำหรับการจัดการความเสี่ยง (ทริกเกอร์สะสม) สวิตช์ตัวกรอง
ก่อนขายเป็นไปตามนโยบายสำนักงานใหญ่

3. โฟลว์การประมวลผลทั้งหมด

ผู้ซื้อพยายามชำระเงิน

→ (การตรวจอื่น: แบรินด์บัตร·นโยบาย ฯลฯ)

- หาก【ตัวกรองก่อนขายเปิดใช้=Y】ตรวจรายการ (§5 ลำดับ)
- เมื่อฝ่าฝืน: ไม่เรียก PG · ยกเลิก(20) · สถานะความเสี่ยง · แจ้งผู้ซื้อ
- เมื่อผ่าน: ขออนุมัติจาก PG
- (เฉพาะ JPAY) ความเสี่ยงสูง/PY0124 หลังขาย → คลาดาน์·สถานะ (เมื่อสวิตช์นั้น=Y)

โพลีโฮสต์ (ไม่เก็บหมายเลขบัตร): เน้นอีเมล·โทรศัพท์·ชื่อ·IP·ความเร็วอีเมล หากไม่มีแฮชบัตร
ความเร็วบัตรและการไม่ตรงของข้อมูลติดต่อจะข้ามโดยพฤตินัย

4. พฤติกรรมเมื่อ「เปิดใช้」รายการ

เมื่อบันทึกรายการบนหน้าจอเป็นเปิดใช้(Y) ทริกเกอร์ด้านล่างจะทำงาน **ไม่ใช่(N)** จะข้ามเฉพาะการตรวจ
นั้น

4.0 เปิดใช้ตัวกรองก่อนขาย (มาสเตอร์)

รายการ	รายละเอียด
ฟิลด์	<code>presaleFilterEnabledYn</code>
เปิดใช้	ประเมินตัวกรองก่อนขายรายบุคคล §4.1–4.8
ไม่ใช่	ข้ามทั้งหมดแม้รายบุคคลเป็น Y ไม่กระทบคลาดาน์หลังขายของ JPAY (§4.9–4.10)

4.1 อีเมลผิดปกติ

รายการ	รายละเอียด
โค้ด	<code>EMAIL_INVALID</code>
เมื่อเปิดใช้	บล็อกหากอีเมลไม่ว่างแต่รูปแบบผิด ส่วนโลคอลน้อยกว่า 2 ตัวหรือซ้ำอักขระเดียวกัน หรือโดเมนเป็น <code>test.</code> / <code>example.</code>
หมายเหตุ	ข้ามเมื่อค่าว่าง

4.2 หมายเลขโทรศัพท์ผิดปกติ

รายการ	รายละเอียด
โค้ด	PHONE_INVALID
เมื่อเปิดใช้	บล็อกหากความยาวหลังดึงเฉพาะตัวเลขนอกช่วง 7-15 ตัวเลขซ้ำ เพิ่ม/ลดต่อเนื่อง รูปแบบ 000000 ฯลฯ
หมายเหตุ	ข้ามเมื่อว่าง

4.3 ชื่อ holder น่าสงสัย

รายการ	รายละเอียด
โค้ด	HOLDER_NAME_SUSPICIOUS
เมื่อเปิดใช้	บล็อกหากชื่อมีข้อความบัตรเติมเงิน·ตัวแทน·น่าสงสัย เช่น Giftcard Holder, PayPay User, Merpay/Kyash Member, Business Card, VPRECA

4.4 ข้อมูลติดต่อผู้ซื้อไม่ตรงกัน

รายการ	รายละเอียด
โค้ด	BUYER_EMAIL_MISMATCH / BUYER_PHONE_MISMATCH / BUYER_NAME_MISMATCH
เมื่อเปิดใช้	เปรียบเทียบกับรายการล่าสุด 1 รายการของบัตรเดียวกัน (แซช)·ร้านเดียวกัน บล็อกหากอีเมล·โทรศัพท์·ชื่อต่างกัน
หมายเหตุ	การสลับลำดับนามสกุล/ชื่ออย่างเดียวนับถือว่าไม่ตรง ข้ามหากไม่มีแซชบัตร

4.5-4.7 จำกัดความเร็ว (บัตร · อีเมล · IP)

รายการ	โค้ด	เมื่อเปิดใช้
จำกัดความเร็วบัตร	VELOCITY_CARD	บัตร·ร้านเดียวกัน: จำนวนครั้งในหน้าต่าง (นาทิจ) ≥ จำนวน → บล็อก
จำกัดความเร็วอีเมล	VELOCITY_EMAIL	อีเมล·ร้านเดียวกันภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
จำกัดความเร็ว IP	VELOCITY_IP	IP ผู้ซื้อ·ร้านเดียวกันภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน

พารามิเตอร์ร่วม	ฟิลด์	ค่าเริ่มต้น · ช่วง
หน้าต่างจำกัดความเร็ว (นาทีก)	velocityWindowMinutes	10 · 1-1440
จำนวนครั้งสูงสุด	velocityMaxAttempts	3 · 1-99

4.9 คุลดาวนความเสี่ยงสูงหลังขาย JPAY

รายการ	รายละเอียด
โค้ด	POSTSALE_JPAY_HIGH_RISK
เมื่อเปิดใช้	หลังคำขออนุมัติ JPAY สะท้อนความล้มเหลวความเสี่ยงสูงไปยังคุลดาวนบัตรสถานะความเสี่ยง
ไม่ใช่	การจำแนกนั้นถูกตัดออกจากการรวมคุลดาวน

4.10 คุลดาวน JPAY PY0124

รายการ	รายละเอียด
โค้ด	POSTSALE_JPAY_PY0124
เมื่อเปิดใช้	สำหรับความล้มเหลว JPAY PY0124 บันทึกคุลดาวนสถานะแบบเดียวกับความเสี่ยงสูง

5. ลำดับตรวจตัวกรองก่อนขาย

เมื่อตัวกรองก่อนขายเปิดใช้=Y โค้ดจะประเมินตามลำดับด้านล่างและหยุดทันทีที่ฝ่าฝืนครั้งแรก

- 1อีเมลผิดปกติ — EMAIL_INVALID
- 2หมายเลขโทรศัพท์ผิดปกติ — PHONE_INVALID
- 3ชื่อ holder น่าสงสัย — HOLDER_NAME_SUSPICIOUS
- 4จำกัดความเร็วบัตร — VELOCITY_CARD
- 5จำกัดความเร็วอีเมล — VELOCITY_EMAIL

6 จำกัดความเร็ว IP — VELOCITY_IP

7 ข้อมูลติดต่อผู้ซื้อไม่ตรงกัน — BUYER*_MISMATCH (อีเมล → โทรศัพท์ → ชื่อ)

① EMAIL_INVALID → ② PHONE_INVALID → ③ HOLDER_NAME_SUSPICIOUS
→ ④ VELOCITY_CARD → ⑤ VELOCITY_EMAIL → ⑥ VELOCITY_IP
→ ⑦ BUYER_EMAIL / PHONE / NAME_MISMATCH

หากสวิตช์รายบุคคลเป็นไม่ใช่ จะข้ามเฉพาะขั้นนั้น ตัวอย่าง: ปิดเฉพาะรูปแบบอีเมล → ข้าม ① แล้วต่อจาก ②

6. ผลลัพธ์การบล็อก · การยืนยันปฏิบัติการ

1. ไม่ส่งค่าขออนุมัติไปยัง PG
2. บันทึกการพยายาม 1 ครั้งในระบบ สถานะยกเลิก(20)
3. เก็บใน `tb_pay_risk_filter_event` → การจัดการปฏิบัติการ → สถานะความเสี่ยง
4. การตอบกลับผู้ซื้อ: ข้อความหลายภาษา · รหัสข้อผิดพลาด `PRESALE_RISK_FILTER`

หากลูกค้าปกติถูกบล็อก ให้ตรวจ `filterCode` ในหน้าสถานะ แล้วผ่อนเฉพาะรายการนั้น (ไม่ใช่) หรือปรับหน้าต่าง/จำนวนความเร็ว

7. คำแนะนำปฏิบัติการ · FAQ

รายการ	แนะนำ
เปิดใช้ตัวกรองก่อนขาย	เปิดใช้
รูปแบบ-holder-ความเร็ว 3 ชนิด	เปิดใช้ · หน้าต่าง 10 นาที / จำนวน 3 ครั้ง
ข้อมูลติดต่อไม่ตรงกัน	เปิดใช้ (จำกัดโน้มนำที่อยู่ที่เก็บชำระเงิน-URL)
JPAY หลังขาย 2 ชนิด	เปิดใช้

- ปิดเฉพาะบางส่วน: คงตัวกรองก่อนขาย=เปิดใช้ ตั้งเฉพาะรายการที่มีปัญหาเป็นไม่ใช่
- ปิดทั้งหมด: ตัวกรองก่อนขาย=ไม่ใช่ (รายบุคคลเป็น Y ก็ไม่ทำงาน)

- **ไม่มีธุรกรรมในล็อก PG:** มักหมายถึงการบล็อกก่อนขายทำงานตามปกติ
- **จำกัดโนมิต:** ไม่ได้ใช้ได้「ตัวกรองความเสี่ยง」; นโยบายสำนักงานใหญ่ → ชำระเงิน·URL → ค่าเริ่มต้น
การแสดงผลหน้าต่างชำระเงิน

ตารางฟิลด์·DB·โค้ดดูที่ [คู่มือรายละเอียดตัวกรอง](#)