

ICOPAY · Payment Gateway



คู่มือทริกเกอร์ความเสี่ยง สำหรับตัวแทนจำหน่าย

ตามค่าเริ่มต้น การตั้งค่าความเสี่ยง และ ตัวกรองความเสี่ยง
— เมื่อไหร่จะถูกจำกัดอย่างไร

ICOPAY Distributor Risk Trigger Guide · V2.43 · 2026-07-22 ·

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ดูแลตัวแทนจำหน่าย

🔗 **ตรวจ:** การดำเนินงาน → ภาพรวมความเสี่ยง · บัตรปิดใช้ · ทริกเกอร์ความเสี่ยงของร้านค้า

เอกสารสำนักงานใหญ่: คู่มือทริกเกอร์ · ค่าธรรมเนียม-ความเสี่ยง (KO)

PDF: `cd scripts && node operator-manual-pdf/gen.mjs risk`

หลักการข้อ: UI ร้านค้า/ผู้ซื้อไม่แสดงชื่อ PG (เป็นกลาง ICOPAY) ชื่อ JPAY ในเอกสารนี้เพื่อฝ่ายปฏิบัติการภายในเท่านั้น

เปลี่ยนนโยบาย: สวิตช์และตัวเลขใน การตั้งค่าความเสี่ยง / ตัวกรองความเสี่ยง แก้ได้เฉพาะหน้า
นโยบาย HQ ตัวแทนจำหน่ายดูแลหมดความเสี่ยงร้านค้า แดชบอร์ด และบัตรปิดใช้

📄 สารบัญ

1. ขอบเขตคู่มือนี้
2. เมื่อใดใช้ค่าเริ่มต้น
3. การตั้งค่าความเสี่ยง — ค่าเริ่มต้นและการทำงาน
4. ตัวกรองความเสี่ยง — ค่าเริ่มต้นและการทำงาน
5. สิ่งที่ตัวแทนจำหน่ายทำได้
6. หน้าจอตรวจสอบ
7. FAQ

1. ขอบเขตคู่มือนี้

HQ ตั้งกลไกความปลอดภัยร่วมทุกคำผ่าน การตั้งค่าความเสี่ยง และ ตัวกรองความเสี่ยง หากร้านใช้ตามนโยบาย HQ จะใช้ค่าเริ่มต้นด้านล่างทันที

ส่วน	สรุปสั้น	ผลลัพธ์
การตั้งค่าความเสี่ยง	ความล้มเหลวสะสมบนบัตรเดียวกัน	รอชั่วคราว (คุลดาวน) → บัตรปิดใช้หลังครบครั้ง
ตัวกรองความเสี่ยง	รูปแบบ/ความเร็ว/ข้อมูลติดต่อผิดปกติ (ก่อนส่ง PG)	ไม่ส่ง · บันทึกละเอียด · ภาพรวมความเสี่ยง

ล้มเหลวครั้งเดียวไม่เท่ากับการแบนถาวร ตัวกรองบล็อกเฉพาะครั้งนั้น การตั้งค่าความเสี่ยงจำกัดที่ละชั้นตามจำนวนครั้งและเวลารอ

2. เมื่อใดใช้ค่าเริ่มต้น

- นโยบายความเสี่ยงร้านค้า = ตาม HQ
- HQ ยังไม่ได้เปลี่ยนค่าเริ่มต้นระบบ (ตัวเลขในเอกสารนี้ = ค่าในระบบ)

โมเมนตัมนโยบายแยกของร้านทับเฉพาะเวลารอ 1–4 และการลงทะเบียนอัตโนมัติ สวิตช์ตัวกรองก่อนขายและหน้าต่าง/ครั้งความเร็วยังเป็นของ HQ ทั้งแพลตฟอร์ม

3. การตั้งค่าความเสี่ยง — ค่าเริ่มต้นและการทำงาน

ความไม่สำเร็จ (FAIL ยกเลิก โมฆะ ค้างชำระ ฯลฯ) บนบัตรเดียวกันจะทำให้ต้องรอค่อนหน้าครั้งถัดไป ไม่นับ CVV/รูปแบบเลขบัตร ชำระสำเร็จจะรีเซ็ตจำนวนครั้ง

รายการ	ค่าเริ่มต้น	ความหมาย
ใช้การจัดการความเสี่ยง	เปิด	ขึ้นและการปิดใช้ทำงาน
รอรอบ 1	5 นาที	หลังล้มเหลว 1 → บล็อก 5 นาที
รอรอบ 2	10 นาที	2 ครั้ง → 10 นาที
รอรอบ 3	1 ชั่วโมง	3 ครั้ง → 1 ชั่วโมง
รอรอบ 4	0 (ไม่มี)	เชื่อมกับการลงทะเบียนอัตโนมัติ
ทริกเกอร์ลงทะเบียนอัตโนมัติ	4 ครั้ง	ครบ 4 → ลงทะเบียน บัตรปิดใช้ จนกว่าจะปลด
ช่วงติดตาม	ไม่ใช่	สะสมไม่มีหน้าต่างเวลา (รีเซ็ตเมื่อสำเร็จ)

ล้มเหลว1 → 5 นาที
ล้มเหลว2 → 10 นาที
ล้มเหลว3 → 1 ชั่วโมง
ล้มเหลว4 → บัตรปิดใช้ (ต้องปลดด้วยมือ)
สำเร็จ1 → รีเซ็ตจำนวนครั้ง

ความเสี่ยงหลังขาย JPAY / PY0124 (เมื่อ HQ เปิด) นับเป็น**1 ครั้ง**ในชุดดาวน หากปิด อาจบันทึก
แต่ชบอร์ดอย่างเดียวโดยไม่นับครั้ง

4. ตัวกรองความเสี่ยง — ค่าเริ่มต้นและการทำงาน

ตรวจสอบก่อนส่งคำขออนุมัติไปยังตัวกลางชำระเงิน หากโดน จะบล็อกเฉพาะครั้งนั้นและขึ้นภาพรวมความเสี่ยง

4.1 ค่าสวิตช์เริ่มต้น (เปิดทั้งหมด)

รายการ	ค่าเริ่ม	ตัวอย่าง
ตัวกรองก่อนขาย (มาสเตอร์)	เปิด	ปิดแล้วรายการย่อยข้ามทั้งหมดแม้เปิด
อีเมล/โทร/ชื่อผู้ถือ/ข้อมูลไม่ตรง	เปิด	รูปแบบผิด ชื่อนาสงสัย ไม่ตรงครั้งก่อน
จำกัดความเร็วบัตร-อีเมล-IP	เปิด	พยายามบ่อยในช่วงสั้น
คูลดาว์น JPAY หลังขาย / PY0124	เปิด	นับเข้า §3

4.2 ค่าความเร็วเริ่มต้น (แยกช่องทาง)

ช่องทาง	หน้าต่าง	ครั้ง	ทริกเกอร์
บัตร	10 นาที	3	≥3 ครั้ง บัตร+ร้านเดียวกันใน 10 นาที → บล็อก
อีเมล	30 นาที	5	≥5 ใน 30 นาที
IP	15 นาที	10	≥10 ใน 15 นาที

5. สิ่งที่ตัวแทนจำหน่ายทำได้

ทำเองได้	ขอ HQ
โหมตความเสี่ยงร้าน (ตาม HQ / แยก / ปิด) · เวลารอเมื่อแยก · ภาพรวม · บัตรปิดใช้	เวลารอ/ครั้งปิดใช้อัตโนมัติ · สวิตช์ตัวกรองและ ตัวเลขความเร็ว · นโยบายทั้งแพลตฟอร์ม

6. หน้าจอตรวจสอบ

- การดำเนินงาน → ภาพรวมความเสี่ยง
- การดำเนินงาน → บัตรปิดใช้
- รายละเอียดร้าน → ทริกเกอร์ความเสี่ยง

7. FAQ

Q. ล้มเหลวครั้งเดียวแบนถาวรหรือไม่?

A. ไม่ใช่ ค่าเริ่มเป็นคุณดาวน์ (5→10→60 นาที) ที่ครั้งที่ 4 จึงลงทะเบียนบัตรปิดใช้ สำเร็จแล้วรีเซ็ต

Q. เมื่อตัวกรองบล็อกจะเห็นอะไร?

A. ไม่มีรายการที่ PG ระบบบันทึกยกเลิก และขึ้นภาพรวมความเสี่ยง

Q. ตัวแทนแก้ความเร็วบัตร 10 นาที/3 ได้หรือไม่?

A. ไม่ได้ — แก้ได้เฉพาะ HQ ในตัวกรองความเสี่ยง

Q. ร้านดังเป็นปิด?

A. ปิดเฉพาะคุณดาวน์บัตร/ปิดใช้อัตโนมัติของร้านนั้น ตัวกรองก่อนขายของ HQ ยังทำงาน