LAPORAN WORKSHOP MOBILE FRAMEWORK

Disusun oleh :

Alif Zaky Lutfiansyah

E41240975

Golongan C

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI JEMBER

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR GAMBAR ii
BAB 1 3
1.1 Tugas ..... **Error! Bookmark not defined.**
1.2 Hasil ..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR GAMBAR

BAB 1

1. File my_controller

```
pubspec.yaml   main.dart   home_page.dart   my_controller.dart ×
lib > Controller > my_controller.dart > ...
4  class MyController extends GetxController {
7    @override
8    void onInit() {
9      super.onInit();
10
11     interval(count, (value) {
12       Get.snackbar(
13         "Berhasil!",
14         "Aksi dijalankan untuk klik ke-$value",
15         snackPosition: SnackPosition.BOTTOM,
16         margin: EdgeInsets.all(16),
17         borderRadius: 12,
18         backgroundColor: Colors.green,
19         colorText: Colors.white,
20         duration: Duration(seconds: 2),
21       );
22     }, time: Duration(seconds: 2));
23   }
24
25   void increment() {
26     count++;
27   }
28 }
29
```

2. File home_page

```
lib > View > home_page.dart > ...
1  import 'package:flutter/material.dart';
2  import 'package:get/get.dart';
3  import '../controller/my_controller.dart';
4
5  class HomePage extends StatelessWidget {
6    final controller = Get.put(MyController());
7
8    @override
9    Widget build(BuildContext context) {
10     return Scaffold(
11       appBar: AppBar(title: Text("GetX Interval")),
12       body: Center(
13         child: Obx(() => Column(
14               mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
15               children: [
16                 Text(
17                   "Total Klik: ${controller.count.value}",
18                   style: TextStyle(fontSize: 24),
19                 ), // Text
20                 SizedBox(height: 20),
21                 ElevatedButton(
22                   onPressed: controller.increment,
23                   child: Text("Klik"),
24                 ), // ElevatedButton
25               ],
26             )), // Column // Obx
27       ), // Center
```

3. File main.dart

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:get/get.dart';
import 'view/home_page.dart';

Run | Debug | Profile
void main() {
  runApp(MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return GetMaterialApp(
      home: HomePage(),
    ); // GetMaterialApp
  }
}
```

4. Hasil