

Hash Module Version PDF ภาษาไทย – (Update 20/12/2017)


1/19/2018

1. ให้ทำการ Download file HASHMODULE.zip จาก Cloud ไปที่เครื่อง PC ระบบปฏิบัตการ WINDOWS แล้ว แตกไฟล์ออก แล้ววางโฟลเดอร์ที่ได้ลงบน drive C:

#### Download:

https://www.dropbox.com/sh/67q66zje1prr8sh/AADWzZ4BXOSP t oXekMmkx8a?dl=0

2. ทำการตรวจสอบว่าบน PC ได้มีการ Install JAVA ไว้แล้วหรือไม่ ? โดยทำการเปิด Start -> Run.. พิมพ์ CMD



แล้วพิมพ์ คำสั่ง java -version กด Enter หากมีการติดตั้ง Java ไว้แล้วจะแสดงข้อความ Java Version ที่ได้ ดิดตั้งไว้บนเครื่อง



หรือถ้าไม่มีการ Install JAVA มาก่อน แนะนำให้ลงโปรแกรม Java Application บน PC ที่ต้องการ โดย version ที่ แนะนำเป็นตามตัวอย่างด้านล่างนี้ (มีขนาดประมาณ 50 MB)




3. ตรวจสอบโปรแกรม HashModule จะต้องถูกวางไว้ที่ C:\HASHMODULE\FORWINDOW



# Manual Hash Module Version PDF ภาษาไทย – (Update 20/12/2017)

1/19/2018



ทดสอบ Run โปรแกรม SCBHashProgram.bat โดยการเปิด Start -> Run.. พิมพ์ CMD (โดยต้องอยู่บน Drive C:> )

หาก CMD ไม่ อยู่บน Drive C:\ ให้ทำการเปลี่ยน Drive โดยพิมพ์คำสั่ง c: แล้ว Enter



เมื่อ CMD อยู่บน Drive c: แล้ว

- ทำการ Change Path บน CMD โดยพิมพ์คำสั่ง cd c:\HASHMODULE\FORWINDOW แล้ว Enter
- พิมพ์ SCBHashProgram.bat แล้ว Enter จะแสดงข้อความ Error ตามภาพ แสดงว่าโปรแกรมสามารถ ทำงานได้ ( ที่แสดง Error เนื่องจาก ใส่ parameters ไม่ครบ แต่ก็สามารถบอกได้ว่าโปรแกรมสามารถทำงานได้ แล้ว )

```
C:\>cd c:\HASHMODULE\FORWINDOW

c:\HASHMODULE\FORWINDOW\>SCBHashProgram.bat
ERROR: Invalid parameters of Program
Parameters should be at least 2 parameters for full input and output file path.
[Report/Error file path is optional]


RESULT: FAIL
c:\HASHMODULE\FORWINDOW>
```




# Manual Hash Module Version PDF ภาษาไทย – (Update 20/12/2017)

1/19/2018

- 4. เปิด Allow สิทธิ Permissions for Autheticated Users ให้โปรแกรมสามารถทำงานได้แบบ Full Control
  - คลิ๊กขวาที่ Folder C:\HASHMODULE เลือก Properties



- เลือก Tab Security แล้วเลือก Group Users หรือหากเครื่องใดมีการระบุ User เป็นรายบุคคล ก็ให้ เลือก User นั้น ๆ ให้ตรงกับ User Windows ที่เราเข้าใช้งาน แล้วกดปุ่ม Edit







## Manual Hash Module Version PDF ภาษาไทย − (Update 20/12/2017)

1/19/2018

- แล้วทำการเพิ่มสิทธิ Permissions ให้เป็น Full Control ตามภาพ



- ตอบ OK เสร็จสิ้น
- ตรวจสอบไฟล์ใน Folder HashModule อีกครั้งว่าได้รับสิทธิ Full Control ตามที่ได้กำหนดไว้ โดยทุกๆ ไฟล์ใน Folder HashModule จะต้องได้รับสิทธิ Full Control ด้วย หากไฟล์ใดไม่ได้รับสิทธิ Full Control ให้ กำหนดเพิ่ม ตามวิธีการที่ผ่านมาข้างต้น โดยคลิ๊กเลือก Properties ของไฟล์แต่ละตัว และกำหนดสิทธิใหม่





### Hash Module Version PDF ภาษาไทย – (Update 20/12/2017)

1/19/2018


### 5. วิธีการเรียกใช้งาน SCBHashProgram.Bat

By passing 3 parameters to batch file,

a. Path + Original Text File (S1 Format) (Mandatory) Ex: C:\SCB\pay.txt
 b. Path + Target Hash File (Mandatory) Ex: C:\SCB\pay-hash.txt
 c. Path for keeping PDF report or Error.txt (Option) Ex: C:\SCB\PDF

#### Case Success

PDF Hash Report will be created at path same as target hash file and have "Report\_" as a prefix file name, Ex: C\SCB\OUT\Report\_pay-hash.pdf







### Hash Module Version PDF ภาษาไทย – (Update 20/12/2017)

1/19/2018

# **Sample of PDF Hash Report**






Case Fail




# Hash Module Version PDF ภาษาไทย - (Update 20/12/2017)

1/19/2018

Error text file will be created at path same as target hash file and have "Error\_" as a prefix file name, Ex: C\SCB\OUT\Error\_pay.txt



### **Sample of Error Log File**



### 6. เสร็จสมบูรณ์



### Hash Module Version PDF ภาษาไทย – (Update 20/12/2017)

1/19/2018

# **Change Log Application**

Version: 20/12/2017

- เพิ่มการตรวจสอบ Range ของ Record Type ( 001-006 ,999)
- เพิ่มการตรวจสอบ แต่ละบรรทัดต้องขึ้นต้นด้วย Record Type ( 001-006 ,999) เท่านั้น
- เปลี่ยนรายงาน PDF จะแสดงผลเป็นแนวตั้ง ( โดยแสดงจำนวนเงิน Credit Amount , Total Inv Amount โดยยอดเงินหลัก 10 ล้านจะแสดง 1 บรรทัด หากเป็น 100 ล้าน ยอดเงิน จะตัดกลายเป็น 2 บรรทัด )
- เพิ่มตรวจสอบ Ben Notification = E ต้องนำส่ง E-Mail Address
- เพิ่มตรวจสอบ Product Code BNT
  - o Receiving Bank Code ต้องไม่เป็น 014
  - Payee1 Addr1 ห้ามเป็นค่าว่าง และต้องไม่มีอักขระพิเศษตามเงื่อนไข Swift Rule (Optional: Payee1 Addr2, Addr3)
  - o Payee1 Name EN ห้ามเป็นค่าว่าง และต้องไม่มีอักขระพิเศษตามเงื่อนไข Swift Rule
- เปลี่ยนการตรวจสอบ Payee1 ID Card กรณีข้อมูล WHT Present = Y จากเดิมตรวจสอบ 5 หลัก แรกจะเป็น 00000 ไม่ได้ แก้ไขเป็น ห้ามเป็นค่าว่าง
- เพิ่มการตรวจสอบ Cheque Ref Document Type สามารถใส่ค่า 1-9, A-Z