


TOOTH MORPHOLOGY — Key English Terms with Definitions

TOOTH SURFACES

Tooth Surfaces



incisal → **incizális / metszőél felőli felszín**

The cutting edge or surface of anterior teeth, used for biting and incising food.
(A metszőfogak és szemfogak éle felőli felszíne)

palatal → **palatinális / szájpad felőli**

The inner surface of maxillary teeth facing the palate.
(a felső állcsont fogainak belső felszíne, amely a szájpad felé néz)

lingual → **lingvális / nyelv felőli felszín**


The inner surface of mandibular teeth facing the tongue.
(A mandibuláris fogak belső felszíne, amely a nyelv felé néz.)

buccal → **bukkális / pofa felőli**

The outer surface of posterior teeth (premolars and molars) facing the cheeks.
(a premolárisok és molárisok külső felszíne, mely az orca felé néz)

labial → **labiális / ajak felőli**

The outer surface of anterior teeth (incisors and canines) facing the lips.
(a metszők és szemfogak külső felszíne, amely az ajak felé néz)



distal → disztális

(a fogív közepe távolabbi oldala felé néző felszín)

mesial → meziális

(a fogív középvonala felé néző felszín)

occlusal → okkluzális / rágófelszíni

(a premolárisok és molárisok rágó felszíne)

buccal pit → bukkális árok / gödör

(a buccalis felszínen található kis mélyedés, gyakran alsó molárisokon)

buccal groove → bukkális barázda

(a rágófelszíntől a buccalis felszín felé futó barázda)

distobuccal cusp → disztobukkális csücsök

(a buccalis oldal felé és a fogív végétől távolabb eső csücsök)

mesiobuccal cusp → meziobukkális csücsök

(a buccalis oldal felé és a fogív közepe felé eső csücsök)

inclined plane → lefutó felszín

(két gerinc vagy egy gerinc és barázda közti lejtős terület)

cuspal inclines → csücsök-lejtők

(a csücsökcsücsből a barázdák felé futó lejtők)

MOLÁRIS RÁGÓFELSZÍN - MOLAR OCCLUSAL SURFACE

Central groove – Centrális barázda

A primary groove running mesiodistally along the occlusal surface. - A fő barázda, amely meziodisztális irányban fut a rágófelszínen.

Buccal groove – Bukkális barázda

A groove extending from the occlusal surface onto the buccal side. - A rágófelszíntől a bukkális felszín felé futó barázda.

Lingual groove – Lingvális barázda

A groove running toward the lingual or palatal side. - A rágófelszíntől a nyelv vagy palatum felé tartó barázda.

Cuspal inclines – Csücsök-lejtők

Inclined planes that descend from a cusp tip toward grooves and fossae. - A csücsökcsúcsból a barázdák és árkok felé futó lejtős felszínek.

Árok, Mélyedés - Fossa

A shallow depression on the occlusal surface where grooves meet. - A rágófelszín lapos bemélyedése, ahol barázdák találkoznak.

Pit – Gödör

A pinpoint depression, often located at the junction of developmental grooves. - Tűszúrásszerű, apró gödör, gyakran barázdák találkozásánál.

Cusp – Csücsök

A pointed elevation on the occlusal surface of premolars and molars, contributing to chewing efficiency. - A rágófelszínen található kiemelkedő csúcsi rész, mely a rágást segíti.

Transverse ridge – Keresztgerinc (Crista transversa)

Formed when two triangular ridges meet transversely across the occlusal surface. - Két háromszöggerinc találkozásával képződő keresztirányú gerinc a rágófelszínen.

triangular ridge – háromszöggerinc

A ridge that extends from the cusp tip toward the center of the occlusal surface, forming a triangular-shaped incline. - A csücsökcsúcsból a rágófelszín közepe felé futó gerinc, amely háromszög alakú lejtőt képez