# Продвинутое использование git

Исаева Зарина НКАбд-03-23<sup>1</sup> 3 марта, 2024, Москва, Россия

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Российский Университет Дружбы Народов

# Цели и задачи работы —

# Цель лабораторной работы

Получение навыков правильной работы с репозиториями git.

# Задачи лабораторной работы

- 1 Выполнить работу для тестового репозитория.
- 2 Преобразовать рабочий репозиторий в репозиторий с git-flow и conventional commits.

# Процесс выполнения лабораторной работы

# Node.js

**Рис. 1:** Node.js

#### commitizen

```
Update available! 8.12.0 > 8.15.4.

Changelog: https://github.com/pnpm/pnpm/releases/tag/v8.15.4
Run "pnpm add -g pnpm" to update.

Follow @pnpmjs for updates: https://twitter.com/pnpmjs

Packages: +152

Downloading registry.npmjs.org/typescript/5.3.3: 5,76 MB/5,76 MB, done
Progress: resolved 152, reused 0, downloaded 152, added 152, done
/home/zisaeva/.local/share/pnpm/global/5:
- committen 4.3.0

Done in 6.7s
zisaeva@zisaeva:-$
```

**Рис. 2:** установка commitizen

# standard-changelog

```
zisaeva@zisaeva:-$ pnpm add -g standard-changelog
Packages: +56

Progress: resolved 208, reused 152, downloaded 56, added 56, done
/home/zisaeva/.local/share/pnpm/global/5:
+ standard-changelog 5.0.0

Done in 3.7s
zisaeva@zisaeva:-$
```

Рис. 3: установка standard-changelog

# package.json

```
Most Visited Hedora Docs Hedora Maga
                                                 package.json
  Открыть ▼ 🛨
1
      "name": "git-extended",
      "version": "1.0.0",
      "description": "Git repo for educational puraoses",
      "main": "index.js",
      "repository": "git@github.com:zisaeva/git-extended.git",
      "author": "zisaeva",
      "license": "CC-BY-4.0",
      "config": {
          "commitizen": {
11
              "path": "cz-conventional-changelog"
12
13
14
```

Рис. 4: package.json

#### Использование commitizen

```
cz-cli@4.3.0, cz-conventional-changelog@3.3.0
 Select the type of change that you're committing: chore: Other changes that don't modify arc or test files
 What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip)
 Write a short, imperative tense description of the change (max 93 chars):
 Provide a longer description of the change: (press enter to skip)
 Are there any breaking changes? No
 Does this change affect any open issues? No
[master af990c2] chore: y
1 file changed, 14 insertions(+)
create mode 100644 package.json
 isaeva@zisaeva:-/git-extended$ git push
Перечисление объектов: 4, готово,
Повсчет объектов: 100% (4/4), готово.
При сжатии изменений используется до 6 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово,
Запись объектов: 100% (3/3), 475 байтов | 237.00 КиБ/с, готово.
Всего 3 (изменений 0), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0
To github.com:zisaeva/git-extended.git
  alc3e30..af990c2 master -> master
```

Рис. 5: Отправка

```
isaeva@zisaeva:~/git-extended$ git flow init
Which branch should be used for bringing forth production releases?
Branch name for production releases: [master]
Branch name for "next release" development: [develop]
How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? []
Hooks and filters directory? [/home/zisaeva/git-extended/.git/hooks]
* develop
zisaeva@zisaeva:~/git-extended$ git push --all
Всего 0 (изменений 0), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:
            https://github.com/zisaeva/git-extended/pull/new/develop
remote:
To github.com:zisaeva/git-extended.git
 * [new branch]
                    develop -> develop
 isaeva@zisaeva:~/git-extended$
```

Рис. 6: Инициализация и загрузка изменений

### git-flow

```
isaeva@zisaeva:~/git-extended$ git branch --set-upstream-to=origin/develop develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
 risaeva@zisaeva:-/git-extended$ git flow release start 1.0.0
Переключились на новую ветку «release/1.0.0»
Summary of actions:
 A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'

    You are now on branch 'release/1.0.0'

Follow-up actions:
 Bump the version number now!
 Start committing last-minute fixes in preparing your refease
 When done, run:
    git flow release finish '1.0.0'
 isaeva@zisaeva:~/git-extended$ standard-changelog --first-release
created CHANGELOG.md
 output changes to CHANGELOG.md
 risaeva@zisaeva:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
zisaeva@zisaeva:~/git-extended$ git commit -am 'chore(site): add changelog'
[release/1.0.0 967e715] chore(site): add changelog
1 file changed, 4 insertions(+)
create mode 100644 CHANGELOG.md
zisaeva@zisaeva:~/git-extended$ git flow release finish 1.0.0
Переключились на ветку «master»
Эта ветка соответствует «origin/master».
Merge made by the 'ort' strategy
```

Рис. 7: Завершение релиза

### Отправим данные на github

```
isaeva@zisaeva:~/git-extended$ git push a-all
Перечисление объектов: 6, готово.
Подсчет объектов: 100% (6/6), готово.
При сжатии изменений используется до 6 потоков
Сжатие объектов: 100% (4/4), готово.
Запись объектов: 100% (5/5), 551 байт | 551.00 КиБ/с, готово.
Всего 5 (изменений 2), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0
remote: Resolving deltas: 180% (2/2), done.
To github.com:zisaeva/git-extended.git
  af990c2..fcfa76c develop -> develop
   af990c2..77fdc94 master -> master
 isaeva@zisaeva:~/git-extended$ git push --tags
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 155 байтов | 155.00 КиБ/с, готово.
Всего 1 (изменений 0), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов 8
To github.com:zisaeva/git-extended.git
 * [new tag]
   aeva@zisaeva:-/git-extended$ gh release create v1.8.0 -F CHANGELOG.md
https://github.com/zisaeva/git-extended/releases/tag/v1.0.0
```

Рис. 8: Отправка

#### Объединение веток

```
isaeva@zisaeva:~/git-extended$ git flow feature start feature branch
Переключились на новую ветку «feature/feature branch»
Summary of actions:
- A new branch 'feature/feature branch' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'feature/feature branch'
Now, start committing on your feature. When done, use:
     git flow feature finish feature branch
zisaeva@zisaeva:~/git-extended$ touch test2
zisaeva@zisaeva:~/git-extended$ git flow feature finish feature_branch
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Уже актуально.
Ветка feature/feature_branch удалена (была fcfa76c).
Summary of actions:

    The feature branch 'feature/feature_branch' was merged into 'develop'

- Feature branch 'feature/feature_branch' has been locally deleted
 You are now on branch 'develop'
 risaeva@zisaeva:~/git-extended$
```

Рис. 9: Объединение веток

#### git-flow

```
zisaeva@zisaeva:~/git-extended
Ваша ветка опережает «origin/master» на 3 коммита.
  (используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
 ереключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
 Merge made by the 'ort' strategy.
CHANGELOG.md | 4 ****
package.ison | 2 4
 2 files changed, 5 insertions(+), 1 deletion(-)
Ветка release/1.2.3 удалена (была d5addbc).
Summary of actions:
  Release branch 'release/1.2.3' has been merged into 'master'
  The release was tagged '1.2.3'
  Release tag '1.2.3' has been back-merged into 'develop'
  Release branch 'release/1.2.3' has been locally deleted
  You are now on branch 'develop'
Перечисление объектов: 9, готово
Подсчет объектов: 188% (9/9), готово.
При сжатии изменений используется до 6 потоков
Сжатие объектов: 100% (6/6), готово.
Запись объектов: 100% (6/6), 745 байтов | 372,00 КиБ/с, готово.
Всего 6 (изменений 2), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 1 local object.
To github.com:zisaeva/git-extended.git
  fcfa76c..62889b0 develop -> develop
  77fdc94..83b9d99 master -> master
Перечисление объектов: 1. готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово
Запись объектов: 100% (1/1), 154 байта | 154.00 КиБ/с, готово.
Всего 1 (изменений 0), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0
To github.com:zisaeva/git-extended.git
* [new tag]
   aeva@zisaeva:-/git-extended$ gh release create v1.2.3 -F CHANGELOG.md
https://github.com/zisaeva/git-extended/releases/tag/v1.2.3
```

Рис. 10: Завершение релиза

## Подготовка рабочего репозитория

```
aeva@zisaeva:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ gedit package.json
cz-cli04.3.0, cz-conventional-changelog03.3.0
  Select the type of change that you're committing: chore: Other changes that don't modify src or test files
  What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip)
  Write a short, imperative tense description of the change (max 93 chars):
  Provide a longer description of the change: (press enter to skip)
 Are there any breaking changes? No
 Does this change affect any open issues? No
[master fe7ab51] chore: y
1 file changed, 15 insertioes(+)
create mode 100644 package. son
                               23-2024/Onepausonese cucrems/os-introS git push
Теречисление объектов: 4, готово.
Подсчет объектов: 180% (4/4), готово.
При сжатии изменений используется до 6 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово,
Запись объектов: 100% (3/3), 465 байтов | 232.00 КиБ/с, готово.
Всего 3 (изменений 1), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:zisaeva/os-intro.git
  b833ce7..fe7ab51 master -> master
```

**Рис. 11:** package.json и коммит

# Подготовка рабочего репозитория

```
zisaeva@zisaeva:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro
  Bump the version number now!
  Start committing last-minute fixes in preparing your release
  When done, run:
     git flow release finish '1.0.0'
  isaevaAzisaeva:-/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ standard-changelog --first-release
  output changes to CHANGELOG.md
  saeva@zisaeva:-/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ git add CHANGELOG.md
                   ork/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ git commit -am 'chore(site): add changelog'
 release/1.0.0 f50b6341 chore(site): add changelog
 1 file changed, 2 insertions(+), 91 deletions(-)
        izisaeva:-/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ git flow release finish 1.0.0
 leреключились на ветку «master»
 та ветка соответствует «origin/master».
Herge made by the 'ort' strategy.
CHANGELOG and | 93 4
1 file changed, 2 insertions(+), 91 deletions(-)
  ша ветка опережает «origin/master» на 2 коммита.
 (используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
Переключились на ветку «develop»
Merge made by the 'ort' strategy.
CHANGELOG and | 93
1 file changed, 2 insertions(+), 91 deletions(-)
Ветка release/1.0.0 удалена (была f50b634), п
Summary of actions:
 Release branch 'release/1.0.0' has been merged into 'master'
 The release was tagged '1.0.0'
 Release tag '1.0.0' has been back-merged into 'develop'
 Release branch 'release/1,0,0' has been locally deleted
  You are now on branch 'develop'
  |saeva@zisaeva:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ git push --all
Перечисление объектов: 7, готово.
```

Рис. 12: Завершение релиза

Выводы по проделанной работе

#### Вывод

Мы приобрели практические навыки взаимодействия с дополнительными функциями гитхаб.