

AI_Design_Generator_서비스정책서_v0.1.0

AI Design Generator 서비스 정책서

내부 운영·개발·기획 담당자를 위한 정책 기준 문서

항목	내용
문서 제목	AI Design Generator 서비스정책서
시스템명	AI Design Generator
문서 버전	v0.1.0
작성일	2026-06-05
작성자	안승준
문서 상태	 작성 중
대상 독자	AI Design Generator 운영 담당자, 개발 담당자, 시스템 기획 담당자, AI팀, 사업팀
시행일	2026-09-05 (정식 출시일 기준)
선행 문서	AI_Design_Generator_PRD_v0.1.0.md, AI_Design_Generator_기획서_v0.1.0.md
연계 문서	AI_Design_Generator_기능정의서_v0.1.0.md, 이용약관, 개인정보처리방침

참조 SSOT . D:/Project/ContextBuilder/Build/CLAUDE.md §1~§4 (형식 선택·문체·형식 A/B 템플릿) .
D:/Project/ContextBuilder/Build/Context/Common/가이드/문체/문체규칙.md .
D:/Project/ContextBuilder/Build/Context/Common/가이드/표준/형식규칙.md .
D:/Project/ContextBuilder/Build/Context/Common/공통섹션/예외처리_제약사항.md

목차

Part 1. 시스템 개요

- 1장. AI Design Generator 개요
 - 1.1 시스템 정의
 - 1.2 운영 범위
 - 1.3 Touch Point 구성
 - 1.4 연동 시스템
- 2장. 핵심 용어 정의
 - 2.1 디자인 시스템·Design Token
 - 2.2 컨셉·시안
 - 2.3 AI Pipeline 4단계
 - 2.4 크레딧
 - 2.5 API Key·MCP Server
 - 2.6 템플릿·팀

Part 2. 계정·등급 정책

- 3장. 계정 생성 및 관리 정책
 - 3.1 가입 경로

- 3.2 이메일 검증 정책
- 3.3 비밀번호 정책
- 3.4 계정 잠금 정책
- 3.5 2단계 인증 정책
- 3.6 세션 관리 정책
- 4장. 이용 등급 정책
 - 4.1 등급 정의
 - 4.2 등급별 기능 제공 범위
 - 4.3 등급 전환 정책
 - 4.4 다운그레이드 데이터 처리

Part 3. AI 생성·디자인 정책

- 5장. AI Pipeline 생성 정책
 - 5.1 월간 생성 한도
 - 5.2 동시 세션 제한
 - 5.3 자동 재시도-Fallback
 - 5.4 생성 우선순위
 - 5.5 생성 취소 시 크레딧 처리
- 6장. 크레딧 정책
 - 6.1 단가 및 충전 패키지
 - 6.2 크레딧 유효기간
 - 6.3 차감 순서
- 7장. 디자인 시스템·시안 정책
 - 7.1 Design Token 수정 권한
 - 7.2 컨셉·시안 저장
 - 7.3 버전 히스토리·복원

Part 4. 결제·과금 정책

- 8장. 구독 정책
 - 8.1 결제 수단
 - 8.2 월간·연간 구독 갱신
 - 8.3 구독 취소
- 9장. 환불 정책
 - 9.1 연간 구독 환불
 - 9.2 월간 구독 환불 제한
 - 9.3 크레딧 환불
 - 9.4 장애 보상 환불
- 10장. 결제 실패 처리

Part 5. 데이터·저작권 정책

- 11장. 데이터 보존·파기
 - 11.1 데이터 보존 기간
 - 11.2 계정 삭제 시 처리
 - 11.3 GDPR Export 권리
- 12장. 저작권·라이선스
 - 12.1 사용자 생성물의 저작권
 - 12.2 회사의 사용 권리
 - 12.3 AI 학습 미사용
 - 12.4 템플릿 마켓 라이선스
 - 12.5 회사 저작권 보호

Part 6. API·외부 연동·마켓 정책

- 13장. Public API 정책
 - 13.1 API Key 발급·관리
 - 13.2 Rate Limit
 - 13.3 API 남용 방지
- 14장. MCP Server 정책
 - 14.1 사용 등급·인증
 - 14.2 동시 구독 제한
- 15장. 템플릿 마켓 정책
 - 15.1 등록 자격
 - 15.2 심사 절차
 - 15.3 가격 및 수수료
 - 15.4 환불 정책
 - 15.5 리뷰 정책
 - 15.6 게시 중단·삭제

Part 7. 보안·운영 정책

- 16장. 보안 정책
 - 16.1 통신·저장 암호화
 - 16.2 Rate Limiting
 - 16.3 감사 로그
- 17장. 서비스 운영·가용성
 - 17.1 가용성 목표
 - 17.2 계획 점검
 - 17.3 장애 대응
 - 17.4 SLA 보상
- 18장. 팀 운영 정책
 - 18.1 팀 생성·해체
 - 18.2 팀원 권한
 - 18.3 팀 결제·정산

Part 8. 이용 제한·제재 정책

- 19장. 이용 제한 행위 및 제재
 - 19.1 제재 종류
 - 19.2 위반 유형별 제재
 - 19.3 정지 해제 및 이의 제기

부록

- 부록 A. 상태 코드 목록
 - A.1 프로젝트 세션 상태
 - A.2 AI 생성 Job 상태
 - A.3 결제·구독 상태
 - A.4 사용자 계정 상태
- 부록 B. 등급별 권한 매트릭스
 - B.1 Web App 권한
 - B.2 Figma Plugin 권한
 - B.3 Public API·MCP Server 권한
- 부록 C. 변경 이력

Part 1. 시스템 개요

1장. AI Design Generator 개요

1.1 시스템 정의

. 목적 : AI Design Generator 는 요건사항과 디자인 컨텍스트를 입력받아 System 이 AI Pipeline 을 통해 디자인 시스템 3종과 컨셉별 디자인 시안 5종(총 15종)을 자동 생성하고, Design Token 수정 시 시안에 실시간 반영하며, Figma·코드·MCP 까지 단일 Token 체계로 관통하는 Design System Infrastructure Platform 이다. . 분류 : SaaS 형 디자인 인프라 서비스이다. 단순 시안 생성 도구가 아니라 디자인 시스템 인프라로 포지셔닝한다.

1.2 운영 범위

. 핵심 기능 : 디자인 시스템 자동 생성, 시안 자동 생성, Design Token 실시간 반영, Multi-Format Export(fig·png·json·css), Copy & Paste, 템플릿 마켓 운영, 팀 협업 지원을 포함한다. . 부가 기능 : 프로젝트 관리, 사용자 관리, 결제·과금 관리, 감사 로그, 알림 센터, 도움말·FAQ, 피드백 채널을 포함한다.

1.3 Touch Point 구성

System 은 4종의 User Touch Point 를 통해 동일한 Core Platform 에 접근한다. 4종은 모두 단일 API Gateway 를 경유한다.

Touch Point	제공 시점	주요 대상
Figma Plugin	v0.1.0 (Alpha)	디자이너 (Figma 사용자)
Web App	v0.5.0 (Beta)	PM·기획자·비디자이너
Public API	v1.0.0 (정식)	디자인 에이전시·노코드 플랫폼·외부 서비스
MCP Server	v1.0.0 (정식)	개발자 (Cursor·Claude Code·Windsurf 사용자)

1.4 연동 시스템

. Anthropic Claude API : LLM 호출에 사용하는 외부 시스템이다. Input Analyzer·Concept Engine·Layout Engine 단계의 자연어 분석·컨셉트 도출·레이아웃 구조 생성에 사용한다. 단, Claude API 응답 Timeout 시 System 이 최대 3회 자동 재시도한다.

. Image Generation API : Stable Diffusion 또는 DALL-E 를 사용한다. Renderer 단계의 시안 이미지 생성에 사용한다. 단, Image Gen 실패 시 System 이 Token 기반 CSS 렌더링으로 대체 출력한다.

. Stripe : 결제·구독·환불을 처리하는 외부 시스템이다. checkout.session.completed·invoice.paid·subscription.updated 등 Webhook 으로 상태를 동기화한다. 단, Webhook 서명 검증 실패 시 System 이 401 을 반환하고 처리를 차단한다.

. Figma Plugin API : .fig Export 와 Figma Variables 동기화에 사용하는 외부 인터페이스이다. 단, .fig 직접 생성이 불가능한 경우 System 이 SVG + 메타데이터 방식으로 대체한다.

. AWS S3 / GCS : 파일 저장소이다. 사용자 업로드 파일, 시안 썸네일, Export 파일을 저장한다. SSE-S3 또는 SSE-KMS 로 암호화한다.

. SendGrid 또는 AWS SES : 이메일 발송에 사용한다. 검증 메일·결제 알림·주간 요약·마케팅 메일을 발송한다.

. Sentry-Datadog : 에러 트래킹·APM 에 사용한다. 에러율 5% 초과 시 운영 담당자에게 알림이 발송된다.

2장. 핵심 용어 정의

2.1 디자인 시스템·Design Token

. 디자인 시스템 (Design System, DS) : Color-Typography-Spacing-Border-Shadow-Component 등 UI 전반의 시각적 규칙을 정의한 체계이다. 1개 프로젝트는 최대 3종의 DS 를 보유한다. . Design Token : DS 의 최소 단위 값이다. W3C Design Tokens Community Group (DTCG) 2025.10 stable 표준 JSON 규격을 준수한다. . 구분 기준 : 디자인 시스템은 Token 의 집합이며, Design Token 은 단일 값이다.

2.2 컨셉·시안

. 컨셉 (Concept) : DS 의 스타일 방향성을 정의하는 테마이다. 예: Modern Minimal, Bold Vibrant. 컨셉은 A-B-C 3종으로 라벨링된다. . 시안 (Mockup) : DS 를 기반으로 System 이 생성한 실제 화면 레이아웃 결과물이다. 1개 컨셉은 5종의 시안을 보유한다. . 컨셉 구별성 기준 : 3종 컨셉의 Primary Color Hue 차이가 60도 이상이어야 한다. 미달 시 System 이 Hue 를 강제 조정하여 재생성한다. . 시안 다양성 기준 : 5종 시안 간 구조적 유사도가 70% 이하이어야 한다.

2.3 AI Pipeline 4단계

System 은 4단계 모듈의 순차 처리를 통해 DS 와 시안을 생성한다. 평균 2~3분이 소요된다.

단계	명칭	처리 주체	입력	출력	소요 시간
1	Input Analyzer	LLM + Vision Model	요건(텍스트·파일·이미지), 플랫폼	구조화된 요건 분석 JSON	10~15초
2	Concept Engine	LLM	요건 분석 결과	3종 컨셉 정의 + W3C DTCG Token 세트	15~20초
3	Layout Engine	LLM	Token + 요건 분석 결과	컨셉별 5종 레이아웃 구조 JSON	30~45초
4	Renderer	Image Gen + QA Validator	레이아웃 + Token	시안 이미지 + 편집 레이어 + 썸네일	60~90초

2.4 크레딧

. 정의 : AI Pipeline 추가 생성에 사용하는 종량제 사용권이다. 1 크레딧이 1회 생성에 대응한다. . 충전 단가 : Pro \$0.5/회, Team \$0.3/회. 최소 충전 단위는 10회이다. . 차감 시점 : AI Pipeline 실행 시작 시점에 1 크레딧이 차감된다. 차감 후 생성 취소 시 본 정책서 \$5.5 가 적용된다. . 유효기간 : 구매일로부터 1년이다. 유효기간 경과 시 자동 소멸하며 환불되지 않는다.

2.5 API Key·MCP Server

. API Key : Public API 및 MCP Server 접근용 인증 키이다. Pro·Team 등급에서 발급 가능하다. . Key 표시 정책 : 발급 시 1회만 평문으로 표시하며, Server 는 해시값만 저장한다. 이후 재조회가 불가하다. . MCP Server (Model Context Protocol Server) : Anthropic 이 정의한 표준 인터페이스를 통해 AI 코딩 도구(Cursor·Claude Code·Windsurf)에 Design Token 을 공급하는 서버이다. . MCP Server 인증 : API Key 를 환경변수 `ADG_API_KEY` 에 설정하여 사용한다.

2.6 템플릿·팀

. 템플릿 (Template) : Pro+ 등급 사용자가 마켓에 등록·판매할 수 있는 DS 프리셋이다. 카테고리는 SaaS 대시보드·이커머스·모바일앱·랜딩페이지 4종이다. . 템플릿 라이선스 : 구매자에게 비독점적·전 세계적·영구적 사용 라이선스를 부여한다. 재판매는 불가하다. . 팀 : Team 등급 가입 시 자동 생성되는 협업 단위이다. 기본 5명 수용하며, 추가 시드는 1인당 월 \$9 이다. . 팀 역할 : Owner·Admin·Member 3종으로 구분한다. 상세는 \$18.2 를 준용한다.

Part 2. 계정·등급 정책

3장. 계정 생성 및 관리 정책

3.1 가입 경로

. 가입 방식 2종 : 이메일 회원가입, OAuth 2.0 소셜 로그인 (Google·Apple·GitHub). . 동의 의무 : 가입 시 이용약관·개인정보처리방침 동의가 필수이다. 미동의 시 가입이 불가하다. . 동의 이력 저장 : System 은 terms_accepted_at=terms_version 컬럼에 동의 시점과 약관 버전을 기록한다. 단, 약관 개정 시 System 이 재동의 모달을 노출하며, 재동의 거부 시 서비스 이용을 제한한다.

3.2 이메일 검증 정책

. 검증 토큰 유효기간 : 발송일로부터 24시간이다. . 미검증 상태 제한 : 이메일 미검증 사용자는 AI 생성 기능(F-002·F-003) 이용이 불가하다. . 재발송 : User 가 [재발송] 클릭 시 새 토큰이 발급되며 기존 토큰은 무효화된다. . OAuth 가입자 : Provider 가 이메일 검증을 제공하는 경우 자동 검증된다. 추가 검증을 요구하지 않는다.

3.3 비밀번호 정책

. 길이 : 8자 이상 64자 이하 . 구성 요소 : 영문 대문자 1개 이상, 영문 소문자 1개 이상, 숫자 1개 이상, 특수문자 1개 이상을 포함한다. . 저장 방식 : bcrypt 해시로 저장한다. 평문 저장이 불가하다. . 변경 제한 : 직전 5회 비밀번호의 재사용이 불가하다. . 변경 후 처리 : 비밀번호 변경 시 System 이 알림 메일을 발송한다. 단, 비밀번호 변경 후 전체 세션을 강제 로그아웃하며, 변경 직후 재로그인이 필요하다.

3.4 계정 잠금 정책

. 잠금 조건 : 비밀번호 오류 5회 연속 누적 시 System 이 계정을 30분간 자동 잠금 처리한다. . 잠금 해제 절차 1 (자동) : 30분 경과 시 자동 해제된다. . 잠금 해제 절차 2 (수동) : User 가 [비밀번호 재설정] 을 통해 즉시 해제 가능하다. . 의심 활동 감지 : System 이 다중 IP·다중 디바이스 동시 로그인 시도를 감지한 경우 계정을 즉시 잠그고 User 에게 이메일 알림을 발송한다.

3.5 2단계 인증 정책

. 적용 대상 : Pro·Team 등급은 권장, Admin 은 필수이다. . 방식 : TOTP (Time-based One-Time Password) 표준 사용. Google Authenticator·1Password 호환이다. . 백업 코드 : 활성화 시 10개 1회용 백업 코드가 발급된다. 사용 시 즉시 무효화된다. . 재발급 : 백업 코드 잔량이 3개 이하일 때 User 가 신규 발급 가능하며, 기존 코드는 즉시 무효화된다. . 해제 절차 : 비밀번호 + TOTP 코드 동시 입력이 필요하다. 단, 백업 코드 분실 + TOTP 디바이스 분실 시 본인 확인(여권·운전면허 등) 후 운영 담당자가 수동 해제한다.

3.6 세션 관리 정책

. Access Token 유효기간 : 1시간 . Refresh Token 유효기간 : 30일. DB 에 저장되며 로그아웃 시 즉시 무효화한다. . 동시 세션 수 : 등급별 제한이 없다. 단, User 가 [모든 세션 로그아웃] 으로 현재 외 전부를 종료 가능하다. . 세션 정보 저장 : User-Agent·IP 주소·last_active_at 을 저장한다. User 가 [마이페이지 > 보안 > 세션 관리] 에서 조회 가능하다.

4장. 이용 등급 정책

4.1 등급 정의

System 은 사용자를 Guest-Free-Pro-Team-Admin 5등급으로 분류하여 차등 권한을 부여한다.

등급	코드	정의	부여 시점
Guest	G	비로그인 상태. 공개 페이지(템플릿 마켓 조회·랜딩 페이지)만 접근 가능	미로그인 자동
Free	F	가입 후 무료 등급. 월 3회 생성·Color Token 만 수정·PNG 워터마크 Export	가입 즉시
Pro	P	월 \$19 또는 연 \$190 유료. 월 30회 생성·전체 Token 수정·fig./json/.css Export-API Key-MCP	구독 결제 완료 시
Team	T	월 \$49/팀 또는 연 \$490/팀 유료. Pro 의 모든 기능 + 팀 공유 DS + 팀 공용 API Key	팀 구독 결제 완료 시
Admin	A	운영 인력. 사용자 관리·통계·환불·공지·감사 로그·템플릿 심사 권한	내부 부여

4.2 등급별 기능 제공 범위

상세 권한 매트릭스는 [부록 B](#) 를 준용한다. 본 절은 핵심 요약이다.

기능	Free	Pro	Team
월간 생성 횟수	3회	30회	무제한
컨셉 × 시안	1 × 3	3 × 5	3 × 5
DS Token 수정	Color 만	전체	전체 + 팀 공유
PNG Export	✔ 워터마크	✔	✔
.fig./json/.css Export	✘	✔	✔
API Key 발급	✘	✔	✔ (팀 공용)
MCP Server	✘	✔	✔
팀원 초대·관리	✘	✘	✔

4.3 등급 전환 정책

.업그레이드 : 즉시 적용. 일할 계산으로 차액을 청구한다. .다운그레이드 : 현재 결제 주기 종료 후 다음 주기부터 적용한다. .등급 변경 시점 : 결제 성공 Webhook 수신 시점에 등급이 갱신된다.

4.4 다운그레이드 데이터 처리

다운그레이드 방향	처리
Pro → Free	보유 프로젝트가 Free 한도(2개) 초과 시 초과분을 읽기 전용으로 전환한다. 30일 이내 정리하지 않으면 System 이 자동 보관 처리한다. 발급된 API Key 는 즉시 무효화한다.
Team → Pro	팀이 해체된다. 팀 공유 DS 는 팀 소유자의 개인 계정으로 이관된다. 팀원의 팀 권한이 즉시 해제되며 개인 프로젝트는 유지된다.
Team → Free	Team → Pro 처리 + Pro → Free 처리를 순차 적용한다.

Part 3. AI 생성·디자인 정책

5장. AI Pipeline 생성 정책

5.1 월간 생성 한도

. Free : 월 3회 . Pro : 월 30회 . Team : 무제한 . 초기화 시점 : 매월 1일 00:00 KST 에 카운터가 0 으로 초기화된다. . 미사용분 이월 : 이월되지 않는다. 사용하지 않은 횟수는 매월 1일 소멸한다. . 추가 생성 : Free-Pro 는 크레딧 구매로 추가 생성이 가능하다.

5.2 동시 세션 제한

. 동시 생성 세션 : User 당 1개로 제한한다. . 추가 시도 시 처리 : 기존 세션이 Completed-Failed-Cancelled 상태에 도달하기 전까지 신규 생성을 차단한다. Client 가 "현재 진행 중인 생성이 있습니다. 완료 후 다시 시도해주세요." 안내를 출력한다. . 백그라운드 모드 : User 가 진행 중 [백그라운드] 클릭 시 다른 메뉴 이용이 가능하다. 완료 시점에 인앱 알림이 발송된다.

5.3 자동 재시도-Fallback

. Timeout 정의 : AI Provider API 응답이 30초를 초과하는 경우를 Timeout 으로 처리한다. . 재시도 횟수 : 최대 3회. Exponential backoff (1초-2초-4초) 적용한다. . 3회 실패 시 : 생성 Job 상태가 Failed 로 전이된다. Client 가 오류 메시지와 [다시 시도] 버튼을 출력한다.

실패 유형	Fallback 처리
AI API Timeout (3회 초과)	Failed 상태 전이 + User 알림
컨셉 구별성 미달 (Hue 차이 60도 미만)	컨셉 C 의 Hue 강제 조정 후 재생성
Token 참조 오류 (시간 내 미정의 Token 사용)	System 이 자동 보정 후 재렌더링
Image Generation 실패	Token 기반 CSS 렌더링으로 대체 출력 (이미지 품질 저하 안내)

5.4 생성 우선순위

. 우선순위 큐 : System 은 부하 분산을 위해 Pro-Team 등급의 Job 을 Free 등급보다 우선 처리한다. . 동일 등급 내 순서 : FIFO (선입선출). . 긴급 대응 : Admin 이 특정 Job 의 우선순위를 수동 변경할 수 있다.

5.5 생성 취소 시 크레딧 처리

User 가 진행 중 생성을 취소한 경우, 진행률에 따른 환불 정책이 적용된다.

진행률	환불률
30% 미만	100% 환불 (전액)
30% 이상 70% 미만	50% 환불
70% 이상	환불 없음

. System 오류로 인한 실패 : 자동 재시도 3회 후 Failed 상태 시 100% 환불한다. . 환불 처리 시점 : 취소·실패 확정 시점에 credit_transactions 테이블에 refund 거래로 즉시 기록한다.

6장. 크레딧 정책

6.1 단가 및 충전 패키지

등급	단가	최소 충전 단위
Pro	\$0.5 / 회	10회
Team	\$0.3 / 회	10회
Free	충전 불가 (Pro 업그레이드 권유)	-

. 충전 패키지 4종 : 10회·50회·100회·500회. 결제는 Stripe 즉시 결제 방식이다.

6.2 크레딧 유효기간

. 유효기간 : 구매일로부터 1년 . 소멸 처리 : 유효기간 경과 시 자동 소멸. 환불되지 않는다. . 만료 알림 : System 이 만료 30일 전 · 7일 전·1일 전 인앱 + 이메일 알림을 발송한다.

6.3 차감 순서

생성 Job 비용은 아래 우선순위로 차감된다.

. 1순위 : 월간 무료 한도 (Free 3회·Pro 30회). 한도 내에서는 크레딧 미차감. . 2순위 : 구매 크레딧 잔액. 1순위 한도 소진 후 자동 차감. . 3순위 : 잔액 부족 시 차단. Client 가 [크레딧 충전] 또는 [플랜 업그레이드] 유도 UI 를 출력한다. 단, Team 등급은 무제한이므로 크레딧 차감 로직이 적용되지 않는다.

7장. 디자인 시스템·시안 정책

7.1 Design Token 수정 권한

등급	수정 가능 Token
Free	Color (Primary·Secondary·Neutral·Semantic) 만
Pro·Team·Admin	전체 Token (Color·Typography·Spacing·Border·Shadow·Components)

. Free 등급 잠긴 영역 UI : 잠긴 Token 카테고리는 회색 배경 + 자물쇠 아이콘 + [Pro 업그레이드 안내] 툴팁으로 표시한다. . 실시간 반영 : User 수정 후 500ms 이내 모든 시안에 반영한다. Server 동기화는 debounce 300ms 후 PATCH 요청으로 처리한다. . 동시 수정 충돌 : Last-Write-Wins 정책 (v1.0). v2.0 에서 Operational Transform 도입을 검토한다.

7.2 컨셉·시안 저장

. 자동 저장 : Token 수정·시안 즐겨찾기 등 모든 변경은 즉시 영속화한다. . 컨셉별 독립 관리 : A·B·C 컨셉은 각각 독립된 DS Token 세트를 보유한다. 한 컨셉의 수정은 다른 컨셉에 영향을 주지 않는다. . 시안 단위 : 컨셉당 5종의 시안은 동일 DS Token 을 공유한다. Token 수정 시 5종 모두에 반영된다.

7.3 버전 히스토리·복원

. 버전 생성 시점 : 다음 이벤트 발생 시 System 이 자동으로 새 버전 스냅샷을 생성한다.

- AI 생성 완료
- User 가 [버전 저장] 명시적 클릭

- 템플릿 프리셋 적용 직전 (백업 목적) . 보존 정책 : 최대 50개 버전 보유. 초과 시 가장 오래된 버전부터 자동 삭제한다. . 복원 처리 : User 가 [버전 복원] 클릭 시 System 이 신규 버전을 생성하여 해당 시점의 Token-시안으로 갱신한다. 기존 버전은 삭제하지 않는다.

Part 4. 결제·과금 정책

8장. 구독 정책

8.1 결제 수단

. 결제 처리 시스템 : Stripe . 지원 수단 : 신용카드·체크카드·Apple Pay·Google Pay . 카드 정보 저장 : 회사는 카드 번호·CVC·유효기간을 직접 저장하지 않는다. 모든 결제 정보는 Stripe 에서 처리·보관한다 (PCI DSS 준수).

8.2 월간·연간 구독 갱신

. 월간 구독 : 가입일 기준 매월 자동 갱신 . 연간 구독 : 가입일 기준 매년 자동 갱신. 월간 대비 10% 할인 적용 (\$190/년 또는 \$490/팀/년). . 갱신 알림 : 다음 결제일 7일 전 이메일 알림 발송.

8.3 구독 취소

. 취소 시점 : User 가 다음 결제일 24시간 전까지 취소 가능 . 취소 후 처리 : cancel_at_period_end 플래그 설정. 현재 주기 종료 시점까지 기존 등급 권한 유지 . 사유 수집 : 취소 시 선택적 사유 입력 (가격·기능 부족·대체 도구 사용·일시 중단·기타) . Retention Offer : 취소 직전 단계에서 1회에 한해 다음 결제 1개월 30% 할인 제안 노출 (v1.5 검토)

9장. 환불 정책

9.1 연간 구독 환불

. 14일 내 환불 : 가입일로부터 14일 내 100% 전액 환불 . 14일 경과 후 : 환불 불가. 단, 현재 주기 종료 시점에 자동 갱신을 중단할 수 있다. . 환불 처리 시간 : Admin 승인 후 Stripe Refund API 호출. 영업일 기준 3~5일 내 카드사 환불 완료.

9.2 월간 구독 환불 제한

. 원칙 : 월간 구독은 환불 불가. 예외 : 본 정책서 §9.4 (장애 보상) 사유에 해당하는 경우만 환불 가능

9.3 크레딧 환불

. 미사용 크레딧 : 구매일로부터 14일 내 미사용 시 100% 환불 . 14일 경과 후 : 사용한 크레딧 차감 후 잔여 크레딧 환불 (단가 기준) . 만료 크레딧 : 환불 불가 (소멸 처리)

9.4 장애 보상 환불

월간 가용성이 99.5% 미만인 경우 다음 보상이 자동 적용된다. User 별도 신청은 불필요하다.

월간 가용성	보상
99.0% 이상 99.5% 미만	다음 결제 주기 5% 할인
98.0% 이상 99.0% 미만	다음 결제 주기 10% 할인
98.0% 미만	다음 결제 주기 30% 할인 또는 환불

10장. 결제 실패 처리

. 실패 즉시 알림 : 자동 결제 실패 시 System 이 인앱 + 이메일 알림 즉시 발송 . 1차 유예 (3일) : 결제 실패 후 3일 이내 결제 수단 갱신 시 구독 정상 유지 . 2차 정지 (4~7일) : 3일 경과 후 미해결 시 구독 일시 정지. 정지 기간 동안 Free 등급 권한만 부여 . 구독 취소 (8일~) : 7일 경과 후 미해결 시 구독 자동 취소 단, 일시 정지·취소 단계에서도 보유 프로젝트·DS·시안 데이터는 30일간 보존된다. 30일 경과 후 자동 보관 처리된다.

Part 5. 데이터·저작권 정책

11장. 데이터 보존·파기

11.1 데이터 보존 기간

데이터 종류	보존 기간	비고
프로젝트·DS·시안	계정 활성 상태 유지 동안 무기한	계정 삭제 시 §11.2 적용
업로드 파일	계정 활성 상태 유지 동안 무기한	S3 SSE 암호화 저장
Export 파일	생성 후 7일	만료 24시간 전 알림
결제·크레딧 이력	5년	전자상거래법 준수
감사 로그 (audit_logs)	1년	보존 기간 종료 후 아카이브
API 사용 로그 (api_usage)	3개월	월별 파티셔닝
인앱 알림	30일	자동 삭제

11.2 계정 삭제 시 처리

. 유예 기간 : User 가 계정 삭제 요청 후 30일 . 유예 기간 내 취소 가능 : User 가 [계정 삭제 취소] 클릭으로 즉시 복원 . 30일 경과 시 파기 대상 :

- 프로젝트·DS·시안 데이터
- 업로드 파일·Export 파일
- API Key 및 사용 이력
- 개인 정보 (이름·이메일·아바타·OAuth 연동 토큰) . 파기 후 보존 데이터 (익명화) :
- 결제 이력 (5년 — 전자상거래법)
- 감사 로그 (1년)
- 환불·민원 처리 기록 (3년) 단, 결제 진행 중 활성 구독이 있는 경우 구독 취소 처리 이전에 계정 삭제 요청을 차단한다.

11.3 GDPR Export 권리

. 요청 가능 범위 : User 의 전체 데이터 (프로필·프로젝트·DS·시안·결제 이력·감사 로그 등) . 출력 형식 : JSON 패키지 (ZIP 압축) . 요청 빈도 제한 : 월 1회 . 전달 방식 : 7일 유효 다운로드 링크를 이메일로 발송 . 처리 시간 : 비동기 Job. 평균 5분 이내 완료

12장. 저작권·라이선스

12.1 사용자 생성물의 저작권

. 귀속 주체 : User 가 본 서비스를 통해 생성한 디자인 시스템·시안·Export 파일의 저작권은 User 에게 귀속된다. . 사용 권한 : User 는 본인 생성물을 상업적·비상업적 목적으로 자유롭게 사용·수정·재배포할 수 있다. . 분리 자산의 라이선스 : Token 외의 다음 자산은 별도 라이선스가 적용된다.

- 표준 폰트 (Google Fonts 등) : 해당 폰트 라이선스
- 표준 아이콘 라이브러리 : 해당 라이브러리 라이선스
- User 가 입력한 참조 이미지 : 원저작자 귀속

12.2 회사의 사용 권리

. 처리 권리 : 회사는 User 가 생성한 데이터를 서비스 제공 목적(저장·전송·처리)으로만 사용한다. . 마케팅·홍보 사용 : User 의 명시적 동의 없이 User 생성물을 마케팅·홍보 목적으로 사용하지 않는다. . 마켓 등록 예외 : User 가 템플릿 마켓에 등록한 DS 는 회사의 마켓 운영 목적으로 노출·홍보될 수 있다.

12.3 AI 학습 미사용

. 원칙 : 회사는 User 가 입력한 요건사항·파일·생성된 DS·시안 데이터를 AI 모델 학습에 사용하지 않는다. . AI Provider 계약 : Anthropic·OpenAI 등 외부 AI Provider 와의 계약에 "User 데이터 학습 미사용" 조항을 포함한다. . 검증 방법 : 회사는 분기별로 AI Provider 데이터 처리 정책 변경 여부를 점검한다.

12.4 템플릿 마켓 라이선스

. 판매자 부여 라이선스 : 템플릿 판매자는 구매자에게 비독점적·전 세계적·영구적 사용 라이선스를 부여한다. . 구매자 권리 : 구매자는 템플릿을 본인 프로젝트에 적용·수정·재사용할 수 있다. . 구매자 제한 : 구매자는 템플릿 자체의 재판매 또는 마켓 재등록이 불가하다. . 판매자 권리 유지 : 판매자는 동일 템플릿을 다른 구매자에게 추가 판매할 수 있다. . 저작권 침해 처리 : 회사는 판매자 템플릿의 제3자 저작권 침해가 사후 확인된 경우 즉시 게시 중단·삭제 조치하고, 구매자에게 전액 환불한다. 환불액은 판매자가 부담한다.

12.5 회사 저작권 보호

. 회사 귀속 자산 : 서비스 UI·로고·디자인·소스 코드·AI Pipeline 알고리즘·이미지 워터마크의 저작권은 회사에 귀속된다. . 금지 행위 : User 는 회사의 사전 서면 동의 없이 다음 행위를 할 수 없다.

- 서비스 자체의 복제·배포
- 서비스의 역설계 (Reverse Engineering)
- 서비스 UI 의 모방 또는 스크린샷의 상업적 사용
- Public API 및 MCP Server 를 활용한 동등 서비스 구축

Part 6. API-외부 연동·마켓 정책

13장. Public API 정책

13.1 API Key 발급·관리

. 발급 대상 : Pro·Team 등급 . 발급 방식 : User 가 [마이페이지 > API Key > 신규 발급] 클릭 시 평문 키 1회 표시 + 해시값 DB 저장
. Key 개수 제한 : Pro 5개, Team 10개 . Key 라벨링 : User 가 Key 별 이름을 부여하여 용도 구분 가능 (예: "production", "staging") .
취소 절차 : User 가 [취소] 클릭 시 revoked_at 설정되며 즉시 무효화. 취소 후 grace period 없음.

13.2 Rate Limit

인증 유형	분당 호출 한도	초과 응답
비인증 (IP 기반)	20회	HTTP 429 + Retry-After 헤더
인증 User (Web App-Plugin)	60회	HTTP 429 + Retry-After 헤더
Pro API Key	300회	HTTP 429 + Retry-After 헤더
Team API Key	600회	HTTP 429 + Retry-After 헤더

. 응답 헤더 : 모든 응답에 X-RateLimit-Limit-X-RateLimit-Remaining-X-RateLimit-Reset 헤더를 포함한다.

13.3 API 남용 방지

. 비정상 패턴 감지 : System 이 짧은 시간 내 대량 호출·동일 IP 다중 키 호출·404 응답 비율 과다 등을 감지한 경우 해당 Key 의 호출을 자동 일시 차단한다. . 차단 후 처리 : 차단 즉시 User 에게 인앱 + 이메일 알림 발송. 알림에 차단 사유와 해제 요청 절차를 포함한다. . 해제 요청 : User 가 [서비스 내 차단 해제 신청 폼] 또는 운영 담당자 이메일로 요청. 운영자 검토 후 영업일 기준 3일 내 결과 통지. 단, 결제 사기·다중 계정·자동화 스크립트 남용 등 악의적 사용이 명백한 경우 영구 Key 회수 + 계정 정지 처리한다.

14장. MCP Server 정책

14.1 사용 등급·인증

. 사용 가능 등급 : Pro·Team . 인증 방식 : API Key 를 환경변수 `ADG_API_KEY` 에 설정 . 제공 Tool 5종 :

`get_design_tokens` · `get_mockup_context` · `get_component_styles` · `list_projects` · `subscribe_token_changes`

14.2 동시 구독 제한

. `subscribe_token_changes` 동시 구독자 : 프로젝트당 5명 . 초과 시 처리 : 6번째 구독 요청 시 가장 오래된 구독을 자동 해제하고 신규 구독을 수락한다. 해제된 사용자에게는 알림이 발송된다. . WebSocket 유희 종료 : 10분간 메시지 송수신이 없는 연결은 자동 종료된다.

15장. 템플릿 마켓 정책

15.1 등록 자격

. 등록 가능 등급 : Pro·Team . 등록 시 입력 필수 항목 :

항목	입력 유형	필수	제약
템플릿명	Input	Y	max length = 200
설명	Textarea	Y	Markdown 지원, max length = 5,000
카테고리	Dropdown	Y	SaaS 대시보드 / 이커머스 / 모바일앱 / 랜딩페이지
가격	Input (USD)	Y	\$0 (무료) 또는 5 500
미리보기 이미지	File	Y	최소 3장, 최대 5장 (png/jpg, 5MB 이하/장)
저작권 보증 동의	Checkbox	Y	제3자 저작권 침해 없음 확인

15.2 심사 절차

. 심사 주체 : Admin . 심사 SLA : 영업일 기준 5일 내 완료 . 심사 기준 :

- 저작권 침해 여부 (외부 도구로 사전 스캔 + Admin 수동 확인)
- 카테고리 적합성
- 미리보기 이미지 품질
- 설명의 정확성·완성도
- 가격의 합리성 (시장 평균 대비 과도하게 높지 않은지) . 심사 결과 3종 : 승인·거부·수정 요청. 거부·수정 요청 시 사유 입력 필수.

15.3 가격 및 수수료

. 가격 범위 : \$0 (무료) 또는 5 500 . 수수료 : 회사가 판매 금액의 20% 차감, 판매자에게 80% 정산. 무료 템플릿은 수수료 없음. . 정산 주기 : 매월 1일 정산. 판매자 등록 결제 수단(Stripe Connect 또는 별도 계좌)로 송금. . 정산 최소 금액 : \$50. 미달 시 다음 달로 이월.

15.4 환불 정책

환불 조건	환불률
구매 후 7일 내 + 미사용 상태 (프로젝트에 적용하지 않음)	100%
7일 경과 후 또는 프로젝트에 적용한 경우	환불 불가
판매자의 저작권 침해 사후 발견	100% (판매자 부담)

15.5 리뷰 정책

. 작성 자격 : 구매자만 작성 가능 . 평점 범위 : 1~5 . 1인 1리뷰 : UNIQUE 제약 (template_id, user_id) . 판매자 본인 리뷰 차단 : System 이 자동 차단 . 부적절 리뷰 처리 : 허위·악의적 리뷰는 Admin 이 삭제 가능. 동일 사용자 반복 위반 시 리뷰 작성 권한 30일 정지.

15.6 게시 중단·삭제

. 판매자 자발적 중단 : 판매자가 본인 템플릿을 언제든 게시 중단 가능. 중단 후에도 기존 구매자는 계속 사용 가능. . 회사 강제 중단 사유 :

- 제3자 저작권 침해 신고 접수
- 부적절한 콘텐츠 포함
- 허위 정보·과장 광고 확인
- 판매자 계정 영구 정지 . 강제 중단 처리 : Admin 검토 후 즉시 게시 중단. 판매자에게 사유 통지. 14일 내 이의 제기 가능.

Part 7. 보안·운영 정책

16장. 보안 정책

16.1 통신·저장 암호화

. 통신 암호화 : TLS 1.3 강제. HSTS 헤더 적용. HTTP 요청은 자동 HTTPS 리다이렉트. . 저장 암호화 : S3 SSE-S3 또는 SSE-KMS. 민감 파일(결제 정보·OAuth 토큰)은 KMS 키 분리. . 키 회전 : KMS 키는 90일 주기 자동 회전. . 데이터베이스 컬럼 암호화 :

`user_auth_providers.access_token_encrypted` , `two_factor_auth.secret_encrypted` , `two_factor_auth.backup_codes_encrypted`
등 민감 컬럼은 KMS 키 기반 컬럼 레벨 암호화 적용.

16.2 Rate Limiting

상세는 §13.2 를 준용한다. 본 절은 보안 관점 요약이다.

. 비인증 요청 : 분당 20회 (IP 기준) . 인증 User : 분당 60회 . API Key : 등급별 차등 (Pro 300/Team 600) . DDoS 방어 : Cloudflare 추가 계층 적용

16.3 감사 로그

. 기록 대상 :

- 로그인·로그아웃·세션 강제 종료
- 권한 변경·계정 정지·계정 삭제
- 결제·환불·구독 변경
- API Key 발급·취소
- 데이터 삭제 (User 명시적 + Admin 강제)
- 2FA 활성화·해제 . 저장 위치 : audit_logs 테이블 (월별 파티셔닝) . 보존 기간 : 1년 . 조회 권한 : Admin 만 . 변조 방지 : 일자별 hash chain 적용 검토 (v1.5)

17장. 서비스 운영·가용성

17.1 가용성 목표

. 월간 가용성 : 99.5% 이상 . 가용성 산정 : 매월 말 자동 산정. 회사 운영 페이지(<https://status.aidesigngenerator.com>) 에 공개. . SLA 미달 시 보상 : \$9.4 (장애 보상) 자동 적용

17.2 계획 점검

. 정기 점검 : 매월 마지막 주 일요일 03:00~05:00 KST . 사전 공지 : 점검 24시간 전 인앱 + 이메일 + 공지사항 통지 . 긴급 점검 : 보안 패치·인프라 장애 대응 등 불가피한 경우 사후 공지 가능

17.3 장애 대응

단계	조치
1. 장애 감지	Datadog APM 또는 Sentry 알림 수신
2. 즉시 상태 페이지 공지	https://status.aidesigngenerator.com
3. 30분 이상 지속 시	인앱 + 이메일 추가 안내 발송
4. 장애 종료 후	Post-Mortem 보고서 공개

17.4 SLA 보상

상세는 \$9.4 를 준용한다. 본 절은 운영 관점 요약이다.
. 자동 적용 : User 별도 신청 없이 다음 결제 주기에 할인 자동 반영 . 보상 계산 시점 : 매월 1일 (전월 가용성 산정 결과 기준)

18장. 팀 운영 정책

18.1 팀 생성·해체

. 생성 시점 : Team 등급 가입 시 자동 생성 . 팀 소유자 (Owner) : 가입한 User 가 자동 부여 . 해체 권한 : Owner 만 보유 . 해체 시 처리 :

- 팀 공유 DS → Owner 의 개인 계정으로 이관
- 팀원의 팀 권한 즉시 해제
- 팀원의 개인 프로젝트 유지

18.2 팀원 권한

역할	책임
Owner	팀 해체·이양·결제 수단 변경·팀원 역할 변경(전체)
Admin	팀원 초대·역할 변경(Member 한정)·팀 공유 DS 편집·팀 프로젝트 편집
Member	팀 프로젝트 읽기·쓰기·시안 생성

. Owner 이양 : Owner 가 본인 권한을 다른 팀원에게 이양 가능. 이양 즉시 본인은 Admin 으로 전환. 단, 이양 후 24시간 내에는 새 Owner 만 이양 취소 가능.

18.3 팀 결제·정산

. 결제 주체 : Owner 의 결제 수단 . 기본 시드 : 5명 포함 . 추가 시드 : 1인당 월 \$9 추가 청구 . 사용량 공유 : 팀 전체가 동일 사용량 풀(생성 횟수·크레딧·API 호출)을 공유 . 팀원 제거 : Owner·Admin 권한. 제거 시 즉시 팀 데이터 접근 권한 차단. 개인 계정·개인 프로젝트는 유지.

Part 8. 이용 제한·제재 정책

19장. 이용 제한 행위 및 제재

19.1 제재 종류

제재 코드	명칭	정의
P01	경고	이용 제한 행위에 대한 1차 통지. 인앱 + 이메일 발송
P02	기능 제한	명시된 기간 동안 일부 기능(생성·마켓 등록·API 호출) 차단
P03	계정 정지	영구 또는 지정 기간 동안 계정 이용 불가. 데이터 보존
P04	계정 삭제	영구 삭제. 30일 후 데이터 파기. 항소 가능
P05	환불 거부 + 크레딧 회수	결제 사기·악의적 환불 청구 시

19.2 위반 유형별 제재

유형	상세 설명	1차	2차	3차	4차
약관 위반	약관·운영정책의 일반 위반	P01	P02 (7일)	P03 (30일)	P03 (영구)
저작권 침해	타인 저작물 무단 입력 후 AI 생성	P03 (30일) + 산출물 삭제	P03 (영구)	-	-
불법 콘텐츠 생성	음란·폭력·아동학대를 생성 시도	P03 (영구) + 사법 신고	-	-	-
API 남용	Rate Limit 우회·다중 계정	P02 (7일 API)	P02 (30일 API)	API Key 영구 회수	P03 (영구)
결제 사기	부정 카드·환불 사기	P03 (영구) + P05	-	-	-
다중 계정	단일 인물 무료 등급 복수 계정	P01 + 추가 계정 정지	P03 (30일)	P03 (영구)	-
마켓 사기	도용 템플릿 등록·허위 리뷰	P02 (7일) + 템플릿 삭제	마켓 등록 영구 금지	P03 (영구)	-
타 회원 침해	무단 접근·해킹 시도	P03 (영구) + 사법 신고	-	-	-
스팸·악의적 피드백	피드백 채널 악용	P01	P02 (30일 피드백)	P03 (영구)	-

19.3 정지 해제 및 이의 제기

- . 자동 해제 : 정지 기간 종료 시 자동 해제 . 항소 절차 :
- 통지일로부터 30일 내 항소 가능
 - 제출 채널 : 서비스 내 항소 폼 또는 고객 지원 이메일
 - 검토 SLA : 영업일 기준 14일 내 결과 통지 . 부당 제재 확인 시 : 즉시 정지 해제 + 적절한 보상 (크레딧·구독 기간 연장)

부록

부록 A. 상태 코드 목록

A.1 프로젝트 세션 상태

상태 코드	상태명	설명 및 전이 조건
S01	Draft	최초 생성 직후. User 요건 입력 미완료
S02	Input Ready	User 요건 입력 완료. [생성] 클릭 가능
S03	Generating	AI Pipeline 실행 중. User 취소 가능
S04	Completed	생성 완료. 15종 시안 + 3종 DS 보유
S05	Editing	User 가 Token 수정 중. Server 동기화 중
S06	Exported	Export 1회 이상 완료. 추가 수정·재Export 가능
S07	Failed	생성 실패 (3회 재시도 후). 재시도·삭제 가능
S08	Cancelled	User 취소. 재시도·삭제 가능

A.2 AI 생성 Job 상태

상태 코드	상태명	설명 및 전이 조건
J01	queued	Bull Queue 에 등록. Worker 처리 대기
J02	processing	Worker 가 처리 중. stage-progress 갱신
J03	completed	4단계 모두 완료. 결과물 저장 완료
J04	failed	자동 재시도 3회 후 실패 확정
J05	cancelled	User 가 취소

A.3 결제·구독 상태

상태 코드	상태명	설명 및 전이 조건
B01	active	정상 구독 상태
B02	past_due	결제 실패 1~3일 (유예 기간)
B03	paused	결제 실패 4~7일 (Free 등급 권한만 부여)
B04	cancelled	사용자 취소 또는 7일 경과 자동 취소
B05	expired	연간 구독 기간 종료

A.4 사용자 계정 상태

상태 코드	상태명	설명 및 전이 조건
U01	active	정상 활성 상태
U02	suspended	Admin 정지 처리 (사유 입력 필수)
U03	pending_deletion	User 삭제 요청. 30일 유예 중
U04	deleted	30일 경과 후 데이터 파기 완료 (익명화)
U05	locked	비밀번호 오류 5회 또는 의심 활동 감지

부록 B. 등급별 권한 매트릭스

B.1 Web App 권한

기능 / 메뉴	Guest	Free	Pro	Team	Admin
로그인	✓	-	-	-	-
대시보드	✗	✓	✓	✓	✓
새 프로젝트 (생성)	✗	✓ 월 3회	✓ 월 30회	✓ 무제한	✓ 무제한
작업 화면 (Workspace)	✗	✓	✓	✓	✓
DS 컨트롤러 — Color	✗	✓	✓	✓	✓
DS 컨트롤러 — 전체 Token	✗	✗	✓	✓	✓
시안 비교 모드	✗	✓	✓	✓	✓
요소 선택·상세	✗	✗	✓	✓	✓
Export (.png)	✗	✓ 워터마크	✓	✓	✓
Export (.fig.json.css)	✗	✗	✓	✓	✓
템플릿 마켓 — 조회·구매·적용	✗	✓	✓	✓	✓
템플릿 마켓 — 등록·판매	✗	✗	✓	✓	✓
마이페이지 — 프로필·구독·크레딧	✗	✓	✓	✓	✓
마이페이지 — API Key	✗	✗	✓	✓	✓
마이페이지 — 2FA·세션	✗	✓	✓	✓	✓
마이페이지 — GDPR Export	✗	✓	✓	✓	✓
팀 관리	✗	✗	✗	✓	✓
Admin 대시보드	✗	✗	✗	✗	✓

B.2 Figma Plugin 권한

기능	Free	Pro	Team
Plugin 로그인	✔	✔	✔
생성 (등급별 한도 적용)	✔	✔	✔
DS 컨트롤러 — Color	✔	✔	✔
DS 컨트롤러 — 전체 Token	✖	✔	✔
Figma Frame 삽입	✔	✔	✔
Figma Variables 동기화	✖	✔	✔
PNG Export	✔ 워터마크	✔	✔
JSON Export	✖	✔	✔

B.3 Public API·MCP Server 권한

기능	Free	Pro	Team
API Key 발급	✖	✔ (개인 키)	✔ (팀 공용 키)
API 호출 (분당 한도)	-	300회	600회
Public API 전 엔드포인트	✖	✔	✔
MCP Server 사용	✖	✔	✔
MCP 동시 구독자	-	프로젝트당 5명	프로젝트당 5명
Webhook 등록 (v2.0)	✖	✔	✔

부록 C. 변경 이력

버전	날짜	작성자	변경 내용
v0.1.0	2026-06-05	안승준	초안 작성. ServicePlex 서비스정책서 양식 참고. Part 1~8 (시스템 개요·계정/등급·AI 생성·결제·데이터/저작권·API/마켓·보안/운영·이용 제한) 19장 + 부록 A·B·C 구성. 운영정책(조문형 약관 연계 경어체) 에서 서비스정책서 (Part>N장>N.N 위계 평서체) 로 양식 전환. 대상 독자를 내부 운영·개발·기획 담당자로 재설정. 상태 코드 23종 (프로젝트 세션·AI Job·결제 구독·계정, 등급별 권한 매트릭스 3중(Web App·Figma Plugin·API/MCP) 포함.

문서 끝