

Medizinischer Symptom-Katalog (Erweiterung)

Region: Kopf

Bereich / Cluster	Symptom (Laiensprache)
Spannung & Druck	Dumpfer, drückender Schmerz auf beiden Seiten (wie ein zu enges Band um den Kopf)
Spannung & Druck	Schmerz zieht vom Hinterkopf hoch bis in die Stirn
Spannung & Druck	Gefühl von schwerem Druck auf dem gesamten Schädel, ohne Pulsieren
Migräne & Pulsieren	Einseitiger, hämmernder oder heftig pulsierender Schmerz
Migräne & Pulsieren	Schmerz verschlimmert sich bei alltäglicher Bewegung (z. B. Treppensteigen, Bücken)
Cluster & Bohren	Extrem starker, unerträglicher, bohrender oder brennender Schmerz streng hinter einem Auge
Cluster & Bohren	Schmerz tritt in heftigen Attacken auf, meistens nachts oder zur gleichen Uhrzeit
Begleiterscheinungen	Starke Übelkeit, flauer Magen oder Drang zum Erbrechen
Begleiterscheinungen	Extreme Empfindlichkeit gegen normales Licht, Fernseher oder laute Geräusche
Begleiterscheinungen	Sehen von Flimmern, Zacken, Mustern oder hellen Punkten (bevor der Schmerz anfängt)
Warnsignale (Rot)	Explosionsartiger Schmerz von einer Sekunde auf die andere (so schlimm wie noch nie)

Warnsignale (Rot)

Kopfschmerz kombiniert mit Fieber, Schüttelfrost und steifem Nacken

Warnsignale (Rot)

Gleichzeitige Lähmungen im Gesicht/Arm, Sprachstörungen, Sehstörungen oder Verwirrtheit

Region: Augen

Bereich / Cluster	Symptom (Laiensprache)
Oberfläche & Reizung	Das Auge ist stark gerötet oder feine Blutgefäße sind sichtbar geplatzt
Oberfläche & Reizung	Ständiges Fremdkörpergefühl (als hätte man Sand oder eine Wimper im Auge)
Oberfläche & Reizung	Starkes Jucken, Brennen oder Stechen am Augenlid oder im Auge
Oberfläche & Reizung	Das Auge tränt ununterbrochen, ohne dass man weint
Oberfläche & Reizung	Gelblicher, zäher oder klebriger Ausfluss, der die Wimpern morgens verklebt
Sehapparat	Plötzliche Sehverschlechterung oder verschwommenes Sehen auf einem oder beiden Augen
Sehapparat	Sehen von Doppelbildern (man sieht Gegenstände zweifach)
Sehapparat	Extreme Lichtempfindlichkeit (muss die Augen bei normalem Tageslicht zukneifen)
Warnsignale (Rot)	Plötzliche, schmerzlose Erblindung oder ein dunkler Schatten/Vorhang, der sich vor das Auge schiebt
Warnsignale (Rot)	Sehen von Blitzen oder einem dichten „Rußregen“ (viele dunkle Punkte) im Sichtfeld
Warnsignale (Rot)	Steinhartes Auge mit extremen, unerträglichen Schmerzen, die tief in den Kopf ausstrahlen

Region: Nacken

Bereich / Cluster	Symptom (Laiensprache)
Muskulatur & Gelenke	Die Nackenmuskeln fühlen sich steif, bretthart und schmerzhaft verknotet an
Muskulatur & Gelenke	Der Kopf lässt sich kaum oder nur unter starken Schmerzen nach links oder rechts drehen
Muskulatur & Gelenke	Dumpfer Dauerschmerz, der vom Nacken hoch in den Hinterkopf zieht
Muskulatur & Gelenke	Knirschen oder Reiben im oberen Wirbelbereich beim Drehen des Kopfes
Warnsignale (Rot)	Elektrisierender, blitzartig einschießender Schmerz vom Nacken bis in den Arm oder die Finger
Warnsignale (Rot)	Kribbeln, Taubheitsgefühl („Ameisenlaufen“) oder plötzliche Kraftlosigkeit in den Händen/Fingern
Warnsignale (Rot)	Komplette Nackenblockade bei Fieber (es ist unmöglich, das Kinn nach unten auf die Brust zu legen)

Region: Brust links

Bereich / Cluster	Symptom (Laiensprache)
Brustkorb & Enge	Massives Druckgefühl, Brennen oder extreme Enge (wie ein Elefant, der auf der linken Brust sitzt)
Brustkorb & Enge	Schmerz strahlt spürbar aus in den linken Arm, in den Unterkiefer, die Schulter oder den Rücken
Brustkorb & Enge	Tief sitzendes Beklemmungsgefühl mit plötzlicher Angst oder Panik

Brustkorb & Enge	Stechender Schmerz direkt in der Herzgegend, der beim tiefen Atmen kurz schlimmer wird
Warnsignale (Rot)	Das schwere, beengende Druckgefühl in der Brust hört seit über 15 Minuten im Ruhestand nicht auf
Warnsignale (Rot)	Kalter Angstschweiß im Gesicht, Blässe und akute Todesangst
Warnsignale (Rot)	Plötzlich einsetzende, schwere Atemnot (Gefühl, keine Luft mehr in die Lunge zu bekommen)

Region: Brust rechts

Bereich / Cluster	Symptom (Laiensprache)
Atmung & Rippen	Scharfer, stechender Schmerz in der rechten Brustseite exakt beim tiefen Einatmen oder Husten
Atmung & Rippen	Flache Schonatmung, weil tiefes Durchatmen einen stechenden Schmerz auslöst
Atmung & Rippen	Ständiger, trockener Hustenreiz ohne Schleim, der in der rechten Brust wehtut
Atmung & Rippen	Dumpfer Druck auf der rechten Seite, der sich beim Liegen auf dieser Seite verschlimmert
Warnsignale (Rot)	Plötzlicher, messerscharfer Schmerz mit sofort einsetzender, schwerer Atemnot im Sitzen/Liegen
Warnsignale (Rot)	Blauverfärbung der Lippen oder Fingernägel
Warnsignale (Rot)	Herzrasen oder hämmernder Puls im Ruhezustand kombiniert mit Schwindel

Region: Rücken oben

Bereich / Cluster	Symptom (Laiensprache)
Brustwirbelsäule	Dumpfer, ziehender Schmerz genau zwischen den Schulterblättern
Brustwirbelsäule	Brennender Schmerz beim Betasten der Wirbelsäule im oberen Rückenbereich
Brustwirbelsäule	Starke Bewegungseinschränkung oder Blockierungsgefühl beim Drehen des Oberkörpers
Brustwirbelsäule	Muskelverhärtungen links und rechts neben der oberen Wirbelsäule
Warnsignale (Rot)	Schmerzen im oberen Rücken, die gürtelförmig um den Brustkorb nach vorne in den Bauch strahlen
Warnsignale (Rot)	Plötzlicher Stabilitätsverlust (Gefühl, den Oberkörper nicht mehr aufrecht halten zu können)
Warnsignale (Rot)	Taubheitsgefühl oder Kribbeln auf der Haut im Bereich der Rippen oder des Brustkorbs

Region: Rücken unten

Bereich / Cluster	Symptom (Laiensprache)
Lendenbereich	Hexenschuss: Plötzlicher, messerscharfer, einschießender Schmerz nach dem Bücken oder Heben
Lendenbereich	Dumpfer Dauerschmerz im Kreuz, der beim langen Stehen oder Gehen unerträglich wird
Lendenbereich	Der Schmerz zieht vom unteren Rücken tief in das Gesäß oder einseitig in die Rückseite des Beins
Lendenbereich	Steifigkeitsgefühl im unteren Rücken, besonders morgens nach dem Aufstehen

Warnsignale (Rot)	Plötzlicher Kontrollverlust über das Wasserlassen oder den Stuhlgang (Inkontinenz)
Warnsignale (Rot)	Taubheitsgefühl im Intimbereich, an den Innenseiten der Oberschenkel oder am Gesäß („Reithosen-Taubheit“)
Warnsignale (Rot)	Lähmungserscheinungen im Bein (z. B. der Fuß zieht beim Gehen nach oder man kann nicht auf den Fersen stehen)

Region: Becken

Bereich / Cluster	Symptom (Laiensprache)
Knochen & Hüfte	Tiefer, dumpfer Schmerz im Bereich der Beckenknochen oder Hüftpfannen beim Gehen und Stehen
Knochen & Hüfte	Instabilitätsgefühl im Becken, besonders beim Stehen auf nur einem Bein
Knochen & Hüfte	Ziehender Schmerz in den Leisten links oder rechts, der bis in den Schambereich reicht
Knochen & Hüfte	Schmerzen im Kreuzbein oder in den Beckenschaufeln beim langen Sitzen auf harten Stühlen
Warnsignale (Rot)	Komplette Unfähigkeit, das Bein im Hüftgelenk zu bewegen, anzuheben oder zu belasten (nach einem Sturz)
Warnsignale (Rot)	Sichtbare Fehlstellung, Verdrehung oder auffällige Verkürzung eines Beins im Vergleich zum anderen

Region: Genitalbereich

Bereich / Cluster	Symptom (Laiensprache)
Harnwege & Blase	Starkes Brennen, Stechen oder Schneiden direkt beim Wasserlassen

Harnwege & Blase	Ständiger, extremer Harndrang, obwohl dann nur wenige Tropfen Urin kommen
Harnwege & Blase	Ungewollter Urinverlust (beim Husten, Niesen, Lachen oder schweren Tragen)
Haut & Weichteile	Quälender Juckreiz, Rötung, Schwellung oder Wundheitsgefühl im gesamten Intimbereich
Haut & Weichteile	Sichtbare kleine Bläschen, schmerzhaft Knubbel, Pickel oder offene Hautstellen
Haut & Weichteile	Unnormaler, vermehrter oder veränderter Ausfluss (auffällige Farbe, krümelig oder unangenehmer Geruch)
Warnsignale (Rot)	Plötzlich einsetzender, extrem starker, unerträglicher Schmerz an einem Hoden (ohne Stoß oder Verletzung)
Warnsignale (Rot)	Plötzliche, sehr starke, krampfartige Unterbauchschmerzen bei bestehender Schwangerschaft oder starke Blutungen

Region: Oberschenkel

Bereich / Cluster	Symptom (Laiensprache)
Muskulatur	Ziehender Schmerz in der Vorderseite, Rückseite oder Innenseite des Oberschenkels bei Belastung
Muskulatur	Plötzlicher, messerscharfer, reißender Schmerz im Muskel bei einer schnellen Bewegung oder beim Sport
Muskulatur	Extremes Muskelkatergefühl oder Schweregefühl in den Oberschenkeln, ohne dass man Sport gemacht hat
Muskulatur	Sichtbare Delle oder ein dicker Knubbel im Muskel nach einer schweren Prellung oder Zerrung
Warnsignale (Rot)	Tiefer, bohrender Ruheschmerz im Inneren des Oberschenkels (im Knochen), besonders nachts im Liegen

Warnsignale (Rot)

Großflächige, glühend heiße Schwellung, starke Rötung und pochender Schmerz am Oberschenkel

Region: Knie

Bereich / Cluster	Symptom (Laiensprache)
Gelenkschmerz	Schmerzen im Knie nur unter Belastung (z. B. beim Treppensteigen, Bergabgehen oder Knien)
Gelenkschmerz	Schmerzen im Kniegelenk auch im Ruhezustand, beim Sitzen oder nachts im Bett
Gelenkschmerz	Das Knie fühlt sich morgens nach dem Aufstehen steif an und läuft sich nach ein paar Minuten erst warm
Mechanik & Form	Deutlich hörbares oder spürbares Knacken, Reiben oder Knirschen im Knie bei Kniebeugen
Mechanik & Form	Sichtbare Schwellung des Knies (die Kniescheibe ist im Vergleich zu anderen Seite kaum zu sehen/fühlen)
Mechanik & Form	Gefühl, dass das Knie instabil ist, wegnickt oder blockiert (man kann es plötzlich nicht mehr strecken)
Warnsignale (Rot)	Das Knie ist prall geschwollen, glühend heiß, stark gerötet und lässt sich unter Tränen gar nicht mehr belasten

Region: Unterschenkel

Bereich / Cluster	Symptom (Laiensprache)
Wade & Schienbein	Krampfartige, extrem schmerzhaftes Muskelverhärtung in der Wade (besonders nachts im Schlaf)
Wade & Schienbein	Ziehender Schmerz in der Wade beim Gehen, der nach kurzem Stehenbleiben sofort besser wird (Schaufensterkrankheit)

Wade & Schienbein	Stechender Schmerz direkt an der Schienbeinkante beim Auftreten oder Laufen
Wade & Schienbein	Sichtbare, bläuliche, geschwollene und tastbare Adern an der Wade (Krampfadern), die schwer tun
Warnsignale (Rot)	Ein Unterschenkel oder eine Wade ist einseitig stark geschwollen, prall, glänzt, ist rot und deutlich heißer (Thrombose-Verdacht)
Warnsignale (Rot)	Der Fuß und der Unterschenkel werden plötzlich eiskalt, ganz blass oder bläulich und völlig gefühllos

Region: Fuß

Bereich / Cluster	Symptom (Laiensprache)
Sohle & Fersen	Stechender, messerscharfer Schmerz in der Ferse oder Fußsohle beim Auftreten (besonders morgens beim ersten Schritt)
Sohle & Fersen	Schwellung, extreme Rötung und pochender Schmerz im Großzehengelenk (reagiert empfindlich auf die Bettdecke)
Sohle & Fersen	Dumpfer Schmerz in den Zehengelenken beim Abrollen des Fußes beim Gehen
Nerven & Haut	Ständiges Kribbeln, Taubheitsgefühl oder „Ameisenlaufen“ in den Zehen oder der gesamten Fußsohle
Nerven & Haut	Unangenehm brennende Schmerzen in den Fußsohlen, besonders nachts im Bett
Nerven & Haut	Offene, schmerzlose oder schlecht heilende Wunden an der Fußsohle, den Fersen oder den Zehen

Region: Haut allgemein

Bereich / Cluster	Symptom (Laiensprache)
Oberfläche & Reiz	Plötzlicher Ausschlag mit roten Flecken, kleinen Pusteln, Quaddeln oder mit Flüssigkeit gefüllten Bläschen
Oberfläche & Reiz	Unerträglicher, quälender Juckreiz am ganzen Körper oder an großen Hautstellen
Oberfläche & Reiz	Extrem trockene, schuppige, rissige oder raue Hautbereiche, die spannen
Oberfläche & Reiz	Schmerzhafte, rote, dicke Schwellung unter der Haut, die sich anfühlt wie ein hochentzündeter, großer Pickel
Warnsignale (Rot)	Ein Hautausschlag breitet sich rasend schnell über den Körper aus, kombiniert mit Gesichtsschwellung oder Atemnot
Warnsignale (Rot)	Ein Muttermal hat sich in Form, Größe oder Farbe stark verändert, hat ausgefranste Ränder, blutet oder juckt

Region: Keine bestimmte Region / mehrere Stellen

Bereich / Cluster	Symptom (Laiensprache)
-------------------	------------------------

Allgemeines Befinden	Ich fühle mich extrem matt, schlapp, völlig kraftlos und bettlägerig (ausgeprägte Abgeschlagenheit)
Allgemeines Befinden	Erhöhte Körpertemperatur oder hohes Fieber
Allgemeines Befinden	Plötzliche Schüttelfrost-Attacken oder extreme Kältegefühle, obwohl es im Raum warm ist
Allgemeines Befinden	Diffuse Gliederschmerzen (die Muskeln, Gelenke und Knochen tun am ganzen Körper weh, wie bei einer echten Grippe)
Drüsen	Deutlich tastbare, schmerzhaft oder geschwollene Knubbel am Hals, unter den Achseln oder in der Leiste (Lymphknoten)
Warnsignale (Rot)	Plötzliche, schwere Verwirrtheit, extreme Schläfrigkeit, Atemnot und sehr schneller Herzschlag bei einer Infektion
Warnsignale (Rot)	Auftreten von kleinen, stecknadelkopfgroßen, roten oder lila Hautpunkten, die bei Druck (z. B. mit einem Glas) nicht verblassen
Warnsignale (Rot)	Plötzliches Auftreten von großen, blauen Flecken am Körper, ohne dass man sich gestoßen oder verletzt hat

Quellen

- Manchester Triage System (MTS) – Internationaler Standard zur Ersteinschätzung in Notaufnahmen (vergift Risikostufen anhand von Leitsymptomen und 'Red Flags').
- DEGAM-Leitlinien (Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin) – Wissenschaftlich fundierte Symptom-Klassifikationen für die Primärversorgung (z.B. Leitlinie Ohrenschmerzen, Kopfschmerzen, Brustschmerz).
- AWMF Online (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften) – Offizielles Register für medizinische Leitlinien in Deutschland zur anatomischen Einteilung von Begleitsymptomen.
- ICD-10-GM (Symptomkapitel R00-R99) – Offizielle Klassifikation von Symptomen und abnormalen klinischen Befunden des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM).