

חוצה : יצירת הזמנות רכש עקב חוסר במלאי

Operation: `addShortageOrder(prodForOrder: Map<String, Integer>)`

:Cross References

Use Case f: הוצאת הזמנה מספק עקב חוסר

:Preconditions

קיימים במלאי פריטים מכמות `prodForOrder` שכמותם ירדה מתחת לרמת המינימום. לכל פריט דרוש קיים לפחות ספק אחד פעיל המנוהל דרך מופע ה-`SupplierServiceMock`.

:Postconditions

- עבור כל מוצר שנדרש להזמנה, כמות ההזמנה חושבה כהפרש בין הכמות הרצויה לבין הכמות שכבר קיימת במבנה הנתונים של ה"מלאי צפוי" (attribute modification).
- מופע `Order` בשם `o` נוצר וקושר לספק בעל המחיר המשתלם ביותר מתוך ממשק הדמה של הספקים (`SupplierServiceMock`), בהתאם לכתבי הכמויות (instance creation, association formed).
- `o.status` הפך ל-"Sent".
- `o` קושר למוצרים החסרים (לאחר ניכוי מהמלאי הצפוי) ולכמויותיהם המעודכנות (association formed).
- מבנה הנתונים "מלאי צפוי" קושר למוצרים החדשים שנוספו למופעי `o` שנוצרו (association formed).