
Target marginal diagnostics: means and spread
A BMI: Mean
Reference
A · 3 seeds
B · 3 seeds
26.0
26.5
27.0
27.5
28.0
28.5
29.0
BMI (kg/m²)
B BMI: Finite-reference SD
Reference
A · 3 seeds
B · 3 seeds
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
BMI (kg/m²)
C Glucose: Mean
Reference
A · 3 seeds
B · 3 seeds
90.6
90.8
91.0
91.2
91.4
91.6
91.8
92.0
Glucose (mg/dL)
D Glucose: Finite-reference SD
Reference
A · 3 seeds
B · 3 seeds
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
Glucose (mg/dL)
E HbA1c: Mean
Reference
A · 3 seeds
B · 3 seeds
5.30
5.32
5.34
5.36
5.38
5.40
5.42
5.44
HbA1c (%)
F HbA1c: Finite-reference SD
Reference
A · 3 seeds
B · 3 seeds
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
HbA1c (%)
Grey: reference empirical stability bands, not confidence intervals. Coloured points: six unique generated estimates.
Within each construction, seeds 18203 / 18211 / 18223 appear from lower to upper offset; no error bars are assigned to them.