

A black and white photograph of a muscular male torso, showing the abdominal muscles and ribcage. The image is partially obscured by a diagonal black line that runs from the top left towards the bottom right.


M-CORE

能量 • 持久力 • 男性活力



About Us

我们的故事



生活的节奏太匆忙、
外界的诱惑太诱人、
顾虑的事情太繁多，
我们容易忽略、甚至忘却
我们与生俱来的，也是最重要的能力
——我们男人的精力和活力，
它也有被消耗、被用尽的一天



当发现问题的时候...

大多数人：

- 不好意思面对（要面子）
- 人际关系陷入问题（少了原本的从容自信）
- 开始相信偏方（容易心急）
- 乱用“特效药”（想立刻见效）


.....

不小心会让情况越来越糟糕！！


该怎么办？




什么原因影响了男人的精力&活力？



年龄相关荷尔蒙下降



工作压力



能量不足与疲劳

M-CORE 7R天然解法：

全方位男性活力配方 —— 传统草本精华与核心营养的完美融合

在巅峰时保养状态，下坡时及时补救恢复

时刻维系我们的最佳状态

Restore能量回血：持久补充自然能量，告别咖啡因式的透支与崩盘。

Relieve释放压力：精准调节压力水平，维持情绪稳健平衡。

Rebuild重建健康：科学支持睾酮分泌，维护男性核心荷尔蒙平衡。

Reignite重燃巅峰：唤醒身体渴望，重塑私密生活自信。

Revitalize焕活持久：全面提升身体耐力，告别力不从心。

Reinforce免疫加固：补充核心营养元素，强化身体防御机制。

Restore恢复专注：提升大脑认知清晰度，时刻保持高效专注。



维他命B6

透纳叶提取物 (Liboost™)

东革阿里提取物

玛卡提取物

冬虫夏草提取物

瓜拿那果
提取物

欧洲蓝莓
提取物

葡萄糖酸锌

KEY
INGREDIENTS


Damiana Extract -LIBOOST™ 透纳叶提取物



Liboost™ 是萃取自天然透纳叶
(Damiana, 学名: *Turnera
Diffusa*) 叶片的高端植物提取物。

- 全球严选溯源：选用来自墨西哥的高品质原材，并在西班牙进行精化加工与生产。
- 科学认证：总生物黄酮含量标准化 $\geq 1.5\%$ ，活性成分经 HPLC（高效液相色谱）验证。

MECHANISM OF ACTION 机制原理



1 一氧化氮(NO) 释放:

通过木犀草苷 (Luteolin-7-O-glucoside) 的作用, 促进男性生殖系统内皮组织释放一氧化氮 (NO), 从而诱导血管舒张。

2 PDE-5 酶活力抑制:




Liboost™ 抑制 PDE 5 酶活性, 阻断 cGMP 降解的关键酶 (PDE 5), 诱导平滑肌舒张, 从而促进生理勃起机制。

3 提升睾酮 (男性荷尔蒙) 水平:

Liboost™ 所含的芹菜素-7-O-葡萄糖苷与刺槐素具有“抗芳香化酶”活性, 能有效减少睾酮流失, 维持其在体内的理想水平, 保障稳健的生理功能。

EVIDENCE OF MECHANISM OF ACTION


机制证明



LIBOOST™

SEXUAL DESIRE INVENTORY

激发性欲



LIBOOST™

IMPROVEMENT OF SEXUAL INDEXES


性指标的提升



International index of Erectile Function (IIEF) increased its punctuation

40% after 4 weeks⁵

Parameters: erection, orgasm, desire, satisfaction in sexual intercourse, global satisfaction.



LIBOOST™

科学研究文献

Article

Flavonoid Composition and Molecular Basis of the Potential Sexual-Enhancing Properties of a *Turnera diffusa* Extract (Liboost®)

Iván Benito-Vázquez ^{1,2}, María Inés Morán-Valero ², Marina Díez-Municio ² and Adal Mena-García ^{2,*}

- ¹ Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación, CIAL (CSIC-UAM), Nicolás Cabrera 9, 28049 Madrid, Spain; ivan.benito@pharmactive.eu
² Pharmactive Biotech Products SLU, Faraday, 7, 28049 Madrid, Spain; ines.moran@pharmactive.eu (M.I.M.-V.); mdiez@pharmactive.eu (M.D.-M.)
* Correspondence: adal.mena@pharmactive.eu; Tel.: +34-656-88-20-49

Abstract

Background/Objectives: Sexual dysfunction is a prevalent and multifactorial condition affecting a large proportion of the global population, with limited therapeutic options beyond pharmacological approaches primarily targeting erectile dysfunction. This has increased interest in botanical supplements for sexual health, although mechanistic evidence and clear links between phytochemical composition and biological activity remain scarce. The present study provides an integrative evaluation of a commercial *Turnera diffusa* extract (Liboost®) formulated to support sexual health by combining detailed phytochemical characterization with targeted in vitro mechanistic assays. **Methods:** The extract was characterized by HPLC-DAD-HRMS, enabling the identification and semi-quantification of its major constituents. A total of 49 compounds were detected, predominantly flavonoids, including luteolin- and apigenin-derived glycosides, flavonols, methoxyflavones, flavanones, and coumaroyl derivatives, with a total quantified flavonoid content of 15.9 mg·g⁻¹. Biological activity was evaluated in human cell models without cytotoxic effects at the tested concentrations. **Results:** Liboost® significantly reduced PDE5 expression, inhibited aromatase activity, and moderately increased nitric oxide production. These complementary effects suggest a multi-target modulation of pathways involved in sexual function, integrating vascular, endocrine, and nitrenic mechanisms. **Conclusions:** Although limited to in vitro models, the findings provide mechanistic support for the biological activity of *T. diffusa* extracts and highlight the importance of linking phytochemical composition with functional evidence when evaluating botanical supplements.

Keywords: *Turnera diffusa*; flavonoids; phosphodiesterase-5 (PDE5); nitric oxide; aromatase inhibition

1. Introduction

Sexual dysfunction represents a major global health issue, encompassing a spectrum of disorders that compromise sexual desire, arousal, and performance. It is a prevalent and multifactorial condition that affects approximately 30% of men and 43% of women worldwide. Although the incidence and prevalence of sexual dysfunction vary considerably across regions and populations, the most frequently reported conditions are erectile dysfunction in men and low sexual desire in women. Moreover, the prevalence of these

tajo de grasa en la pierna izquierda (19.30±4.41 vs. 17.29±3.69 %, p=0.014) y derecha (19.11±3.96 vs. 17.34±3.26 %, p=0.031), y de la grasa total en la pierna izquierda (2.47±0.71 vs. 2.25±0.59 kg, p=0.042). El grupo de cacao, mantuvo la masa muscular de la pierna izquierda (10.08±0.66 vs. 10.01±0.48 kg, p=0.017).

(*) Grasa corporal total sin cabeza

DISCUSIÓN

Los resultados de nuestro estudio se encuentran apoyados por un estudio observacional en mujeres en el que se asoció la ingesta en alimentos ricos en flavonoides con una menor masa grasa (Jennings et al., 2017).

CONCLUSIONES

Los resultados de nuestro estudio demuestran por primera vez que la ingesta crónica de cacao con alto contenido en flavonoides provoca una disminución de la masa grasa, un aumento de la masa magra y permite mantener la masa muscular en atletas de resistencia, contrarrestando la pérdida de masa muscular que provoca la alta carga de entrenamiento en resistencia.

LIBOOST® INDUCE LA LIBERACIÓN DE ÓXIDO NÍTRICO EN CÉLULAS ENDOTELIALES IN VITRO

Almodóvar P¹, Salamanca A¹, Prodanov, M², Muñoz Santos D³, González Hedström D¹, Inarjés García, A^{M1}

¹ Pharmactive Biotech Products SL, Parque Científico de Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, Spain. ² Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL), CSIC-Universidad Autónoma de Madrid, Madrid (Spain). ³ Neuron Bio SA, Parque Tecnológico de la Salud de Granada, Spain.

INTRODUCCIÓN

La disfunción eréctil (DE) es la incapacidad de conseguir una erección suficiente para mantener una relación sexual satisfactoria¹ debido a distintos factores fisiopatológicos.

Actualmente, el citrato de sildenafilio es el tratamiento más común de la DE masculina, pero presenta efectos secundarios.

Liboost® es un extracto natural de hojas de damiana (*Turnera diffusa* W.) concentrado en flavonoides glicosilados que son marcadores de calidad del producto, y que inducen la liberación de óxido nítrico (NO), compuesto relacionado con la vasodilatación y prevención de la DE.

OBJETIVOS

El objetivo principal de este trabajo es caracterizar mediante cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) los flavonoides biofuncionales de liboost®, y estudiar su efecto in vitro en la liberación de NO en células endoteliales HUVEC.

MÉTODOS

La identificación de los flavonoides biofuncionales de liboost® se realizó mediante HPLC siguiendo el método propuesto por Bezeira y colaboradores⁶. Mediante curvas de calibrado externo se cuantificaron flavonoides de forma individual (acacetina, luteolina-7-o-glucosido, apigenin-7-o-glucosido) y flavonoides totales como equivalentes de rutina.

Para la determinación de la citotoxicidad del extracto se realizó el ensayo WST-1 en células HUVEC de acuerdo con las instrucciones del fabricante (WST-1 Cell Proliferation Assay Kit, Roche Applied Science). La liberación de NO se determinó cuantificando la

acumulación de nitrilo en el sobrenadante del cultivo mediante la reacción de Griess⁷ (Nitric Oxide Assay Kit, Calbiochem).

RESULTADOS

Las muestras de liboost® empleadas en el estudio tenían una concentración en flavonoides totales superior al 1,5% (como rutina, base seca). Los flavonoides funcionales mostraron una concentración mínima individual similar: luteolina-7-O-glucósido (0,15mg/g), apigenina-7-O-glucósido (0,25mg/g) y acacetina (0,15mg/g).

El tratamiento de las células HUVEC con liboost® a una concentración de 40 y 10µg/ml no dio lugar a una disminución significativa de la viabilidad celular con respecto al control. Por ello, la liberación del NO en las células HUVEC fue medida después del tratamiento con liboost® a ambas concentraciones. Finalmente, en presencia de Liboost® (10µg/ml), las células endoteliales HUVEC producen un incremento significativo en la concentración de óxido nítrico con respecto al control.

DISCUSIÓN

El aumento en la producción de óxido nítrico en células endoteliales en presencia de liboost® puede ser debido la activación de la enzima eNOS por los flavonoides presentes en el extracto de damiana.

CONCLUSIONES

Liboost®, es el primer extracto de damiana comercial titulado en flavonoides por HPLC, que induce in vitro la liberación de óxido nítrico en células endoteliales, y por tanto, podría tener un efecto potencial preventivo en la DE masculina.

MASA MADRE: IRREGULARIDADES EN LA INFORMACIÓN ALIMENTARIA FACILITADA AL CONSUMIDOR EN LA CAMPIÑA ONUBENSE

Muñoz M¹, Sánchez C², García M³

¹ Distrito Sanitario Condado Campiña (Consejería de Salud). ² Distrito Sanitario Sevilla Este (Consejería de Salud). ³ Farmacéutica Cuerpo Superior Facultativo Instituciones Sanitarias.

INTRODUCCIÓN

Según Proyecto de RD sobre Norma de calidad del Pan, la masa madre está compuesta por harina de trigo u otro cereal, o mezclas de harinas, y agua, con o sin sal, sometida a fermentación espontánea acidificante producida por una microflora constituida esencialmente por bacterias lácticas y levadura.

La ley francesa del pan establece que la masa madre natural contiene harina de trigo, agua potable, eventualmente salada y sometida a una fermentación natural.

Los consumidores deben poder elegir con conocimiento de causa los alimentos que consumen y evitar cualquier práctica que pueda inducirlos a engaño.

OBJETIVOS

Insistir a los panaderos para conseguir una adecuada información al consumidor.

Evitar el fraude al consumidor.

Fomentar el uso de materias primas naturales sin aditivos.

Demostrar la falta de regulación de un producto en auge.



TONGKAT ALI EXTRACT

东革阿里提取物

高效力100:1 浓度提取



马来西亚人参

(学名: *Eurycoma longifolia*)

- 帮助维持体内健康的游离睾酮水平
- 平衡皮质醇（压力荷尔蒙）水平，改善压力状态
- 帮助加强身体耐力和强度
- 改善男性核心生育能力指标——精子质量

MACA EXTRACT 玛卡提取物



玛卡(*Lepidium meyenii*) 源自秘鲁,
是富含多种营养素的传统根茎类天然超级
食物

- 非激素类纯天然活力增强利器
- 优化能量代谢转化, 有效缓解长期积累的疲劳
- 提高精子质量参数, 改善生育指标
- 提供适应性情绪支持
- 富含氨基酸、矿物质及植物营养素

CORDYCEPS EXTRACT

冬虫夏草提取物



冬虫夏草——生长于西藏高原山区的特定幼虫体上的菌类珍稀药材。

- 增强细胞**ATP**生成，从底层驱动能量
- 优化人体氧气利用率，显著增强耐力与体力表现
- 强效抗氧化，保护睾丸
- 全方位提升体能，增强整体运动表现、爆发力及耐力

GUARANA EXTRACT

瓜拿那果提取物

(天然咖啡因来源)



- 强化精神集中力，保持头脑清醒敏锐
- 平稳的能量释放，避免传统咖啡因的心慌或能量耗尽的脱力感
- 支持身体耐力表现，减轻运动或工作后的疲劳感


BILBERRY EXTRACT

欧洲蓝莓提取物




- 强抗氧化剂，保护细胞免受氧化应激的侵害
- 促进健康的血液循环
- 抑制体内慢性炎症水平，维护器官长期健康

ZINC GLUCONATE 葡萄糖酸辛



- 睾酮合成的关键元素
- 支持免疫功能
- 支持前列腺健康，同时对精子的生成及运动力（活力）至关重要

VITAMIN B6 维他命B6



- 辅助神经递质的合成，有助于维持积极稳定的情绪
- 促进能量代谢，为身体提供活力
- 协助调节体内多种激素的代谢过程



PRODUCT SUMMARY

产品总结



M-CORE

能量 • 持久力 • 男性活力

- 传统草本植萃与核心营养精华的深度融合
- 全面改善身体表现及耐久力
- 维系男性身心健康，焕发每日活力
- 蕴含经临床验证的品牌成分

马来西亚专业厂家合作

经验丰富、专业R&D及生产团队
包括**HALAL JAKIM**在内多项安全、合规认证✓





M-CORE

能量 • 持久力 • 男性活力

使用方法:

- 每日摄取2片
- 建议持续每日食用以达到理想效果
- 每瓶含30天用量

注意事项:

- 本品仅限成年男性食用；女性、儿童及孕妇禁用。
- 患有特定疾病、正在服用处方药或正在接受医学治疗者，请在咨询医师后使用。如出现任何不适，请立即停止使用并咨询医生。
- 请与其他药品或功能性产品服用间隔两小时，避免吸收、效果受干扰
- 请勿过量食用，以免引起轻泻不适。

储存条件:

请于室温（25°C 以下）干燥处保存。避免阳光直射或靠近热源。

THANK YOU

- M-CORE -

