AI 产品经理转 Agent 产品工程师：30 天求职实战手册

定制版 · 晚上和周末 · Ancher + video-mcp · 2026-10-31 起 30 天

更新：2026-10-27

目录

1. 阅读说明
2. 30 天要完成什么
3. 阻断缺口（动手前先看）
4. 30 天时间表
5. 步骤 1 统一事实账本：先让每个数字有出身
6. 步骤 2 重定标签与能力自评
7. 步骤 3 建职位池，定 P0–P3
8. 步骤 4 拆 JD，选三个“肌肉点”
9. 步骤 5 Ancher：补数字、做模块卡、定角色口径
10. 步骤 6 video-mcp：跑通 M0，留下提交和 run-report
11. 步骤 7 写一篇求职导向的技术文章
12. 步骤 8 改写简历：混合岗版和工程岗版

13. 步骤 9 自我介绍、讲述稿、投递信和反问清单

14. 步骤 10 技术面准备：8 类追问和模拟面试

15. 步骤 11 投递与跟进

16. 步骤 12 每次反馈后复盘，调整标签

17. 附录 A｜不做 / 依据 / 改为

18. 附录 B｜案例卡

19. 附录 C｜模板与提示词（占位均为虚构）

20. 附录 D｜术语表

21. 附录 E｜职位池样例

22. 附录 F｜以后再看

23. 来源、缺口与核对范围

阅读说明


> 手册类型：定制版

这本手册只服务一件事：用 30 天的晚上和周末，把你从“AI 产品经理求职者”改装成“Agent 产品工程师（产品 + 工程混合岗）候选人”，第 3 周开始试投，第 30 天投出第一批最想去的岗位。

流程不是新发明的，沿用你 2025-12 跟导师做的那套《输出与表达》求职 SOP：盘点资产、定标签 → 选赛道、建职位池 → 技能与输出 → 简历与面试[S1]。这次换的是内容：标签从“AI 评测、直播电商”换成“Agent 方案、上下文与检索、MCP”；作品从提示词和公众号换成 Ancher 与 video-mcp；面试从“讲产品思路”换成“扛得住工程追问”。

- **数字的性质。** 手册里出现的数字分四类：你简历和项目材料里的数字（每个都要先过步骤 1 的资格审查才能用）；导师、课程、社群成员的经验和自述（例如 Sean 一篇文章带来 12 个内推[S7]，是本人自述，没有核对）；你自己做过的调研结论（例如 Kimi 18 个岗位的匹配排序，原文就写明“是排序，不是通过率”[S10]）；本手册给你排的时间和数量，都是助手建议。
- **岗位信息有时效。** 职位池里的岗位来自抓取当天的官网（Kimi 是 2026-09-26，生财 FDE 招聘页见附录），岗位会下线、改要求。投递前打开原链接再看一眼。

- **不承诺结果。** 手册给的是 30 天的动作目标（账本、职位池、两个项目的讲法、简历、文章、投递数），不是面试数或 offer 预测。你之前用算法选岗时就得出过“放弃纯 Agent 工程岗”的结论[S10]，这次方向更激进，第 3 周的试投就是用来检验它的。
- **模板是虚构的。** 附录模板里用〔〕标出的人名、公司、数字都是占位，换成你自己的真实内容再用。
- **来源编号。** 方括号里的 S1、S2 是来源编号，点击跳到文末；文末每条有“回到正文”。S 是你自己的材料和课程资料（标到文件与行号），O 是招聘方官方页面。



图注：你 2025-12 在《输出与表达》里画的“AI 产品经理职业生涯管理系统”用例图（PlantUML 导出，来自 S1 附件 0001）。这本手册保留这四个用例和顺序，只把每个用例里的内容换成 Agent 方向；“IP 与副业探索”这次不做，放进以后再看。

30 天路线图

阶段	本阶段做什么	点开对应章节
第 1 周（D1–D7，10/31–11/6）：定位	把所有数字和时间线对齐成一张事实账本；换标签、更新能力自评；建 30 条以上的职位池并定 P0–P3；给 P0 岗位做 JD 拆解卡，选出三个“肌肉点”；开始补 Ancher 的业务数字	时间表 · 步骤 1 事实账本 · 步骤 2 标签 · 步骤 3 职位池 · 步骤 4 JD 拆解 · 步骤 5 Ancher
第 2 周（D8–D14，11/7–11/13）：作品	两个周末日跑 video-mcp M0 的前半段（样本、契约、召回、排序）；晚上做 Ancher 的模块卡和 1 分钟、3 分钟讲法	步骤 5 Ancher · 步骤 6 video-mcp M0
第 3 周（D15–D21，11/14–11/20）：材料与试投	周末跑完 M0 后半段并写 run-report、提交代码；写两版简历、自我介绍和投递信；第 20 天试投 5 份 P1/P2；列文章提纲	步骤 6 video-mcp M0 · 步骤 7 文章 · 步骤 8 简历 · 步骤 9 讲述稿 · 步骤 11 投递
第 4 周与收尾（D22–D30，11/21–11/29）：面试与投递	发出文章；用模拟面试官练两轮；处理试投反馈；第 29 天投出 P0 首批 10 份；第 30 天总复盘	步骤 7 文章 · 步骤 10 技术面 · 步骤 11 投递 · 步骤 12 复盘



图注：教学示意，2026-10-27 依据本手册时间表绘制。节奏是助手建议，按“工作日晚 2 小时、周末每天 5 小时”排出；时间不同时按条件不同时怎么调缩放。

这 30 天先不做：薪资谈判与 offer 选择、专家交流与一手情报、个人 IP 与副业、AI 产品经理岗兜底、编码笔试专项训练；以后再看附录 F：以后再看。

本次条件

项目	条件（2026-10-27 确认）
目标岗位	Agent 产品工程师（产品 + 工程混合），含 FDE、AI 解决方案类；纯 Agent 工程岗少量试投（P2）
时间线	30 天内开始投递
可用时间	只有晚上和周末。本手册按工作日晚 2 小时、周末每天 5 小时排，合计每周 20 小时（**未经确认的示例条件**）
作品集	Ancher：已上线的多 Agent 知识库，你主导 Agent 方案、工程团队实现[S14]；video-mcp：你自己写代码的 MCP 项目，目前只有骨架
过往背景	TikTok 东南亚 AI 策略产品（AI 直播诊断）、磨铁直播电商、口笔译；英语专八 / 雅思 7.0、日语 N2；人大计算机在职硕士[S3]
起始日	D1 = 2026-10-31（周六），D30 = 2026-11-29（周日）（**未经确认的示例条件**）
不作为硬指标	面试数、offer 数、薪资

条件不同时怎么调

- **时间更少（每周只有 10 小时）：** 保留步骤 1、3、5、8、9、11；video-mcp 只跑到“召回 + 排序 + 文本稿”（M0 前半段）并提交代码，run-report 只写这一段；文章推到第二个月；P0 投递顺延到第 5 周。

- **video-mcp 的输入凑不齐（TikHub Key、真实 brief 等，见 G4）：** 第 2 周的两个周末改做 Ancher 的 eval 小集（步骤 5 的“卡住时的备选”），作为“你自己动手做的工程证据”；video-mcp 在简历里写成“在建”，不写成果。
- **Ancher 的业务数字拿不到：** 简历和讲述里只写可核实的工程事实（30 个 Agent、5,669 个提交、35 条 query 校准阈值、成本核算 1.26）[S14]，不写“用户量”；被问到时说“数据归公司，我能讲口径”。
- **想主攻纯 Agent 工程岗：** 在第 2–3 周每晚加 1 小时写代码（video-mcp 的工具和测试），并把附录 F 里的编码笔试准备提前；简历用工程岗版。你自己的算法分析里，这类岗位的硬缺口是 Python 深度（要求 3 / 你 1）和 infra（2 / 0）[S10]，30 天补不平，只能用 video-mcp 的提交记录证明“在补”。
- **只想先投一家（例如 Kimi 或生财）：** 步骤 3 只做这一家，步骤 4 的 JD 拆解卡做满这家的全部 P0/P1 岗位；你已有 Kimi 公司整体调研可直接用[S11]。

30 天要完成什么

结果	数量	在哪一步
事实账本（每个对外数字的出处与资格）	1 张	步骤 1
新标签组合与能力缺口表	1 套	步骤 2
职位池（含 P0–P3 与跟进字段）	≥ 30 条，其中 P0 ≥ 10	步骤 3
JD 拆解卡 + 三个肌肉点	P0 每岗 1 张；肌肉点 3 个	步骤 4
Ancher 项目卡、模块卡、1/3/10 分钟讲法	1 + 3 + 3	步骤 5
video-mcp M0：可复现的运行目录、run-report、提交历史	1 次完整运行	步骤 6
求职导向技术文章	1 篇（已发布）	步骤 7
简历	2 版（混合岗 / 工程岗）	步骤 8
自我介绍、投递信、反问清单	各 1 份	步骤 9
模拟面试记录	2 轮	步骤 10
投递	试投 5 份 + P0 首批 10 份	步骤 11
复盘	每次反馈 1 条 + 第 30 天总复盘	步骤 12

阻断缺口（动手前先看）

- **G1 Ancher 没有业务数字。** 材料里只有看板定义（DAU/MAU、留存、COGS、毛利），没有数值[S14、S15]。影响步骤 5、步骤 8。缺了也可以先做：模块卡、讲述稿，用工程事实撑。
- **G2 你在 Ancher 的时间线和职位名称没写清。** vita-api 仓库 2025-08-27 启动，2026-03-20 改名 Ancher[S15]；简历 V21 的 TikTok 经历写到 2025.10，而且 V21 里还没有 Ancher 这段[S3]。哪些决策由你提出，底稿也标着【待确认】[S15]。影响步骤 1、步骤 8。D1 先把这一行写进事实账本，再动简历。
- **G3 旧材料的数字和时间线互相打架。** 工程面试官一定会顺着这些追问。影响步骤 1、8、9；缺了也可以先做职位池（步骤 3），它不依赖这些数字。已发现的有[S3、S4、S5]：
- 工作年限：V20 写 4 年，V21 写 8 年。
- TikTok 截止时间：V20 写 2025.11，V21 写 2025.10。
- 人大在职硕士：V20 写 2024.07–2026.07，V21 写 2024.07–2025.07。
- 郭德纲直播项目归属：V20 放在“字节 | TikTok”一节下（番茄小说），V21 放在磨铁；自我介绍又说“过去 4 年在字节跳动番茄小说”。
- 诊断响应时间：项目介绍写“30 分钟 → 30 秒（提升 100 倍）”，必答题写“30 分钟 → 2 分钟”；而简历的“提效近 100 倍”和这两个算法都对不上（30 分钟到 30 秒是 60 倍，到 2 分钟是 15 倍）。
- 双高直播间渗透率：V20 写“提升 20%”，V21 没有数字。
- 面试答题说直播诊断“用 RAG 架构”，简历和项目介绍里都没说诊断用了 RAG（项目介绍的技能表只写了“理解原理”）。

- **G4 video-mcp 的 M0 交付方案又不在仓库里了。** `specs/index.md` 还列着 `0002-m0-delivery-plan.md`，但 2026-10-27 核对 `specs/` 只有 `0001` 和 `index.md`，`main` 分支没有任何提交，查不到历史[S19]。上一本手册留着完整快照（SHA-256 `9c90136e…2c9e`）。M0 开工还需要你先给齐 6 项输入（TikHub Key 和余额、真实 brief、选爆款的 few-shot、复刻路线、配音 Key、小程序原型）[S19]。影响步骤 6。缺了可以先做：Ancher 的 eval 小集（步骤 5 的"卡住时的备选"）。
- **G5 没有任何真实面试记录。** 历史资料里只有"结合实际面试反馈持续迭代"这类占位句。本手册的面试部分都没经过真实面试检验，第 3 周试投后才有第一批反馈。缺了也可以先做：用 P9 模拟面试官练（步骤 10）。
- **G6 面试多在工作日白天，你只有晚上和周末。** 第 3 周试投后，面试邀约可能落在工作日白天。投递前先想好：能不能请假或调休、能不能主动提出晚上或线上面试（助手建议，未经你确认）。影响步骤 11。缺了也可以先做：投递信里写明可面试的时段。

30 天时间表

这一章把 12 个步骤排进晚上和周末。做完后，你每天打开这张表就知道今晚做什么、做多久、交出什么。

每周固定节奏

时段	用时	放什么
周一到周五晚上	每晚 2 小时	写、改、填表：账本、JD 卡、模块卡、简历、讲述稿、投递
周六、周日	每天 5 小时	需要整块时间的事：职位池广度搜索、video-mcp 开发、文章、模拟面试

一周合计：5 × 2 + 2 × 5 = 20 小时；30 天共 20 个工作日晚上和 10 个周末日，合计 20 × 2 + 10 × 5 = 90 小时。

30 天日程（第 1 天定在周六）

天	要做的事	用时	当天产物
D1（10/31 六）	步骤 1 事实账本（3 小时）；步骤 2 标签与自评（2 小时）	5 小时	账本 v1；标签表；缺口表
D2（11/1 日）	步骤 3 职位池：导入 Kimi 18 岗、生财 FDE、OpenAI 东南亚岗位，再广度搜索	5 小时	职位池 ≥ 30 条
D3（一）	步骤 3：定 P0–P3，挑 3 家做深度验证	2 小时	P0 ≥ 10 条
D4（二）	步骤 4 JD 拆解卡（先做 5 张）	2 小时	5 张卡
D5（三）	步骤 4：补完 P0 的卡，选三个肌肉点	2 小时	肌肉点 3 个
D6（四）	步骤 5 补 Ancher 业务数字与时间线（1 小时）；步骤 6 关闭 G4：放回 0002、核 6 项输入（1 小时）	2 小时	G1、G2、G4 关闭或写明拿不到
D7（五）	步骤 5：L5 上下文模块卡	2 小时	模块卡 1

天	要做的事	用时	当天产物
D8（11/7 六）	步骤 6 M0：真实样本、契约与停止条件、brief 规范化、扩词	5 小时	`fixtures/`、契约、`keywords.json`、第 1 个提交
D9（日）	步骤 6 M0：多路召回、去重排序、Top 20 下载与转写、对照 few-shot	5 小时	`candidates.jsonl`、`ranked.json`、`transcripts/`
D10（一）	步骤 6 M0：图文轨的正文与图中文字（OCR）	2 小时	图文文本稿
D11（二）	步骤 5：L6 检索模块卡	2 小时	模块卡 2
D12（三）	步骤 5：L3 运行模块卡 + 1 分钟版	2 小时	模块卡 3；1 分钟稿
D13（四）	步骤 6 M0：写拆解提示词，先跑 5 条	2 小时	拆解试跑结果
D14（五）	步骤 5：3 分钟版	2 小时	3 分钟稿
D15（11/14 六）	步骤 6 M0：拆解全部 Top N、Top 5 总结、画廊、人工抽查	5 小时	`dissect/`、`summary.md`、`gallery/`

天	要做的事	用时	当天产物
D16（日）	步骤 6 M0：复刻方案（2 小时）、run-report（1.5 小时）、README 与提交（1.5 小时）；本轮不出成片	5 小时	`replicate/plan.md`、`run-report.md`；可公开的仓库
D17（一）	步骤 8 简历混合岗版	2 小时	简历 A
D18（二）	步骤 8：工程岗版 + 一致性审查	2 小时	简历 B
D19（三）	步骤 9 自我介绍、投递信、反问清单	2 小时	3 份稿
D20（四）	步骤 11 试投 5 份（P1/P2）	2 小时	跟进表 5 行
D21（五）	步骤 7 文章提纲	2 小时	提纲
D22（11/21 六）	步骤 7：写完并发布	5 小时	文章 1 篇
D23（日）	步骤 10 模拟面试 1（Ancher 全程）并改稿	5 小时	模拟记录 1
D24（一）	步骤 10：检索类追问预答	2 小时	预答表
D25（二）	步骤 10：评估类追问预答	2 小时	预答表
D26（三）	步骤 10：模拟面试 2（video-mcp + 行为面）	2 小时	模拟记录 2

天	要做的事	用时	当天产物
D27（四）	步骤 12 处理试投反馈	2 小时	复盘 + 改稿
D28（五）	步骤 11：P0 逐家定制投递信	2 小时	10 份投递信
D29（11/28 六）	步骤 11：投出 P0 首批 10 份	5 小时	跟进表 15 行
D30（日）	步骤 12：总复盘，定第二个月计划	5 小时	总复盘表

依据与假设：时间预算是本手册的示例条件；video-mcp 的 M0 原方案是“周一到周三、每天 10:00–19:00”，第三天下午用 3.5 小时出成片、1.5 小时整理成品包[S19]。这里拆进第 2、3 周的四个周末日和两个晚上（5 + 5 + 2 + 2 + 5 + 5 = 24 小时），和 0002 的分配相比有四处变化：第一天的活约 8 小时，这里 D8–D9 给 10 小时，多出的 2 小时用于 M0 手册步骤 2–3 的契约与 brief 规范化；图文轨的文本稿另给 D10 2 小时（0002 的硬验收只写了视频）；第二天的拆解与画廊约 8 小时，这里压到 D13 + D15 共 7 小时；第三天上午的复刻方案 2 小时保留，下午的成片 3.5 小时和成品包 1.5 小时**本轮不做**，换成 run-report 1.5 小时（0002 原为 1 小时）、README 与提交 1.5 小时，因为求职要看的是可复现的运行和报告，不是一条成片。这个取舍是助手建议，未经你确认；想要成片，还需要一个约 5 小时的周末时段，本表没有空余，只能挤占第 4 周的模拟面试；试投放在第 20 天，是为了在 P0 投递前先拿到一轮市场反馈，对应你 SOP 里“在面试中测试市场对标签的反馈”这一步[S1]。实际起始日不是周六时，把 5 小时的事挪回周末即可。

步骤 1 统一事实账本：先让每个数字有出身

工程面试官的追问链比 PM 面试深得多，一个说不清来源的数字就足以让整段经历失去可信度。你手上的旧材料里已经有 7 处说法互相打架（G3），所以第一件事不是改简历，而是把所有对外会说的事实收进一张表。做完后，后面所有材料（简历、自我介绍、讲述稿、投递信）都只能从这张表里取数。

目标：得到一张事实账本，每个数字、日期、职位和“我做了什么”都写明出处和能不能对外说。

1. 把 V20、V21 简历，自我介绍、项目介绍、Reach out，以及 Ancher 底稿里的每个数字和时间段逐条抄进账本（模板 T1）[S3、S5、S15]。
2. 对每个数字跑一遍“数字资格六问”：样本、口径、基线、窗口、归因、测量者；答不出 2 条及以上的，不能写进简历，面试里只能说“观察到……，没有做严格对照”[S16]。
3. 逐条处理 G3 列出的冲突：每处选一个你能拿出证据的版本，另一个版本在所有材料里删掉；拿不出证据的（例如“诊断用 RAG 架构”），在面试答题里改掉[S4、S5]。
4. 写清 Ancher 这一行：入职时间、职位名称、汇报对象、你提出过的具体决策（去掉图编排、审稿循环、缓存分层、计费倍率中，哪些是你提的），以及和 TikTok 时间段的先后关系（G2）[S15]。
5. 每条陈述标上四类之一：事实（附证据位置）、推断、设计未实现、待补；“待补”的一律不对外说[S16]。

> **做完的标准**：账本里每一行都有出处和类别；G3 的每一条冲突都已定版；Ancher 的时间线和职位名称已写，或明确写“待你向公司确认”。

- [ ] 旧材料里的数字全部入账
- [ ] 每个数字过了六问
- [ ] G3 的冲突逐条定版
- [ ] Ancher 时间线、职位、决策归属已写



图注：教学示意，2026-10-27 依据 S16 §4（四类陈述、数字资格审查、角色动词）绘制，说明为什么账本要先于简历。

你的材料里已经有的做法：Ancher 的面试稿已经按这个规矩写过一遍：业务数字标【待补】，没有对照实验的“召回率提升”一律不写，改成“阈值经 35 条 query 实验确定”这种可核实的说法[S14]。

参见附录：模板 T1 事实账本。

步骤 2 重定标签与能力自评

上一轮你给自己打的标签是“直播（P1）、出海（P2）、北京（P2）、AI 评测（P0）”[S1]，那是给 AI 产品经理岗用的。这次目标换成混合岗，标签要换成面试官一眼能对上 JD 的 Agent 方向词，并且每个标签背后都要有账本里的证据。做完后，你有一组 3–4 个标签和一张“要求强度 vs 你的证据”的缺口表。

目标：定下 3–4 个新标签，并标出每个标签当前最弱的证据。

1. 沿用 SOP 的标签表格式（专业 / 差异化经历 / 地理位置 / AI 四列，P0–P2 排序），把 AI 列从“提示词、Workflow、AI 评测”换成 Agent 方向的词（模板 T2）[S1]。
2. 标签要“前沿且有交叉”，不要单一化：SOP 的原话是标签必须聚焦于前沿且有交叉的细分领域，目标是在细分标签下成为专家，而非通用型人才[S1]。助手建议的组合是“Agent 方案与上下文工程（P0）＋ 电商 / 内容场景（P1）＋ 东南亚与英日双语（P1）＋ 会写代码的产品人（P2，靠 video-mcp 撑）”，以你的判断为准。
3. 打开你 2026-09-26 做的 24 维证据矩阵，只更新这次新增的证据：Ancher 那一行（shipped_agent_system、context_memory_engineering、multi_agent_orchestration 等）和 video-mcp（tool_use_mcp_harness 当时写着“没有找到自建 MCP server”）[S10]。

4. 按“要求 ≥ 2 且你 ≤ 要求 − 2”数硬缺口，分别对混合岗（例如 Kimi 的 Agent 产品工程师）和纯工程岗（Agent Engineer）各算一次；当时的结果是混合岗硬缺口 0–1 个，纯工程岗 2 个（Python 深度 3/1、infra 2/0）[S10]。
5. 每个标签写一句“证据是什么”，证据只能从步骤 1 的账本里取；没有证据的标签降一级或删掉（助手建议，沿用方法论“数字要有资格才能出场”的规矩[S16]）。

> **做完的标准**：标签表定稿；缺口表写明哪 2–3 项要靠这 30 天补（例如 MCP 自建、Python 深度），哪些不补、面试时怎么说。

- ☐ 3–4 个标签，各有一句证据
- ☐ 证据矩阵更新了 Ancher 和 video-mcp
- ☐ 混合岗、工程岗的硬缺口各数一次

你当时怎么做的：2026-09 的分析里，“能亲手搭 Agent 的产品人”（因子 X2：上下文工程、Prompt、Tool use/MCP、Coding Agent、已上线 Agent、全栈原型）是数据里真实存在的一个岗位维度，Kimi 的“Agent 产品工程师”“Kimi Work 产品工程师”都落在这个方向上[S10]。这次的标签就是往 X2 上靠。

参见附录：模板 T2 标签表。

步骤 3 建职位池，定 P0–P3

职位池决定了后面每一步给谁准备。你上一轮的 SOP 已经有完整的 mapping 方法（广度搜索 → 汇总 → 深度验证 → 输出 job pool），Kimi 那份职位池也已经按“Agent 产品岗 / 产品工程师”为 P0 排好了[S1、S9]。这一步要补的是：把 P0–P3 的定义写死，并把生财 FDE、OpenAI 覆盖东南亚的岗位一起放进来。

目标：在跟进表里有 30 条以上岗位，其中 P0 不少于 10 条，每条都写了优先级理由。

1. 先把 P0–P3 定义写进跟进表的备注（模板原文写着“优先级定义待补充”）[S6]。助手建议沿用 Kimi 职位池的口径：P0 = Agent 方向的产品岗 / 产品工程师 / FDE；P1 = 其他 AI 产品岗、评测岗、解决方案岗；P2 = Agent 工程研发岗（试投用）；P3 = 算法研究、PMO、名称带 Agent 但实际偏离的岗位[S9]。
2. 导入你已有的三批：Kimi 18 岗（P0 五个：Vertical Domain Owner、Kimi Work 产品工程师、AI Product Innovation Explorer、AI Native 产品经理、Agent 产品工程师 multi-agent 方向）[S9]；生财 FDE 十个方向里和你最贴的“AI 产品”“电商”“短视频直播”“组织提效”[S12]；OpenAI 覆盖东南亚的岗位（附录 E）[O1]。

3. 广度搜索补足到 30 条：照 SOP 的搜索句式在微信、知乎搜“某某领域公司汇总”“一文读懂 xx”“行业图谱”，在 IT 桔子看 AIGC 板块；把搜到的文章交给 AI 汇总，原 prompt 是“请读取以下文章并根据对个人发展最有利的选择，列出未来发展前景3～5个最好的aigc/llm+细分领域，以及相应的top3～5的公司，最好标注出类型（如创业公司/ 大厂等），并给出你的逻辑依据”[S1]。用这句时把“aigc/llm+细分领域”换成“Agent 应用 / Agent 基础设施”。
4. 对 P0 里的公司做深度验证：查基本面（天眼查等）、排名与融资轮次、创始人背景、业内口碑，再搜有没有混合岗；有就标 P0/P1，没有就标“内推”，策略是写文章或找人内推[S1]。
5. 每条填齐跟进表的关键列（来源、城市、职位名称、优先级、任职要求详情、JD 链接），“其他信息”一栏留给面试时问的三件事：职位需求背景、职位已 open 多久与没通过的原因、办公地址[S6]。

> **做完的标准**：跟进表 ≥ 30 行；不算 OpenAI 冲刺岗，P0 仍 ≥ 10 行；每行有优先级理由和原始 JD 链接；P1/P2 至少 5 条留给试投。

- ☐ P0–P3 定义写进备注
- ☐ Kimi、生财 FDE、OpenAI 三批已导入
- ☐ 广度搜索补到 30 条
- ☐ P0 公司做过深度验证

补充说明：

- 生财 FDE 招聘写明“三种人都要”：某个场景很强、特别会用 AI、两端都强；投递时要写“简历｜你选的方向（懂业务 / 会 AI / 两端都会）｜你最硬的一个成果”[S12]。这三件事在步骤 9 的投递信里直接用。
- 你已有 Kimi 的公司整体调研，里面推断 P0 岗位负责人最关心的四个问题，其中一条是“候选人能否亲手搭 harness 或原型并现场演示（KIMI-002、005 明确要求）”[S11]，这也是 video-mcp 必须跑通的原因。

参见附录：模板 T3 职位池行与 P0–P3 · 附录 E 职位池样例。

步骤 4 拆 JD，选三个“肌肉点”

导师讲面试速成时，第一步就是做 JD 分析：一个职位大概 4–6 个 tag，最核心的 2–3 个；第二步是针对这些 tag 准备几个能“秀肌肉”的点[S2]。你在 SOP 里也给自己记过一句：“我现在少 mapping，也就是少 3 个认知差 / 信息差”[S1]。这一步把这两件事补上。

目标：每个 P0 岗位一张 JD 拆解卡；全局选出 3 个肌肉点，每个都能讲 2 层追问。

1. 对每个 P0 岗位抄出任职要求原文，圈出 4–6 个 tag，标出最核心的 2–3 个（模板 T4）[S2]。
2. 每个核心 tag 对到账本里的一条证据；对不上的记成缺口，并在卡上写“面试时怎么说”[S16]。

3. 选三个肌肉点：要么是认知点，要么是信息差，总之是面试官可能不知道的东西[S2]。助手建议从你已有的材料里选：Ancher 的“编排本身是最大成本项、每扣 $1 模型成本约 $1.26”；compaction 时“资源 ID 由代码生成清单，不让摘要模型碰”；video-mcp 跑出来的一个真实数字（第 3 周后补）[S14]。
4. 每个肌肉点准备 2 层追问的回答；导师的提醒是“他会追问你，他会深挖你，所以你要多准备几个”，实在接不住就坦白来源，别慌[S2]。
5. 有图或视频的（Ancher 架构图、video-mcp 画廊截图），提前存进手机，面试时可以现场展示[S2]。

> **做完的标准**：P0 每岗一张卡；3 个肌肉点各有一段 3 句话的讲法和 2 层追问回答。

- ☐ P0 岗位 JD 卡全部做完
- ☐ 3 个肌肉点定稿
- ☐ 每个肌肉点的 2 层追问写好
- ☐ 图和截图存进手机

补充说明：导师的说法是，常规面试者被动地被追问项目经历；准备好三个点，就能“有意识去引导这个对话”，横向对比会比其他人好很多[S2]。自我介绍里的“留扣”（步骤 9）就是把面试官引到这三个点上。

参见附录：模板 T4 JD 拆解卡。

步骤 5 Ancher：补数字、做模块卡、定角色口径

Ancher 是你分量最重的项目：已上线、有付费档位、30 个 Agent、12 万行 Python，你 2026-10-02 用方法论给它打过分，约 8.5 / 10，结论是“补上业务数字之后，可以作为主项目”[S14]。逆向拆解和面试稿已经写好，这一步不重写，而是把它变成你自己讲得出口、扛得住追问的东西。


目标：补上业务数字（或写明拿不到），做出 L3、L5、L6 三张模块卡，并练熟“方案是我主导、实现是团队”的口径。

1. 关闭 G1：从 Grafana 业务看板或 PostHog 取注册用户、付费用户、日活或调用量，至少给量级（前提是你仍有看板权限，没有就请团队给一个可对外说的量级）；拿不到就在账本里写“拿不到，原因……”，并按条件不同时怎么调的写法走[S14]。
2. 按方法论的模块卡格式（8 类追问：定义、必要性、机制细节、失败与异常、数据与评估、边界与反直觉、跨模块联动、演进与开放），给 L5 上下文、L6 检索、L3 运行各做一张卡；每格 1–3 句加一个证据位置[S16]。原材料在 Ancher 面试稿的 §2.D 和 §5 Q&A 里都有[S14]。
3. 精读面试稿点名的三份设计文档：`docs/RETRIEVAL_INDEX.md`、`docs/MAIN_AGENT_PROMPT_CACHING.md`、`compactor/` 的设计说明；面试官会追问到“阈值 0.1 怎么来的”“compaction 切点为什么要往前挪”这一层[S14]。

4. 准备两个故事：运行故事（意图 → 发现缺数据 → 调工具或追问 → 输出 → 用户纠正 → 第二轮有什么不同）和失败故事（异常信号 → 快照 → 首错 → 修复 → 回归）[S16]。Ancher 面试稿里的运行故事是按代码推演的示意，讲时要说明；失败故事用真实的成本核算（案例 5）[S14]。
5. 固定角色口径：被问“代码是你写的吗”，回答“Agent 方案和关键取舍是我主导的，实现由工程团队完成，我负责验收和效果”；简历 bullet 的开头动词用主导、设计、定义、推动，不用“实现、编写”；“负责”只用在角色描述里（例如“产品负责人”），不当 bullet 的开头动词，因为方法论把它列为弱动词 [S14、S16]。

> **做完的标准**：账本里 Ancher 有业务数字或“拿不到”的说明；三张模块卡写满；两个故事各写成 5–6 句；1 分钟版能脱稿讲完（约 250 字）。

- [ ] G1 已关闭或写明原因
- [ ] L5、L6、L3 三张模块卡
- [ ] 三份设计文档读完
- [ ] 1 分钟版、3 分钟版能脱稿



图注：教学示意，2026-10-27 按 S14 §2.C 的 mermaid 架构图重画，组件与数字（≤40 次请求、≤12 次 plan、最多驳回 2 次、75% 触发）均出自该文档的代码核对；用于面试时手画，不代表 Ancher 线上实时状态。

卡住时的备选（G4 卡住时改做这条，属于计划，不是已有成果）：按面试稿 Q12 的计划，从被 Review 驳回、被用户重新生成的会话里抽 20–50 条 Bad Case，建一个离线 eval 小集；这是 Ancher 目前"没有离线 eval 集"这一高风险盲点的补法[S14]。

面试稿里已经写好的：

- 1 分钟版、3 分钟版结构、10 分钟版顺序、简历三版（一行 / 3 条 / 6 条）、17 道 Q&A 和每题雷区，都在 Ancher 面试稿里，直接练[S14]。

- 盲点表把“L5/L6 实现细节”“L6 检索原理”“L8 没有离线 eval 集”都标成高风险[S14]；方法论统计的追问密度也是检索最高（173 个节点），其次是执行核心（122）和评估反馈（103）[S16]。所以三张卡先做 L5、L6、L3，评估放到步骤 10 用预答补。

参见附录：模板 T5 模块卡 · 附录 C 的 P0、P3 提示词。

步骤 6 video-mcp：跑通 M0，留下提交和 run-report

Ancher 证明你能主导 Agent 方案，但实现是团队写的；纯工程岗和部分混合岗会问“你自己能写到什么程度”。video-mcp 是你唯一能写“我实现”的项目，可它现在只有一个打印 Hello 的入口，`main` 分支连第一个提交都没有[S18、S19]。怎么做 M0 已经有一整本手册，这一步只管两件和求职有关的事：按晚上和周末重排，以及把运行结果变成能放进作品集的东西。

目标：在第 2–3 周的四个周末日和两个晚上里，跑通一次 M0，仓库有连续的提交历史、README 和 `run-report.md`。

1. 开工前（D6）关闭 G4：把上一集快照里的 `0002-m0-delivery-plan.md` 放回 `specs/`，并把 0002 §3 的 6 项输入逐项给齐或写明替代（例如没有素材、也没有数字人 Key，就只交复刻方案不交成片）[S19]。

2. 按 M0 手册的 9 个步骤执行，时间改成：D8 做步骤 1–3（样本、契约、brief）和扩词，D9 做召回、排序、视频转写，D10 补图文轨文本稿，D13 和 D15 做拆解与画廊，D16 做复刻方案、验收和 run-report[S18]。视频和图文两条轨道走同一套流程，不要只做视频[S18]。本轮不出成片和成品包（0002 §4 第三天下午的两段）[S19]。
3. 每完成一段就提交一次（第一次提交放在 D8），提交信息写清这一段做了什么（助手建议：面试官看得到的是提交历史，课程仓库 pg-mcp、simple-agent 就因为提交作者是讲师而不能算你的作品）。
4. 在 README 首屏写三样东西：一句话说明（brief → 召回爆款 → 文本稿 → 拆解 → 复刻方案）、一张流程图、一次真实运行的数字（候选条数、Top N、端到端耗时、花费），数字只从 `run-report.md` 取[S19]。
5. `run-report.md` 按 0002 §5 写全：每个环节的耗时、成本、成功率、哪些环节靠人工、M1 待办；没测到的写“未测”，不填目标值[S19]。

> **做完的标准**：仓库 `git log` 有不少于 6 个按阶段的提交；README 首屏有流程图和真实数字；`run-report.md` 写完，没跑通的环节和“本轮不做成片”都如实写明。

- [ ] 0002 已放回，6 项输入已核
- [ ] M0 九步跑完（视频 + 图文）
- [ ] 提交历史按阶段留下
- [ ] README 与 run-report 写完

补充说明：

- 0002 的“≥ 200 条候选”“Top 20”“60 秒视频端到端中位数 ≤ 20 秒”“抽查 5 条至少 4 条拆得对”都是验收**目标**，不是结果；简历里只写你实际跑出来的数[S18]。
- 跑完后，video-mcp 在讲述里用“我实现”的动词；但要记得 w4–w6 课程仓库里的 pg-mcp、simple-agent 是讲师的代码，不能算你的作品，除非你重做并留下自己的提交。

参见：video-mcp M0 三天实战手册（上一集成品，按它执行）。

步骤 7 写一篇求职导向的技术文章

你 SOP 里的“输出”是这次最值得保留的东西：社群里的 Sean 写了一篇 7000 字的文章，团长帮推之后，27 人加微信、18 人沟通求职意向、12 个内推、5 个面试（本人自述）[S7]。但这次的文章不是行业通识，而是能证明 JD 里某几条要求的技术复盘。

目标：第 22 天发出一篇文章，直接对应 P0 岗位 JD 里的 2–3 个核心 tag。

1. 先回答 SOP 里“什么叫直接导向求职”的三问：你要用这篇文章证明自己符合 JD 里的哪几个要求点？怎么证明（场景、用户、指标、数据）？预期得出什么面试官都不知道的“非共识认知”？[S1]

2. 选题：助手建议用 video-mcp 的 M0 复盘（真实 brief 跑一遍，视频和图文各自的耗时、成本、失败和首错），这是你自己的项目，没有保密问题；Ancher 的成本核算故事更有分量，但涉及公司数据，写之前先征得团队同意[S14]。你选题池里的“Google UCP 协议深度解读（与 MCP / Agent2Agent 的关系）”可作为备选[S8]。
3. 结构借用 SOP“黑客级竞品调研”的第二层写法：信息源升级（官方文档、GitHub 提交）、逆向工程（黑盒到白盒、分析网络请求、挖掘核心技术决策）、技术架构拆解（系统架构图、核心选型、成本与性能）、行业对比（技术路线与取舍）；第一层“功能概览”只写一段，SOP 原话是“到这里只是背景板，不是决策依据，大多数 PM 停在这里”[S1]。
4. 降低预期：SOP 摘的建议是“我们并不是那种评测机构，我们是产品经理”“不是要‘特别好’，而是‘有亮点’”[S1]。这次把“产品经理”换成“做 Agent 的人”，写清楚自己的取舍就够。
5. 发布在你能控制的位置（公众号、即刻、GitHub README 链接），把链接加进简历和投递信；有条件的话请导师或社群帮推，Sean 那篇的效果来自团长在多个渠道帮推[S7]。

> **做完的标准**：文章已发布、可公开访问；开头三段内能看出它对应 JD 的哪几条；文中每个数字都能在 run-report 或账本里找到。

- [ ] 三问写完
- [ ] 选题定（如用 Ancher，已获同意）
- [ ] 初稿、配图完成
- [ ] 已发布并加进简历

SOP 里的另一个例子：一位大学生团员从“医疗+AI”开始，一步步研究到康复机器人、外骨骼机器人、下肢康复外骨骼，再到具体公司，每一步都写一篇文章[S1]。30 天里你只写一篇，这条“一步一篇”的路线放进以后再看。

参见附录：模板 T7 文章提纲。

步骤 8 改写简历：混合岗版和工程岗版

V21 简历的意向岗位还写着“AI 产品经理 | Prompt Engineer | 直播电商产品”，AI 实践项目是 n8n、Coze、提示词，里面还没有 Ancher[S3]。这一步按两类岗位各写一版，同一个事实在两版里说法一致，只换排序和动词重心。

目标：两版一页简历：A 版投混合岗 / FDE，B 版投纯 Agent 工程岗。

1. 顶部写一句定位和两个最硬的案例；案例按“业务问题 → 本人行动 → AI 应用 → 结果”组织，删掉纯工具罗列；未核实的数据标“待确认”，不混入已确认成果（这是你给生财 FDE 写 mock 简历时定的骨架）[S13]。
2. Ancher 直接用面试稿里的简历三版改写：A 版用精简版 3 条（多 Agent 方案、上下文与检索、单位经济），B 版用展开版 6 条里偏工程的几条（编排演进、可靠性设计、上下文与检索、可观测与计费）[S14]。

3. 每条 bullet = 强动词 + 机制 + 它消灭的失败或带来的价值 + 可核实的结果，每条不超过 60 字；不写无出处的百分比，不用“负责、参与”当开头动词；每条在你自己的稿子里附一句“面试官第一追问”[S16]。
4. TikTok AI 直播诊断保留（$42 → $0.28、20 个白盒因子），但按步骤 1 定版的数字写；直播电商（GMV > 4000 万）在 A 版保留一行作为“懂业务”的证据，B 版压缩到一行[S3]。
5. 写完跑一遍一致性审查：简历、讲述稿、Q&A 三份里有没有账本外的数字，同一件事说法是否一致，有没有把“设计未实现”写成已完成，动词和角色是否对得上（附录 C 的 P10）[S16]。

> **做完的标准**：两版简历各一页；每个数字都能在账本里找到；P10 审查的问题清单逐条处理过。

- ☐ A 版（混合岗）
- ☐ B 版（工程岗）
- ☐ 每条 bullet 有第一追问
- ☐ P10 一致性审查通过

排版参考：SOP 附的两份简历示例里，“项目挑战”那份视觉效果一般，但写项目“挑战”的方法值得学[S1]。

参见附录：模板 T6 简历条目。

步骤 9 自我介绍、讲述稿、投递信和反问清单

这一步把前面的东西压成面试和投递时说出口的话。导师给的自我介绍结构很简单：基本信息三句带过，重点讲你的优势怎么匹配这个岗位、能带来什么价值，最后有意识地“留扣”，引着面试官问到你准备好的肌肉点[S2]。

目标：1 分钟自我介绍、Ancher 和 video-mcp 的讲述稿、投递信模板、反问清单各一份。

1. 重写自我介绍：旧版第二段是“过去 4 年在字节跳动番茄小说”，和账本不一致，必须换掉[S5]；新版按“基本信息三句 → 匹配岗位的优势 → 留扣”写，不用“丰富经验、特别擅长”这类夸自己的形容词[S2]（模板 T8）。
2. 讲述稿直接用 Ancher 面试稿的 1 分钟版、3 分钟版结构，按你在步骤 5 补的数字改；video-mcp 写一个 1 分钟版之前，先用方法论的 L0 六问判它是 Agent 还是“LLM 工作流”：6 问里有 3 个及以上“是”才叫 Agent，否则老实叫工作流，把亮点放在上下文、输出与人工验收、评估上[S14、S16]。M0 的流程是写死的（brief → 召回 → 文本稿 → 拆解 → 复刻）[S19]，大概率属于后者，这不减分，说错才减分。
3. 投递信沿用你旧版 Reach out 的结构（学历一句 → 经历一段 → 代表项目一段 → 作品链接）[S5]，把作品链接从三个飞书文档换成 Ancher 官网、video-mcp 仓库和文章；投生财 FDE 时第一行写“简历｜方向｜最硬的一个成果”[S12]（模板 T9）。

4. 反问清单：先删掉四类不该问的（不痛不痒的福利与团队构成、过于宏观、八卦、让面试官为难的“贵司有什么问题”），再准备一两个有产品洞察的具体问题，并想好被反问“你觉得呢”时怎么答；可以加一个“对我有什么建议”，但先判断面试官愿不愿意被这样问[S2]。Kimi 调研里已经写好三个可以问的问题[S11]（模板 T10）。
5. 每份稿子大声读一遍、录音计时：自我介绍不超过 1 分钟，Ancher 1 分钟版约 250 字，3 分钟版约 800 字[S16]。

> **做完的标准**：四份稿子定稿；录音计时在范围内；所有数字和账本一致。

- ☐ 自我介绍（含留扣）
- ☐ Ancher 1/3 分钟、video-mcp 1 分钟
- ☐ 投递信模板
- ☐ 反问清单

参见附录：模板 T8 自我介绍 · 模板 T9 投递信 · 模板 T10 反问清单。

步骤 10 技术面准备：8 类追问和模拟面试

方法论的第一条结论是：面试不考 Agent 知识，考的是“你的判断是否可信”，面试官用 45 分钟、十几层追问探你真实经验的边界[S16]。你旧题库里的技术题只有“幻觉”“RAG 是什么”这种概念题，而且是 PM 口径[S4]。这一步按工程追问的方式补。

目标：对 Ancher 的高风险模块写完 8 类追问的预答，并跑完两轮对抗式模拟面试。

1. 先补概念：用方法论的 8 类追问（定义、必要性、机制、失败、数据、边界、联动、演进）过一遍检索和评估两个模块；检索的课后面试题在 RAG 那份 PDF 里[S16、S17]。
2. 评估模块照实说：Ancher 有 Review Agent 回路（默认关闭，由 feature flag 按用户放量）和 live-LLM 测试，没有离线 eval 集；面试稿已经写好"下一步计划"四条（抽 Bad Case 作种子、定义成功、指标树、人工标注 50 条校准 Judge），背熟并讲清楚哪些已做、哪些是计划[S14]。
3. 跑模拟面试 1（D23）：把全局约束和 P9"模拟面试官"提示词贴给一个 AI，附上 Ancher 事实账本，让它沿 8 类追问一直问到你答不上来；一旦你给出数字，它会用六问追问；结束后要它输出最强 3 个、最弱 3 个回答和要改的简历 bullet[S16]。
4. 跑模拟面试 2（D26）：同样的方法问 video-mcp，再加行为面高频题（自我介绍、为什么转型、职业规划、优劣势、失败经历）；这几题在你旧题库的速查表里出现概率标为 80%–100%[S4]。
5. 两轮的穿帮点回写到模块卡和账本：K（知识不熟）去学，I（实现不足）明说没做和计划，E（证据缺失）补测，X（表达问题）再练[S16]。

> **做完的标准**：检索、评估两个模块的预答写完；两轮模拟记录存档，每个穿帮点都归了类并有处置。

- [ ] 检索、评估预答
- [ ] 模拟面试 1（Ancher）

- [ ] 模拟面试 2（video-mcp + 行为面）
- [ ] 穿帮点归类并回写

注意："为什么从 AI 产品经理转工程"是这次必被问的题，旧题库的回答是"为什么转型 AI 产品经理"，不能直接用[S4]。建议的回答骨架：转的是工作方式，不是放弃产品；证据是 Ancher 的方案主导和 video-mcp 的亲手实现，配合事实账本里的时间线。这是助手建议，用你自己的话改写。

参见附录：附录 C 的全局约束与 P9。

步骤 11 投递与跟进

投递分两批：第 20 天先试投 5 份 P1/P2，看市场对新标签的反应；第 29 天投 P0 首批 10 份。你 SOP 里"验证标签匹配度：在面试中测试市场对自己设定的'3–4 个标签'的反馈"，就是第一批要做的事[S1]。

目标：试投 5 份、P0 投 10 份，每份都记进跟进表，并按约定的时间跟进。

1. 每投一份，在跟进表里更新状态（"预计哪天投 / 等待简历反馈 / 准备一面"）和投递渠道；P0 每家用步骤 4 的 JD 卡定制投递信第一段[S6]。
2. 投递渠道优先级：有内推的走内推；生财 FDE 直接发邮箱并按"三件事"写主题[S12]；OpenAI 等外企走官网，英文简历用 A 版翻译（附录 E）。

3. 面试结束时，如果气氛融洽，争取加面试官微信；当场没答好的问题，当晚回去补一份书面回答发过去，“不要过夜”[S2]。
4. 面试中顺手问跟进表“其他信息”里的三个问题：职位需求背景、职位已 open 多久与没通过的原因、办公地址[S6]。
5. 每份投递 7 天没有回音的，按跟进表状态决定是否换渠道（内推、直接联系团队负责人）；SOP 对没有合适岗位的公司也是“写文章 / 找人内推”两条路[S1]，7 天这个时限是助手建议。

> **做完的标准**：跟进表里至少 15 行有投递日期和当前状态；每场面试都有当晚补答或“无需补答”的记录。

- ☐ D20 试投 5 份
- ☐ D28 P0 投递信定制完
- ☐ D29 P0 投出 10 份
- ☐ 面试后当晚补答

补充说明：导师讲加微信的理由是“即使这次没有机会，也许之后有合适机会，别把门关死”[S2]。投 OpenAI 等新加坡岗位时，新加坡与北京同为 UTC+8，面试时间不用换算时区，但仍可能落在工作日白天（见 G6）。

步骤 12 每次反馈后复盘，调整标签

SOP 第四阶段最后两步是“获取反馈迭代：根据面试官反馈动态调整职业定位标签”和“评估机会成本”[S1]。你上一轮没留下任何真实面试记录（G5），这一轮从第一份反馈开始就记。

目标：每次反馈（简历被拒、面试、补答）都留一条复盘，第 30 天汇总一次，决定第二个月的标签和投递方向。

1. 每次反馈当天填一行复盘表：岗位、轮次、被问到的题、答得好的、穿帮的、面试官原话（模板 T11）；这对应 SOP 里“获取反馈迭代”一步[S1]，表格列是助手建议。
2. 面试结束前如果合适，问一句“基于我今天的表现，对我有什么建议”，导师的说法是不管过没过都要有收获[S2]。
3. 穿帮点回到步骤 10 的 K/I/E/X 归类处理；同一个问题被问倒两次的，优先补[S16]。
4. 第 27 天处理试投反馈：如果混合岗都没有回音、工程岗反而有，或者反过来，回到步骤 2 调标签和步骤 8 调简历排序；SOP 的原话是“根据面试官反馈动态调整职业定位标签”[S1]。
5. 第 30 天总复盘：统计投递数、回复数、面试数（只记事实，不算“成功率”；你的算法选岗原文也强调排序不是通过率[S10]），写下第二个月继续的两件事和要停掉的一件事（助手建议）。

> **做完的标准**：每条反馈都有复盘行；第 30 天的总复盘写下了第二个月的标签、简历和投递调整。

- ☐ 复盘表随反馈更新
- ☐ D27 试投反馈已处理
- ☐ D30 总复盘

补充说明：你上一轮 SOP 在“面试与验证”下留了“规则”“输出”两个空节[S1]，这一轮的复盘表就是来填它们的。

参见附录：模板 T11 复盘表。

附录 A | 不做 / 依据 / 改为

这一章列出上一轮 SOP 和旧材料里，这次明确不照做的事。

不做	依据	改为
用“直播、出海、北京、AI 评测”当主标签	目标从 AI 产品经理换成混合岗[S1]	Agent 方案、上下文工程等 X2 方向标签（步骤 2）
投递信里放提示词、公众号、n8n 三个飞书链接	工程面试官要看的是仓库和可运行的东西[S5]	Ancher 官网 + video-mcp 仓库 + 技术文章
说“诊断系统用了 RAG 架构”	简历里没有，工程面试会深挖[S4]	按账本定版，删掉或说清楚实际做法
用编出来的参数（chunk 大小等）应付追问	方法论对课程原话的修正：编出来的参数一问就穿[S16]	讲真实方案；没做对照实验就直说
写“召回率提升 X%”	仓库里没有对照数据[S14]	“阈值经 35 条 query 实验确定”
把 w4–w6 课程仓库当自己的作品	课程代码的作者是讲师	只写你自己重做并提交的部分
30 天内做专家交流、一手情报	时间不够，且不是投递的前置条件[S1]	放进以后再看
反问“贵司产品有什么问题”	对方知道且改不了，问了对你没帮助[S2]	问有产品洞察的具体问题

附录 B｜案例卡

这一章放真实发生过的事，供你在步骤 7、步骤 12 对照。能用的真实案例只有 5 个，不凑数。

案例 1｜Sean：一篇长文带来 12 个内推

- 起点：转型 AI 产品经理的社群成员。
- 做法：写《AI 视频生成的场景痛点及产品功能设想》（7000 字），团长在星球、朋友圈、即刻多个渠道帮推。
- 结果（本人自述）：27 人加微信（含中小公司 CEO/CTO、投资人、大厂总监）、18 人初步沟通求职意向、12 个内推、5 个面试。
- 可借鉴：文章要有人帮推；结果是“机会数”，不是 offer。
- 来源：[S7]

案例 2｜大学生团员：一步一篇，从“医疗+AI”到具体公司

- 起点：大学生，从“医疗+AI”开始。
- 做法：依次研究康复机器人、康复外骨骼、柔性外骨骼、下肢康复外骨骼，再到具体公司，每一步都写一篇输出文章，共 6 篇。
- 结果：材料里未披露。
- 可借鉴：选一个细分方向逐层下钻；适合第二个月。
- 来源：[S1]

案例 3｜你自己：2025-12 走完一轮 mapping

- 起点：AI 产品经理求职，方向 AI + 电商 + Agent。

- 做法：按 SOP 做标签表、广度搜索、潜在公司列表（AI agent / AIGC / LLM 三类）、深度验证、输出 job pool；选题池里定了“AI Shopping Agent 横评”。
- 结果：流程各步打了 ✅；没有留下投递和面试记录。
- 可借鉴：流程能跑通；这次缺的是“反馈记录”，所以步骤 12 从第一份反馈就记。
- 来源：[S1]

案例 4｜你自己：算法选岗得出“放弃纯工程岗”

- 起点：2026-09-26，Kimi 官网 106 个在招岗位里筛出 18 个。
- 做法：18 岗 × 24 维要求矩阵、两版个人证据向量，SVD 提因子、KNN、3000 次扰动。
- 结果：主攻 AI Product Innovation Explorer；纯工程岗硬缺口是 Python 深度和 infra；原文强调“是排序，不是通过率”。
- 可借鉴：这次把纯工程岗放在 P2 试投，就是在检验这个结论；第 30 天复盘时回看。
- 来源：[S10]

案例 5｜你自己：Ancher 单链路成本核算

- 起点：给企业客户报价，需要单链路真实成本，但前端 credit 是四舍五入值。
- 做法：在 dev1 只读查询，以 `credit_ledger.delta` 为准，用计费系统自己的规则关联运行记录；26 条模型运行对应 58 条计费流水，全部对上。
- 结果：全程扣 919.33 credits（约 $0.919），账内模型成本 $1.159，每扣 $1 模型成本约 $1.26；编排是最大成本项；推动企业客户单独定价（最终单价待补）。

- 可借鉴：这是“失败与发现”故事的现成素材，也是肌肉点候选；局限要主动说：单次样本、dev1 环境、不含 ASR 和存储费用。
- 来源：[S14]

附录 C｜模板与提示词（占位均为虚构）

这一章放能直接复制的表和提示词。〔〕里的内容都是虚构占位。

模板 T1：事实账本

事实	对外说法	出处（文件:行号 / 看板）	类别（事实 / 推断 / 设计未实现 / 待补）	六问答上几问	能否进简历
〔诊断单次成本〕	〔$42 → $0.28〕	〔V20 简历 L27〕	〔事实〕	〔4 / 6〕	〔能〕
〔Ancher 付费用户〕	〔待补〕	〔PostHog 看板〕	〔待补〕	〔0 / 6〕	〔不能〕

模板 T2：标签表

	专业	差异化经历	地理位置	AI
经历	〔直播电商、内容〕	〔东南亚、英日双语〕	〔北京 / 可远程〕	〔多 Agent 方案、上下文与检索、MCP、eval〕
标签	〔电商内容场景〕	〔东南亚〕	〔北京〕	〔Agent 方案与上下文工程〕
优先级	〔P1〕	〔P1〕	〔P2〕	〔P0〕

模板 T3：职位池行与 P0–P3

P0–P3 定义（写进跟进表备注）：P0 = Agent 方向的产品岗 / 产品工程师 / FDE；P1 = 其他 AI 产品、评测、解决方案岗；P2 = Agent 工程研发岗（试投）；P3 = 算法研究、PMO、名不副实的岗位。

JD来源	JD编号	城市	公司	职位名称	优先级	当前状态	任职要求详情	JD链接	其他信息
〔官网〕	〔X-001〕	〔北京〕	〔某公司〕	〔Agent 产品工程师〕	〔P0：混合岗，要求现场演示原型〕	〔预计 11/28 投〕	〔原文摘录〕	〔原始链接〕	〔需求背景？open 多久？地址？〕

模板 T4：JD 拆解卡

项	内容
岗位	〔公司 · 职位 · JD 编号〕
tag（4–6 个）	〔multi-agent〕〔上下文工程〕〔现场演示原型〕〔任务完成率〕〔……〕
核心 tag（2–3 个）	〔……〕
每个核心 tag 的证据	〔账本第 n 行〕
缺口与说法	〔没有 swarm 级编排；说法：……〕
准备秀的肌肉点	〔肌肉点 1 / 2 / 3 里选哪个〕

模板 T5：模块卡（照 S16 §3 的格式）

每一格都要标状态：已实现 / 设计未实现 / 未做。面试里可以讲“设计未实现”，但要说成“下一步我会……”，不能说成“我们做了……”。

格	内容（1–3 句）	证据位置（文件:行 / 截图 / 数据）	状态
失败模式	〔这个模块要消灭的失败是……〕	〔……〕	〔已实现〕
Q1 定义	〔在我的项目里，X 指的是……〕		
Q2 必要性	〔不用 X 会怎样；为什么不用替代方案 Y〕		
Q3 机制	〔字段、流程、Prompt 要点、阈值〕		
Q4 失败处理	〔X 自己出错时怎么办〕		
Q5 数据	〔指标 / 样本 / 基线 / 数值；或“未测，计划这样测：……”〕		
Q6 边界	〔什么时候不该用 X〕		
Q7 联动	〔X 出错影响下游哪个模块〕		
Q8 演进	〔模型变强后 X 怎么变〕		
我的角色	〔主导方案 / 独立负责 / 亲手实现〕		

模板 T6：简历条目

〔强动词：主导 / 设计 / 实现〕〔机制〕，〔防止了什么失败 / 带来什么价值〕，〔可核实的结果〕。
└ 第一追问：〔……〕 → 回答要点：〔……〕

模板 T7：文章提纲

标题：〔一个具体结论，不是“浅谈”〕
0. 这篇对应 JD 的哪几点：〔tag 1〕〔tag 2〕
1. 场景与为什么需要 Agent（不确定性在哪里）
2. 架构与关键取舍（一张图 + 2–3 个取舍）
3. 一次真实运行：耗时、成本、失败与首错
4. 非共识认知：〔面试官大概率不知道的一条〕
5. 还没测的、下一步

模板 T8：1 分钟自我介绍

面试官您好，我是〔姓名〕。〔学历一句〕。〔最近一段工作一句〕。
我和这个岗位最匹配的是两点：一是〔Ancher：主导多 Agent 方案的一件具体事〕；二是〔video-mcp / TikTok：一件你亲手做成的事 + 一个账本里的数字〕。
〔留扣：在做〔某件事〕时我们踩过一个关于〔成本 / 上下文〕的坑，您感兴趣的话我可以细说。〕

模板 T9：投递信

```
主题：〔简历〕 | 〔方向：两端都会〕 | 〔最硬的一个成果〕
〔称呼〕您好，我是〔姓名〕。〔学历一句〕。
〔经历一段：TikTok / 直播电商，各一句，带账本数字〕
〔代表项目一段：Ancher 一句 + video-mcp 一句〕
作品：〔Ancher 官网〕〔video-mcp 仓库〕〔文章链接〕
```

模板 T10：反问清单

- 不问：福利与团队构成；“AI 怎么做”这类宏观题；八卦；“贵司产品有什么问题”[S2]。
- 可问（来自 Kimi 调研，换公司时改写）：这个岗位服务的指标是付费、留存，还是任务完成率？近两个季度哪一个是瓶颈？ / 几条产品线之间的共享层和边界是如何划定的？ / 算力分配到 C 端 Agent 和 API 之间时，谁来做取舍、依据什么？[S11]
- 被反问“你觉得呢”时：〔准备好你的答案〕。
- 收尾：基于我今天的表现，对我有什么建议？（先判断面试官愿不愿意被这样问）

模板 T11：复盘表

日期	公司 · 岗位 · 轮次	被问到的题	答得好的	穿帮点（K/I/E/X）	面试官原话	当晚补答	下一步
〔11/24〕	〔某公司 · Agent 产品工程师 · 一面〕	〔……〕	〔……〕	〔检索阈值来源（E）〕	〔……〕	〔已发〕	〔补模块卡 L6〕

提示词：全局约束 + P0 事实底稿 + P3 模块卡（原文，出自 S16 §7）

你是一位既做过 Agent 工程、又当过 Agent 岗位面试官的资深工程师。
铁律：
1. 不编造。数字、用户量、指标、个人贡献、上线状态，只能来自【事实底稿】。没有就写「待补」，不要用"约""大概"来掩饰。
2. 每条陈述标注：【事实】（附证据指针）/【推断】/【设计未实现】/【待补】。
3. 角色与动词一致（§4.3）：主导方案用"主导/设计"，独立负责用"构建/交付"，亲手实现才用"实现/编写"。
4. 每个机制都要说出它防止的失败模式。说不出就不写。
5. 输出中文，结构化，先给结论。

【输入】项目目录 / 代码 / spec / 截图 / 线上地址：{…}
【任务】只做事实盘点，不做包装。输出：
1. 项目卡：名称、一句话、用户、状态（构思/原型/本地可跑/内测/上线/有收入）、时间线、技术栈、规模
2. 贡献证据：git 作者统计、我写的 spec 或 prompt 原文、我做的决策记录
3. Agent 相关文件索引：入口、loop、工具、prompt、状态、检索、评估、trace（路径:行号）
4. 所有数字清单：每个数字附出处，以及 §4.2 的 6 问里能答上几问
5. 读不到或不能读的东西（密钥等，跳过）

对 P2 中"已实现"的层，每层填一张 §3 的模块卡。
Q5 数据格必须过 §4.2 的数字资格审查。不合格就写"未测 + 测量计划"。
对"设计/未见"的层，只填 Q1、Q2、Q6、Q8，并标【设计未实现】。

提示词：P9 模拟面试官（原文，出自 S16 §7）

```
你是一位挑剔的 Agent 岗面试官，手上有模拟面试导图。规则：
- 每次只问一个问题。根据我的回答，沿 8 类追问（定义/必要性/机制/失败/数据/边界/联动/演进）往深处钻，直到我答不上来为止。
- 我一旦给出数字，立刻用 §4.2 的 6 问追问。
- 每个模块结束时给评分（0–5）和"穿帮点"。
- 全部结束后，输出：最强的 3 个回答、最弱的 3 个回答、需要修改的简历 bullet。
项目底稿：{…}
```

提示词：P10 一致性审查（原文，出自 S16 §7）

```
对照事实底稿，检查 简历 / 完整介绍 / Q&A 三份产出：
1. 有没有底稿里没有的数字或事实？
2. 同一件事在三份里的说法一致吗？（状态、规模、贡献）
3. 有没有把【设计未实现】写成已完成？
4. 简历动词和角色一致吗？（主导方案 vs 亲手实现）
逐条列出问题和修改建议。
```

附录 D｜术语表

术语	白话解释
Agent 产品工程师 / 混合岗	既定义产品、又能亲手搭 Agent 原型的人；面试同时问产品判断和工程实现
FDE（Forward Deployed Engineer）	进到客户或业务现场，亲手把 AI 方案做出来并推动用起来的人；生财的定义是“既懂 AI，也懂业务，能进入真实业务、亲手把 AI 用出结果的人”[S12]
MCP	让模型调用外部工具和数据的一种开放协议；video-mcp 就是把召回、转写、拆解做成 MCP 工具
ReAct	模型“想一步、调一次工具、看结果、再想下一步”的循环
plan-as-tool	把“做计划”做成 Agent 可以按需调用的一个工具，而不是固定的第一步（Ancher 的做法）
Compaction（上下文压缩）	对话太长时，把早期内容压成摘要，腾出窗口
RRF	把几路检索结果按排名合并的方法
eval 集	用来反复检验 Agent 好坏的一组固定样例和判分标准
肌肉点	导师的说法：面试前准备好的、面试官可能不知道的认知点或信息差
留扣	自我介绍里故意留一句“这里有个坑，您感兴趣可以细说”，引面试官追问
P0–P3	职位池优先级，定义见模板 T3

术语	白话解释
L0–L9	方法论把一个 Agent 项目拆成的 10 层：L0 是否必须是 Agent，L1 输入，L2 意图，L3 运行，L4 工具，L5 状态与上下文，L6 检索，L7 输出与人在环，L8 评估，L9 可观测与成本
harness	包在模型外面、让它能调用工具、循环运行、记录过程的那层程序
X1 / X2	你 2026-09 选岗算法里提出的两个岗位维度：X1 是“业务结果型 PM ↔ 硬核工程 / 研究”，X2 是“能亲手搭 Agent 的产品人”
冲刺岗	方向对、但硬性要求（年限、代码）你目前证据够不上的岗位

附录 E｜职位池样例

这一章放已经调研过的岗位，导入跟进表时直接用。

E1 Kimi（2026-09-26 抓取，18 岗，按你当时的优先级）

优先级	岗位
P0	Vertical Domain Owner, Kimi Agent；Kimi Work 产品工程师；AI Product Innovation Explorer；AI Native 产品经理（C端 / Agent方向）；Agent产品工程师（multi-agent 方向）
P1	AI Taste Mentor；开放平台产品经理；AI C端产品经理；大模型Eval评测（工程方向/产品方向）
P2	Agentic Commerce Engineer；Coding Agent 研发工程师	Kimi Code；Agent Engineer / Agent 工程师；Agent Development Engineer
P3	资深后端研发工程师（Agent 业务场景方向）；Research Scientist / Engineer – Agentic RL/Infra 等

招聘人数、薪酬官网未披露[S9]。你当时的匹配排序前三：AI Product Innovation Explorer、Vertical Domain Owner、开放平台产品经理；Kimi Work 产品工程师排第 4、Agent 产品工程师（multi-agent）排第 6，主要缺口分别是失败分析与可观测（要求 3 / 你 1）和 multi-agent 编排（要求 3 / 你 1）[S10]。这次你把这两类混合岗当主攻，比当时的算法结论更进一步，靠的是当时没算进去的 Ancher 证据。

E2 生财有术 FDE（十个方向）

教育培训、电商、个人 IP、内容获客、短视频直播、私域销售、组织提效、AI 产品、AI 基建、AI 设计；工作地点杭州，投递邮箱与“三件事”写法见原文[S12]。和你最贴的是 AI 产品（入口：独立做过产品并上线，有用户或收入）、电商、短视频直播、组织提效。

E3 OpenAI 覆盖东南亚的岗位

2026-10-27 00:48（北京时间）从 OpenAI 官方招聘接口抓取：在招 788 条，地点或描述覆盖东南亚的 36 条，**全部在新加坡**；印尼、马来西亚、泰国、越南、菲律宾为 0 条，东京、首尔、悉尼、印度的岗位没有一条在描述里写明覆盖东南亚[O1]。除 2 条硬件岗外都未披露薪酬；P0 岗位在接口里都标为 Hybrid，正文多写每周 3 天到办公室，多数写明提供 relocation。

编号	优先级	岗位（发布日期）	对你最关键的原文要求	你的优势 / 最大缺口
OPENAI-003	P0（冲刺，先投）	Applied AI Engineer, Startups (Mandarin-speaking)（2026-10-19）	“ability to speak Mandarin is a requirement”；“5+ years of experience as a software engineer, ML engineer or equivalent”；“Built and/or delivered prototypes on top of our API platform”	普通话、Ancher 0→1 上线；缺正式工程年限和基于 OpenAI API 的原型

编号	优先级	岗位（发布日期）	对你最关键的原文要求	你的优势 / 最大缺口
OPENAI-004	P0（冲刺）	Applied AI Engineer, Codex（2026-10-08）	“Ability to speak Mandarin is a requirement”；“active power user of AI coding tools and have deeply customized your own developer workflow”；“contributed technical guides, patterns, or examples publicly”	普通话、长期重度使用 Claude Code / Codex 和自写 skill[S10]；缺公开技术指南（步骤 7 的文章可以补一部分）和大型 workshop 经历
OPENAI-002	P0（冲刺）	Applied AI Engineer（2026-09-15）	“substantial personal contributions in code … not only program or stakeholder management”；“highly proficient in Python”	职责写到 agents、retrieval、evals，和 Ancher 对口；但这句原文直接拦“只做方案”的背景，要靠 video-mcp 的提交证明

编号	优先级	岗位（发布日期）	对你最关键的原文要求	你的优势 / 最大缺口
OPENAI-005	P0（冲刺）	Applied AI Architect（2026-08-31）	岗位描述原话“CTO of your book of business”；要能做原型，要求云和分布式基础	方案与客户沟通强；缺 infra
OPENAI-001	P0（冲刺）	Forward Deployed Engineer - Singapore（2026-04-21）	“5+ years of engineering or technical deployment experience that includes customer-facing work”；“Write and review production-grade code across frontend and backend using Python, JavaScript”；约 50% 出差	就是 FDE 本身；缺生产级全栈代码和工程年限

编号	优先级	岗位（发布日期）	对你最关键的原文要求	你的优势 / 最大缺口
OPENAI-006、008	P0（资历过高）	Deployment Lead, FDE；Manager, AI Deployment Engineering (Southeast Asia)	7 年以上技术交付领导经验 / 管理岗	暂不投；岗位存在说明东南亚团队在组建
OPENAI-007	P0（领域不符）	Applied AI Engineer, Cyber	要求网络安全经验	不投
OPENAI-009	P1	Solutions Engineer, Ads Solutions - Singapore（2026-08-28）	偏广告测量与转化接口	TikTok 经历可迁移
OPENAI-015	P1（非技术）	Strategy & Operations Lead — SEA & ANZ（2026-10-15）	非技术岗	和 TikTok 东南亚策略经历对口，作退路
OPENAI-010~014	P1	支持工程类（Dedicated / AI / Senior Support Engineer 等）	其中 2 条要求 8 年以上，1 条要求韩语	不优先

编号	优先级	岗位（发布日期）	对你最关键的原文要求	你的优势 / 最大缺口
OPENAI-016~036	P2 / P3	硬件制造 5 条；销售、广告商务、人力等 16 条	—	不投

“冲刺”的意思：方向是 P0，但多数写了 5 年以上工程、解决方案或技术部署经验（Applied AI Engineer 没写年限，但要求“substantial personal contributions in code”；Architect 写的是“significant experience”），而且需驻新加坡，你目前的证据够不上，算 P0 时不要靠它们凑数。投 OpenAI 的顺序（助手建议）：Startups（普通话）→ Codex（普通话）→ Applied AI Engineer → Architect → FDE。这几个岗位共同卡在“亲手写代码的证据、Python / JS 熟练、5 年以上工程或技术部署经验”三条上，所以步骤 6 的 video-mcp 提交历史和步骤 7 的公开文章，对 OpenAI 尤其要紧；Startups 岗还要一个基于 OpenAI API 的原型，30 天内来不及就在投递信里写“在做”。每条岗位的完整要求与链接见本集 `edit/research/openai-sea-jd-pool.md`。

背景（第三方报道，非官方原文）：2026-05 报道的“OpenAI for Singapore”计划称将在新加坡建美国以外首个 Applied AI Lab、新增 200 多个技术岗位、重点招 FDE；2026-08 报道东南亚与澳大利亚区域负责人 10 月到任。OpenAI 官方博客原文本次未能打开，这两条只作背景[S20]。

附录 F｜以后再看

内容	什么情况下才需要	出处
薪资与职级谈判	拿到面试进入终面或 offer 时；SOP 写的是“基于细分领域的稀缺性进行谈判”	[S1]
评估机会成本、offer 选择	同时有两个以上机会时	[S1]
专家交流、获取一手情报	第二个月写第二篇文章时	[S1]
一步一篇的系列输出	想把某个细分方向做深时（案例 2）	[S1]
个人 IP、副业资产化	求职稳定后	[S1]
AI 产品经理岗兜底	第 30 天复盘发现混合岗反馈很差时	[S10]
编码笔试 / live coding 专项	纯工程岗进入技术面时；本手册素材不覆盖，需要另找材料	—
AICV 作为第三个项目	被问“有没有你独立负责的项目”时；面试稿已写好	本机 `alphajob/docs/agent-rea/02-AICV-…`
黑客级竞品调研第三层（战略洞察）	投 Agent 产品负责人岗位时	[S1]
Ancher 离线 eval 集正式版	面试中评估类问题反复被问倒时	[S14]

来源、缺口与核对范围

行号以 `edit/_raw/` 快照为准，快照与原文件的 SHA-256 见 `edit/_raw/SHA256SUMS`；读取日期 2026-10-27。S 为你的本地材料与课程资料，O 为招聘方官方页面。

S1｜输出与表达（你的求职 SOP，飞书知识库导出）

文件：`10-19 Alpha/alphajob/vendor/history/snapshots/2026-09-feishu-job-search-export/0001-输出与表达.md`（飞书版本 3622，2026-09-26 归档；附件 0001 为用例图）。

怎么用：全书主骨架；标签表 L281-299，赛道与 job pool L303-440，AI 汇总 prompt L368-370，深度验证 L402-432，求职导向输出 L617-643，选题 L698-782，黑客级竞品调研 L832-935，IP L937-955，面试与验证 L1001-1042。

缺口与核对状态：文内外链（石墨、知识星球、百度网盘、腾讯会议录音）未下载，手册不引用其内容；“面试与验证”下的规则、输出两节原文为空。

回到正文

S2｜面试诀窍（导师口述转写，2026-05-06）

文件：`…/2026-05-ai-pm-job-search-kit/04 面试音频与转写/01 面试诀窍_20260506_01.txt`。

怎么用：JD 分析 L1-8，三个肌肉点 L9-76，反问 L77-216，加微信补答 L197-216，自我介绍 L226-276。

缺口与核对状态：语音转写，有错字（如“弹姿”“X8 体系”），引用时按上下文理解，未逐字核对音频。

回到正文

S3｜简历 V20 / V21

文件：`…/2026-05-ai-pm-job-search-kit/01 简历模板与改写/03 徐子叶_CV_V20_20260506_05.md`、`04 徐子叶_CV_V21_简历改写版.md`。

怎么用：改写底稿；数字与时间线来源；V21 意向岗位与技能栏。

缺口与核对状态：V20 与 V21 年限不一致（4 年 / 8 年）；V21 无 Ancher 经历。

回到正文

S4｜AI 产品经理面试问题整理（含必答、开放问题）

文件：`…/2026-09-feishu-job-search-export/0030-面试.md`、`面试/0034-必答问题.md`、`面试/0035-开放问题.md`。

怎么用：行为面高频题速查表（0030 L1570-1592）；诊断响应时间“30分钟 → 2分钟”（0034 L48）；“幻觉”“RAG”概念题（0030 L1419、L1486）；直播诊断“用 RAG 架构”的说法（0030 L1516）。

缺口与核对状态：题目为 AI 产品经理口径；速查表的“出现概率”没有统计口径，只作排序参考。

回到正文

S5｜Reach out、自我介绍、项目介绍

文件：`…/2026-09-feishu-job-search-export/面试/0031-Reach out.md`、`0032-自我介绍.md`、`0033-项目介绍.md`。

怎么用：投递信与自我介绍的旧结构；数字冲突（0032 L26 “过去4年…番茄小说”；0033 L575、L590 “30分钟→30秒”，与 S4 中 0034 L48 的“30分钟→2分钟”不一致）。

缺口与核对状态：三份均为 AI 产品经理版本，需重写。

回到正文

S6｜JD 跟进表模板

文件：`10-19 Alpha/alphajob/vendor/history/templates/job-search/jd-tracker.md`。

怎么用：职位池列结构；“其他信息”三问；优先级定义待补（本手册补上）。

缺口与核对状态：无。

回到正文

S7｜团员分享：转型 AI 产品经理实践记录（@Sean）

文件：`…/2026-09-feishu-job-search-export/关联资料/0040-团员分享_转型AI产品经理实践记录_@Sean.md`（飞书版本 5），L7-10。

怎么用：案例 1；步骤 7 的“输出带来机会”。

缺口与核对状态：数字为本人自述，未核对；不代表普遍效果。

回到正文

S8｜AI + 电商 + Agent 选题池

文件：`…/2026-09-feishu-job-search-export/关联资料/0043-AI + 电商 + Agent 选题池.md`。

怎么用：步骤 7 的备选选题（UCP 与 MCP / Agent2Agent）。

缺口与核对状态：选题写于 2026-01，UCP 现状未重核。

回到正文

S9｜Kimi JD Pool

文件：`10-19 Alpha/alphajob/docs/0001-kimi-jd-pool.md`；数据来自 careers.kimi.com（Moka），2026-09-26 抓取。

怎么用：P0–P3 口径；附录 E1。

缺口与核对状态：招聘人数、薪酬未披露；岗位在 2026-10-27 是否仍在招未重核。

回到正文

S10｜Kimi 岗位要求 × 个人证据矩阵：算法选岗

文件：`10-19 Alpha/alphajob/docs/0002-kimi-jd-algorithm.md`（2026-09-26）。

怎么用：结论表 L7-19；因子定义 L33-43；24 维证据 L56-89；18 岗结果 L93-116。

缺口与核对状态：Y 未用真实投递结果校准（原文第 7 节）；当时证据未含 Ancher。

回到正文

S11 | Kimi 公司整体调研

文件：`10-19 Alpha/alphajob/docs/0003-kimi-overall-research.md`。

怎么用：§12 负责人关切与三个反问；§13.1 岗位需要的技术深度。

缺口与核对状态：负责人关切为推断，原文写明“面试时核验”。

回到正文

S12 | 生财有术 FDE 招聘

文件：`10-19 Alpha/alphajob/docs/生财有术-fde-招聘.md`（你保存的招聘原文）。

怎么用：FDE 定义、三种人、十个方向、投递“三件事”。

缺口与核对状态：原文未写发布日期；招聘是否仍开放未重核。

回到正文

S13 | 生财 FDE 项目约定（mock 简历骨架）

文件：`10-19 Alpha/alphajob/specs/0002-shengcai-fde-constitution.md` L18-64。

怎么用：步骤 8 的案例骨架与“待确认不混入已确认”的规矩。

缺口与核对状态：mock 简历本身未成稿。

回到正文

S14｜Ancher（vita-api）：Agent 项目逆向拆解与面试呈现

文件：`10-19 Alpha/alphajob/docs/agent-rea/01-vita-api-Ancher-Agent逆向与面试呈现.md`（v2，2026-10-02；仓库快照 HEAD 2026-09-21）。

怎么用：角色口径 §0；项目卡与评分 §1；系统全景 §2.C；成本故事 §2.F；讲述版 §3；简历版 §4；Q&A §5；盲点 §6。

缺口与核对状态：业务数字【待补】；部分决策归属【待确认】（见 S15）；成本核算为单次样本。文中 vita-api 仓库里的文件路径（如 `docs/RETRIEVAL_INDEX.md`）出自该文档对仓库快照（2026-09-21）的核对，本集未重新打开仓库核实。

回到正文

S15｜vita-api 项目萃取底稿 v0.2

文件：`10-19 Alpha/alphajob/projects/primary/vita-api/vita-api.md`（2026-10-02）。

怎么用：时间线（2025-08-27 启动、2026-03-20 改名 Ancher 等）、规模、角色与【待确认】项。

缺口与核对状态：仓库无业务数字；你与团队分工【待确认】。

回到正文

S16｜Agent 面试项目：第一性原理、结构框架与 Prompt 体系

文件：`~/Desktop/tyr/jk-ai-agent/02-方法论-Agent面试项目第一性原理与Prompt体系.md`（2026-10-01，底稿为邓明 Agent 面试课）。

怎么用：结论 §0；8 类追问 §0.2；四类陈述、数字资格、角色动词 §4；叙事长度 §5；盲点分类 §6；提示词 §7（附录 C 原文照抄）。

缺口与核对状态：追问节点数为作者对导图的统计。

回到正文

S17｜第四章课后面试题：检索与 RAG

文件：`~/Desktop/tyr/jk-ai-agent/第四章课后面试题｜检索与 RAG.pdf.pdf`。

怎么用：步骤 10 检索模块的练习题。

缺口与核对状态：本次只列入，未逐题转录。

回到正文

S18｜video-mcp M0 三天实战手册（上一集成品）

文件：`00-09 System/roadmap/structure/2026-10-26-agent-course-m0/deliver/agent-project-manual.md`。

怎么用：步骤 6 的执行依据；本手册只重排时间，不重抄步骤。

缺口与核对状态：该手册按“周一到周三全天”写；`needs-review` 状态，尚未试用。

回到正文

S19｜video-mcp M0 交付方案（0002 快照）与 specs

文件：本集 `edit/_raw/m0/0002-m0-delivery-plan.snapshot-2026-10-26.md`（SHA-256 `9c90136e…2c9e`，取自上一集 `_raw/delivery.md`）；`video-mcp/specs/0001-video-mcp.md`、`specs/index.md`。

怎么用：§3 开工前 6 项输入；§4 三天安排；§5 交付物；验收目标。

缺口与核对状态：2026-10-27 核对时 `specs/0002-m0-delivery-plan.md` 不在仓库，`main` 无提交（G4）。

回到正文

S20｜OpenAI 新加坡与东南亚动态（第三方报道）

shopifreaks 2026-05-21 文章（“OpenAI for Singapore”、S$300M+、首个美国以外 Applied AI Lab、200+ 新加坡技术岗位、FDE 培训项目）；Bloomberg Government 2026-08-28（东南亚与澳大利亚区域负责人 2026-10 到任）。取得方式与链接见本集 `edit/_raw/openai/fetch-log-2026-10-27.md`。

怎么用：附录 E3 的背景一段。

缺口与核对状态：第三方报道，不是官方原文；OpenAI 官方博客打开返回 403，未核。

回到正文

O1｜OpenAI 招聘页（覆盖东南亚的岗位）

来源：OpenAI 官方招聘接口 https://api.ashbyhq.com/posting-api/job-board/openai?includeCompensation=true，抓取时间 2026-10-26T16:48:54Z（北京时间 2026-10-27 00:48），原始响应存本集 `edit/_raw/openai/ashby-job-board-2026-10-27.json`（SHA-256 `cf622c9a…2b85`），整理稿 `edit/research/openai-sea-jd-pool.md`，抓取记录 `edit/_raw/openai/fetch-log-2026-10-27.md`。各岗位链接为接口返回的 `jobUrl`，例如 Applied AI Engineer, Startups (Mandarin-speaking)：https://jobs.ashbyhq.com/openai/502fcf97-75b2-4e54-9957-a29cee8eb1ca；Applied AI Engineer, Codex：https://jobs.ashbyhq.com/openai/02ec1893-17df-420c-8d19-48eca8edd884；Forward Deployed Engineer - Singapore：https://jobs.ashbyhq.com/openai/4c078f82-93b9-427c-8fd8-95de198884b4 。

怎么用：附录 E3 与步骤 3 的 OpenAI 岗位导入；要求原文照录。

缺口与核对状态：`openai.com/careers/search/` 返回 403，未用；3 条岗位接口地点与正文不一致（韩语支持岗正文写 Tokyo 等），按原文照录。

回到正文