臺灣房屋總價預測：近期成交加權與多模型回歸

技術報告 | 已選定提交模型 v22 | 以新臺幣總價 MAE 評估

摘要

本研究將房屋成交總價預測建模為監督式回歸問題，使用課程提供的交易屬性與價格標籤，結合梯度提升樹、表格神經網路、訓練資料中的可比成交，以及非價格道路地理特徵。**本專題選定 v22 為唯一提交模型，Private 分數仍未知。** 本文以「近期成交加權與多模型回歸」說明這個模型的資料處理、訓練方法、驗證結果與可執行程式。內部版本編號只用來識別檔案和保存研究歷史，不作為讀者理解方法的前提。

本方法使用六個回歸模型，組成單價、對數與神經網路三條價格分支。單價 CatBoost 同時使用面積權重與 365 日半衰期日期權重。所有模型輸出先還原為總價，各分支經訓練成交參考與空間修正後，逐筆取中位數。三個年度時間回測的整體 MAE 為 2,309,352.36、1,407,387.07 與 1,383,228.41 元，Kaggle Public 回報 MAE 為 **1,998,568.5706 元**，約 199.86 萬元。[E1、E2、E5]

交付程式已從指定原始 test Excel 加保存的地理、模型與 fit 狀態，重新推論全部 47,073 筆，與原提交預測及 CSV 完全一致。全新環境安裝與從零重訓全鏈尚未驗證。已選定提交模型不代表已證明 Private 最佳：部分高價群仍有退步，歷史驗證窗口已多輪重用，研究中也有替代配方取得更低的歷史整體 MAE。完整比較保留於技術附錄，不隱藏不利證據。[E2、E3、E10、E11]

1. 問題定義與評估方法

輸入為每筆交易的房屋、土地、位置及交易時間等屬性，輸出為總價元。這是連續數值的回歸預測，不是價格區間分類。主要評估指標為平均絕對誤差：

$$MAE = (1 / n) \times \Sigma |y_i - y_pred_{,i}|$$

其中 y_i 為實際總價，y_pred,i 為預測總價，單位皆為新臺幣元。MAE 越小代表平均金額誤差越低。Public MAE 約 199.86 萬元，表示該評分集合的平均絕對誤差約為此金額，不是預測準確率，也不代表每筆交易都偏差同一金額。

Kaggle Public 約使用 test 的 30%，Private 使用其餘約 70%。此比例描述的是 test 的評分分割，與另外提供的 valid 檔案不同。Private 真實分數尚未知。本文分開呈現年度離線 MAE、平台回報 Public MAE 與未知 Private，避免混用不同集合的數字。[E1、E5]

2. 資料來源與前處理

2.1 原始資料與使用範圍

檔案	原始列數	用途
train-v2.xlsx	455,787	模型訓練與歷史時間回測
valid-v2.xlsx	11,994	最終全量訓練時併入的有標籤資料
test-reindex-test-v2.2.xlsx	47,073	無價格標籤的預測對象
test-reindex-test-sample-submission-v2.csv	47,073	提交欄位與編號順序範本

價格標籤與參考成交均來自課程提供的資料。研究遵守禁止到內政部不動產成交案件實際資訊資料供應系統核對答案的限制，未取得外部 test 成交真價。sample submission 中的價格僅是格式範例，不能當作答案。

後期模型另使用既有 OpenStreetMap / Geofabrik 道路地理快照，這些資料不含外部成交價格。本方法因此同時使用課程交易資料與外部非價格地理資料。地理來源標示為 © OpenStreetMap contributors，原來源聲明、快照 URL、檔案大小與 SHA256 均保留。[E6、E12]

課程交易資料的公開再散布權限未在本研究中確認。程式交付應將資料取得方式與必要檔名分開說明，不因程式整理至 GitHub 就假定可一併公開原始交易表。道路資料的來源與授權聲明亦須保留。

2.2 清理順序

步驟	移除列數	保留列數
原始 train	-	455,787
移除混入資料區的英文表頭	3	455,784
排除編號、包含目標價格的整列完全去重	529	455,255
併入 valid	增加 11,994	467,249
移除合併後跨集完全重複	28	**467,221**

上述去重不是「相同編號只留一列」。年度回測僅使用 train 中早於當期起點的資料，不把 valid 加入回測的 fit。test 保留全部 47,073 列，不刪列、不去重，輸出依 sample 的編號順序對齊。[E1、E6]

數值與日期處理包括民國日期、中文樓層、地址、交易筆棟數與數字文字解析，並保留適當的缺失及異常旗標。類別缺值以 __MISSING__ 表示。編號與目標總價不作模型特徵。建築完成年月因資料不可用而排除，管理組織因為常數而排除。完整備註與解約情形不納入，避免交易後資訊或文字價格進入模型，僅保留有限的非價格備註旗標。[E1、E6]

3. 特徵設計

類型	內容與目的
面積與交易組成	土地、建物及車位面積、面積比例、交易筆棟數，描述交易規模
建物與格局	樓層、總樓層、建物型態、用途、建材、房廳衛等，描述使用型態
時間	交易日期解析後的時間特徵，描述市場時序變化
類別與地址	地區、道路、建案等資訊，供類別模型及價格參考流程使用
道路地理	道路代表位置、長度、範圍、可用性、片段數、匹配狀態及網格

共同基礎特徵為 87 欄。近期加權單價 CatBoost 加入 8 欄既有地理特徵後，共 **95 欄，其中 23 欄為類別特徵**。此數字只適用於該模型，不代表所有分支的輸入維度相同。面積 NN 與先驗倍率 NN 另有數值編碼與類別 embedding。[E1、E7、E8]

地理特徵使用固定年度快照，歷史時期各有對應來源。道路代表點是粗略位置，不等同住宅的精確門牌座標。地理狀態建立不使用 query 價格。[E7、E12]

4. 模型方法

模型先學習不同尺度的價格，再統一成總價元。六個不同的模型為三個 CatBoost（單價、直接總價及 log 總價）、一個單價 LightGBM，以及兩個表格神經網路。LightGBM 預測由三條分支共用，因此「六個模型」與「三條分支」是不同層級。以下先介紹主要訓練表示，再說明完整組合。

4.1 近期加權的單價 CatBoost

令 y 為總價，A 為有效面積。A 優先取正且有限的建物面積，否則取正且有限的車位面積，仍無可用面積時取 1。此規則用於數值縮放，不宣稱估計了實際室內面積。

```
target_unit = y / (A * 10_000)
sample_weight = (A / 100) * date_weight
predicted_total = np.maximum(predicted_unit * A * 10_000, 0)
```

日期權重以 fit 的最大合法交易日為基準，原始權重為：

$$w_{\text{date, raw, i}} = 2^{-\Delta t_i / 365}$$

合法日期的權重再除以 fit 合法日期原始權重的平均值，無效日期採中性值 1。因此，在同一 fit 中相差一年的合法交易，其日期權重比例為 1:2。實作使用已保存且列序一致的 float32 日期權重，再轉為 float64 與面積權重相乘，不重新計算或再次正規化。[E7]

在非負裁切之前，有以下等價關係：

$$\begin{aligned}&(A_i / 100) \times w_{\text{date, i}} \times |y_i / (10{,}000A_i) - z_i| \\ &= (w_{\text{date, i}} / 1{,}000{,}000) \times |y_i - 10{,}000A_i\, z_i|\end{aligned}$$

因此，面積權重使單價誤差對應到總價誤差，日期權重則提高近期成交在訓練目標中的比重。這並未將評估指標改成百分比誤差。此處的日期權重明確作用於單價 CatBoost。其他分支亦有其各自的日期加權設定，不能將本方法概括成所有模型共同新增同一權重。

參數	設定
模型與 loss	CatBoostRegressor、MAE
iterations / depth	2,999 / 8
learning rate	0.065
L2 leaf regularization	6.0
random seed	42
boosting type	Plain
bootstrap / subsample	Bernoulli / 0.85
random strength	0.5
運算	GPU、4 threads

此模型沒有使用 query 標籤作訓練、eval_set 或 early stopping。完整參數以保存的 model metadata 與程式設定為準。[E7]

4.2 神經網路與其他樹模型

面積 NN 與價格先驗倍率 NN 皆使用 embedding MLP，隱藏層為 512→256→128，搭配 LayerNorm、ReLU、Dropout 0.1 與 Softplus 正值輸出。訓練設定為 30 epochs、batch size 2048、seed 42 與 AdamW，初始 learning rate 0.001。[E8]

- 面積 NN 由單價輸出按面積還原總價，使用總價 MAE。其數值輸入為 603 維，包含分段線性編碼，另有類別 embedding。
- 價格先驗倍率 NN 以區域單價先驗為基準學習調整倍率，使用近期加權的總價 MAE。其數值輸入為 144 維，另有類別 embedding。
- 價格先驗訓練採五折建案分組 OOF，避免本建案標籤直接進入其訓練先驗。這是建案分組 OOF，不是時間 OOF，不能宣稱每筆訓練資料的先驗都只來自其成交日以前。
- log CatBoost 以 log1p(y / 1_000_000) 為目標，還原方式為 maximum(expm1(z) * 1_000_000, 0)。其訓練 loss 是近期加權的 log 空間 MAE，完整組合才以元的 MAE 評估。
- 原有 LightGBM 單價預測與直接總價 CatBoost 亦保留在分支中，所有組合均使用已還原為元的預測。[E8、E9]

4.3 三分支組合

下式所有模型符號皆代表已還原為總價元的預測。C_unit 為近期加權單價 CatBoost，L_unit 為 LightGBM 單價還原總價，C_raw 為直接總價 CatBoost，C_log 為 log CatBoost 還原總價。N_area 與 N_prior 分別為上述兩個 NN。

```
B_unit = 0.75 * C_unit + 0.25 * L_unit
B_nn   = 0.75 * (0.5 * N_area + 0.5 * N_prior) + 0.25 * L_unit
B_log  = 0.75 * (0.5 * C_raw  + 0.5 * C_log)   + 0.25 * L_unit
U = S(B_unit, R(B_unit))
N = S(B_nn,   R(B_nn))
H = S(B_log,  R(B_log))
prediction_v22 = median(N, H, U)  # 逐筆取中位數
```

R 為訓練資料內可比成交與時間趨勢參考，實際使用 round2_neighborhood.predict_reference 的 variant='trend'。S 為固定空間修正，使用 round8_spatial_reference.predict 與保存的空間狀態，在參考支持較弱時補充空間資訊，支持不足則回退。這些價格參考來自 fit，不是查詢外部 test 真價。[E9]

各分支先修正，最後才取中位數。不能先取中位數再重複修正，也不能在已還原總價後再乘面積。中位數可降低單一分支極端輸出的影響，但不保證消除共同偏差。[E9]

5. 驗證設計與結果

5.1 時間切分

每個回測以該期起點以前的 canonical train 資料作 fit，再以其後一年作 query。模型、encoder、prior、reference 與 spatial 狀態必須對應該次 fit。不能拿後期已看過 query 的模型評估較早年度。[E2]

期別	query 期間，含起訖日	fit 列數	query 列數
較早年度	2021-08-11 ~ 2022-08-10	134,805	105,511
中間年度	2022-08-11 ~ 2023-08-10	240,316	81,234
最新年度	2023-08-11 ~ 2024-08-10	321,550	133,697

歷史程式將上述期別命名為 auxiliary、development 與 confirmation，但這些窗口已多次參與研究，不能因為命名為 confirmation 就視為未見過的新盲測。

5.2 提交模型的年度整體 MAE

query 期間	本方法 MAE（元）	約當萬元
2021-08-11 ~ 2022-08-10	2,309,352.36	230.94
2022-08-11 ~ 2023-08-10	1,407,387.07	140.74
2023-08-11 ~ 2024-08-10	1,383,228.41	138.32

每列是該期完整模型組合對 query 的平均絕對總價誤差。不同年度包含不同交易，不能把年度間的數值下降直接解讀為同一模型逐年改善，也不能將這些數字當作 test 或 Private 誤差。[E2]

研究另比較「單價 CatBoost 僅用面積權重」與「單價 CatBoost 使用面積乘日期權重」的完整組合，保留其他分支設定。比較結果與配對區間見附錄 A。這個對照僅改動單價 CatBoost 的日期權重，不表示對照組的 log 模型或先驗 NN 沒有日期加權。配對結果在中間年度的區間跨 0，且各年度窗口曾反覆參與選型，不能宣稱跨期改善均已獲統計確認。[E2]

5.3 Kaggle Public 與未知 Private

已選定提交模型	Public MAE（元）	約當萬元	Private MAE
近期成交加權與多模型回歸	**1,998,568.5706**	**199.86**	**未知**

對應提交檔為 submission_v22_trial.csv。數值來自保存的 Kaggle 提交成績截圖及其登錄 JSON，評分使用約三成 test。本機提交檔的 SHA256 已保存，但未獨立向平台核對實際上傳檔案的 bytes。因此這是平台截圖回報的成績，不能擴張成已獨立核實平台全部輸入。[E5]

本次選定此模型作為唯一提交版本。其餘約七成 test 的 Private 真價和分數尚未知。這項提交決定不構成對 Private 最佳、每筆均改善或未來市場泛化的保證。研究階段其他配方的成績與比較移至附錄 A，保留可追查性。

6. 結果解讀與方法取捨

單價表示先將總價按有效面積縮放，面積權重再讓其訓練誤差對應到總價誤差。日期權重讓較新的成交在這個訓練目標中占較高比重。這是一個可檢查的模型假設，不表示近期資料在所有城市、建案或價格範圍都較可靠。

三條分支從不同表示估計同一筆總價，參考修正使用 fit 內的可比成交，空間修正補充地理資訊。最後的中位數降低單一分支極端輸出的影響，但若多條分支存在相同方向的偏差，整合結果仍可能偏高或偏低。研究比較應以完整最終組合為主，不能將單一分支的改善直接等同於提交模型的改善。

整體 MAE 也會掩蓋局部退步。最新年度真價 5,000 萬至 1 億的 1,725 筆資料中，本方法的群內 MAE 比「單價 CatBoost 未加日期權重、其他分支相同」的對照組增加 **204,728.26 元**。這是有標籤回測的事後診斷，推論時不能依未知真價決定模型或逐筆封頂。[E2]

另外，將單價分支改為兩個 CatBoost 種子平均的替代配方，在三期歷史整體 MAE 都比提交模型更低，卻有不同的高價群代價，且已回報 Public 排序不同。這項反證保留於附錄 A，說明目前選定模型並非在所有已測條件都最佳。歷史比較不是完整因子實驗，不能把各層級 MAE 差值相加成模組的因果貢獻。GPU 重訓亦非完全位元決定，固定 seed 不能排除全部訓練隨機性。[E2-E4]

7. 過擬合、洩漏與適用限制

1. **時間分離與狀態分離。** 年度 query 標籤不能進入同一期模型或價格參考。新切點必須重建對應的模型、encoder、prior、reference 與 spatial state，不能只替換評分索引。
2. **OOF 的界線。** 建案分組先驗避免直接使用本建案標籤，但不是時間 OOF。不能擴張成每筆訓練先驗均滿足嚴格的逐筆歷史可得性。
3. **窗口重用偏差。** 多輪研究重複使用同一批歷史期間，模型選擇可能對這些窗口適應。bootstrap 不會自動消除此偏差。
4. **Public 適應風險。** 公開榜僅代表約三成 test，不能據此推定 Private 最佳，也不應反覆搜尋混合比例、seed 或逐筆價格來追逐 Public。
5. **高價尾部風險。** 大面積物件與少量高價交易會放大總價外推。提交模型的最大未取整 test 預測約 138.716 億元，這是模型輸出，不是已核實成交價。中位數組合也可能保留多分支共有的偏差，未據未知 test 真價加設逐筆價帽。[E10]
6. **群組診斷不等於推論規則。** 以真實價格分群只能用於有標籤回測的事後分析，不能在 test 推論時使用未知真價分流。

7. **組成重加權不是真值。** testmix 僅在有歷史支持的城市與新舊建案群內重新加權，無法觀察 test 真實誤差，不等同 test 或 Private MAE。
8. **粗略地理與資料範圍。** 道路特徵並非精確門牌定位，缺失地址、新建案或市場狀態改變仍可能導致分布差異。

8. 程式與重現範圍

8.1 實際方法入口

功能	保存程式
讀取與清理	prepare_data.py、model_common.py
基礎特徵	house_features.py、prepare_features.py
地理與單價表示	round6_geo.py、round19_unit_geo.py
近期加權單價模型訓練	round79_recency_unit.py、round79_final_unit.py
NN 編碼與訓練	round47_nn_train.py、round48_nn_train.py、round54_numeric_encode.py、round63_recency_weighted_prior_train.py
日期權重與 OOF 先驗	round60_recency_price_prior.py
log 模型	round12_log_geo.py、round46_recency_log.py
參考成交及空間修正	round2_neighborhood.py、round8_spatial_reference.py
三分支組合	round79_final.py
提交檔獨立核驗	round79_release.py

這些檔案具有跨輪相依，並非複製單一 round79_final.py 就能從原始 Excel 重建全部模型。交付應分清下列三種模式：

模式	實際工作	能證明什麼
保存向量重組	讀取已保存分支，固定融合並輸出 CSV	指定向量的組合與輸出一致性
保存模型推論	重載模型、encoder 與價格參考狀態，對指定資料重新預測	該組狀態可重播推論
從原始資料重訓	清理、地理、編碼、先驗、全部模型與參考狀態皆重建	所測環境下的完整方法可執行

保存的單價模型歷史證據已包含單價模型重載及 47,073 筆 raw / TWD 預測一致性核對。最終組合另保存未取整向量，CSV 已核對完整 ID、順序、欄名、列數、正整數、UTF-8 BOM 與一次取整結果。這些檢查支持指定產物鏈的可追溯性，不等於已完成乾淨環境從原始 Excel 重訓全部 v22 的驗證。[E7、E10、E11]

提交價格只做一次 maximum(rint(prediction), 1).astype(int64)，輸出兩欄 編號,總價元。原 v22 提交檔 SHA256 為：

```
6490e2da78d4bf8173a27444de673a020152878f78e7ebec54d4fdc9bddfae35
```

本報告不把未執行的重訓流程記為完成。交付入口為 src/predict_v22.py，從原始 test Excel、保存地理及 fit 狀態重新推論六個模型。操作、環境與驗證範圍見 README.md 及 docs/REPRODUCIBILITY.md。[E11]

8.2 本次交付的實際重現測試

在獨立交付目錄保存必要模型副本，以 Python 隔離模式執行單一入口。原始 test Excel 重新生成 87 欄基礎特徵，encoder、quantile knots 與 prior 重新生成 NN query 輸入，再真正載入四個樹模型與兩個 NN，重算各分支參考 / 空間修正及逐筆中位數，沒有將舊預測向量當成推論輸入。

核對項目	實測結果
全量預測列數	47,073
六模型與三分支	與原保存輸出完全位元一致
最終未取整預測	最大絕對差 0 元
最終 CSV	完整 SHA256 與原 v22 相同
單一入口執行時間	84.74 秒，不含先前模型複製及元件稽核
提交格式單元測試	4 項通過
本次新增訓練	0 次

實測為 Windows / Python 3.12.14 的既有 ML 與 Torch 兩環境，NN 為 Torch 2.13.0+cu126 / CUDA 12.6 / RTX 4060 Ti。CPU 面積 NN 的預測與原 GPU 有差異，平均絕對預測差約 565.28 元；這不是 test MAE。精確重現須匹配受測計算設定，不能承諾所有硬體位元一致。

首次整合已得到相同預測，但 CSV 使用 LF 而原檔為 CRLF，因此完整檔案雜湊核對失敗。修正換行及失敗收據狀態後，重新執行整條入口並通過。原失敗收據與更正說明均保留。這項格式修正沒有改動任何模型或價格。

此次驗證是「原始 test 加保存地理 / 模型 / fit 狀態的推論重現」，尚非從原始 train / valid 重訓全部模型，也沒有重新建立地理資料或測試全新環境安裝。保存的必要 artifact 約 1.45 GB，留在本機私有目錄，公開程式包不包含原交易表、模型與價格參考狀態。

入口與命令見 README，驗證收據見 重現摘要及完整收據。

9. 結論

本專題完成以房屋、土地、位置與交易時間預測總價的監督式回歸方法。本專題選定「近期成交加權與多模型回歸」作為唯一提交模型，對應保存版本 v22。方法結合單價表示、面積對齊的總價誤差、近期成交權重及三分支中位數組合，Public 回報 MAE 約 199.86 萬元，年度回測與程式來源均有保存證據。

交付包含單一推論入口、正式報告、模型與狀態清單，以及成功和失敗的驗證收據。以指定原始 test 加保存 artifact 真正重跑六模型後，47,073 筆預測及完整 CSV 與原提交一致。這驗證了保存狀態的推論可重現性，尚未驗證全新環境安裝、全部模型從零重訓或地理重建。

研究限制仍然存在：Private 未知，歷史窗口反覆參與選型，部分高價群退步，替代配方也曾取得更低歷史整體 MAE。已選定提交版本不改變這些證據。未來若延伸研究，應預先固定假設與時間切分、重新建立對應 fit 狀態，避免靠 Public 反覆調參。本次文件整理沒有新增訓練、修改模型或更改提交價格。

附錄 A 研究對照與內部版本溯源

本附錄保留研究過程和不利證據，供需要核對方法差異的讀者查閱。主文介紹的是已選定提交模型，附錄中的內部編號不代表仍待多選一，其他版本不屬於本次提交。

A.1 方法名稱與保存編號

方法名稱	保存編號	本報告中的用途
單價 CatBoost 僅用面積權重的完整組合	v20 / R76	日期權重的歷史對照組
單價 CatBoost 使用面積乘日期權重的完整組合	v22 / R79	本次選定的唯一提交模型
單價分支移除 LightGBM 的配方	v23 / R80	保留歷史比較，不提交
單價分支採兩個 CatBoost 種子平均的配方	v24 / R83	保留反證及研究歷史，不提交
兩種子單價 CatBoost 增加樹數的試驗	R84	未新增提交檔的研究記錄

v20 與 v22 的對照只涉及單價 CatBoost 是否乘日期權重。log CatBoost 與先驗倍率 NN 原有的近期權重不因這個對照而移除，不能將 v20 稱為「所有模型均無日期權重」的基準。

實作溯源：R79 單價模型重用 R63 所保存、列序一致的 float32 日期權重，再轉 float64；固定空間修正使用保存的 R39 狀態。這些編號用來核對 source 與 artifact，不改變主文的方法定義。

A.2 歷史整體 MAE 與配對區間

query 期間	v20 MAE	v22 MAE	v22 改善相對 v20	v24 MAE
2021-08-11 ~ 2022-08-10	2,372,150.72	2,309,352.36	2.65%	**2,275,409.14**
2022-08-11 ~ 2023-08-10	1,416,140.05	1,407,387.07	0.62%	**1,407,340.72**
2023-08-11 ~ 2024-08-10	1,410,654.84	1,383,228.41	1.94%	**1,373,195.92**

全部 MAE 單位為元。v22 對 v20 的三期整體點估計都改善，支持單價 CatBoost 日期加權這項歷史研究假設。然而，v24 的三期整體與固定加權 MAE 點估計都比 v22 低。此反證必須與 Public 結果一起保留，不能宣稱 v22 在所有本機評估中最好。[E2、E3]

R79 對 v20 另以建案重抽樣及三個月循環區塊重抽樣計算配對區間。每種方式使用 2,000 次重抽樣。以整體 MAE 差值「v22 減 v20」為例：

年度	建案重抽樣的 95% 區間	三個月區塊的 95% 區間
較早	[-83,546.32, -40,840.43]	[-84,148.21, -49,070.97]
中間	[-31,419.13, +14,340.18]	[-31,351.44, +4,747.05]
最新	[-46,351.02, -10,140.17]	[-48,524.60, -8,874.84]

中間年度的區間跨 0，因此不能說三期皆有一致的區間支持。上述區間未校正反覆選型造成的偏差，也不是 Private 的勝率。[E2]

A.3 保存的歷史 Public 回報

提交版本	Public MAE（元）	Private MAE
v19	2,387,305.3199	未知
v20	2,069,837.8954	未知
v21	2,071,041.3042	未知
v22	**1,998,568.5706**	**未知**
v23	2,026,961.4299	未知
v24	2,083,045.2932	未知

數值來自保存的 Kaggle 提交成績截圖及其登錄 JSON。v22 是這六份回報中的 Public 最低值，相對 v20 減少 71,269.3248 元，約 3.4432%。本機 CSV 的雜湊有保存，但未獨立向平台驗證實際上傳的檔案 bytes，因此表格應描述為「平台截圖回報」，而非宣稱已獨立核實平台全部輸入。[E5]

A.4 研究過程的比較與取捨

以下保存研究階段各方案的有利與不利結果，方法比較以完整最終組合為主，不將單一分支的改善直接等同於最終模型的改善。

比較	固定改動	觀察與取捨
v20 → v22	單價 CatBoost 加入既有日期權重，其他分支保持	三期整體 MAE 都降低，但中間年度區間跨 0，部分高價群退步
v22 → v23	單價 base 由 75% CatBoost + 25% LightGBM 改為純 CatBoost	三期變化不一致，保留為對照
v23 → v24	單價 base 改為 seed 42 / 137 CatBoost 各半	三期整體相對 v23 改善，對 v22 也有整體優勢，但有群組代價
v24 → R84	固定兩個 seed，單價樹 iterations 由 2,999 增至 4,499	最新年度改善，另兩期退步，保留研究而未產生新提交

v24 的實際單價 base 為 0.5*C42 + 0.5*C137，不再包含原來的 25% LightGBM 項。NN 與 log 的完整分支仍沿用原配方，最後一樣取中位數。因此不能把 v24 簡化成「只替換 v22 的 CatBoost 為兩個 seed，仍保留 75% / 25%」。[E3]

v22 最新年度真價 5,000 萬至 1 億群共有 1,725 筆，群內 MAE 對 v20 增加 **204,728.26 元**。另一方面，v24 在最新年度真價至少 1 億的 319 筆資料中，群內 MAE 對 v22 增加約 **909,727.59 元**，中間年度的 test 組成重加權估計亦比 v22 高約 9,367.11 元。這些記錄說明研究當時的風險取捨，並非 v22 普遍較好的證明。本次僅提交 v22。[E2、E3]

R84 相對 v24 的整體 MAE 差值為：較早年度 +7,114.59 元、中間年度 +930.08 元、最新年度 -1,999.31 元。最新年度的配對區間支持改善，是 R84 的有利證據，但另外兩期與高價群的代價使其未被採用為新提交。這不表示增加樹數在所有情況下都無效。[E4]

上述是真實保存候選的比較，不是完整因子實驗。不同層級的 MAE 差值不能相加成各模組的因果貢獻。GPU 重訓亦非完全位元決定，固定 seed 不能排除全部訓練隨機性。[E2-E4]

附錄 B 證據與程式來源

下表顯示原研究來源名，連結指向本交付包內的副本。報告數字來自保存的結果及正式成績回報，未以未完成實驗填補。交付包可依 manifest 對應來源副本。

編號	支持內容	來源路徑
E1	v22 方法、清理及程式導覽	v22_method_and_code.md
E2	R79 三期 MAE、分群與配對區間	round79_report.md round79/results.json round79/paired_vs_v20/results.json
E3	v24 配方、三期優勢及群組代價	round83_report.md round83_delivery.md round83_final.py
E4	增加樹數的結果及未採用決策	round84_report.md round84/decision.json
E5	Public v19-v24、未知 Private 與 CSV 身分	public_submissions_v19_v24_20260927.json 同名 Kaggle 成績截圖
E6	原始資料與前處理實作	prepare_data.py / model_common.py house_features.py / prepare_features.py
E7	單價、日期權重、CatBoost 設定及重載	round19_unit_geo.py round79_recency_unit.py / round79_final_unit.py round79/final_model/model/metadata.json
E8	NN 架構、編碼、日期權重與先驗	round47 / round48 NN trainer round54_numeric_encode.py round60_recency_price_prior.py round63_recency_weighted_prior_train.py
E9	log 轉換、參考修正與最終融合	round12 / round46 log 模型 round71_final.py / round46_trial_release.py round2_neighborhood.py round8_spatial_reference.py / round79_final.py
E10	最終預測與 CSV 核驗	round79/final/trial_release.json round79/final_export/release.json round79_release.py
E11	重現範圍、完成證據與歷史缺口	docs/REPRODUCIBILITY.md evidence/reproduction/summary.json evidence/reproduction/integration_verified.json 歷史：github_reproducibility_audit_r83.md
E12	外部非價格地理資料的來源與快照	geography/ATTRIBUTION.md geography/*.download.json README_round6.md