2026 年 4 月 6 日更新版本

Note：关于 AI API 的调用，在.env 文件中配置：

OPENAI_API_KEY= 【key】

OPENAI_MODEL= 【选择的模型】

架构更新-利于后续功能扩展



更新 1 - 时辰 AI 总结



这个模块是本次版本的重要更新点。它的目标是在“个性化黄历”的每一个时辰卡片下方，再新增一条白话短总结，把结构化的时辰信息转化成一句话 tip，适合后续定时消息弹出等功能

OPENAI_MODEL=gpt-4.1-nano

输入包括：时辰，吉凶，时宜，时忌，十神，与命主关系标签

Prompt：

```
system_prompt = """
You are writing one short Chinese summary for each shichen card in a personalized almanac.

You must only use the provided structured data.
Do not invent new fortune results.

Style requirements:
1. Each summary must be exactly one sentence.
2. Prefer a bit traditional but also easy-to-understanding expressions.
3. Tone should be concise, direct, and understandable.
4. Prefer structures like:
   - 可安排祈福静修，忌签约投资
   - 文书处理需谨防疏漏，可进行文化创作类事物
   - 此间出行易遇阻碍，重大决策建议延后
   - 可进行祭祀祈福，需避开机械操作
   - 可推动创意项目，合作需明辨条款细节
5. Keep it within about 30 Chinese characters if possible.
6. detailed action judgement over general summarise.

Return strict JSON only in the form:
{"items":[{"zhi":"子","ai_summary":"..."}, ...]}
"""
user_prompt=json.dumps({"daily_summary":daily_summary,"hours":compact}, ensure_ascii=False)
response=client.responses.create(model=config.openai_model,input=[{"role":"system","content":system_prompt},{"role":"user","content":user_prompt}])
text=response.output_text.strip()
```

为了提升生成速度和保证完整性，前端先正常渲染个性化 12 时辰，不等待 AI。这样即使因为网络/key 等原因导致 AI 失败，个性化黄历本体依然完整。采用批量输入批量生成 12 条总结，最后前端把返回的总结内容注入到每个时辰卡片下方。

更新二 - AI 智能财富问答



点击后出现弹窗，可进行问答 chat

正式问答时，前端会采集当前页面已经显示的内容，拼成 visible_prompt，包括：当日黄历，个性化总结，行动建议，五行穿衣，财神方位

随后再由 ask_wealth_question(...) 调用：

```
def ask_wealth_question(config, question, visible_prompt, day, personal=None, wardrobe=None, fengshui=None):
    client=_client(config)
    context=build_wealth_context(day,personal,wardrobe,fengshui,visible_prompt)
    system_prompt=("You are a wealth-oriented assistant inside a Chinese almanac app. Use only the structured context and visible UI text. "
                   "Rewrite and personalize recommendations in a polished, concise, practical way. "
                   "Do not invent new divination results. Do not promise guaranteed financial outcomes. "
                   "If data is insufficient, say so clearly.")
    response=client.responses.create(model=config.openai_model,input=[{"role":"system","content":system_prompt},{"role":"user","content":f"Struc
    return {"answer":response.output_text,"model":config.openai_model}
```

同样的，设计为主界面和 AI 解耦。即使 API 没配、网络失败或模型异常，主日历仍完整可用。

Key 只保存在服务端 .env 中，通过 python-dotenv 的 load_dotenv() 加载。



如需修改，去 .env 配置：

OPENAI_API_KEY=你的 key

OPENAI_MODEL=选择的模型

更新三 – 财神方位风水叠加

主要把黄历原始方位信息做进一步整理，让用户看到：今日主财富方位，可辅助使用的吉方，一个叠加评分，一段解释文案

基础方位数据来自黄历层 lunar_python 包的 getPositionXiDesc()

《喜神方位歌》:

甲己在艮乙庚乾，
丙辛坤位喜神安。
丁壬只在离宫坐，
戊癸原在在巽间。

getPositionFuDesc()

《福神方位歌》有两个流派，这里默认采用了流派2，其中流派1为：

```
甲乙东南是福神，
丙丁正东是堪宜，
戊北己南庚辛坤，
壬在乾方癸在西。
```

流派2为：

```
甲己正北是福神，
丙辛西北乾宫存，
乙庚坤位戊癸艮，
丁壬巽上好追寻。
```

getPositionCaiDesc()

《财神方位歌》：

```
甲乙东北是财神，
丙丁向在西南寻，
戊己正北坐方位，
庚辛正东去安身，
壬癸原来正南坐，
便是财神方位真。
```

getPositionYangGuiDesc()

《阳贵神歌》：

```
甲戊坤艮位，
乙己是坤坎，
庚辛居离艮，
丙丁兑与乾，
震巽属何日，
壬癸贵神安。
```

getPositionYinGuiDesc()

《阴贵神歌》:

> 甲戊见牛羊，
> 乙己鼠猴乡，
> 丙丁猪鸡位，
> 壬癸蛇兔藏，
> 庚辛逢虎马，
> 此是贵神方。

这些方向类方法在项目里通过 compute_day() 统一封装到 day["dir"] 里。

```python
def compute_day(date_: dt.date) -> dict:
    lunar = Solar.fromYmd(date_.year, date_.month, date_.day).getLunar()
    return {
        "date": date_.isoformat(),
        "weekday": WEEKDAY_CN[date_.weekday()],
        "lunar_ymd": f"{lunar.getYearInChinese()}年{lunar.getMonthInChinese()}月{lunar.getDayInChinese()}",
        "year_gz": lunar.getYearInGanZhi(),
        "month_gz": lunar.getMonthInGanZhi(),
        "day_gz": lunar.getDayInGanZhi(),
        "day_nayin": lunar.getDayNaYin(),
        "yi": list(lunar.getDayYi()),
        "ji": list(lunar.getDayJi()),
        "chong_desc": lunar.getDayChongDesc(),
        "sha": lunar.getDaySha(),
        "tianshen": lunar.getDayTianShen(),
        "tianshen_luck": lunar.getDayTianShenLuck(),
        "zhixing": lunar.getZhiXing(),
        "xiu": lunar.getXiu(),
        "xiu_luck": lunar.getXiuLuck(),
        "pengzu": f"{lunar.getPengZuGan()}; {lunar.getPengZuZhi()}",
        "dir": {
            "xi": lunar.getPositionXiDesc(),
            "fu": lunar.getPositionFuDesc(),
            "cai": lunar.getPositionCaiDesc(),
            "yanggui": lunar.getPositionYangGuiDesc(),
            "yingui": lunar.getPositionYinGuiDesc(),
        }
    }
```

当前算法使用的是一个轻量叠加策略，有点硬编码但合理：

以 财神方位 作为主轴

取 喜神 / 福神 / 阳贵 / 阴贵 作为辅助吉方

如果财神方位与喜神或福神方向重合，则评分偏高

否则给中等评分

再根据评分区间映射到：high，mid，low

最后通过 FENGSHUI_SCORE_HINT 输出解释文案。

更新四 - 五行穿衣催财建议

2.1 技术目标

这个模块是一个规则表驱动模块，不调用 AI。

输入来自基础黄历层的当日干支，特别是日干。在当前代码中，wardrobe_service.py 通过 split_gz(day["day_gz"]) 抽出日干，再把日干映射到五行属性。

随后，模块使用 app/rules/wuxing_rules.py 里的 WUXING_TO_COLORS 规则表，把五行映射成：main_color，support_color，avoid_color

WUXING_TO_COLORS={"木":{"main":["绿色","青色"],"support":["黑色","蓝色"],"avoid":["白色","金属色"]},"火":{"main":["红色","紫色"],"support":["绿色","青色"],"avoid":["黑色","蓝色"]},"土":{"main":["黄色","咖色","米色"],"support":["红色","紫色"],"avoid":["绿色"]},"金":{"main":["白色","金色","银色"],"support":["黄色","咖色"],"avoid":["红色"]},"水":{"main":["黑色","蓝色"],"support":["白色","银色"],"avoid":["黄色","咖色"]}}

更新五 - 南半球版本支持

南半球支持的目标不是改写中国传统历法，而是把历法结果的应用解释做本地化。暂定干支、时辰（无论哪个国家，相对时辰不变）、黄历、财神方位本身不变。变的是穿衣建议、季节解释、风水应用说明

在配置层增加：

APP_HEMISPHERE

APP_TIMEZONE

APP_LOCALE



然后在应用层根据 hemisphere 走不同季节解释路径。也可以修改，具体可以 ui 之间增加一个国家选择栏，然后传入配置层就可以。

wardrobe_service.py 根据月份判断季节：

南半球：12/1/2 为 summer

北半球：12/1/2 为 winter

fengshui_service.py 额外输出 hemisphere_note，说明这是解释层本地化，而非历法本体变化

财神日历 技术文档

系统在传统万年历（农历、干支纪年、黄历信息）的基础上，引入用户八字输入功能，并根据用户八字与当日干支的关系生成个性化提示和财神历图片下载。

一。系统主要功能包括

1. 展示指定日期的万年历信息



2. 用户输入八字信息（四柱）

2a. 阳历年月日时输入

2b. 四柱输入

3. 用户基础八字信息

4. 生成当日总结和行动建议

当日总结

今日与你命局之间以刺激性关系为主，外部变化与内在压力感较明显，重要事项宜放慢节奏并预留缓冲。从十神角度看，今天更需要关注自我主张与同侪互动、资源、效率与现实事务。若结合黄历使用，优先安排"理发、冠笄"类事项会更稳妥。对"置产、伐木"类事项则应更加谨慎。

行动建议

- **重点关注：流月地支地支冲你的日支；流日地支地支破你的日支。**
- **十神角度：流年天干为丙，对日主属「劫财」；流月天干为辛，对日主属「偏财」；流日天干为戊，对日主属「伤官」。**
- **今日宜优先考虑：理发、冠笄、嫁娶...**
- **今日忌需谨慎对待：置产、伐木...**

5. 生成个性化时运

个性化黄历 • 今日时运（12 时辰）

子时 (23:00–00:59) 吉 壬子 正官
破月支 · 破日支 · 害时支
时宜： 求财、见贵、祭祀
时忌： 赴任、修造

丑时 (01:00–02:59) 吉 癸丑 七杀
三合年支 · 三合月支 · 三合日支 · 冲时支
时宜： 修造、安葬、求财
时忌： 赴任、出行

寅时 (03:00–04:59) 凶 甲寅 正印
害年支 · 刑年支
时宜： 祈福、求嗣、订婚
时忌： 修造、动土

卯时 (05:00–06:59) 吉 乙卯 偏印
冲月支 · 冲日支 · 三合时支
时宜： 祭祀、祈福、合脊
时忌： 赴任、出行

辰时 (07:00–08:59) 凶 丙辰 劫财
合月支 · 合日支
时宜： 无
时忌： 诸事不宜

巳时 (09:00–10:59) 凶 丁巳 比肩
三合年支 · 三会年支 · 同气年支 · 三合月支
时宜： 求财、见贵、订婚
时忌： 祭祀、祈福

午时 (11:00–12:59) 吉 戊午 伤官
三会年支 · 合时支 · 三会时支
时宜： 祈福、求嗣、订婚
时忌： 无

未时 (13:00–14:59) 凶 己未 食神
三会年支 · 三合时支 · 三会时支 · 同气时支
时宜： 见贵、求财、嫁娶
时忌： 赴任、出行

申时 (15:00–16:59) 吉 庚申 正财
合年支 · 破年支 · 刑年支 · 三会月支
时宜： 祈福、求嗣、订婚
时忌： 上梁、盖屋

酉时 (17:00–18:59) 吉 辛酉 偏财
三合年支 · 三合月支 · 三会月支 · 刑月支
时宜： 修造、入宅、安葬
时忌： 祭祀、祈福

戌时 (19:00–20:59) 凶 壬戌 正官
三会月支 · 害月支 · 三会日支 · 害日支
时宜： 祭祀、斋醮、订婚
时忌： 造船、乘船

亥时 (21:00–22:59) 凶 癸亥 七杀
冲年支 · 三合时支
时宜： 盖屋、移徙、安床
时忌： 开光、修造

6. 具体分析用户八字与当日干支的关系（冲、合、刑、害等）

6. 将当天的日历卡片导出为图片用于分享或保存

当日黄历

日期

2026-03-15

星期日 • 二〇二六年正月廿七

干支

丙午年 • 辛卯月 • 戊子日

纳音：霹雳火

宜

理发　冠笄　嫁娶　进人口

忌

置产　伐木　纳畜　造畜稠　安葬　破土　作梁　作灶　开生坟

冲煞

冲(壬午)马 • 煞南

值神/建除/星宿

值神：司命（吉）

建除：收日

星宿：虚（凶）

方位

喜：东南 • 福：东北 • 财：正北

阳贵：东北 • 阴贵：西南

彭祖百忌

戊不受田田主不祥；子不问卜自惹祸殃

当日总结

今日与你命局之间以刺激性关系为主，外部变化与内在压力感较明显，重要事项宜放慢节奏并预留缓冲。从十神角度看，今天更需要关注自我主张与同侪互动、资源、效率与现实事务。若结合黄历使用，优先安排“理发、冠笄”类事项会更稳妥。对“置产、伐木”类事项则应更加谨慎。

行动建议

- **重点关注：流月地支地支冲你的日支；流日地支地支破你的日支。**
- **十神角度：流年天干为丙，对日主属「劫财」；流月天干为辛，对日主属「偏财」；流日天干为戊，对日主属「伤官」。**
- **今日宜优先考虑：理发、冠笄、嫁娶...**
- **今日忌需谨慎对待：置产、伐木...**

二。计算核心

系统采用 Python + Flask 作为后端服务，

前端使用 HTML/CSS/JavaScript 实现交互界面。

天干地支喜忌基于 lunar_python 包

https://github.com/6tail/lunar-python

节气的计算基于寿星天文历 v5.10

https://github.com/sxwnl/sxwnl

八字分析规则

冲

```
CHONG_PAIRS = {("子","午"),("午","子"),
               ("丑","未"),("未","丑"),
               ("寅","申"),("申","寅"),
               ("卯","酉"),("酉","卯"),
               ("辰","戌"),("戌","辰"),
               ("巳","亥"),("亥","巳")}
```

```
GAN_CHONG = {("甲","庚"),("庚","甲"),
             ("乙","辛"),("辛","乙"),
             ("丙","壬"),("壬","丙"),
             ("丁","癸"),("癸","丁")}
```

合

```
HE_PAIRS = {("子","丑"),("丑","子"),
            ("寅","亥"),("亥","寅"),
            ("卯","戌"),("戌","卯"),
            ("辰","酉"),("酉","辰"),
            ("巳","申"),("申","巳"),
            ("午","未"),("未","午")}
```

```
GAN_HE = {("甲","己"):"土", ("己","甲"):"土",
          ("乙","庚"):"金", ("庚","乙"):"金",
          ("丙","辛"):"水", ("辛","丙"):"水",
          ("丁","壬"):"木", ("壬","丁"):"木",
          ("戊","癸"):"火", ("癸","戊"):"火"}
```

三合

```
SANHE_GROUPS = [
    set(["申","子","辰"]),
    set(["亥","卯","未"]),
    set(["寅","午","戌"]),
    set(["巳","酉","丑"]),
]
```

害

```
HAI_PAIRS = {("子","未"),("未","子"),
             ("丑","午"),("午","丑"),
             ("寅","巳"),("巳","寅"),
             ("卯","辰"),("辰","卯"),
             ("申","亥"),("亥","申"),
             ("酉","戌"),("戌","酉")}
```

破

```
PO_PAIRS = {("子","酉"),("酉","子"),
            ("卯","午"),("午","卯"),
            ("辰","丑"),("丑","辰"),
            ("未","戌"),("戌","未"),
            ("寅","亥"),("亥","寅"),
            ("巳","申"),("申","巳")}
```

刑（寅巳申三刑；丑未戌三刑；子卯刑；辰辰/午午/酉酉/亥亥自刑）

```
XING_GROUPS = [
    set(["寅","巳","申"]),
    set(["丑","未","戌"]),
]
XING_PAIRS = {("子","卯"),("卯","子")}
ZI_XING = set(["辰","午","酉","亥"])
```

三会

```
SANHUI_GROUPS = [
    (set(["寅","卯","辰"]), "木"),
    (set(["巳","午","未"]), "火"),
    (set(["申","酉","戌"]), "金"),
    (set(["亥","子","丑"]), "水"),
]
```

解释（后续文本可拓展）

```python
def describe_relation(rel: str) -> str:
    mapping = {
        "冲": "冲表示外部刺激、移动、变化与对立增强，适合预留缓冲与备选方案，不宜急推硬压。",
        "合": "合表示牵引、协商、绑定与整合，适合沟通、对接、合作，但也要防止拖带与牵制。",
        "害": "害偏向暗耗、误会、不对称摩擦，宜提前澄清信息，避免口舌与模糊承诺。",
        "破": "破偏向结构性破口、节奏被打断与计划走样，关键事项应留冗余。",
        "刑": "刑偏向规则压力、约束、内耗或情绪紧张，宜按流程办事，避免强行顶撞。",
        "三合": "三合表示聚势成局，利于整合资源、形成共识与推进联合事项。",
        "三会": "三会表示同一气势汇聚，利于顺势推进长期主线与系统性工作。",
        "同气": "同气表示同频共振，利于延续与复盘，但也要避免因惯性而迟滞。",
    }
    return mapping.get(rel, "")
```

十神关键词

```python
    for tg in ten_god_bits:
        if tg in ("正官", "七杀"):
            key_tg.append("责任、规则与压力")
        elif tg in ("正财", "偏财"):
            key_tg.append("资源、效率与现实事务")
        elif tg in ("正印", "偏印"):
            key_tg.append("支持、学习与修复")
        elif tg in ("食神", "伤官"):
            key_tg.append("表达、输出与创意")
        elif tg in ("比肩", "劫财"):
            key_tg.append("自我主张与同侪互动")
    key_tg = list(dict.fromkeys(key_tg))
    parts.append("从十神角度看，今天更需要关注" + "、".join(key_tg[:2]) + "。")
```

时

```python
SHI_CHEN_RANGES = {
    "子": "23:00-00:59", "丑": "01:00-02:59", "寅": "03:00-04:59", "卯": "05:00-06:59",
    "辰": "07:00-08:59", "巳": "09:00-10:59", "午": "11:00-12:59", "未": "13:00-14:59",
    "申": "15:00-16:59", "酉": "17:00-18:59", "戌": "19:00-20:59", "亥": "21:00-22:59"
}
```

时辰吉凶宜忌基于 lunar_python 库的黄历算法（getGanZhi() getTianShen() getTianShenLuck() getYi() getJi()）

图片导出

基于 html2canvas

https://github.com/niklasvh/html2canvas