

## 最新文章

Android Retrofit2 上传文件携带参数

OkHttp 添加 Https 单向认证证书 ( 证书类 型 PKCS12 )

Android 获取、移除 View 的 OnClickListener

Kotlin 自定义 kt 文件类名

Android 自定义键盘整理

## 分类专栏

# 垒	Android开发知识总结	11篇
	Android	50篇
	Android工具类	2篇
	Dialog	2篇
(	Scroller	1篇
	tomcat	1篇
	~	

## 归档

2019 6月 1月 1篇 1篇 2018 7月 9月 8月 5月 1篇 1篇 1篇 1篇 1月 4篇

## 热门文章

2017

Android Studio 完美修改应用包名 
oeseo

Android OkHttp Post上传文件并且携带参数 ⊙ 22640

Kotlin 双冒号

分享 ★ 收藏1

. 手机看

Kotlin 静态类,静态方法 ① 13213

Kotlin 创建 main 函数 ① 12841

#### 最新评论

Android Studio 上传...

qq\_35030259:发布到jcenter成功了,但 是在Android studio中依赖时报 ERROF ...

Kotlin 创建 main 函数 u013680507: 没用

Kotlin 创建 main 函数

github\_36220593: 运行报错 Exception i n thread "main" java.lang.ClassNotFc ...

Android 朋友圈之多图显示 qq\_42818575:感谢博主

Android 旧项目配置 Kot...

abao\_kevin520: [reply]qq\_38376757[/reply] 我遇到的问题和你一样,不过解决...

#### 目录

## 注册

获取 Key

创建个人Maven 仓库

上传之前的配置

配置方式一(仓库名必须为 maven...

配置方式二(自定义仓库名):

上传

发布到 Jcenter

# Library 至 Jcenter 生成依赖的两种方式 (菜鸟级教程)

.883 ★ 收藏 1 版权

'xxxxxxx' 感觉挺方(装)便(逼)的。然后网上翻阅了老多的资料,不停的去尝试。虽然当时也成功 册成组织账号了/尴尬)。这里整理一下上传的完整步骤。

的正确注册地址是:https://bintray.com/signup/oss

也可以使用 Google账号, Github账号关联登录。

★ 点赞 4


₩ 评论4


分享 ★ 收藏1

□ 手机看

. . .

关





http://hlog.csdn.net/wzgiceman

## 展开阅读全文 🗸

小码农大理想 ① 13.	22
慢的情况。会导致google或者 <mark>jcenter</mark> 库的aar , jar库文件无法下载。错误信息错误信息分析Caused by: or	·
	评论
是在Android studio中依赖时报 ERROR: Unable to resolve dependency for ':app@debug/compileCla	sspat 🕩
赖,发布上jcenter后下载下来发现并没有这些依赖,这是怎么回事? 2年前	ıŵ
llew提示不是命令,用gradle才上传成功 3年前	ıŵ
ogle)下载 <mark>依赖</mark> 失败的解决方法                      GerryRun的博客 ① 44 J开 <mark>Androidstudio</mark> 编译项目远程 <mark>依赖</mark> 库全部下载失败的情形吗?好吧,我有,虽然没有找到根源问题,但是经	
DN博客 使用起来也很方便,直接在build.gradle中添加 <mark>依赖</mark> ,下载下来就可以使用,所以自己也想尝试 <u>上传</u> 一个试试。	1-6 学习这个
<mark>生成依赖</mark> 的两CSDN博客 <sup>晚</sup> 组成格式:'groupld:artifactld:版本号',并且 artifactld 也是 <mark>上传</mark> 到仓库的 package 名称。 第二种配	5-8
<mark>菜鸟</mark>	
nter仓库 (Studio中自己添加 <mark>依赖</mark> ) zhangwenhaojf40it的博客 © 5 ntray网页:1.创建仓库:所填信息 如下图所示 2.仓库创建好之后,新建项目 3.创建项目时,所填信息,如.	
U错误_sunshuaiCSDN博客 . <mark>ndroid</mark> 平台,一个很好的 <mark>方式</mark> 就是 <mark>上传到jcenter</mark> ,然后使用时通过添加compile引用即可。 关于 <mark>上传</mark> 插件 网」	1-11 上很多 <mark>教</mark>
·后无法引用的问CSDN博客 读数 1007 目的这篇文章介绍通过… <mark>Androidstudio</mark> 引用maven库( <mark>jcenter</mark> ,Google)下载 <mark>依赖</mark> 失败的解决方法	1-6 去 阅读数
yh_android的专栏	
<mark>程</mark> JabamiYu的博客 <u>。</u> 2 ,如果想要看如何 <mark>上传</mark> 到私服Maven,可以参考我的上一篇文章https://blog.csdn.net/a568478312/articl	
项目中 <mark>依赖CSDN博客</mark> 目到jcenter中心仓库,并在项目中 <mark>依赖</mark> 不论是JCE还是CKEDITOR,都没解决中文名文件的问题,要么 <mark>上传</mark> 失则	1-8 女,要么传
动开发_newMan102CSDN博客 <mark>dio</mark> 的Terminal默认是根目录下。 执行命令》 gradle clean build bintrayUpload 1 2 等待 <mark>上传</mark> 成功 Ac	5-21 ld to j
weixin_30247307的博客	
<mark>负</mark> 传递问题 mikejaps的博客	
上传到jcenterCSDN博客 使用起来也很方便,直接在build gradle中添加 <mark>依赖</mark> 下载下来就可以使用,所以自己也想尝过 🏚 点赞 4	6-10 ···· 评论4

■ 手机看 ・・・

★ 收藏1



服务 网站地图 ■ kefu@csdn.net ● 客服论坛 **△** 400-660-0108 **♣** QQ客服 (8:30-22:00) 130143 京ICP备19004658号 京网文 (2020) 1039-165号 版权与免责声明 版权申诉 网络110报警服务家长监护 版权申诉 北京互联网违法和不良信息举报中心 ©1999-2020 北京创新乐知网络技术有限公司