
首字下沉

选择每个 元素的首字母,并为其设置样式:

```
p:first-letter
{
font-size:200%;
color:#8A2BE2;
}
```



溢出省略

单行

单行省略号之前云音乐用过几次,overflow让溢出的内容不显示,ellipsis让超出的部分用省略号,white-space设置不换行

```
.single-line {
  overflow: hidden;
  white-space: nowrap;
  text-overflow: ellipsis;
}
```

我是单行文本溢出显示省略号 略...

我是多行文本溢出显示省略号我是 多行文本溢出显示省略号 我是多行 文本溢出显示省略号我是多行文...


多行

多行只有webkit内核的浏览器可以使用

box-orients设置盒子垂直布局, line-clamp设置行数

```
.multiple-line {
   display: -webkit-box;
   -webkit-box-orient: vertical;
   -webkit-line-clamp: 2;
   overflow: hidden;
}
```

自定义选中



::selection,用这个选择器自定义选中背景和文字颜色

切角



切角通过linear-gradient这个属性把某一块变成透明,多角也是相同的做法。

圆弧切角

```
nt(circle at top right, t
nt(circle at bottom right
t,
nt(circle at bottom left,
```

通过设置圆形, 搭配原来的切角方法, 实现小圆弧, 还可以设置不同的半径, 实现不同大小的圆弧

遮罩提示

```
/* 伪类选择器 */
.mask:after {
 content: attr(data-title);
 position: absolute;
                          <DL. \><DL. \><DL. \><DL. \><DL. \><</pre>
 width: 100%;
                            <div class="mask" data-title="遮罩条">
 /* 这里的100%很重要 */
                            <img src="./image/lala.jpg" />
 top: 100%;
                             </div>
 left: 0;
                           </body>
 padding: 0.7em 0;
 text-align: center;
 color: □#fff;
 background: \Boxrgba(0, 0, 0, 0.5);
```

data-xxx 自定义属性,小程序的时候也接触过了,没想到这边也可以用。在伪类中用content: attr() 获取。

然后遮罩效果,用伪类做一个条形,这个条形容器需要绝对定位,类似子绝父相确定位置?并且用 transition加上一个淡入淡出的效果,最近真是一直在使用transition做动画

