

DK科学育儿小百科

宝宝学如厕

EVERYDAY BABYCARE: POTTY TRAINING

- 生理基础
- 最佳时机
- 便盆
- 如厕语汇
- 男孩如厕
- 尿布
- 女孩如厕
- 马桶
- 尿裤子
- 尿床
- 外出时如厕

[英]特雷茜·柯德里奇（Tracey Godridge）著　飞思少儿科普出版中心 改编



電子工業出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
http://www.phei.com.cn

DK科学育儿小百科系列

DK科学育儿小百科
宝宝学如厕

[英] 特雷茜·柯德里奇（Tracey Godridge） 著

飞思少儿科普出版中心 改编

電子工業出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内容简介

DK 科学育儿小百科系列为年轻父母们提供了大量实用的育儿信息、技巧和有价值的专业知识。本书旨在回答父母们可能遇到的关于宝宝学习如厕的所有关键问题，涵盖了关于宝宝学习如厕的最新信息和医学指导。可供广大初为父母者参考阅读。

Original Title：Everyday Babycare:potty training
Copyright © 2004，Dorling Kindersley Limited，London
本书中文简体版专有出版权由 Dorling Kindersley 授予电子工业出版社。未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

版权贸易合同登记号　图字：01-2010-7349

图书在版编目（CIP）数据

DK 科学育儿小百科．宝宝学如厕 /（英）柯德里奇 (Godridge，T.) 著 -- 北京：电子工业出版社，2011.3
书名原文：Everyday Babycare:potty training
ISBN 978-7-121-12727-4

Ⅰ．①D… Ⅱ．①柯… Ⅲ．①婴幼儿－哺育 Ⅳ．①TS976.31

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 264307 号

责任编辑：郭　晶　李娇龙
文字编辑：李银慧
印　　刷：北京画中画印刷有限公司
装　　订：
出版发行：电子工业出版社
　　北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编：100036
开　　本：720 ×1000　1/16　印张：16　字数：358.4 千字
印　　次：2011 年 3 月第 1 次印刷
定　　价：72.00 元（全套 4 册）

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：（010）88254888。
质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。
服务热线：（010）88258888。



目　录

第一章　宝宝的成长 7

宝宝学如厕的生理基础 7
宝宝会用自己的方式学如厕 7
学如厕前的其他技能准备 7
宝宝准备好学习如厕了吗 8
如何把握宝宝学如厕的最佳时机 8
宝宝不适合学如厕的迹象 9
学如厕要遵循宝宝自己的时间表 11
按宝宝的进度学如厕 13
宝宝晚些开始学如厕更好 13
何时是开始如厕训练的最佳时机 14
选择正确的时机开始学如厕 14
学习如厕要选择天气吗 14
何时需要推后如厕训练 15
新宝宝诞生后，别急于训练大孩子如厕 15

第二章　做好如厕训练前的准备 17

向宝宝介绍便盆 17
培养宝宝的独立思想 17
逐步培养宝宝的如厕概念 17
如何选择宝宝便盆 18
如何让宝宝认识便盆 20
宝宝便盆应放在哪里 20
多多鼓励宝宝用便盆 20
耐心培养宝宝对便盆的兴趣 21
教宝宝表达如厕需求的词语 22
鼓励宝宝自己的事情自己做 23
学习如厕训练外的新技能 23
如何使孩子对便盆感兴趣 24
如厕其实很有趣 24

第三章　脱离尿布的初期 27

学如厕是一个渐进的过程 27
关注宝宝学如厕的点滴进步 27
学如厕是成功与错误共存的过程 27
开始如厕训练前几天的准备工作 28
如厕训练当天的准备工作 29
如厕训练的宝宝，何时能变干爽 30
孩子如厕训练的进程 30
清洁与干爽 31
如何慢慢迈向干爽 32
有益的做法 32
无益的做法 33
如何帮女孩擦屁屁 33
如何帮男孩擦屁屁 34
如何奖励宝宝如厕训练的进步 34

第四章　宝宝又尿裤子了 37

又尿裤子了是正常现象 37
正确处理尿裤子事件的方式 37
孩子能够用便盆了，为什么仍会尿湿 38
意外事件(尿裤子)的可能诱因 38
大便意外事件(拉在裤子上) 39
宝宝由用便盆向卫生间转变 40
如何教男孩用卫生间 41
为何孩子对卫生间有恐惧心理 42
如厕训练进展缓慢，怎么办 44
进步与否，都应持肯定的态度 44

第五章　外出时的如厕担忧 47

外出前要做好的准备工作 47
远程旅行中的如厕问题 47
购物时孩子想上厕所，怎么办 48
外出时减少如厕麻烦的简易方法 48
如何应对孩子突然想上厕所 49
孩子外出如厕训练退步了，怎么办 50
如何教孩子在户外小便 51

第六章　夜里不尿裤子 53

夜里不尿裤子要更大的自制力 53
孩子准备好了吗 53
孩子白天不要尿布了，晚上呢 54
孩子向干爽转变的信号 54
如何帮宝宝晚上不用尿布 55
如何处理夜间意外事件（尿裤子） 56
奖励宝宝夜间不尿床 56
新情况易导致夜间尿床 57
如何应对大龄孩子的夜间尿床 57
解决孩子夜间尿床的家庭疗法 58
宝宝如厕训练指南 60



“在宝宝2岁半以前，我从未想过要教他学如厕，现在好了，只要一冲马桶，一切烦恼都会消失得无影无踪”。

艾斯佩思，3岁马克斯的母亲。

1

第一章　宝宝的成长

当宝宝不再需要使用尿布而是开始穿裤子的时候，我们知道宝宝在成长过程中已经迈出了一大步。但是这要等到宝宝18到36个月的时候，在这个时间段，宝宝的大脑会发育到可以控制自己的肠道和膀胱，并且在心理和身体上趋于一定水平的成熟。

宝宝学如厕的生理基础

在更换了数月的尿布后，您可能已经等不及要教会宝宝学如厕了。一个没有尿布充斥的生活会使您在工作上、经济上更加轻松。但是在宝宝生理和心理上准备好之前，我们无法急于求成。

直到现在，您的宝宝还是会在感到膀胱和肠道充盈的时候随时反射性地自动排空它们。当连接膀胱及肠道到达大脑的神经通路完全成熟后，宝宝才会渐渐开始意识到她正在排便或排尿。这通常要等到宝宝18个月左右。

即便如此，宝宝仍不能预知她何时需要排便或排尿——她需要一些时间熟悉排便及排尿前的感觉并产生生理上的控制力。这通常要到宝宝2岁半左右，也可以更早或更晚。

宝宝会用自己的方式学如厕

宝宝学会控制肠道和膀胱说明他在成长过程中向前迈出了可喜的一步。但是仍需培养宝宝使用坐便器的习惯和意愿。如同学习任何新技能一样，宝宝将用自己的方式和速度掌握如厕。有些宝宝——通常是年龄较大的宝宝——掌握如厕较快并且较少发生意外(尿裤子)，但大多数宝宝在学习的过程中都会出现失败和退步。

学如厕前的其他技能准备

在准备好学习如厕之前，宝宝需要掌握各种身体、语言、心理的技能。

- “忍耐”的能力：如果您的宝宝在一天中的一段合理的时间内没有排尿，那么她很可能已经具备了一定的能力控制膀胱。如果她几乎每小时尿布都是湿的，那么开始如厕训练尚不可行。如果几小时尿布仍旧干爽，这就向如厕训练迈出了良好的第一步。
- 了解宝宝在做什么：看着她的脸——她可能停止玩耍，站着不动，看着您，小脸发红甚至试着告诉您发生了什么事。如果她没有穿衣服，观察自己的粪便并紧抓自己，那么她也是在建立对所发生事件的感触。

专家提示

如厕训练有很强的基因关联性。因此如果您想获得关于宝宝何时准备好如厕训练的任何线索，也许可以请教您的父母，问问他们关于您儿时学习如厕的表现。

宝宝准备好学习如厕了吗

只有宝宝本人能告诉您她准备好了没有。她不会用语言——但是仔细观察她，您就能发现一些有意义的迹象。很多宝宝在18到24个月时进入这一阶段——但是也有很多宝宝要再晚几个月才能准备好。

如何把握宝宝学如厕的最佳时机

宝宝2岁左右，您可能就在考虑教她学如厕，但是宝宝也这么想吗?以下列出的很多迹象可以表明宝宝已经准备好了，查看此列表可以帮助您判断宝宝现在是否到了学如厕的最佳时机。

- 宝宝在一定时间内能够保持尿布干爽至少2个小时，或在小睡后仍旧干爽。
- 宝宝的排便较为规律。
- 她的尿布经常是干的——这说明她能够在一定时间内不排尿。
- 她能够意识到正在排尿或排便。
- 她能够协调动作，使自己舒适地坐在尿盆上，并能穿脱裤子。
- 她对您使用厕所感兴趣。

“妈妈，您在做什么？”

如果宝宝对您使用厕所感兴趣，这是一个好的迹象，表明不久她就可以开始学习如厕了。

需要独立

小宝贝渐渐成长，她想要更独立。如果她开始尝试独立完成，如系纽扣等事情，您就可以考虑教她如厕了。

听从指令

能够听从简单的指令——如根据指示传递东西给您——这也是宝宝准备好学习如厕的另一个标志。

其他近乎准备好的迹象：

- 她能听从简单的指令。
- 她渴望为自己做些事情。
- 她渴望讨好您、模仿您。
- 她表现出独立的愿望。

宝宝当然不必每条都符合再开始学习如厕，但是，在您冲马桶之前，宝宝应该知道她正在排便或排尿，并有兴趣使自己像一个“大人”。

宝宝不适合学如厕的迹象

- 她不足18个月大。
- 她不能意识到自己正在排便或排尿。
- 她对于模仿您不感兴趣。

专家意见

即便宝宝尚未准备好学习如厕，用简单的方法引导她仍有意义。

- 当您为她换尿布时，用“尿尿”、“便便”类的词语。
- 对于她的尿布采取实事求是而不是批判的态度。
- 不要让年龄大一些的孩子对脏尿布给予负面评价。
- 让她看您是如何使用厕所的。

“当亚历克斯约2岁半时，他开始意识到自己正在排尿或排便，并常跑来把这些告诉我。我意识到他已经准备好向摆脱尿布迈出重要的一步。”

苏珊，3岁亚历克斯的母亲。

- **合作** 非常年幼的孩子和已学会爬或走路的孩子在学习使用便盆时可能会出现问题，正如玩穿脱裤子的游戏一样。把便盆放到一边，并努力穿脱衣裤，这些都会使孩子感到不快，使父母感到沮丧。
- **理解父母说的话** 大多数2岁左右的孩子会说他们最初的词汇了，而“尿尿”、“便便”(或者您常用的说法)也许已经在他们的词汇中。即使孩子说话不多，如果她能理解您所说的话这将会有巨大的帮助，例如您向她展示便盆并为她讲解其作用。如果她能听从简单的指令，如“我们一起来找便盆吧”这将有助于帮她掌握如何表达需求。
- **尝试的意愿** 大约18个月左右，当宝宝受到独立意愿的冲击时，他们经常会做出令人头痛的举动。他们拒绝合作，哪怕是做对这个年龄而言最简单的事情。

检查尿布

记录一下尿布变湿的频率将给您一些信息了解宝宝何时准备好学习如厕。

问与答

男孩使用尿布的时间更久吗?

很多母亲说女儿比儿子更快脱离尿布，而且从整体来看，女孩掌握如厕训练似乎要比男孩快。举例来说，同龄男孩看起来对如厕训练的兴趣较小，并且比女孩更易于出现意外情况(尿裤子)。这可能与语言能力的发展有关——这个年龄的女孩更热衷于交流，而如厕训练的成功需要一定程度的对语言的理解和回应。如厕训练不是比赛——而且请记住，如厕训练开始晚的孩子通常能更快地训练成功。

母亲说我在18个月时就能自己如厕了，这会是真的吗?

在一次性物品匮乏的年代，尿布只能靠手洗，母亲们更急于让孩子尽早脱离尿布。但是，最佳的时机仍是很重要的。想想孩子何时需要排便——比如饭后——让她坐在便盆上直到排便，告诉她便盆的作用，而不是教她如何控制肠道的运动。真正的如厕训练是给孩子机会认识自己何时需要排空肠道或膀胱——而她只能在准备好时才能完成这一切。

如何应对孩子的逆反行为对父母来说是具有挑战性的。不要给孩子或自己施加任何压力，等孩子少些逆反的时机出现时再说吧。

学如厕要遵循宝宝自己的时间表

对于宝宝学习如厕而言，您的社会压力是很大的。也许您朋友的儿子也是这个年龄，但早已摆脱尿布了，所以您觉得女儿也应如此。也许您在等待另一个宝宝的降生，认为大一点儿的孩子摆脱尿布会使新生命降临后的生活

持肯定态度
当您为宝宝换尿布时避免负面评价宝宝的尿布。

夏日的乐趣
温暖的夏日提供了绝好的机会让宝宝适应没有尿布的时光。

有特殊需要的孩子

掌握如厕对所有宝宝而言是一个很大的成绩，尤其对于那些有特殊需要的孩子来说必须通过完成这一步走向独立。但是对于身体或听力有问题的孩子来说则需要更长的时间，当然也需要有更大的耐心和更多的理解。例如，听力有困难的孩子交流起来更困难，协调能力有问题的孩子在完成穿脱衣裤及坐在便盆上的动作时较困难。

如果孩子有特殊需求，专家的建议可以帮您选择最佳的时机和方法教宝宝控制排尿和排便。在这个问题上，慈善机构和自助组织能提供有用的信息，使您和其他父母保持联系分享经验。您可以从咨询全科医生开始。

略显轻松。或者您的父母让您因为未尽早训练宝宝如厕感到汗颜——40年前早期的如厕训练可能更为普遍。

在摆脱尿布这个问题上，只有一个时间表对宝宝有意义，那就是她自己的时间表。请记住，如果等到宝宝真正准备好时，成功的可能性更大。同时向朋友和家人解释您取得的进展寻求他们的支持。

按宝宝的进度学如厕

在宝宝尚未达到要求的阶段(见8～9页)就对其进行如厕训练几乎毫无意义。太急于求成结局是宝宝制造出很多污渍和弄脏的裤子，最坏的结局是宝宝会感到不快甚至抵触，整个如厕训练过程需要更久。

正如学爬和走路一样，如厕训练是一个发展的过程，孩子只能按自己的进度进行。宝宝学如厕进展的快与慢和宝宝的智力及其他方面的发展并无联系。例如，一个较晚学会爬的孩子并不意味着学如厕也比别人晚，同样，一个很早脱离尿布的孩子并不一定能较快地学会阅读。

通往成功最快的路线就是听从孩子自己的领导。无论如何不要着急，随着她不断学习新的技能，您的宝宝会按照自己的时间到达目的地。耐心地等待宝宝做好准备及等待宝宝有意愿的征象出现，这是成功的一半——这同样也会使宝宝信心倍增。

宝宝晚些开始学如厕更好

通常的倾向是如厕训练开始得越晚，进行起来就越容易。研究表明，在18个月就开始如厕训练的孩子，通常要到4岁时才能完成，而那些直到2岁才开始如厕训练的孩子，在3岁时如厕训练就成功了。

双胞胎的如厕训练

如果您有一对双胞胎，您要面对双倍数量的尿布，立即进行如厕训练对您就更具吸引力了。但是如同养育一个孩子一样，在您的一双宝宝准备好之前就进行训练可能会适得其反。面对双倍数量的尿湿的裤子与粪便，并不比更换双倍的尿布更为轻松。

双胞胎中的一个可能会比另一个先准备好进行如厕训练，如同其他所有宝宝一样，即使是双胞胎，他们成长的步伐也是不同的。看到自己兄弟(或姐妹)的进步，可以激励另一个宝宝向正确的方向发展。但是别忘了如厕训练并不是比赛——既不是家里孩子之间的比赛，也不是同龄人之间的比赛。如果其中一个孩子先表示出兴趣，尽量用低调的方式表扬或鼓励他，即使另一个孩子对此完全漠不关心，当她听到她的姐妹或兄弟因为一件她自己不会做或不想做的事情而受到表扬时，会感到有压力或造成不必要的退步。

训练双胞胎
让每个孩子达到自己个人发展的里程碑，有助于防止将如厕训练变成孩子间的比赛。

何时是开始如厕训练的最佳时机

鼓励孩子学习如厕技能的最佳时机，是当她有准备好的征象并已经建立了愉快的如厕习惯时。任何破坏宝宝正常生活的事件都会导致她行为上的退步，并使她认为如厕是一件不愉快的事情。

选择正确的时机开始学如厕

您最了解宝宝，知道她到底能够应对多少改变与压力。如果她的生活会发生巨大的变化，还是等到她至少部分恢复到正常时再说。对一个正在努力适应生活中的巨大变化的孩子而言，哪怕提出一个很小的要求都可能导致她产生挫败感，最终导致如厕训练以失败告终。

学习如厕要选择天气吗

大多数的妈妈会选择天气温和的时候给宝宝进行如厕训练，因为这时的宝宝可以轻装上阵——甚至更好——一丝不挂地跑来跑去。毫无疑问，如果不用事先脱去层层衣物，宝宝会更容易学会用便盆。但是，如果您的宝宝已经显示出准备好如厕训练的迹象，无论天气如何——即使是在冬天——您都可以开始教她如厕训练了。您可以把房间弄得暖和一些，这样宝宝在室内就可以穿得少一些了。

轻装上阵
如果您的宝宝在夏季开始进行如厕训练，穿着少会有助于她尽快掌握这项新技能。

何时需要推后如厕训练

如果您的宝宝处于下列这些状况，请推后如厕训练。

- 刚开始参加群组游戏时。
- 更换新的临时保姆。
- 近期住院(您或宝宝)。
- 搬家。
- 分离或离婚。
- (由于去世或分离)失去亲近的人。

新宝宝诞生后，别急于训练大孩子如厕

如果您在期待新宝宝的诞生，想到将要面对两倍数量的尿布会让您情不自禁地开始考虑训练宝宝如厕。但是，在她刚开始适应另一个宝宝分享您的关注时，她会变得不如以前那么合作，至少在一段时间内是这样。从您的角度考虑一下，现在是否是最佳时机一边清理宝宝的粪便，还要照顾新生的另一个宝宝呢?

新生命的诞生

如果您的第 2 个宝宝即将诞生，此时不宜开始对第 1 个宝宝进行如厕训练，在着手这件事之前，给宝宝一段时间去适应新姊妹（兄弟）的到来。

“直到现在，杰克还未关注如何使用厕所，但是给他看其他宝宝使用厕所的图片，无疑会有助于激发他的兴趣。”

乔安娜，26个月大的杰克的母亲。

2

第二章　做好如厕训练前的准备

在宝宝进行如厕训练之前，您首先要把便盆介绍给宝宝。在宝宝18个月大后，有必要在房间里放一个便盆。您也可以开始教她使用便盆的技能。但是请记住——在这个年龄，她已经逐渐熟悉了如厕训练的整个过程，但尚未准备好脱离尿布。

向宝宝介绍便盆

在宝宝养成天天使用便盆的习惯之前，还有很长的一段路要走。但是她准备得越充分，就越容易完成这项转变。

首先她需要知道什么是便盆——它是用来干什么的。您可能已经有了一个便盆——或者您可以带宝宝一起去商店挑选一个。有了便盆您就可以向宝宝说明便盆的作用。但是介绍便盆要循序渐进——太多的压力会使宝宝不愿去了解便盆的作用。但是也有很多有意思的办法去吸引宝宝的兴趣(见24页)。

培养宝宝的独立思想

鼓励宝宝培养独立思想，有助于为如厕训练的成功打下良好的基础。宝宝需要信心尝试自己做事情——如同大多数孩子渴望独立，现在正是给她机会“成长”的时候。

逐步培养宝宝的如厕概念

如厕训练的目的是使这一过程尽可能积极自然地进行。这样，您就能激发宝宝的独立愿望，帮助他感受到被爱与受重视——同时也激发您作为父母的信心。

迈向这一目标的第一步是确定宝宝已经准备好了。正如学习其他技能一样，学习使用便盆是一个逐步的过程，宝宝需要很多次的练习、积累很多经验才能真正掌握它。当她对使用厕所毫无概念时，就把一个便盆放在他面前，期待他学会使用，最好的结果也是给他造成困惑，最坏则会给他造成需要数月才能解决的心理问题。

相反，您应该给他机会去适

用便盆还是马桶？

大多数孩子在使用马桶前都会先学习如何使用便盆，便盆更适用。

- 便携——您可以把它放在楼上、楼下，从一个房间移到另一个房间，当宝宝需要时可以迅速地移到屁股下面！您甚至可以带着它和宝宝一同购物、看望朋友或家人。
- 方便——总体来说，宝宝更喜欢坐在便盆上而不是马桶上，因此即使是在马桶上面放一个特殊的椅子，如厕训练也较少从马桶开始。
- 有效——相对于坐在马桶上而言，宝宝的身体更适于蹲在便盆上排便。

便盆的卫生

宝宝排便前，在便盆底部垫一张卫生纸，使便盆更易于清理。先将便盆内的污物倒入厕所后，再清洗便盆。经常使用温肥皂水清洗便盆能防止异味。

应这一观念而不给他施加任何压力。比如，在浴室里放一个便盆，让他看看您和伴侣是如何使用马桶的，对他说您准备如厕训练时使用的词汇，这会使宝宝的如厕训练更顺利地进行。

如何选择宝宝便盆

如今的便盆都是由特殊的塑料膜具冲压制成的，轻便、易于清洗、坐上去很暖和。购买时要选结实、耐用、底部宽大的便盆，这样宝宝站起来时不会把它踢翻。便盆内部为曲线型便于清洗，同时便盆还应有靠背和便于搬动的手槽。

一个普通的便盆并不贵，但是您可以选购能激发宝宝

和娃娃一起练习
让洋娃娃也坐在便盆上，会使如厕训练对宝宝来说更加有趣。

注意马桶座

马桶附件
如果孩子执意要用马桶，马桶座和塑料脚凳会使他感到安全和舒适。

宝宝可能想模仿您坐在马桶而不是便盆上。不要打击他，考虑买一个适于孩子的马桶座。对于蹒跚学步的孩子，直接坐在马桶上是令人害怕的也是危险的。选择一个舒适稳固的马桶座，同时您也需要买一个小凳子或塑料盒子放在马桶旁边，这样孩子才能爬到马桶上。这也能帮助他在马桶上保持平衡。

最好能将马桶座永久固定在马桶上，这样孩子能够随时使用它。其他家庭成员在使用时只需将它移到一边即可——记得提醒他们用完后将其移回原位。

兴趣的贵一点的便盆。选择种类有很多，包括压制成动物、汽车等形状的便盆，音乐便盆，以及在使用时会改变颜色的便盆。

让您的宝宝知道这个便盆是属于她的，让她感到事情在她的控制内。可以用不可擦的记号笔将她的名字写在上面。

一些有用的便盆部件：

- 防溅罩——这对男孩极为有用——因为男孩通常不会注意将尿流冲下——虽然防溅罩不能保证尿流不会突然溅到外边。女孩也可以用防泼溅的便盆——只要教会她们坐下时靠在靠背上即可。
- 便盆盖——能防止异味跑出来，尤其适于在别人家或在搬运和倒便盆的过程中使用。如果在开车的路途中，有便盆盖意味着您可以放心地把便盆放在车里，直到您找到合适的地方倒掉。



有趣的特点
颜色鲜艳或形状有趣的马桶会激发孩子学如厕的兴趣。

如何让宝宝认识便盆

让宝宝认识便盆是如厕训练的第一步。进行这一步的最佳时机是宝宝18个月大的时候。在房间里放一个便盆可以让宝宝对它习以为常，并给您提供一个向宝宝讲述它用途的好机会。记住，这一阶段您的宝宝仍未做好如厕训练的准备。

宝宝便盆应放在哪里

宝宝的便盆最好放在家里的马桶附近。这有助于宝宝在便盆与马桶之间建立联系。但如果宝宝想在房间里将便盆移来移去，就让她这么做——让她感到便盆在她的控制之下，这有助于激发她的独立感。

蹒跚学步的孩子热衷于模仿，当她在身边时，您能放松地使用马桶，会对宝宝学习如厕有帮助。和宝宝一同如厕能给您机会为宝宝讲述整个事件以及和她建立起正确的联系。

多多鼓励宝宝用便盆

多鼓励宝宝坐在便盆上吧。刚开始时她会一探究竟或拿着便盆一同玩耍，过一会儿后她可能就会坐在上面。最初她可能只是穿着衣服坐在上面，但当她练习几次之后，您可以建议她试着把尿布除去。如果她乐于坐在上面的话，让她在愿意的时候可以去坐上一会儿。宝宝越熟悉便盆，在需要时就越乐于使用它。一旦宝宝习惯了使用便盆，尽量让宝宝养成在早晨或晚上使用便盆的习惯。她起床或洗漱之前，您可以建议她坐在便盆上一小会儿。

渐渐熟悉
让宝宝和新的便盆一同游戏能使她渐渐熟悉便盆，同时可以创造机会对她讲述便盆的作用。

坐在便盆上做游戏
让宝宝在愿意的时候坐在便盆上，这会使她在如厕训练开始时更加乐于使用便盆。

耐心培养宝宝对便盆的兴趣

最初宝宝可能会对便盆毫无兴趣或当您让她坐在上面时表示拒绝。如果是这样，不要勉强她。几个月后，一点儿温柔的鼓励虽说无伤大雅，但最好不要过多地要求她，直到她自己感到准备充分了为止。

如果她真的在便盆上排尿或排便了，要表现出您很高兴的样子，但是请不要过度兴奋——太多的表扬可能会使她再次这么做时处于压力之中，在她的年龄阶段，她可能宁愿放弃使用便盆，也不愿冒险失去您的表扬。在早期，选择一个好的时机开始如厕训练，会比观察宝宝准备好如厕训练的迹象更重要。

宝宝像个大人了

当孩子做了一些对您有帮助的事情，如整理自己的玩具时，要给孩子足够的表扬——这会增加她的信心和独立感。

教宝宝表达如厕需求的词语

如果家里的每个人如厕时，都用相同的词语进行交流，以使宝宝熟悉这些词语的话，如厕训练会容易一些。词汇的选择取决于您个人的偏好，这些词汇必须容易理解和使用。

但是要谨记，宝宝尚不知社会的基本风俗，可能在公共场合也使用这些词语！但大多数人不会对“便便”、“尿尿”这些词语感到不快，您也可以在健康顾问和医生的交谈中找到这些词语。

随着孩子的逐渐成长，您可以教她说“我要上卫生间”来表达她的需要。

专家意见

- 如果宝宝尚未准备好，有时候即使是最有创意的点子，也不能鼓励他坐在马桶上。与其冒险让他产生反感，还不如干脆只字不提便盆，直到他开始真正感兴趣为止。
- 绝不要强迫孩子坐在马桶上——这不能达到任何目的。可能还会造成相反的作用——孩子可能会感到害怕，甚至几个月都抵触便盆。

鼓励宝宝自己的事情自己做

鼓励宝宝独立将帮她建立信心，请给她鼓励使她完成从尿布向便盆的过渡。蹒跚学步的孩子热衷于控制和独立完成事情——即使是她们不能胜任的事情！她独立完成的事情越多就会越开心。

- **放手让她去做**　您的孩子乐于向您展示她的聪明才智，当她尝试新事物——甚至是最初她认为很难掌握的事情时，您的热情永远是她最好的奖励。
- **多多鼓励**　无论是整理玩具或正确使用叉子，当她表现她“已经长大”时，多给予她一些鼓励是很重要的。
- **现实的期待**　每个宝宝的成长进度不同，所以不要与其他的孩子相比较。当她要独立做事情时在一旁观察她，当她需要帮助时及时帮助她，要让她感到就像是她自己独立完成的一样。

便盆很有趣
让孩子边坐在便盆上边玩玩具或看书——最好给他念他最喜欢听的故事。

学习如厕训练外的新技能

帮助孩子学习使用便盆，不仅仅是在她需要排便或排尿时鼓励她坐在上面。她还要学习一些实用的技能。

- **洗手**　现在就教会宝宝好的卫生习惯，这会为她在使用便盆时打下良好的基础。让洗手成为宝宝饭前的好习惯——但要鼓励她自己完成。要确保宝宝能够到洗手池(一个稳固的脚蹬会对她有帮助)和香皂。对于孩子小小的手指而言，洗手液不会像固体香皂那样滑。确保水温不会太热，然后让她自己去做——独立感越多就越会使她感到自己已经长大了。
- **穿脱衣服**　如果孩子能够应付穿脱衣裤这样的事情，她就能更好地在如厕训练中取得成功。请给她更多的机会练习穿脱衣裤——尽管有时候自己替她穿似乎更快。选择宽松合身没有太多系带的衣物会使她掌握得更快。

如何使孩子对便盆感兴趣

尽管有些18个月大的孩子会很高兴认识便盆，而其他的孩子在很长的一段时间内对便盆不感兴趣。但是您可以用一些小技巧来激发孩子的兴趣。一点点小的激励就足以鼓励她走到正确的方向上来。

如厕其实很有趣

您已经做了所有的事情——在家里的卫生间放一个便盆，向孩子讲述它的作用，鼓励她在上面坐一会。但是她仍不感兴趣。您该怎么办?可以试试下列有趣的方法。

- 一起阅读关于便盆很有趣的书籍能帮她做好准备。
- 在便盆周围摆放她喜欢的东西——如书籍或玩具。
- 征求孩子的哥哥、姐姐或朋友的帮助——蹒跚学步的孩子通常会崇拜大一些的孩子，让宝宝看他们使用便盆。
- 一起做游戏，让她和泰迪熊或洋娃娃一起使用便盆。
- 当她坐在便盆上时与她一起看影碟。
- 您的孩子需要与便盆一起度过快乐的时光，即使她坐在便盆上没做任何事，几秒就起来也要表扬她。记住，在这个年龄段，您只要使她有用便盆的想法即可。

准备好的内裤

给孩子买一些“大孩子内裤”。向她展示这些内裤并讲述它们的作用。告诉她，在她准备好了的那一天，就能穿上它们了。

卫生习惯
从小就要使洗手成为每天的习惯，这将使她养成良好的卫生习惯，终身受益。

问与答

我儿子将近2岁半了，他仍对便盆毫无兴趣，只要我尝试着让他坐在上面他就哭。我该怎么办？

没有什么办法。显然他还没准备好学如厕，坐在便盆上只会让他不快，让您感到挫败。他心理上和生理上都不能很好地配合。把便盆放一边，让他忘了这一切，1个月后再试试。

我2岁的孩子总让我为他做所有的事情。如果他不肯尝试做任何事情，如何对他进行如厕训练呢？

有的孩子宁可什么都不做也不愿意失败。他可能是个天生的完美主义者，或者期望比他能做的更多。确保您没有给他制定不切实际的目标——这可能会毁掉他的自信，使他害怕做任何事。相反，让他做一些很小的、他肯定能完成的事情——例如帮您把衣物放进洗衣机、拆开所购物品的包装——表扬他，哪怕他只是试了一下。渐渐的，他的自信心就会增长起来。同时，把如厕训练的时间推后，直到他的兴趣被激励起来再开始如厕训练。

“马蒂娜第一次表现出对马桶感兴趣时将近2岁半。每次她要求使用马桶时，我都会拍手给她鼓励。”

莫尼卡，3岁马蒂娜的母亲。

第三章　脱离尿布的初期

一旦您的宝宝准备好学习如厕了，请保持冷静放松，事情会进展得很顺利。记住，关键的环节就是让使用便盆的过程尽可能地自然和正常。有了您的鼓励和激励，宝宝会乐于向独立自主迈出一大步。

学如厕是一个渐进的过程

当您自信宝宝已经准备好如厕训练时，您要作好准备帮助她、鼓励她。有了您的积极帮助，她可能很快就能脱离尿布并在整个过程中感到快乐和自信。

对大多数孩子而言，学习使用便盆是一个循序渐进的过程，宝宝会按照自己的进度逐步完成。每个孩子脱离尿布的年龄不同，所以不要同别的父母谈论孩子的成绩(或不足)。相反，要积极地提醒自己，她需要您的全力支持与鼓励。

关注宝宝学如厕的点滴进步

宝宝也许已经长大并已学会使用便盆了，但这并不意味着她能独立应付所有的事情。在一段时间内您需要时刻提醒她，帮助她整理衣物，检查她是否将自己擦干净了，并在她的如厕训练的新鲜感开始消退时给予她一些小小的激励。在此期间，给予她足够的关注有助于她迈向成功。

学如厕是成功与错误共存的过程

您已经让宝宝认识便盆了，她很愿意坐在上面，甚至还取得了一些成功。她知道便盆的作用并表现出一些准备好学如厕的迹象——这些都意味着她能开始如厕训练了。

记住，在很大程度上，学习使用便盆是一个成功与错误共存的过程——虽然有些孩子脱离尿布的过程很顺利，但是对于其他孩子而言这是一个缓慢渐进的过程。关键是要使整个过程尽可能地自然和正常。

如厕训练有很多不同的方法——有的父母喜欢从“训练裤”开始，有的家长认为最好直接就开始穿裤子。如果您不能决定那种方法更好，可以咨

清单

一旦您认为宝宝已经准备好进行如厕训练了，宜同时检查一下自己是否也准备好了。您需要：

- 很多条可供宝宝穿的裤子——学如厕的过程中总会出些意外(尿裤子)，您需要准备出备用的婴儿裤。
- 在家的时间——选一个安静的时间开始如厕训练，这样您的宝宝就不会分心或应对其他变化。
- 行动的计划——您打算从第一天就让宝宝抛弃尿布，还是从有训练裤开始呢(见29页)?想象一下您将如何应对训练过程中的意外(尿裤子)——现在就做决定有助于保持您的连贯性。
- 准备一些奖励或激励(见“鼓励的办法”，第34～35页)——当宝宝需要一点儿轻微的说服时，手边有宝宝最喜欢的书籍或影碟将对您有所帮助。

与尿布说拜拜
第一次穿上大孩子才穿的内裤，对宝宝来说是走向独立的令人兴奋的一步。

询问您的健康顾问。无论您选择哪一种方法，在最初的几天按照以下步骤办会使如厕训练进展顺利。

第一步

开始如厕训练前几天的准备工作

- 增加宝宝坐在便盆上的机会，尤其是在关键的时间——如饭后，当她最想排尿或排便的时候。决不要强迫她停留更长的时间——哪怕她只想停留几秒钟也可以。
- 在最初的几个清晨或下午过后，让她不带尿布到处玩耍。要紧盯着她，您该知道接下来会发生什么事情的!
- 如果她真的没有使用便盆就排尿或排便了，这也是正常的。告诉她如果尿湿了要及时通知您，这样您就能迅速为她更换裤子，使她保持舒适和干爽了。要知道，她排尿和排便是迈向独立的第一步。

第二步

如厕训练当天的准备工作

- 除去她的尿布，找出她的“大孩子内裤”或训练裤(见下述)，向她解释今天她不需要尿布。如果她能够自己穿上内裤，说明您的孩子已经表现出独立了，情况可能会更好。(下接第32页)
- 提醒她，当她想尿尿时向您要便盆——尽量放在附近，这样宝宝能轻易、迅速地使用它(一个放在楼上，一个放在楼下，这是一个好主意)。
- 看时间——如果她有一段时间没有排尿，（下接32页）

奖励成功

手里保存一些孩子喜爱的奖品以奖励孩子的成功。

专家意见

- 给宝宝穿她自己易于打理的衣服。最好穿带松紧带的裤子、裙子，而衣服上的扣子和拉锁对于孩子小小的手指而言，用起来较为困难。
- 告诉任何照顾您孩子的人，您在对她进行如厕训练，这样他们也会给予帮助和配合的。
- 不要轻易放弃——即使已经小有进展仍需继续坚持——出于方便考虑而偶尔使用尿布会把宝宝弄糊涂。
- 不要对宝宝的如厕训练期望过多——宝宝仍在努力习惯“控制”大小便，所以在出门旅行或购物时，不要忘记戴上便盆。(见48～51页)

一次性训练裤

一次性训练裤能够像真正的内裤那样穿脱，但其内部填充了特殊的尿布材料和可拆边线，可以迅速将其除去。一些父母用它作为过渡用品，也有一些父母认为应直接使用内裤。

优点。

- 宝宝可以像穿真正的内裤那样穿脱它。
- 它能够吸收意外情况导致的大小便，而不会把宝宝的其他衣物弄脏。

缺点。

- 您的宝宝不会感觉出她何时会尿湿——使得排尿和便盆之间的联系难以建立。
- 宝宝可能会像对待尿布一样对待一次性训练裤，并且放弃尝试使用便盆。

如厕训练的宝宝，何时能变干爽

宝宝开始如厕训练对大多数父母来说，是一个令人兴奋的时刻，因其带来的期望是宝宝再也不用尿布的生活。对于孩子走向独立也迈出了一大步。但是请不要着急——达到完全干爽这个过程需要一些时间，而且每个孩子完成这一过程所需的时间不同，所以尽量不要对宝宝产生过度期望。

有些孩子几天内就能够学会使用便盆——这些通常是年龄较大的孩子。更多的孩子尤其是很难适应变化的孩子——则需要几个月时间去学习使用便盆。这是因为学习使用便盆是一个循序渐进的过程，在真正掌握之前，孩子需要在不同的情况、环境下进行大量的实践和练习。以下是孩子练习所需要经历的过程。

孩子如厕训练的进程

- **进程一** 意识到她在排便或排尿。您可以在关键时刻——如晨起时或餐后让她坐在便盆或马桶上。
- **进程二** 告诉您她要去如厕——在早期，语言与行动之间没有太多的间隔时间。

恰好的时机

晨起时在第一时间鼓励孩子坐在便盆或马桶上，此时她可能最想排尿，这有助于帮她意识到她在做什么。

- **进程三**　能够“控制”尿意和便意。能够有足够的控制力等待，直到找到厕所或便盆才开始如厕，这需要花几个月的时间去练习，因为加强对肠道和膀胱肌肉的控制是一个逐步的过程。

清洁与干爽

您的孩子可能会发现保持清洁的方法——排便时使用便盆而不是尿布——这时她就能同时保持干爽。这是因为排尿通常伴随着排便过程，所以孩子很难将这两个动作分开。

告诉您她的需要
能够告诉您她需要排便或排尿，是如厕训练中的重要一步。如果不想得到太多的警告，就把便盆放在手边吧。

坚持
孩子会有控制力，坚持等到您找到便盆或马桶再去如厕。

容易穿也容易脱

给孩子穿一些他自己容易穿脱的衣物。这将有助于他掌握如厕训练中的技能。

（上接29页）或一小时前喝了一大杯果汁，又或者到了她平时的常规排便时间，给她一些适时的提醒。

- 通过表扬来鼓励宝宝并提醒她如何成长。
- 当她排便时发生意外情况(拉在裤子上)，不要批评她——提醒她用便盆，并毫不大惊小怪地为她更换衣物即可。

如何慢慢迈向干爽

在宝宝脱离尿布的最初的几天，不要对孩子期望太多。您还记得的她是如何学习走路的吗?宝宝好像不是一天之内就站起来，就开始在屋里走来走去的。相反，在真正掌握走路之前，她会有一些时日蹒跚而行并时常被绊倒。

专家意见

如果宝宝试图玩弄大便，不要过于惊讶。对于宝宝来说这不是排泄物，而是她身体的一部分，因此对宝宝而言她的大便是吸引人且重要的。对于孩子而言，探究大便更类似于玩弄食物一样。

正如学走路一样，如厕训练也是一个循序渐进的过程。有些孩子——尤其是大一点的孩子——在第一天就保持干爽并且没有意外发生(尿裤子)，但更多的孩子则需要时间去学习如何保持干爽和清洁。下列是有助于和无助于这一过程的一些做法。

有益的做法

- 缓慢进行——逐步掌握如厕训练的每一个阶段(见30~31页)都需要一些时间，当您的宝宝准备好的时候就会自己向下一个阶段迈进。

“约翰很快就学会了使用便盆，但他时常需要一点儿帮助。他发现松紧带的裤带是最容易被掌握。”

米丽亚姆，3岁约翰的母亲。

- 多多鼓励——当宝宝尝试用便盆时告诉她，您为她所做到的感到骄傲(即使她不是总能成功地完成如厕)。但是不要太过于兴奋——过多的表扬会使宝宝觉得紧张，担心下次失败，这会阻碍她再次尝试使用便盆。
- 在她旁边陪伴她——您的宝宝可能已经准备好使用便盆了，但是她还没有长大到能够独立使用它的地步。
- 预见到意外情况(尿裤子)——这是不可避免的，所以发生时不要表现得惊讶或不耐烦。
- 保持冷静——当意外情况(尿裤子)发生时，只要清理干净即可，不要做任何评论，提醒宝宝下次要记得用便盆。

无益的做法

- 强迫宝宝坐在便盆上——这只会吓到她，使她更不合作。
- 当着宝宝的面向别人讲述她的进展——或没有进展。您所表现出的丝毫的失望或不耐烦都会被宝宝捕捉到。
- 施加压力——宝宝会按照自己的进度往前推进，急于求成会使她感到紧张甚至不会排便了。

日间小睡

在宝宝日间小睡时又重新使用尿布可能会使宝宝避免意外情况(尿裤子)的发生，但是同时也向宝宝传递了混淆的信息，会使宝宝更加困惑。相反，您可以：

- 在入睡前鼓励她使用便盆。
- 在床上垫一块塑料布保护床垫，防止意外情况(尿裤子)的发生。
- 如果她意外地睡着了，垫一个折叠的毛巾来保护车内的座椅和沙发。

没有尿布的小睡
为了不给宝宝造成混乱，在日间小睡时请别给宝宝使用尿布。用一些预防措施防止意外情况(尿裤子)造成的混乱。

- 惩罚宝宝——如果她对使用便盆毫无兴趣或发生意外情况(尿裤子)，您生气只会让事情变得更糟。
- 表现出恶心——清理脏便盆或意外情况的污物可能是件不愉快的事，轻蔑的态度或手势会引起宝宝的不快。

如何帮女孩擦屁屁

大多数孩子喜欢父母为他们擦屁屁，大多数父母也喜欢这么做，但是正确的操作需要一些练习。如果宝宝坚持要自己做，您要教她如何正确进行。向她讲解要从前向后移动厕纸，尤其是大便以后。这样会防止细菌从肠道转移至阴道从而引起感染。

现在她也许很高兴您继续为她擦屁屁。如果不是，看她是否还让您擦“最后一次”，或者检查她擦得是否正确。如果只是小便，一点点厕纸就可以使她干爽。

专家意见

不要期望孩子能够按照指令学会使用便盆。在早期，她只有在感觉需要时才会排尿。至少要等到宝宝3岁时您才能够在出门前让她“试一下”。

注意您的用词，避免在她使用便盆后告诉她是一个“乖”女孩，而发生意外情况(尿裤子)未使用便盆就说她是一个“不乖”的女孩，这会使便盆的使用变成一个道德问题。

如何帮男孩擦屁屁

大多数孩子排尿和排便会同时进行，所以在如厕训练的初期，要让您的儿子学会坐在马桶上，这一点很重要。一旦他乐意使用马桶，他就可能想要尝试站着排尿(见41页)，但是即使是他已经学会了使用马桶，他如果想坐着排尿也可以。

谈到擦屁屁，您的儿子可能很乐意您为他这么做。如果不是，看他是否还让您擦“最后一次”，或者检查他做得是否正确。

“猜猜我能干什么”

让您的宝宝给奶奶打电话，告知他的新成绩给奶奶听，这会使他对新目标保持兴趣。

如何奖励宝宝如厕训练的进步

孩子对如厕训练失去兴趣是很常见的。对他们多多鼓励，提醒他们已经长大了能使他们继续进步。蹒跚学步的孩子喜欢控制一切的感觉，给他一些责任，如让他准备厕纸或帮助倒便盆并冲洗马桶，这些都能提起他的兴趣。

实物的奖励最有效——只要不让宝宝猜到奖品是什么。一旦您的宝宝可以一直保持干爽，他就不需要这些额外的奖励了。奖励可以很小。

- 制作一个不干胶贴纸表格——每次他使用便盆，他就可以选一个五角星贴纸贴在表格里。
- 每次成功的时候，给他一份他最喜欢吃的食品或一杯他最喜欢喝的果汁。
- 致电给他的爷爷奶奶，告诉他们他很棒，这有助于他的成长。
- 告诉他水是多么神奇——在马桶里滴一些蓝色的食用色素，宝宝将会兴奋地发现，当他小便时马桶里的水会变

成绿色。

- 放几本他最喜欢的书籍在马桶旁边，这样他在使用马桶时能阅读它们。

星星奖励

一起制作一个表格，让您的孩子在每次使用便盆后，贴上一个星星贴纸以示奖励。这会有助于一直给宝宝以动力。

问与答

女儿白天喝水很多，我担心这会使如厕训练更加困难。我应该限制她的饮水量吗？

减少孩子的饮水量也许可以减少意外情况(尿裤子)的发生，但无益于孩子的健康。如果孩子觉得渴就应该饮水。事实上，频繁使用厕所会使她有更多的练习机会，更有助于她尽快掌握如厕训练。

孩子几个月后就要去幼儿园了——但她还没有进行如厕训练。我该怎么做？

幼儿园通常接收入园前就已如厕训练好了的孩子。但并不都是这样——如日托幼儿园能接收几个月大的孩子，通常会帮助他们进行如厕训练。如果您计划送孩子去幼儿园，请先问清楚他们的政策。如果他们只接收已如厕训练好了的孩子，您就先计划好何时开始给宝宝进行如厕训练。但是请记住，如果宝宝还没有准备好，过早开始如厕训练只会使这一进程延长。

“很快我就意识到意外事件(尿裤子)的发生是如厕训练的一部分!每当露西出现一次意外情况时，我都会给她一个拥抱，并向她保证下一次她一定能够做好。”

戴维，3岁露西的父亲。

4

第四章　宝宝又尿裤子了

一些初学走路的孩子几乎不费力就通过了如厕训练，而其他孩子则事倍功半。了解宝宝在如厕训练过程中的期望——从意外事件（尿裤子）到害怕去卫生间——将有助于您支持孩子继续训练，增强他的自信心，并使整个过程看起来完全正常和自然。

又尿裤子了是正常现象

对您的小孩来说，学会如何保持衣裤干爽是一大进步——理解在此训练过程中可能发生的情况，将有助于您把握对他需求的态度，并且会做出最佳和最有效的反应。

对小孩来说，生活是如此令人兴奋的事情，以至于有时候他容易忘记使用便盆。意外事件(尿裤子)的发生完全是自然的——特别是当您第一次开始训练孩子时——并且意外事件(尿裤子)可能是由于多种原因而发生的。处理意外事件(尿裤子)可能会让您和孩子受挫，但平静地处理将有助于防止它们变成一个问题。

正确处理尿裤子事件的方式

当孩子正在学习如何保持干爽时，他被束缚于意外事件(尿裤子)的发生——并且即使他曾经一直地在使用便盆，也将会有数次把自己弄湿的情况。然而，您如何处理这件事将对小孩产生巨大的影响。

当然，如果孩子已盛装打扮好并正准备参加一个宴会，突然他尿裤子了，比起在洗澡前发生同样的事情，保持冷静对您来说也许是更大的挑战。但是如果您越冷静越放松，孩子由于犯错误受到的惊吓就越小——他将会更自信，下一次就可能会正确处理了。

- 一定要表示同情——潮湿的紧身衬裤是不舒适的，甚至会使孩子感到局促不安。
- 实际上，一定要简单地说“咱们去换上干裤子吧，下一次你要记住用你的便盆”。
- 清理衣物时一定不要批评抱怨——保持水桶和衣物都可以唾手可得。

专家的提示

在入睡前，大多数孩子在白天可以成功地保持裤子的干爽和清洁而不需要尿布。多数孩子也会在白天小睡时穿尿布。与白天相比，在晚上保持裤子的干爽和清洁常常是一种更大的挑战。因此，不要期望您的孩子能够很快克服这一障碍。

- 一定要继续尝试——有时候您可能会觉得小便训练将永远继续下去，许多父母怀疑他们究竟能否盼到宝宝不用尿布的那一天。但是所有的孩子最终都达到了训练的目的，而且您自始至终保持积极的态度给孩子信心，他需要靠它来获得成功。
- 不要大惊小怪——记住，意外事件(尿裤子)就象学走路时摔倒一样是不可避免的。

孩子能够用便盆了，为什么仍会尿湿

几乎所有的小孩在可以全天保持干燥之前都会有几次突发事件(尿几次裤子)发生——毕竟只有当他们的肠道和膀胱的括约肌发育到足够强壮时，才容许他们能够随意控制大小便，在这些肌肉能够无限期地坚持下去之前，仍需要相当长的时间去适应。

意外事件(尿裤子)的可能诱因

如果孩子的意外事件(尿裤子)非常频繁，也许意味着小孩只是不愿意使用便盆。对父母而言，在这种情况下，在重新尝试小便训练前，最好是再多用几周尿布。尽管经常发生这样的事情，但是每天意外事件(尿裤子)还会因为其他更多的原因发生——正确处理这些因素能够帮助您使小便训练回到原来的快速途径。

- 疲倦　当您的孩子需要睡觉时，她很少会意识到她需要便盆进行小便，并且憋尿的能力也会下降。要确信她没有错过午睡。
- 迟钝　有些小孩会一直等到最后一分钟才去寻找便盆——反复地、不时地提醒对孩子是有益的。

处理意外事件（尿裤子）

每天发生意外事件（尿裤子）都有许多原因。当它们发生时，快速并且平静地清理（衣物），使孩子们放心，将有助于将宝宝的如厕训练维持在正确的轨迹上。



- 神经紧张或兴奋　如果您的孩子被某事控制或正在应付一个新的情况，她也许会失去对膀胱的控制。生日宴会或周末去远处休假是意外事件(尿裤子)发生的常见诱因。
- 集中(注意力)　当您的孩子全神贯注于一项活动时，她更容易出现意外事件(尿裤子)——离她近点，这样，如果有必要的话您能提醒她使用便盆。
- 缺乏协调性　宝宝脱裤子费劲会导致她在最后时刻出现意外事件(尿裤子)。在这种情况下，出手帮助是必要的，并且要检查一下孩子所穿的衣服是否容易脱掉。
- 压力　如果您的如厕训练推行得过于强烈，把它变成一个大问题，孩子们也许会选择不用便盆。
- (心理、生理或情绪上的)紧张　孩子生活中任何大的变化，例如弟弟或妹妹的降生、搬家、一个新的保姆或开始上托儿所——都可能引起宝宝学如厕的暂时退步。

需要午睡

当孩子疲倦需要睡觉时，意外事件(尿裤子)更常见——请密切注视时钟不要让她错过午睡。

大便意外事件(拉在裤子上)

与浸湿事件(尿裤子)一样，大便意外事件(拉在裤子上)发生的原因可能会相同。有时候腹泻或便秘也会对孩子的自我控制造成困难。

- **腹泻**　如果孩子的大便是稀软的，她大概较少意识到她需要便盆，但是孩子不舒服或吃了过多的纤维食品或者比平时喝了过量果汁的时候，会发生上述这种情况。
- **便秘**　如果您的小孩便秘了(见43页)，大便时可能会疼的。这时可以鼓励她要坚持住，直到她不能再等待并且几乎没有指望时，大便来了。

忙碌的白天
也许会有数次孩子太投入于她所做的事情了，以至于她大概忘记了去上厕所。

“夏洛特已经好几个月没有尿裤子了，但偶尔她仍然会发生意外事件（尿裤子）。当我问她为什么会这样时，她说‘我忘了’。我想她有时候仅仅是沉浸于她所干的事情，她确实是‘忘了’。”

丹尼斯，3岁零3个月大的夏洛特的母亲。

- 不要惩罚孩子——对他生气或发脾气、要求道歉或期待他认错将使他感到害怕并会推迟他的进步。
- 不要让他继续穿着湿裤子——通过不给他换裤子来试图给他一个教训会使他感到心烦意乱和羞愧。
- 不要说他还小——这不利于鼓励他成长。

宝宝由用便盆向卫生间转变

一旦您的孩子乐意使用便盆，也许他已经开始想使用卫生间了。然而，一些孩子对使用卫生间表现出恐惧，使卫生间安全舒适一些将有助于这种转变(见42页)。帮助孩子克服这些烦恼忧愁可能会需要时间和耐心，但是您充满爱意的支持与理解将有助于诱导他尝试使用卫生间。尤其是当您外出不在时，宝宝习惯去卫生间特别有用(见46～51页)，如果孩子很快要上托儿所，这也是必需的。如果您为他在卫生间里放一个儿童尺寸的坐便椅，并为他准备一个结实的踏脚凳或盒子以便他能爬上爬下，他会感到更加安全(见19页)。当他坐在马桶上时，为他提供一个放脚的地方。

专家提示

如果您的该子已经在地毯或家具上有了一次意外(尿裤子)，那么越快处理越好。在把您的孩子弄干净后，清洗裤子，冲洗卫生间然后用冷水海绵擦洗地毯或沙发。主要的目的就是帮助避免水渍。如果必要的话，可以用一些地毯或室内装饰品的洗涤剂来擦洗。

确保他能拿到卫生纸，当他已经能站到凳子上时，鼓励他在洗手池内洗手。

如何教男孩用卫生间

开始时您的儿子可能喜欢坐在马桶上小便——一些男孩会站起来一会儿。但是，他想和爸爸或幼儿园的其他男孩一样站着小便。帮助他的方法有：

- 注意马桶座是否在一个较高的位置——如果它落下可能会使孩子受到惊吓并可能受伤。
- 当他想小便时教他抬高马桶座，并在用完之后放下。
- 提供锻炼目标——放一些卫生纸在卫生间，并且让他自己试着如厕后把自己擦干净，这将帮助他完成目标。
- 准备一块布和清扫的物品在

快速更换

当意外(尿裤子)发生时，应快速、冷静地帮孩子换上干爽的衣服。

尿路感染

有时孩子会由于患某种疾病——例如尿路感染而反复出现意外(尿裤子)。这些情况女孩比男孩多，并且很难控制膀胱。如果孩子想用便盆，但是看起来又不能“控制住”，或者已经能控制排尿但又再次有意外发生(尿裤子)，这也许就是原因所在。孩子的尿路感染通常没有症状，虽然有时孩子可能有：

- 发热。
- 排尿时疼痛。
- 血尿。

尿路感染需要治疗，如果您发现孩子有尿路感染，要尽早带孩子去看医生。

试着带他去卫生间
如果孩子已经在关注如何使用卫生间，那就多鼓励他，到他开始试着使用为止。

专家建议

确保能很好地提供备用的、干爽的裤子并且容易拿到。但是，要牢记在心的是，如果孩子已经有了意外(尿裤子)，使他或她的外衣可能变湿的话，您也需要帮宝宝弄干裤子或抓紧时间给宝宝换一条裤子。

手边——当他练习如厕时为宝宝意外的溅水做好准备。

为何孩子对卫生间有恐惧心理

- **“我不喜欢卫生间”**

有些孩子比起其他孩子来说，需要更长的时间才能舒服地使用卫生间，并且如果这是必须的没有其他选择的话，他也只能用这个——例如，在其他人的房子里。现在开始使用便盆将对孩子没有任何伤害——并且他将认识到任何人用卫生间都是安全的、快乐的，所以他们没有原因不做。同时，多给他鼓励，让他看着您和伴侣用卫生间，当他想试着做时请您在旁边多说使他放心的话。

- **“我不想站起来”**

如果您儿子对站着上厕所不感兴趣，不要担心，在他自

己愿意尝试站起来之前，都可以让他坐着上厕所。不用着急，让他处于压力下只会导致他焦虑。

- **“我害怕卫生间冲水的声音”**

对冲水的恐惧会使孩子推迟使用厕所。不要强迫他看或听冲厕所的声音，这会使他更加害怕。先让他离开浴室，逐渐让他建立自信。开始冲厕所时让他能听到，但他不在房间里；在您冲厕所时鼓励他站在门口；最后当您冲厕所时可以拉着他或给他以拥抱。渐渐地，他在您的耐心鼓励下，将知道这没什么可怕的。

坐下
如果他愿意，对您的儿子来说坐下来小便也不错，直到他感觉他已准备好去尝试站着小便为止。

如何处理便秘

很多原因会引起便秘。

- 在厕所训练时压力过大。
- 害怕使用厕所，特别是离开家的时候。

发生什么

孩子无法上厕所的时间越长，大便就会变得越硬和越干燥。肠道运动会更加困难，腹部疼痛会更剧烈，这将使孩子无法上厕所。

怎么做

一般而言，饮食和生活方式的改变能解决这个问题。确保孩子能吃到富含纤维的食物，特别是新鲜的水果和干果(葡萄干，洋李，杏)。让他大量喝水，特别是果汁。让他每天出去呼吸新鲜空气并积极锻炼。在肛门处用一点凡士林可以促进肠道的运动。除非医生建议，否则千万不要使用泻药。

何时去看医生

如果孩子四五天没有肠道运动或者他有腹痛或呕吐，或者上述方法没有见效，孩子就需要去看医生了。

如厕训练进展缓慢，怎么办

如果正在进行的如厕训练进展缓慢，您会感到纳闷，她还能不使用尿布吗?由于她没有进步，您甚至开始焦虑和生气了，特别是当您看到别的孩子理解得很早和很快的时候。所有技巧的掌握，孩子们都有自己的进度。当开始如厕训练后，孩子们最终都能掌握。

进步与否，都应持肯定的态度

不要让您的感情影响孩子的进步或使她没有进步，从而影响您和她的关系。不要强迫她使用便盆，毕竟，只有她能控制自己的肠道和膀胱。

- 记住如厕训练不是比赛，让孩子和其他人竞争是不公平的。
- 宝宝发生意外(尿裤子)是正常的，即使孩子已经成功使用便盆好几个月了，现在再次出现错误也应该接受。
- 不要让如厕训练削弱您的自信，女儿的如厕训练并不能反映父亲或母亲的能力。
- 学会忽略其他人的评论，如果需要的话，您可以解释说女儿正在按照自己的进度学习，您有信心她能掌握如厕。
- 隐藏您真正的感情，即使感到忧虑或不快也不要在孩子面前表露。否则不仅会打击她，而且她会开始利用您的消极情绪作为一种得到更多关注的好方法。

个体进步
当她准备好的时候，孩子将会掌握如厕训练的方法，不再像以前一样。如果她的朋友看起来能理解得更快，那么您对孩子一定要有耐心并持肯定的态度——她最终将取得成功。

- **“我要尿布”**

大多数孩子都会很高兴使用便盆或厕所，但会坚持带着尿布上厕所，可能这会给他们安全感。最好的方法是让他们知道，他们能够使用便盆或厕所来替代尿布。只要您不给他们施加压力，您的孩子将把尿布放在一边，自己上厕所。

兴奋的时刻
生日宴会的兴奋刺激是意外事件（尿裤子）的一个常见诱因。

问与答

2岁零2个月大的女儿最近几周大便干燥——她仍然不能控制大便。她知道把大便拉在裤子上时过来告诉我。我想知道在大便变干之前，孩子是否能把它们清理干净？

您的女儿做得很好，她还很小。别担心，到时候她会及时把大便清理干净的。与此同时，在她成功时和她能使用厕所时给她更多的赞扬。您可以搭一把手来照顾她的日常生活，如果她在午饭后或早晨醒来的时候要求上厕所，请观察她的表现，确保她的便盆就在旁边。

当我第一次尝试没那么注意女儿艾丽斯时，她就把自己弄湿了，现在我正开始失去耐心。这使我很痛苦，特别是她知道如何使用便盆。有时我想对她大喊，我该怎么做？

如厕训练要有大量的耐心，但有时很难做到，特别是您知道孩子现在能做得更好。您要想到他会变得倔强或知道您的意见。或者您可能会担心，他需要较长的时间来弄干爽自己，特别是和邻居的孩子进行比较时。试着隐藏负面情绪，这会产生额外的压力。相反，向孩子展示您的鼓励，告诉他您的感受：妈妈今天很难过，因为她将做很多工作来清理。孩子需要知道把裤子弄湿或弄脏不是一件好事情，但是他不应该有这样的感觉——即感到他自己是一个坏孩子。

“我走到哪儿都带着一个便盆，直到我的女儿长到3岁为止。看见她在停车场或街边用便盆小便的人们最多只是笑笑或转过脸去。”

杰西，3岁乔斯林的母亲。

5

第五章　外出时的如厕担忧

进行如厕训练时，大多数孩子都会遇到意外情况(尿裤子)，这可能导致对美好外出旅行前景的气馁和胆怯，但是对意外情况(尿裤子)的担心，不会阻止您带孩子去购物、度假、拜访朋友。只要您提前计划好旅行时间的长短，仍然可以兴致盎然地带孩子外出游玩。

外出前要做好的准备工作

除非孩子能熟练地掌握便盆的使用方法，否则在早期如厕训练时您应该离开房间，要把离便盆最近的卫生间门关上。前期在一些场合，例如长时间的汽车旅行，这时您最好还是给孩子使用尿布，每天仅仅需要做少量准备就可以使宝宝外出无忧了。

希望宝宝最好没出现意外情况(尿裤子)，如果没有随身带旅行便盆或可以更换的衣服，不了解最近的公共厕所的位置，那只能转身回家了，因为孩子一定会在到达目的地之前尿湿裤子。带孩子外出时，应该随身携带便盆，但是孩子长大后，他们就不愿意在公共场所做私人事情了。您应该尽早带孩子适应不同类型的卫生间，当您带孩子外出时才不担心孩子不适应。外出时附近只有树或小灌木，可以让孩子躲在后面如厕，孩子若感到舒服和适应，这一天的外出游玩才开心。

远程旅行中的如厕问题

在孩子100％可以信赖之前，旅行使度假成为挑战。

- 飞机场、飞机、火车、火车站都有卫生间——请求为孩子插队而不是让孩子遇到意外事件(尿裤子)。
- 长途汽车旅行时，要有计划地停车休息，使孩子能够有规律地上厕所。
- 避免给孩子喝碳酸饮料，碳酸饮料会刺激孩子的膀胱，使他们频繁地去卫生间。
- 一杯果汁可以使孩子在长途旅行中保持安静，但要记住大量喝饮料会使他更频繁地使用厕所。

旅行便盆

最佳意见之一是当您带着正进行如厕训练的孩子们准备出门时，要随身携带旅行便盆，形式包括：

- 可以在数秒钟内打开、折叠式、有可以吸水的垫圈、能防水、减少水流出和臭味的便盆。
- 简单有益的建议：年龄大点儿的孩子应该逐步学会使用卫生间；您也可以购买一个轻便的卫生间座椅，它对假期很有用。

购物时孩子想上厕所，怎么办

通过几个阶段进行家庭如厕训练是个好想法，基于社会和实践的原因，您应该带孩子外出。离开安全的家可能会有点担心，但是只要准备好，当孩子想去厕所时，有很多方法可以帮助您。

外出时减少如厕麻烦的简易方法

应该先进行如厕训练再带孩子出去，这样，当孩子想上厕所时才不会出现窘迫的情况。

- 随身带着便盆，您可以让孩子在汽车上、公园里、安静的街道使用。
- 带着给孩子备用的衣服，带孩子外出时可能会下雨，所以应该带富余的裤子或衬衫。
- 给孩子带擦手纸以备他需要清洁时使用。
- 用叠好的毛巾和塑料袋保护汽车或轻便手推车。
- 外出时鼓励孩子使用便盆，如果他不愿意用，或者用后不能完成小便，您可以在当时暂时回避一下。
- 应准确地知道最近的公共厕所的位置。

出去之前

在去购物前，注意孩子最后什么时候使用了便盆，在您出去之前再鼓励他用一次。这样当他可能又需要小便您就会心里有数。

- 应注意孩子最后一次使用便盆的时间，以便估计出孩子再次使用的时间。

如何应对孩子突然想上厕所

- 应尽快做出反应，但是也可能有不方便的地方。
- 如果您没有随身携带便盆，或离公共厕所较远，可以去最近的咖啡馆或饭馆，即使您不是顾客，他们也能让孩子使用厕所。
- 不要因插队而感到窘迫，可以简单地解释，您的孩子想上厕所已经快忍不住了，大多数人会笑着让您往前排。
- 如果您在购物中询问最近的厕所，或者如果您随身带着便盆，应该带您的孩子在商店的后面使用。
- 在银行、办公室、图书馆、可以请求使用内部员工使用的厕所。
- 如果在公园，带孩子到树后面去上厕所。
- 如果孩子弄湿了裤子或情况更坏，您应保持平静，带他到私人的地方，帮他清洁干净并换新的裤子。

提前计划

当您准备带孩子外出购物时，要准确地知道最近的公共厕所的位置，以便在孩子需要时能尽快到达。

专家建议

不要为了出行方便，冒险再次给孩子使用尿布，这会使孩子的信息混乱。重要在于坚持，不是必要时，您应认真帮孩子进行如厕训练而不应用尿布来扰乱孩子。

- 在汽车上，应在您的袋子里、兜里、或手提包里带着手纸或手巾。

孩子外出如厕训练退步了，怎么办

一些孩子到了不熟悉的地方会感到不安，甚至如厕训练会退步。因为他会感到不安，或觉得外面的厕所和家里的不一样。

- 可以随身携带便盆，但不一定要在休假时使用，这样能让孩子有机会用上厕所来代替用便盆。
- 如果他有进步，学会了使用厕所，用孩子的厕所坐垫来覆盖您的厕所坐垫，以示奖励。
- 接受孩子上厕所时想和您呆在一起的要求。

便利的备用品
带有吸收衬垫的旅行便盆可能会有用处——当您在两个目的地之间时。

“我很早就鼓励加玛使用厕所，她喜欢这种‘大人’的感觉。当他快乐地使用公共厕所时，您就会觉得外出旅行更加简单轻松了。”

萨莉，3岁半加玛的母亲。

如何教孩子在户外小便

有时候当周围没有发现厕所时，您的孩子没有其他选择，只能到户外小便——无论您当时是否在享受家庭野餐。附近只有树或您正在汽车旅行穿过村庄时，您不得不在路边停车。

带着男孩外出旅行是有帮助的，如果他们已经能站着撒尿，看着父亲怎样做，能鼓励儿子学习这些技巧(见41页)。

对女孩就可能有点儿棘手了——您可以帮助女儿蹲下来，或者如果她希望自己做也可以，首先要保证她能自己脱掉裤子，同时抓住她的衣服避免尿湿，否则使她保持干燥会变得很困难。

便利的备用品
带有能吸收衬垫的旅行便盆可能会有用处——当您在两个目的地之间时。

在路上
如果您的孩子在车上需要上厕所，要尽快停车。

问与答

丈夫带3岁的女儿去看他的父母，但他担心摩托旅馆的卫生间。他是否应带她去男厕所?

在这个年龄，孩子可以被陪伴着去厕所。但是女孩和男孩被他们的母亲或女性照顾者带着去女厕所是能被孩子们接受的。小男孩和他的父亲去男厕所也能接受。父亲发现带着女儿去男厕所会很困难。幸运的是，很多家庭连锁旅馆，包括摩托旅馆在内，都有厕所供您的丈夫使用。也可以选择常常提供给有特殊要求的男人和女人使用的厕所。您可以检查汽车连锁旅店的卫生间设施。

当我们出去时，我担心5岁的孩子宁愿坚持到家上厕所，也不在外面使用陌生的厕所，我该如何鼓励他使用其他厕所，并让他感到高兴呢?

小孩在使用陌生的厕所时感到不舒服是很普遍的现象，当他长大后，他会经常担心隐私受到侵犯，甚至偶尔会把自己锁起来。很多公共厕所，包括学校的厕所，的确都很难闻和倒胃口，但长时间地忍着不上厕所不仅会引起便秘还会很不舒适。您可以通过和孩子一起参观大量不同的厕所来让儿子适应其他厕所，例如在朋友家里、购物时、游泳池。开始只让他看，并不让他使用，并和他一起呆在里面。让他逐渐适应不同的卫生标准、冲刷方式、锁门方式，直到他能自信地使用厕所。

“尽管在白天发叶的尿布是干的，但是每天晚上她的尿布依然是湿的。我将等待一段时间，试着让她整晚都不用尿布。”

海伦娜，快3岁大的发叶的妈妈。

6

第六章　夜里不尿裤子

您那聪明的宝宝白天已经不尿裤子了，而且你们都喜欢不用尿布的生活。但他的膀胱还在发育过程中，夜里仍继续需要尿布。但注意观察信号，在她4周岁生日来临之前的某一时刻，他已经具备了夜里不用尿布的条件。

夜里不尿裤子要更大的自制力

对于孩子来说，睡眠时不尿裤子比清醒时不尿裤子需要更大的自制力，很多孩子在午睡时仍需要使用尿布，尽管他们平时已不怎么尿裤子了。随着时间的变化，他的膀胱的容量会进一步增大，括约肌的收缩性会进一步增强，那时孩子就可以一夜不小便——或至少在清醒时或当他有尿意时去找厕所或便盆。

很多小孩认为用尿布是幼稚的表现，并选择自己的方法不用尿布。那我们就需要观察孩子不用尿布的能力，大部分孩子4岁时可以夜里不尿裤子。

可以这样说，孩子尽管在白天不尿裤子，却有可能在其他时间发生意外（尿裤子）。准备一张用防水垫子覆盖床面的床，干的睡衣及被单可以帮您和孩子尽快回到睡眠中。孩子上学后这种意外（尿裤子）仍时有发生，请不要着急，还有很多方法可以帮助他们渡过难关。

孩子准备好了吗

孩子白天不尿裤子并不代表他夜里就能不尿裤子，尽管孩子在白天用便盆前能坚持住不小便，在夜里控制排尿可能是另外一些因素共同作用的结果。就是说他的睡眠时间长——10～12个小时的睡眠时间需要一个强健有力的膀胱——不会意识到膀胱已充盈，直到他的膀胱进一步发育，他仍会发生夜尿现象——因为他意识不到发生了什么。您孩子的膀胱达到所需的发育标准不是一朝一夕的事。但怎样才能知道他不需要夜间使用尿布了呢?一些孩子，一般是年龄较大的孩子，可以自己做决定——尽管这并不意味着他们能坚持到早晨夜里不小便。

专家提议

到超市中买一些“儿童型号”的尿布，给一些不适于使用标准型号尿布的大孩子或儿童夜间使用。

为避免孩子过早不用尿布，请参照以下情况。

- 经常早起发现尿布是干的。
- 白天可以三四个小时不小便。
- 偶尔夜里醒是因为想小便。

孩子白天不要尿布了，晚上呢

一旦您那刚会学走路的孩子白天不需要尿布了，那么下一个重大进步就是晚上也不需要。现在来看这好像是一个不可思议的成功，但随着他逐渐成长，您的儿子就能够一直坚持到早上，夜里不用尿布。

虽然一些刚会学走路的孩子，在您白天给予控制锻炼的情况下，可以夜里不尿裤子，但大部分孩子夜里仍然会尿裤子。如果您的孩子白天每隔几小时就小便一次，并且早上醒来经常发现尿布是湿的，那最有可能的解释就是当您尝试让他夜里不用尿布时，他会把床弄湿。

孩子向干爽转变的信号

既然您不能让儿子不夜尿，那恐怕唯一能做的就是等他的膀胱进一步发育了，而这个发育过程您还帮不上什么忙。您所能做的就是观察他向干爽转变的信号(见P53)，并且不要给他施加压力以免造成他紧张。他大慨4岁时就不会尿裤子了，但您必须知道一些5岁的孩子仍不能100％不尿裤子。

美梦

不要制定某一计划让孩子夜里不尿裤子，这会让他紧张——当他的膀胱发育得足够成熟时夜里就不会尿裤子了。

如何帮宝宝晚上不用尿布

一旦您的孩子已准备好夜里不用尿布，这里有一些方法可帮助他成功。

- 注意不用尿布睡时，他是否高兴——就像白天训练一样，心理准备和生理准备同样重要。
- 告诉孩子床上有防水层，如果夜里不小心尿了也不用担心。
- 把便盆放在他旁边，如果他早上醒来前想小便的话会很方便。
- 在房间安一个夜灯，这样当他醒来需要使用便盆时他可以看得清楚。
- 让他知道如果他需要您的话可以叫您——在夜间醒来对某些小孩来说是有恐惧感的，如果他知道您可

专家提议

尿床意外会使孩子的垫子一直浸泡在湿的环境中而很难变干，且气味很难散去。所以在他经历不用尿布的夜晚之前，请在床单上覆以足够大的防水床垫或防水被单，并告诉他不用担心尿床。

谨慎交谈
和孩子谈谈晚上不要带尿布了，向他展示您把防水垫放好的过程，这样即使意外发生也没关系。

夜间意外
醒来发现自己尿裤子了，会使小孩很失望，告诉他这不是他的错，只是成长过程中的一个阶段，长大了就会好了。

以帮助他，他就可以及时地用便盆。

- 鼓励他睡前排尿。

如何处理夜间意外事件（尿裤子）

开始时，孩子在夜里会有意外事件（尿裤子）发生，特别是男孩。最开始时每周会尿裤子2～3次，随后几个月会越来越少，当他5岁时，尿床将成为过去。5岁之前，尿裤子的意外可被看作自然发生且无关紧要的事情。最好的处理方法是：

- 镇静并尊重事实——如果孩子看见您不高兴或焦急的话会使他很紧张。这会影响他夜里控制膀胱的能力。
- 准备一套干的睡衣裤和床单，以便在尿裤子的意外发生时能及时为孩子更换。
- 使孩子明白尿裤子只是人生的一个阶段，随着自己的成长，很快夜里就不会尿床了。

奖励宝宝夜间不尿床

一部分孩子会很高兴晚上的尿布是湿的，如果父母不在乎的话。有些孩子会很害怕弄湿床，没信心不使用尿布睡觉。如果您认为孩子可以一晚上不尿床，可以给他

“乔治4岁时仍然夜里带着尿布睡觉，我鼓励他尝试夜里不带尿布，并答应他这样会给一些“特殊优待”，在他第一次成功之前用了很多个夜晚，但几个星期后他就不再尿裤子了，而且再没有尿裤子的意外发生。”

多萝西，现在5岁的乔治母亲。

一些特殊的激励措施。

比如，如果他尝试不使用尿布，您可以给他一些“特殊优待”，但无论如何要强调尿湿床没关系，而且他可以晚上继续尝试。新衣裤或新床上用品可使他感觉自己长大了，但要让他知道所有的东西都是可以洗的，这样他就不会担心使用新用品了。

新情况易导致夜间尿床

有时，一些从前从不尿床的小孩会在应激因素刺激下尿床。很多因素会造成这种情况发生，比如家里一个新的婴儿降临啦，搬家或有人住院了。

如果很容易发现孩子尿床的原因，那么就需要引起特别的重视并应用一些措施去帮助他，尽管需要一定的时间才起效。如果无法确定问题所在，可以试试和孩子的老师或其他任何愿意提供真诚帮助的人聊一聊，他们也许可以发现是什么原因困扰着您的孩子和怎样去帮您的孩子。

如何应对大龄孩子的夜间尿床

某些孩子超过5岁了还尿床，从医学上讲叫夜间尿失禁或尿床，并且在5岁孩子中发病率为1/6，出现这种情况的孩子多数是男孩，且经常有家族性尿床史。

手边的便盆

夜里留盏灯并在床边放个便盆可以帮她轻松地向不尿床进步。

如果您的孩子超过5岁仍经常尿床，应该去看医生排除原因，如泌尿道感染可用抗生素治疗。通常来说，大龄孩子尿床主要是由于膀胱发育缓慢造成的，到7岁时自然就会解决。

当大龄儿童觉得穿防护裤或尿布尴尬时，可以让他们夜间穿保护裤，这种裤子看上去和穿起来都像普通内衣，但却有吸收功能。当孩子们想和朋友们一块儿睡觉时他们可以自己穿上它。

解决孩子夜间尿床的家庭疗法

您可以做许多事情帮孩子消除疑虑并帮他们夜间不尿床。

- 告诉他您理解而且知道这不是他的错。

如果孩子有睡前喝水的习惯，确定不要让他喝太多。

- 确定让他在睡前上一次厕所。

* 当他一晚上不尿床时可以给他小小的鼓励，比如给他看他喜欢的漫画。

- 如果孩子大了，您睡前可叫醒他让他小便。

另一种可以提供帮助的方法是尿床“叫醒法”。在孩子每次开始尿床前叫醒他们，让他们有机会起床到卫生间完成

走向卫生间

如果您的孩子还在为不尿床而努力，那么您可以在上床之前叫醒他们，并鼓励他们去卫生间，这能帮他们尽快渡过难关。

小便。这在孩子中有许多成功的例子，当这种方法与不尿床给予奖励相结合时效果会更好。如果您觉得上述方法有可能帮助您，您可以和健康顾问或全科医生谈一谈。

睡前饮水

睡前饮水并不会影响孩子夜里不尿床的能力，她膀胱的容量可以适应规律的某一特定的液体量。

问与答

我的女儿每天睡前还要喝一大杯牛奶，我必须不让她喝以让她夜里不尿床吗？

表面看上去您夜里不给女儿水喝对她夜里不尿是有帮助的，但如果她渴了您还是应该让她喝，特别是不让她喝对她的膀胱控制力没什么影响，多点水或少点水膀胱会自动适应的，而且持续不让她喝水会使她的膀胱容积缩小，这反而会使事情变得更糟。如果她有足够的能力去控制夜里不尿床，就没必要控制她喝多少水，但不要让她喝碳酸饮料或含咖啡因的饮料，如茶或咖啡，它们会促进膀胱活动。

我朋友每天晚上睡觉前都要叫醒3岁的儿子让他上卫生间，这是个好方法吗？

许多父母都这样做以避免孩子晚上尿裤子，这虽然可帮助不尿湿床单却不能锻炼孩子膀胱的控制力。孩子们不仅处在半睡眠状态，并且几乎意识不到他在做什么，而且他总是被叫去做您想避免的事——那就是夜里小便。其实您是在想孩子感觉有尿意时能醒过来或一直坚持到早上。如果“叫醒”是唯一可以避免意外(尿裤子)的方法，也许您的孩子并没有成熟到一晚上不尿的程度。不管怎样，这种方法对五六岁还在努力尝试夜里不尿的大孩子还是有用的。在这种情况下，您要确定孩子完全处于清醒状态，这样他就可以自己感觉到他想尿了。

宝宝如厕训练指南

这有一份适用于多个年龄段孩子使用的如厕训练指南，包括您所期望的和您可以怎样帮孩子如厕的方法。请记住，随着一步一步里程碑式的健康成长，您的孩子一定会在某一天成熟起来。

孩子的年龄	孩子的发育	我们所关注的
18个月	连接膀胱、肠道反射到大脑的神经传导通路还没有完全建立。	您的孩子还是在自主反射下小便，他意识不到发生了什么。
18个月	连接膀胱、肠道反射到大脑的神经传导通路应该已经发育成熟。	您的孩子开始对肠和膀胱有一定控制力，在一段时间内她的尿布是干的，她开始逐渐意识到她在大小便。
2～3岁	膀胱和肠道肌肉逐渐坚韧起来，“控制力”增强。	孩子有强烈的模仿您的愿望，并可以完成一些简单指令，与之同等的原因是他们逐渐增长的想不依靠大人的渴望。
3～5岁	您的孩子对膀胱和肠已能成功控制，能够在需要坚持的情况下坚持住一段时间，并且晚上想尿时会醒来。	您的孩子已经可以夜里不用尿布了，但需要关注偶尔的意外(尿裤子)。



我们能做什么

换尿布的时候使用“尿尿”、“便便”这类词语，用实事求是的态度对待脏尿布，让她看您和伴侣是如何用马桶的。

向宝宝介绍便盆，但别指望现在就开始如厕训练。

开始如厕训练——但别期望太高。最初会有很多意外情况(尿裤子)。

保持冷静放松，以增加宝宝的信心。对于年龄大一些的孩子，小小的激励和鼓励措施更有效。

反侵权盗版声明

电子工业出版社依法对本作品享有专有出版权。任何未经权利人书面许可，复制、销售或通过信息网络传播本作品的行为；歪曲、篡改、剽窃本作品的行为，均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人应承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。

为了维护市场秩序，保护权利人的合法权益，我社将依法查处和打击侵权盗版的单位和个人。欢迎社会各界人士积极举报侵权盗版行为，本社将奖励举报有功人员，并保证举报人的信息不被泄露。

举报电话：（010）88254396；（010）88258888
传　　真：（010）88254397
E-mail：　dbqq@phei.com.cn
通信地址：北京市万寿路 173 信箱
　　电子工业出版社总编办公室
邮　　编：100036

《DK科学育儿小百科》系列，是一套科学、实用、权威的育儿手册。它从医学的角度，浓缩了广大父母的养育经验，历经百年的考验，它能为广大的年轻父母提供专业、科学的育儿知识。

整套书涵盖了养育过程中的各个细节，分类单本来讲述，适合有各种不同需要的父母。



涵盖了如厕训练的所有关键点。

实用、详细、合理的建议，让您放心采纳。

汇聚了近百年如厕训练的权威经验及研究成果。

18.00元

精品科学馆
科普教育 伴随成长

DK
欲见更多详情，请登录
www.dk.com

赞誉支持 | 当当网 新浪亲子 腾讯儿童 KID.QQ.COM

飞思少儿科普出版中心总策划
飞思图书专区：http://www.fecit.com.cn；
http://www.tuanbook.com.cn

责任编辑：郭　晶　李娇龙
装帧设计：孙　莹　夏初书装

ISBN 978-7-121-12727-4
9 787121 127274 >
定价：72.00元（全套4册）
上架指南 家庭教育