


DK科学育儿小百科

6~12个月

CHILD DEVELOPMENT:
YOUR BABY FROM 6 TO 12 MONTHS

- 乳牙的生长
- 吃辅食
- 健康饮食
- 睡眠习惯
- 学说话
- 个性萌芽
- 学社交
- 宝宝的安全
- 宝宝按摩
- 成长里程

[英]特雷茜·柯德里奇（Tracey Godridge）著　飞思少儿科普出版中心 改编





電子工業出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
http://www.phei.com.cn

《DK科学育儿小百科》系列，是一套科学、实用、权威的育儿手册。它从医学的角度，浓缩了广大父母的养育经验，历经百年的考验，它能为广大的年轻父母提供专业、科学的育儿知识。

整套书涵盖了养育过程中的各个细节，分类单本来讲述，适合有各种不同需要的父母

来和宝宝一起探知他生命的6～12个月。

亲子游戏和活动能帮宝宝掌握新本领。

游戏中体验学习的乐趣。

交流中增进亲子亲密度。

18.00元

精品科学馆

DK

欲见更多详情，请登录
www.dk.com

赞誉支持 | 当当网 sina新浪亲子 腾讯儿童 KID.QQ.COM

飞思少儿科普出版中心总策划
飞思图书专区：http://www.fecit.com.cn；
http://www.tuanbook.com.cn

责任编辑：郭　晶　李娇龙
装帧设计：孙　莹　夏初书装

ISBN 978-7-121-12780-9

9 787121 127809 >

定 价：72.00 元（全套 4 册）

上架指南 家庭教育

DK科学育儿小百科系列

DK科学育儿小百科

6～12个月

[英]特雷茜·柯德里奇（Tracey Godridge） 著

飞思少儿科普出版中心 改编



電子工業出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内容简介

DK 科学育儿小百科系列为年轻父母们提供了大量实用的育儿信息、技巧和有价值的专业知识。本书旨在回答父母们有关 6 ~ 12 月婴儿的健康护理方面的知识，指导您养育出活泼可爱的健康宝宝，并且与宝宝建立起亲密的关系。可供广大初为父母者参考阅读。

Original Title：Child development:Your Baby from 6 to 12 months
Copyright © 2004，Dorling Kindersley Limited，London
本书中文简体版专有出版权由 Dorling Kindersley 授予电子工业出版社。未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

版权贸易合同登记号　图字：01-2010-7196

图书在版编目（CIP）数据

DK 科学育儿小百科 . 6 ~ 12 个月 /（英）柯德里奇 (Godridge,T.) 著 -- 北京：电子工业出版社，2011.3
书名原文：Child development:Your Baby from 6 to 12 months
ISBN 978-7-121-12780-9

Ⅰ . ① D… Ⅱ . ①柯… Ⅲ . ①婴幼儿 - 哺育 Ⅳ . ① TS976.31

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 008897 号

责任编辑：郭　晶　李娇龙
文字编辑：李银慧
印　　刷：北京画中画印刷有限公司
装　　订：
出版发行：电子工业出版社
　　北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编：100036
开　　本：720 × 1000　1/16　　印张：16　　字数：358.4 千字
印　　次：2011 年 3 月第 1 次印刷
定　　价：72.00 元（全套 4 册）

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：（010）88254888。
质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。
服务热线：（010）88258888。

目录

6~12个月

宝宝此阶段的成长 6
- 宝宝进入更宽广的世界 6
- 宝宝逐渐增强的独立性 6
- 建立新的亲密联系 6
- 成为家庭的一分子 6
- 宝宝的交友 7

社交能力的发展 8
- 宝宝对分离和陌生人的焦虑 8
- 如何帮助宝宝应对焦虑 8

宝宝此阶段个性的发展 10
- 如何识别宝宝的性格特征 10
- 如何理解宝宝的要求 10
- 帮助此阶段的宝宝发展个性 11
- 综合影响形成了宝宝的个性 11

鼓励宝宝的独立精神 12
- 性格特征也受基因的影响 12
- 培养孪生宝宝的独立个性 12
- 要把孪生儿看作独立的个体 12
- 鼓励宝宝的自我意识 13

6~9个月的发育状况检查 14
- 宝宝此阶段的身体检查 14
- 宝宝此阶段的发育检查 14

坚持做成长记录 16
- 宝宝的生长图表 16
- 如何根据测量结果绘图 16
- 如何利用这些图表 16
- 宝宝的病历 17
- 宝宝的疾病细节 17

乳牙的生长 18
- 宝宝长牙时的行为变化 18
- 宝宝的乳牙长得如何 18
- 宝宝长牙的症状 18
- 出牙导致的生病 19
- 如何呵护他的乳牙 19

宝宝的健康饮食 20
- 练习吃固体食物 20
- 鼓励宝宝健康饮食 20
- 此阶段宝宝应当避免的食品 21

学会吃东西 22
- 如何让宝宝学会咀嚼 22
- 宝宝可以用手拿的食物 22
- 宝宝尝试自己喂自己 23
- 当宝宝不想吃东西时 23

宝宝的睡眠 24
- 宝宝需要多少睡眠 24
- 白天的小睡有必要吗 24
- 宝宝能一觉睡到大天亮吗 25
- 宝宝又睡着了 25

宝宝的睡眠习惯 26
- 遵循宝宝的睡前常规 26
- 宝宝抱着玩具可得到安慰 26
- 宝宝睡前要跟他说晚安 27
- 可让宝宝哭一会儿 27
- 如何应对宝宝的夜间醒来 27

宝宝的交流 28
- 宝宝理解话语的能力 28
- 宝宝会运用符号和手势了 29
- 宝宝能说出第一个字了 29

学习说话 30
- 可以预期的语言进展 30
- 不同的语言发展速度 30
- 如何帮助宝宝学说话 30
- 宝宝的早期读物 31

宝宝的安全 32
- 检测家里的安全设施 32
- 厨房里的安全检测 33
- 浴室里的安全检测 33
- 卧室里的安全检测 33

起居室里的安全检测 33
室外的安全检测 33
给宝宝按摩 34
什么时候给宝宝按摩 34
怎样开始按摩 34
按摩宝宝的头和脸 35
按摩宝宝的胳膊和手 35
按摩宝宝的肚子 36
按摩宝宝的小脚丫 36
按摩宝宝的腿 36

宝宝怎样学习

宝宝怎样学本领 38
要多鼓励宝宝 38
6～12个月：宝宝的成长历程 39
宝宝动作的发育 39
宝宝手和手指的发育 39
宝宝社会意识和情感的发育 39
宝宝语言的发育 39
宝宝智力的发育 39
6～7个月 40
6~7个月的身体发育 41
宝宝会抓玩具 41
宝宝手眼协调能力 41
肌肉变得更加有力 41
6~7个月的社交和情感发育 41
宝宝变得乐于和人交往 41
宝宝更爱您了 42
宝宝的自我意识 42
6~7个月的语言和智力发育 43
东西还在那儿吗 43
此阶段和宝宝的交流 43
7～8个月 44
7~8个月的身体发育 45
宝宝学会爬了 45
宝宝会站立起来了 45
7~8个月的社交和情感发育 45
宝宝开始结识新朋友 45
宝宝此阶段的分离焦虑 45
7~8个月的语言和智力发育 46
宝宝此阶段的手势和表情 46
一些最初的字眼 46
宝宝会比较声音了 46
宝宝开始发现新地带了 46
宝宝知道东西还在呢 46
8～9个月 48
8~9个月的身体发育 49
爬得很快的小家伙 49
宝宝手的控制力 49
宝宝用手指东西 49
8~9个月的社交和情感发育 49
开始表达自己的意愿 49
宝宝挫败的表现 50
宝宝好的举动 50
8~9个月的语言和智力发育 50
宝宝的词汇量 50
9～10个月 52
9~10个月的身体发育 53
宝宝开始爬楼梯 53
宝宝会四处走走 53
宝宝此阶段的手指和手 53
宝宝此阶段的视觉技能 53
9~10个月的社交和情感发育 53
宝宝此阶段的幽默感 55
宝宝此阶段的恐惧感 55
9~10个月的语言和智力发育 55
多和宝宝聊天 55
宝宝发出的新声音 55
宝宝理解语言的能力更强 55
10～11个月 56
10~11个月的身体发育 57
宝宝会倾斜和转动了 57
宝宝开始独自站立 57
10~11个月的社交和情感发育 57
宝宝爱模仿和帮忙 57
宝宝爱交朋友 57
宝宝的安慰物品 57
10~11个月的语言和智力发育 58
开始对问题做出反应 58
宝宝开始理解概念 59
能把物体和事件联系起来了 59
11～12个月 60
11~12个月的身体发育 61
宝宝最初的步子 61
宝宝喂自己吃东西 61
宝宝爱抛投了 61
11~12个月宝宝的社交和情感发育 61
爱和别的宝宝在一起 62
宝宝喜欢学习好的举止 62
11~12个月的语言和智力发育 62
宝宝开始准备说话了 62
宝宝最初的字眼 62
宝宝的注意力和记忆力 62

6~12个月

您的宝宝此时已经有6个月大了，他正飞速地成长起来！在未来的6个月里，看着他逐步成长为一个与众不同的小家伙，您将为他取得的成绩而惊喜，为他对您的爱而高兴。

宝宝此阶段的成长

在您宝宝成长的最初6个月里，您是她世界的中心，她的一切物质的、情感的需要都依靠您来满足。然而，在成长的第二个6个月里，宝宝将会学到新的本领，从而扩展她的认知范围，探知她的生活环境，表达她自己的意愿，开发她的独立性。

宝宝进入更宽广的世界

到达成长中新的里程碑——学会如何坐、如何爬以及如何交流等——使宝宝得以真正进入一个更为广阔的世界。她会在看到自己最喜欢的玩具时爬过去抓住它。她的哥哥或许会给她做鬼脸逗她笑，而她或许也会回应一个鬼脸给他!如果她遇到另外一个宝宝，那么她就会非常热情地把手伸向她。

宝宝逐渐增强的独立性

看到自己的宝宝学会新的本领是一件非常激动人心的事情，这会让您感觉到宝宝正在逐步走向独立。事实上宝宝很快就能自己一个人坐着，能够乐呵呵地在地上爬来爬去，能够通过玩玩具取乐，还能够自己坐在餐桌旁吃东西。这些都让您感到一丝的自由，您甚至可以时不时地坐下来喝杯咖啡。

将宝宝带入更广阔世界的另一个途径，是每天推着童车带她出去转转，这样，你们两个也可以一起享受这些重要的户外时间。

建立新的亲密联系

这个时候的宝宝将会对别人，特别是亲密的家庭成员，更加感兴趣，做出更多的反应。出于一种本能的社会性，6个月后的宝宝开始和父母以外的人建立起一种亲密的联系，比如和爷爷奶奶，或者是和他们的保姆。这是一个帮助宝宝和那些将会对她的成长起重要作用的人建立关系的大好机会，因为在几个月后宝宝将出现“对陌生人的焦虑”(见8~9页)，这会使宝宝不再那么容易结交新朋友。

成为家庭的一分子

在这6个月中，宝宝将真正开始喜欢和她的兄弟姐妹们在一起，喜欢看比她大的孩子蹒跚学步或在她的身边跳来跳去。当她可以自己爬来爬去并能做更多的事情时，她就可以加入到

更多活动中去了，比如和其他孩子一块儿唱歌，玩拍手游戏，在起居室里相互追逐(当然是手脚并用了)。大一些的孩子甚至可以充当宝宝的老师。她喜欢模仿他们，或许还会很卖力地拿着书看或是学着哥哥姐姐发出咂舌的声音。



宝宝的交友

您朋友的孩子也能给宝宝类似的帮助。如果这是您的第一个宝宝，她与别的宝宝或正在蹒跚学步的孩子的第一次接触或许就来源于您在怀孕时或是产后认识的新朋友。在这6个月中，您的宝宝和您朋友的宝宝将会互相影响，他们会一起咯咯地笑，互相摸摸对方，并努力去模仿对方的声音和动作。

关于本书

在这发生惊人变化的6个月里，您的支持、鼓励和爱比其他任何东西都更能帮助宝宝迅速成长。理解宝宝如何成长对于您了解和满足宝宝的需要是至关重要的。

第一部分

本书的前半部分将告诉您，宝宝的发育是如何影响她的生理和情感需要的。比如，为什么您8个月大的宝宝以前一觉睡到天亮而现在总是在夜里醒来?宝宝从爱吃糊状食物变得爱吃块状食物有什么重要意义?现在她学会了爬，那么您如何才能确保宝宝的安全呢?

能够提前了解宝宝的下一个成长阶段可以使您更好地了解她，这样您可以以最佳、最有效的方式满足她的需要。用这种方式满足她的需求不仅能使她感觉到有人爱自己、重视自己，还可以大大增强您为人父母的信心。

第二部分

本书的后半部分分别描述了您的宝宝在成长中将经历的每一个大的转折点，以及宝宝将迈向下一成长阶段的迹象。

虽然我们的成长里程以月为时间单位，但请您不要忘记，这个时间表是很灵活的。每个宝宝发育的速度是不同的，您的宝宝会以她适宜的速度成长。一种新能力的获得要以一定的成长发育为前提。所以，举例来说，在宝宝有足够的力气用膝盖和大腿支撑起自身重量以前，不要期待她能够自己站起来。

当宝宝做出新的尝试时，您可以采取很多措施试探她、鼓励她继续下去。在这一部分里，您可以找到很多能和宝宝一起进行的游戏和活动。在适当的时候给宝宝以适当的激励可以帮助她建立信心和自尊，给宝宝一个最好的人生开端。

社交能力的发展

当宝宝进入人生的第2个6个月时，您会发现他变得越来越活跃，并喜欢对每个人都报以甜甜的微笑或咯咯的笑声。由于接触到很多友善的面孔，宝宝和别人在一起时会很容易放松，这有助于宝宝应付不可避免的分离和未来几个月将出现的对陌生人的焦虑。

宝宝对分离和陌生人的焦虑

尽管宝宝显得性格很开朗，十分“好交际”，但是在7个月或更大以后也会变得更加依赖您，并且对自己不熟悉的人变得很警惕。他可能会不喜欢和别人在一起，甚至连新的环境也会让他感到不安。尽管每个宝宝的反应不一样，但所有的宝宝都会经历对分离和陌生人的焦虑。这是宝宝情感成长历程中的一件大事，说明宝宝正在长大。这种成长从他第一次区分熟悉的环境和不熟悉的环境就开始了。这个时候，宝宝开始意识到您和他是两个不同的人。

如何帮助宝宝应对焦虑

当宝宝用双臂死死地缠着您时，您的心就会软下来。当他不愿意被放下来而大哭特哭，好像您要是离开他的心就碎了，您会为他这种

宝宝的护理和需求

当您的宝宝正在经历对分离和陌生人的焦虑时，要让他接受一位新的保姆是非常困难的。但是，如果人选合适，宝宝也会逐步接受新的境况，甚至还会因为他的人生中增添了一位新的、热情的、关爱他的人而受益。在宝宝这个年龄阶段，一位好的保姆应该具备以下品质：

- 乐于和宝宝保持一致的步调。如果他总是将自己的意愿强加给宝宝，那么他很容易让宝宝感到不安。
- 善于理解，并且有耐心。如果宝宝在您离开时哭起来，那么您有必要确保保姆不会对此有想法，或觉得自己不称职。
- 风趣而富有想像力。如果他知道如何吸引宝宝，那么您就可以悄悄地走开了。这对您和宝宝都非常有利。
- 喜欢抱宝宝，喜欢和宝宝交谈。宝宝此时仍然需要很多身体接触和关注来让他觉得快乐和安全。

让宝宝感到自己真的很特别。如果他感到安全又受宠爱，他的自信将大增，那么当您离开时他也会表现得很好。

强烈的情感让步。但是，请您记住，这一阶段会过去的。

一步步地来。让宝宝逐步意识到，您如果答应回来就一定会回来，这对宝宝有帮助。如果您要到另一个房间去，告诉宝宝您要去哪里，并且告诉他您很快就会回来。如果宝宝哭了，就叫他的名字，让他知道您在往回走。可以让宝宝自己爬到其他房间，这可以给他信心去探索未知的地方，但是您要一直紧跟在后面，确保宝宝的安全。

- 遇见生人，甚至连几天未见的家庭成员也可能在无意的情况下让宝宝感到不安。所以，不要强迫宝宝对别人友好——让他自己在愿意时进行目光交流。
- 提前通知宝宝。如果您不得不外出，您最好提前通知宝宝(但是不要早于10～15分钟，不然宝宝会忘记的)。这样他就会知道将要发生什么事情，而不必总担心您会随时离开他。
- 熟悉保姆。如果您准备请一位保姆来照顾宝宝，那么您应该给宝宝充足的时间与保姆认识并建立感情依赖关系，在此过程中，您应当和他们待在同一房间。
- 冷静行事。当您要走时，不要忙乱地离去，给宝宝一个拥抱和一个告别的吻。如果您看上去十分平静而又高兴，宝宝就会觉得很有安全感。如果宝宝此时哭了起来，告诉他，您知道他会想您，而且您也会想他，但是您很快就会回来的。在窗外朝宝宝挥挥手能很好地分散他的注意力。
- 试着不要担心。尽管宝宝在您离开时会泪流满面，可过不了几分钟，他就只注意照顾他的人了。与其在您离开宝宝时觉得不安又担心，还不如打个电话回家，或者在窗口偷偷看一眼，确保宝宝现在很好，让自己安心。

让宝宝始终能看到您

宝宝想和您亲近是一件好事，这表明他对您和其他亲近的人有一种深深的依恋。他越感到安全，就会越顺利地渡过这一时期。

宝宝此阶段个性的发展

您的宝宝是独一无二的，他有自己独特的指纹，在未来的岁月里也将形成自己独特的个性。这一切是如何发生的？他的某些特点或许是遗传的，但他的发展同他每天的经历，还有他与您及其他亲密人员之间的密切接触相关。

如何识别宝宝的性格特征

走进一家儿童诊所，您就会看到一系列不同的个性：快乐而随和的，焦躁又挑剔的。有些宝宝喜欢别人抱，有些宝宝只喜欢让他们相信的人抱。一些宝宝喜欢交友而且很大胆；而另外一些宝宝则对外人很警惕，很内向。当然许多宝宝都具有其中几种甚至全部的性格特征。



如何理解宝宝的要求

宝宝的性格特征将随着他的成长逐渐明显。看着他们的个性逐渐展露不仅是一件令人兴奋的事，也能帮您调整自己适应宝宝的需要，帮宝宝培养性格中好的一面，抑制其他行为。举个例子：

- 脾气好、安静的宝宝是家长们心中的梦想，但这样的宝宝也需要关注和刺激，即使这种需要不是经常性的。
- 害羞的、内向的宝宝需要一些时间来适应新的环境和人。您需要给宝宝支持与鼓励，让他觉得安全，帮他面对对他而言可能很困难的经历。
- 坐立不安、挑剔的宝宝需要您非常冷静而有耐心，要让生活有规律。

不管哪种类型的宝宝，这一阶段都需要您更多的关心。您要记住，宝宝不会总是这样需要您，宝宝的性格也正在形成中。大多数宝宝在6个月以后开始稳定下来，并且能更好地对您

做出回应。关键就在于您不断地去尝试，发掘宝宝的最大潜力。

帮助此阶段的宝宝发展个性

尽管宝宝有可能很早就显露出鲜明的性格特征，但他的个性其实仍在形成中。正如他的性格特征会影响您对他的态度一样，您对宝宝的态度也会对宝宝个性的形成产生一定的影响。

宝宝6个月后就会逐渐认识到他是独立于您的一个个体，因此帮助宝宝形成强烈的自我意识显得尤为重要。您可以从以下几个方面来做：

- 让他明白您是多么爱他。尽可能多地给宝宝微笑、拥抱、亲吻，这都会让他觉得他作为一个独立的、与众不同的个体受到了重视。
- 表扬他的任何成绩。不论宝宝是在向您挥手还是用力地撞击两块东西发出大的声响，如果您能给他以掌声和鼓励，宝宝的自信都将大大增强。
- 了解他的需要。您要对宝宝什么时候害怕、什么时候激动、什么时候觉得乏味有所了解，并适时地对各种情绪做出反应，让宝宝觉得备受重视和关爱。
- 给他时间去独立地发现事物。比如，让宝宝用力地去拿一件玩具，这能培养他的独立意识，同时也能锻炼他对自身动作的控制。

综合影响形成了宝宝的个性

随着您不断了解宝宝的个性，并鼓励宝宝发展性格中好的一面，用不了几个月，您就会发现宝宝开始有了行动的自我意识，他开始学会表达他的意愿了。不论是在给他穿衣服或换尿布而他不配合时，还是在他要求您无数次地和他玩躲猫猫时，抑或是他因为想马上吃饭而使劲敲饭勺时，您都能清楚地了解到宝宝喜欢怎样，不喜欢怎样。正是这些让宝宝哭哭笑笑的事以及他最喜欢的玩具和游戏加起来，形成了他最为独特的个性特征。

性别影响

尽管您或许并未意识到，但是您呵护宝宝、回应宝宝的方式都受到了宝宝性别的影响。

研究表明，女孩的父母倾向于：

- 说话轻柔，经常微笑，温柔地抱宝宝。
- 几乎不玩“将宝宝抛至空中”等运动性的游戏。
- 洗澡时也比男孩子更安静。
- 让宝宝玩柔软的、可以抱着的玩具。
- 当宝宝伤到自己时，并不阻止她们哭并且给予很大的同情。

男孩子的父母倾向于：

- 说话声音较大，喜欢紧紧地抱宝宝。
- 给他们很多身体上的刺激，比如抱着他们悠来悠去。
- 在洗澡时鼓励他们踢水、泼水。
- 赞许他们的力量和冒险精神。
- 让他们玩坚硬耐磨的玩具。
- 当他们伤到自己时，不鼓励他们哭和寻求同情。

男孩和女孩天生就有很多不同的地方，比如女孩子通常更友善，不如男孩子那么爱冒险；男孩子通常比女孩子更爱运动，更好奇。而父母对待孩子的方式也将进一步加深这种性别差异。根据宝宝的性别来调整您的行为，比如鼓励男孩温柔的一面，激励女孩的独立意识，这将帮助宝宝摆脱任何关于性别的俗套模式，从而形成自己独特的性格特征。

鼓励宝宝的独立精神

您抚养宝宝的方式会深深影响宝宝的个性。不论宝宝从家族中继承了怎样的基因和性格特质，都将形成自己的性格特点。那么您如何鼓励带有相同基因组成、有着相同的家庭和生活经历的双胞胎或三胞胎宝宝，形成不同的性格特征呢?

性格特征也受基因的影响

每一个宝宝都通过卵子从妈妈那儿继承了一半的遗传信息，又通过精子从爸爸那儿继承了另一半的遗传信息。每一个卵子和精子都由不同的基因组合，正因为这样，每一个宝宝都有不同的相貌和性格。

比如我们经常会说这个宝宝深棕色的眼睛一定像妈妈，而他那深褐色的头发很像爸爸。人们总能够很容易地看出哪些身体特征来自于妈妈，哪些来自于爸爸，那么宝宝的性格特征呢?您怎么才能区分出哪些特点是遗传所得，哪些又是在这几个星期或几个月里形成的呢?您只能去猜。寻找宝宝身上的家庭特征是一件十分有趣的事情，或许他继承了妈妈的安静和爸爸的幽默，但是由于他从出生的那一刻开始就受到周围环境和成长经历的影响，要准确地知道哪些性格特征是遗传的、哪些是后天形成的，就几乎成了不可能的事情了。

影响基因

您对宝宝的性情和行为的反应会在很大程度上影响宝宝正在形成的个性特征。宝宝的基因也许表明宝宝将会是外向的、害羞的、平静的、或者多变的，您与他交往的方式和他的日常生活都将或多或少地影响他的性格。如果宝宝很容易急躁，但您一直保持平静，那么他就会慢慢变得更容易放松和平静下来。如果您对您天性害羞的宝宝总是加以鼓励和支持，那么他就会逐渐开朗起来，不再那么怕生。

培养孪生宝宝的独立个性

当您生的是双胞胎或三胞胎时，培养宝宝独立的个性特别重要。当他们是单卵双生时，这一点显得更为重要。

单卵双生是从同一个受精卵发育而成的，通常两个宝宝的性别也相同。因为他们从外表看起来太像了，人们总希望他们能在情感和思维方式上也一致。把孪生宝宝当做一个整体而不是两个独立的个体来抚养只会延缓他们身体和情感的成长，同时也会推迟他们的语言学习和智力发育。把孪生宝宝当做两个独立的个体来对待，重视他们中的每一个，这样将有助于宝宝发展独自的个性，为他们提供一个成长需要的坚实的情感基础。

要把孪生儿看做独立的个体

有许多可行的办法可以帮助您的孪生宝宝

发展独立的个性特征。

- 给宝宝们选择非常不一样的名字。
- 不要叫他们孪生子，而改为称“女孩们”或“孩子们”。请您的家人和朋友也这样做。
- 让您自己和其他人都能把他们区分开来。您可以给他们每个人的小手指甲上涂上不同的颜色，让他们留不同的发式，甚至可以让他们穿不同颜色的袜子，这样他们就不会被错认为另一个孩子。
- 不要给他们穿相同的衣服。
- 尽管您有可能什么都需要准备双份，但还是要让他们自己挑选书本、玩具和其他个人用品。您可以用姓名标签区分哪些东西是这个宝宝的，哪些东西是那个宝宝的。

鼓励宝宝的自我意识

很多方法能鼓励宝宝们的自我意识。

- 保证和孪生宝宝中的每一个都有独处的时间。这一点很难做到，特别是您还有其他孩子的话。但是有规律地和每一个孪生宝宝都有单独相处的时间会让他们觉得自己作为一个个体得到了爱护和重视。
- 发现每个孪生宝宝的独特之处。学会欣赏每个宝宝的独特之处。或许这种差别只在于一个宝宝在您挠他痒痒时更喜欢咯咯地笑，而另一个宝宝则喜欢在您的腿上跳。
- 尽量不要拿他们做比较。那些对孪生宝宝做出的粗略评价有时候会成为永久性的印记。当他们日渐长大、逐步有了自我意识以后，这些印记会损害他们的自尊，甚至还会在他们之间形成一种不健康的竞争。要善于发现每一个宝宝的长处，表扬他们。
- 把他们介绍给其他的宝宝。这最好早一点做，这样，宝宝在新的社会群体中就会觉得很开心。由于孪生宝宝有很多相同之处，身体上也有很多相似点，这使他们很容易形成一种特殊的联系，而这恰巧会让他们更愿意在一起。

个人身份

孪生宝宝不喜欢被拆散，但随着宝宝不断长大，让孪生宝宝愿意离开彼此是很重要的，这样他们才能安全健康地成长。

6~9个月的发育状况检查

在宝宝成长的头一年里，医生至少要对宝宝进行4次主要的身体检查，其中包括宝宝在6~9个月大时的发育检查。这些检查是为了确认宝宝是否在健康地成长。这也是一个很好的机会，使您可以向医生咨询一下您担心的一些问题(问题参见后表)。

在宝宝6~9个月大时，进行检查的时间，以及由谁来检查都取决于您。当您去诊所时，您应该把宝宝的《儿童健康成长簿》或类似的记录本带上。这些小册子不仅告知医生哪些情况需要检查，也提供了一份宝宝最新的成长记录。

如果宝宝最近不舒服或者出生时尚未发育完全，您一定要告诉医生。疾病可能会影响宝宝检查时的行为，而早产宝宝的生长速度也会不一样，这些因素都必须在检查时考虑进去。

宝宝此阶段的身体检查

宝宝或许在上一次体检后已经发生了很大的变化。现在，他已经开始咿呀学语，能够坐起来，而且也开始真正认识到他周围的世界了。这些成长情况是宝宝6~9个月时体检的主要内容之一。

- 他是否在健康地成长?

宝宝的身高、体重以及头围都会得到检查，并且和前一次检查的结果相比较，看看他是不是按正常的速度成长着。

- 他的囟门合上了吗?

宝宝头前部软乎乎的囟门也是要检查的一个部位。在宝宝6个月时它会逐步变小，而当宝宝9个月大时它就已经闭合了。

- 他的大腿和小腿长得好吗?

尽管宝宝的大腿和小腿在6~8个星期的时候就已经检查过了，但是大一些的宝宝和新生宝宝一样也会发生髋关节错位的现象。

- 他的视力正常吗?

需要检查视力的原因是多方面的：检查宝宝是否能看清距离3米内的东西；看他的目光是否能追踪在这一距离移动的物体。

- 他的听力正常吗?

为了检查宝宝的听力，医生或许会在他的脑后摇响一个会发出嘎嘎声音的玩具或是吹一声哨子，看他是否会转过头来看看声音是从哪儿传出来的。

并不是所有的宝宝都会回头，尤其是当宝宝被其他事情吸引时，或是有些瞌睡或感冒时。如果是这样，医生会安排您在另外的时间再来检查一次，以确定宝宝的听力状况。

宝宝此阶段的发育检查

这一时期的检查，大多数医生都是通过观察宝宝的举止、和您交流沟通、了解宝宝在家的状况等方式来检查宝宝的成长发育状况。他们常问的问题如下：

已经很棒了，可以捡起小块的食物放到自己嘴巴里了。

- 他能伸手去够东西并拿住它吗?
- 他能轻易地把一只手里的东西换到另一只手里吗?
- 他会寻找掉落的或是藏起来的玩具吗?
- 他喜欢玩类似躲猫猫的群体性游戏吗?
- 他和您交流吗?

医生会问宝宝是否会咿呀学语(比如发出“吧吧”，“嗒嗒”的声音)。他们会观察宝宝是否对你们的谈话感兴趣，以及他又是如何来引起您的注意的。

- 他能一个人坐着吗?

9个月大时，宝宝的平衡能力已经能够使他在没有支撑的情况下坐着。

- 他试图在地上爬着走吗?

如果宝宝还没有学会爬，但只要他仍在努力地移动，比如翻滚或是拖着腿一点一点去够他想要的玩具，您就不必担心。

- 他能支撑自己的体重吗?

9个月大时，宝宝可以在您扶着他的胳膊帮他保持平衡时，支撑起他的全部体重，站立起来。

- 他能自己用手指喂东西吃吗?

当宝宝9个月大时，他的手眼协调配合能力

您可以向医生咨询的问题

宝宝的发育状况检查也是您解决疑虑的大好机会。这些问题可以是关于宝宝的健康或成长的，也可以是关于基本养育问题的。最好在去诊所前把您想问的问题都记录下来，这些问题包括：

- 怎样使宝宝顺利断奶，或不用奶嘴而改用大口杯?
- 怎样停止晚上的哺乳?
- 怎样帮助宝宝一觉睡到天亮?

同时您也会从医生那儿得到一些健康和安全方面的知识，比如如何确保宝宝的饮食健康，如何让他避免晒伤，如何保证他的乘车安全等。

坚持做成长记录

从宝宝出生一直到他上学，宝宝各个方面的健康状况都应按一定规律记录在案。坚持做记录是为了确保宝宝健康成长；同时这些记录也是宝宝的一部健康状况历史。您可以把宝宝健康状况的细节都记录在《儿童健康成长簿》上。

宝宝的生长图表

在每一次体检中(包括6～9个月时的检查)，医生都会把宝宝的体重、身高以及头围的精确数值记录在他的成长簿上。这些建立在统计数据基础上的图线显示了宝宝成长的速度。女孩和男孩的图表各不相同。通常女孩子是粉色的，而男孩子是蓝色的。在每一个图表中都有一条叫做第50百分点的中线。这条线表明如果您挑出100个宝宝，那么有50个宝宝比这条线上的宝宝重且高(中线以上)，还有50个宝宝比这条线上的宝宝轻且矮(中线以下)。



给宝宝称体重
在第二个 6 个月里，宝宝体重的增长将会比前 6 个月慢。这是很正常的，因为当他感觉不舒服或是因为吃东西而烦躁时，体重就很容易发生波动。

如何根据测量结果绘图

宝宝的身高会记录在一个精确的图表上，他的体重则会记录在另外一个图表上。您要做的就是对应图表底部的月份找到宝宝的年龄，在对应图表的左手刻度找到宝宝的身高和体重。年龄、身高、体重汇集的那一点用十字标出。把这些十字连起来就形成了一条曲线。

如何利用这些图表

只要宝宝的图表显示他正在逐渐成长，那就没什么可担心的。大多数宝宝的身高和体重都处在相同的百分比分布中，这种百分比尽管会有一些小的波动，但在头一年里不会有大的变化。您不必为这些波动担心，宝宝经常会一段时间生长很快，一段时间又慢下来。这些图表只能作为一种参考，宝宝几个月的总体生长情况才是更为重要的。

只有变化很大时才应该引起注意，比如，

疫苗接种时间表

宝宝的《儿童健康成长簿》里还应有一个疫苗接种的记录。您最好将他接种的疫苗都记录在上面，这样医生就知道宝宝已经接种过哪些疫苗，他是否对这些疫苗有什么不良反应。

尽管各国的疫苗接种时间表略有不同，但是宝宝在出生的头几个月里就应该接种了下面列出来的疫苗。如果宝宝由于某种原因没有接种其中一种甚至所有的疫苗，您应当和医生联系一下，告诉他情况。只要宝宝很健康，没有受到任何副作用的危害，那么不论他多大了都可以补种疫苗。正是由于成功的免疫措施才使白喉、脑膜炎等儿童疾病变少了。但是我们不能掉以轻心，因为儿童接种的任何一种疾病都是非常危险的，如果接种率下降，这些疾病又会变得常见起来。一些疫苗是结合在一起的，如DTP(百日咳、白喉、破伤风联合疫苗)和Hib(B型流感嗜血杆菌)疫苗，这样宝宝就可以少打几针。您可以向医生咨询这方面的事情。

接种了疫苗后，宝宝可能显得有些急躁或疲劳，甚至还会发点低烧，打针的地方或许会红肿起来，也特别容易感染。这些都是正常的现象，您可以给他吃一点幼儿用的扑热息痛(对乙酰氨基酚)。

疫苗	防治的疾病	通常接种的时间	方法
DTP	白喉、破伤风、百日咳（不断地咳）	2个月、3个月和4个月	注射
PV	小儿麻痹(脊髓灰质炎)	2个月、3个月和4个月	注射或口服
Hib	B型流感嗜血杆菌感染	2个月、3个月和4个月	注射

宝宝的体重开始下降或升高到新的百分比分布中，或者在宝宝的身高和体重的百分比分布之间有很大的差异。

宝宝的病历

记录宝宝得过的病以及相应的治疗方法，这在医生问及宝宝的病历时是非常有用的。宝宝生病时，大多数父母都会十分焦虑，觉得光凭记忆是靠不住的。您给医生提供的任何纪录都对他有帮助，比如哪些儿童疾病宝宝已经得过，他是否对某一疾病特别敏感，他是否对某一种药有过敏史等。

宝宝的疾病细节

如果宝宝的成长记录簿上已没有空间了，就在新的本子上记录下以下细节：

- 宝宝开始不舒服的日期。
- 宝宝康复的日期。
- 他有哪些症状。
- 您什么时候去看医生。
- 治疗的方法是什么。
- 医生给了什么建议。
- 医生开了什么药，要吃多久。
- 这些药是否对宝宝有副作用。

乳牙的生长

摸到宝宝的第一颗小乳牙是一件激动人心的事情。第一颗乳牙通常出现在6~9个月间，但也有宝宝早在3个月大时就长出了第一颗乳牙，而有些宝宝则要等到12个月时。还有一些宝宝甚至出生的时候就有一颗小乳牙了。正如未来几个月里宝宝将发生的身体变化一样，乳牙的生长同样受到遗传因素的影响，而且每一个宝宝的情况都不一样。

宝宝长牙时的行为变化

宝宝长牙时，如果他的行为出现异常，请不要感到惊讶。宝宝以前乐于享受大口杯给他带来的自由，现在可能会拒绝用它喝水；以前可以一个人坐着玩，现在却缠着您抱着他。长牙时的疼痛和难受会暂时影响宝宝的成长速度，甚至那些他已经掌握的本领也会出现倒退。一旦宝宝感觉舒服了，他就会很快地恢复正常。

宝宝的乳牙长得如何

大多数的宝宝6个月时就开始长出前面的下牙，逐渐开始关闭他们咧嘴笑时的“大门”，这些牙齿叫做下切牙。上切牙则来得晚一些，大概在宝宝6~8个月大时，而4颗侧切牙则在宝宝9个月大时长出。接下来在宝宝10~14个月大时长出他的4颗前臼齿(也就是平时用于研磨食物的牙齿)，而后在宝宝16~18个月大时，宝宝的犬齿(尖的可以看得见的牙齿)和另外的前臼齿相继长出。宝宝的后臼齿一般要等到他快过第二个生日时才会长出来。大多数的宝宝在2岁或2岁半时20颗乳牙就都长全了。

宝宝长牙的症状

很多宝宝都没有明显的长牙迹象，因而您或许会因为突然发现他的第一颗牙从牙龈中冒出来而感到惊讶。另外一些宝宝在长牙前的几个月会表现得易烦躁易怒。很难分清这种不高兴是不是因为其他疾病造成的(参见下文)，然而长牙通常会有如下症状：

- 牙龈红肿。
- 口水流得特别多。

- 双颊潮红。
- 轻微地咳嗽。
- 低烧。
- 爱咬放进嘴里的任何东西。

出牙导致的生病

以下列出的症状通常归结为由长牙引起的，但应当被当做病症来对待。

- 高烧。发烧到38℃甚至更高，持续24小时以上，就应当看做是受了感染的征兆。此时可以给宝宝吃一点幼儿用的扑热息痛(对乙酰氨基酚)，如果高烧持续了一天以上，您就得看医生了。
- 腹泻。这是很严重的，因为宝宝很容易因此而脱水。这个时候应该多给宝宝吃流质的食品。如果腹泻持续24小时以上就得看医生。
- 耳痛。如果宝宝一个劲儿地拽耳朵，那么有可能他感染了某种耳朵疾病。这时耳朵很快就会痛起来，应该马上看医生。
- 胸腔感染。宝宝长牙时出现轻微的发烧是很正常的，因为过多的口水产生了太多的胶状物。但是如果宝宝不但发高烧，而且呼吸很困难，那么他的胸腔就可能受到了感染，应当去看医生。

如何呵护他的乳牙

宝宝开始长牙后，应该每天用儿童用的软牙刷给它们清洁两次，当他能够将牙膏吐掉时，可以给他的牙刷上抹上豆子大小的一团牙膏。如果他不愿意张嘴用牙刷清洁，您也可以洗净手，然后用手指代替牙刷。告诉他别把牙膏吞下去，鼓励他把牙膏吐出来。您还应该避免在两顿饭之间让宝宝吃任何甜食、糖果或饮料。睡前也不应该给宝宝带甜味的奶嘴、果汁或是蜂蜜饮品。

抚慰宝宝

如果宝宝表现得烦躁易怒，那么他十分需要您的抚慰。首先检查一下是否有什么疾病类的原因使他如此烦躁(见左下方)。如果没有，那么下面的建议或许对您有用。

- 给宝宝一点凉的东西嚼，比如婴儿长牙时咬的橡皮环、适合他年龄的干净的嘎嘎响的玩具，甚至冻硬了的百吉饼(一种美式硬面包圈)也是可以的。但是您要记住，千万要照看好宝宝，以免他被噎着。
- 给宝宝的牙龈做按摩。用一个干净的手指在宝宝的牙龈由上向下轻按会让宝宝感觉很舒服。
- 使用牙凝胶。您可以让医生给开一些，这种凝胶有局部麻醉的作用，尽管它们有可能很快就被唾液冲出宝宝的口腔，但可以暂时缓解宝宝的疼痛。
- 让宝宝多喝些水，尤其是在宝宝口水流得很多时，他需要补充一些水分，比如给宝宝多喝凉开水和稀释过的果汁(橘子汁除外)等。
- 在宝宝发烧超过38℃时，可以适时地给宝宝一点扑热息痛吃。

宝宝的健康饮食

宝宝在未来的几个月中学会如何乖乖地坐着，如何拿勺子以及如何自己拿东西吃以后，他就会成为家庭聚餐中的活跃分子。他会喜欢和大家一块儿吃饭，当宝宝开始学会和大家一样吃东西时，您的工作就会轻松许多。

现在您可以给宝宝吃的东西一下子丰富起来了。这个时候也是让宝宝形成使他受益终身的良好饮食习惯的好机会。关于适合宝宝食品的建议有时会有一些变化，您最好是请教健康顾问或儿童诊所的专家们。

练习吃固体食物

当宝宝进入第一年的后半年时，他除了喝奶(母乳或牛奶仍是他食谱中的主要部分)以外还应当每天吃三顿饭。只要家里的饭菜不是太咸或太甜，宝宝都可以尝一尝。每次让宝宝尝一种，看宝宝是否有过敏反应。

一旦宝宝已经尝试过几个月的块状食品了，您就可以别让宝宝吃稠状的食物，而改吃含有更多纤维的、捣碎的、或切碎的食物。当宝宝长到9~10个月时，他就开始喜欢吃大家吃的菜了，只要这些菜不太咸，比如鸡肉、奶酪拌花椰菜等。如果一天三餐都吃这种块状食物对宝宝而言还不太适应，那么少吃一点会很有帮助。

鼓励宝宝健康饮食

让宝宝健康地成长，并且保持这种健康状态的最佳办法之一，就是鼓励他养成良好的饮食习惯。

- 让宝宝吃各种不同口味、颜色和口感的菜。这会让宝宝总是对饭菜很感兴趣；即使是很小的宝宝也会因为每天吃相同的东西而感到

正确的食谱

这一时期健康饮食的关键就在于让宝宝吃这四类食物（见右页方框）中尽量多样的品种，不论生的还是熟的，并且让他吃一些营养型的零食，保持宝宝的能量水平。

有益的营养食品

宝宝每天都应当摄取一定量的鱼、肉、蛋、小扁豆或扁豆，因为这些食品是蛋白质和铁的最好来源。当宝宝6个月大时，他出生时的铁存量已经快要用完了，而光喝牛奶是不能满足宝宝一天所需的。每天给宝宝吃一点下面的四类食品：

- 乳制品，比如酸奶和奶酪制品。到宝宝长到12个月大前，他每天都需要摄取500～600毫升的母乳或牛奶。尽管宝宝在满一岁前都不能喝没有加工过的牛奶，但您从现在开始可以在宝宝吃的奶酪酱和早餐用的谷类食品中加入一定量的这种牛奶。
- 淀粉类食品，比如土豆、面包、面条、米饭和早餐用的谷类食品。此时宝宝也能吃些带有麸质的食品了。
- 水果和蔬菜，品种一定要多样。
- 肉和肉的替代品，您可以首先让宝宝吃一些软的白色鱼肉片，比如鳕鱼、黑线鳕的肉片，或是吃些切得很细的鸡肉或羊肉。宝宝还喜欢吃那些煮得很烂的小豆角和豌豆。也可以给宝宝吃点鸡蛋，试试煮得很熟的鸡蛋，或是吃一些煎鸡蛋。应该先让宝宝尝试着吃蛋黄，因为蛋黄相对而言不容易引起过敏反应。许多营养学专家建议只有在宝宝一岁以后才能给宝宝吃蛋白。

厌烦的。如果宝宝不喜欢吃某一种食品，不要担心，因为宝宝的口味是多变的，或许他第二天就会想吃的。

- 当宝宝吃得很好时要表扬表扬他。如果您想让宝宝爱上天然的健康食品，您就得给他提供大量的这类食品，在他吃的时候给他鼓励和表扬。
- 避免让宝宝吃甜食。甜食既破坏宝宝的胃口，又对宝宝的牙齿有害，因此在宝宝的第一年中最好不要给宝宝吃。如果宝宝认为甜食是一种特别的奖赏，那么他们很快就会认为甜食是好东西，而实际调查表明，那些很早就吃甜食的宝宝比那些晚一些吃甜食的宝宝更喜欢吃甜食。
- 给宝宝提供健康的零食。宝宝每天要消耗大量的能量，因为他们成天动来动去，所以很容易饿。您可以用营养丰富的零食来补充宝宝的能量，比如水果片(新鲜的或干制的)、天然酸奶、米糕，还有面包条。
- 不要给宝宝吃快餐食品。如果在就餐时间带着宝宝出去转转，您最好随身带一些健康食品，这样您就不必依赖快餐店了，薯条、汉堡包、香肠和那些不含酒精的饮料都是高脂肪、高盐分、高糖分的食品，而且含有很多添加剂，应该避免食用。

此阶段宝宝应当避免的食品

在这一年龄阶段，仍然有一些食品不适合宝宝食用，其中包括：

- 盐、糖、蜂蜜。可以用捣碎的香蕉来增加甜味。
- 果酱和普通饮品。如果您想宝宝吃饭时换一种饮品，不再喝牛奶，可以给他喝经过稀释的、不加糖的果汁。
- 有可能有毒的食品。这包括发霉的奶酪、肝酱和生油煎的蛋。
- 坚果。避免食用包括花生在内的任何坚果和坚果食品，特别是您的家族中有人对坚果有过敏的话，更要避免宝宝食用。
- 低脂肪、高纤维的食品。宝宝需要摄取更多的热量来帮助他们成长，而不需要大块的食品。
- 可能让宝宝噎着的东西。这些食品包括葡萄、坚果、爆米花、大块的苹果、生胡萝卜、生豆子和芹菜。即使汉堡包和热狗，如果切得不够细，也可能让宝宝噎着。

学会吃东西

宝宝6~7个月大时，对宝宝的成长而言，就餐成为一件特别的事情。这个时候宝宝已经能够不用照顾，独立坐直，您需要为他准备一把高扶手椅。宝宝会乐于看您为他准备好食物，如果宝宝有些急不可耐，您可以给他一些小玩具来分散他的注意力。

如何让宝宝学会咀嚼

如果您想让宝宝学会咀嚼，就得给宝宝吃一些块状的食物，但是千万别奢望他此时有了门牙就可以吃牛肉了。一周岁以前的宝宝仍然用他的牙龈来咀嚼食物，而且需要您把食物稍稍碾碎，但是只要您乐意，面包、面条等软的食物是可以直接给宝宝吃的。

有些宝宝不乐意稠状的食物中夹有块状的东西，会将块状的食物吐出来。如果宝宝把块状食物吐出来了，您不要怪他，因为当宝宝还只会吮吸着吃东西时要他学会咀嚼是很困难的。只要宝宝能够拿得稳，您就可以给宝宝一些手指食物(参见下文)，帮助他练习咀嚼，尝试新的食物。

宝宝可以用手拿的食物

当宝宝7个月大时，他或许会急于尝试用手指抓东西吃。这时宝宝的手眼协调能力已经有很大提高，虽然动作并不优雅，但已经可以用手拿起一块食物放到嘴里了。这个时候宝宝会

咀嚼练习

学会咀嚼是很重要的，这是因为这不仅可以扩大宝宝食物的范围，而且可以锻炼宝宝的嘴巴和舌头，为学习语言做准备。



用手拿着食物，费劲地将东西送到嘴里。但是，当宝宝9个月大时，他对大拇指和食指已有了很好的控制能力，能用这个钳子一样的“工具”捡起如葡萄干和豌豆这样的小块食物。

首先尝试的手指食物应是那些嚼得软绵绵的、吞得下的食物或是那些不嚼就会在口中融化的食物。记得要把食物切成宝宝可以吃的小块，而且一次不要给太多，因为宝宝很可能会把食物一下子都塞到嘴里，或是全弄到地上去。可以吃的食物有：

- 面包、米糕。
- 小块干奶酪。
- 小块香蕉、桃子、甜瓜等较软的水果。
- 小片的煮胡萝卜、椰菜、花椰菜(把茎去掉)。
- 煮得很熟的面条，如果需要也可以切成小段。
- 蛋羹。

宝宝的前臼齿长出来后，可以给他一些更硬、更难嚼的食物，比如小块的苹果或是鸡肉。当宝宝吃东西时，您一定要看着他，以防宝宝噎着。

宝宝尝试自己喂自己

很小的时候，宝宝就喜欢用勺子自己喂自己了。宝宝9个月前，总会在将食物送到嘴里以前，勺子就翻了，因此有一些事情想请您注意。

- 自己喂自己吃东西是宝宝成长中很重要的一步，它将大大增强宝宝的信心和独立精神。
- 宝宝需要您的耐心，也就是说您要试着对可能造成的一塌糊涂的局面视而不见。不要因为着急而接过勺子来喂宝宝，您可以在宝宝的高脚凳下铺一个垫子来接着漏出来或掉下来的食物。不断提醒自己这一切都会过去的。

开始改用大口杯

这时您可以在午餐的时候不再给宝宝哺乳或使用奶瓶，而改用带两个把的大口杯。您应该教宝宝怎样把它拿到嘴边，怎样喝到里面的水。要让宝宝适应每天用这种方式喝奶是需要一定时间的，要有耐心。用大口杯喝奶有助于宝宝语言能力的发展，而且使用大口杯可以使牛奶接触牙齿的时间更短，对宝宝的牙齿也是有利的。使用大口杯喝奶也能帮助宝宝更早地摆脱奶瓶，这样就能避免宝宝过于依赖奶瓶。

- 在宝宝自己喂自己吃东西时，为了确保宝宝吃到足够多的东西，您最好在宝宝自己喂自己的间隙里用勺子喂宝宝吃些东西。过一阵子，您可能就只需要帮宝宝把食物舀到勺子上了。

当宝宝不想吃东西时

有时宝宝也会拒绝吃饭。这可能因为他今天不饿，或者他在长牙，或是因为屋里有其他东西吸引了他的注意力。不要强迫他吃东西，不要把吃饭变成一场战争。宝宝拿食物取乐是很正常的，但是如果他吃厌了、不想再吃了，您可以把食物拿开，过一会儿再喂他。但是，如果您对宝宝的食谱有什么疑问，最好是请教医生或健康顾问。

宝宝的睡眠

缺乏睡眠是爸爸妈妈们遇到的主要问题。睡眠对于宝宝而言是至关重要的，只有良好的睡眠才能保证宝宝健康地生长发育，因为生长激素的分泌和细胞的生长在睡眠中都是最快的。睡眠不足会让宝宝急躁、很难照顾、甚至反应迟钝。

当宝宝6个月大时，他已经能够一觉睡到天亮了。如果宝宝不能做到这一点，您可以采取一些措施让您和宝宝都睡个好觉。但是这并不意味着宝宝总是能睡得这么好，因为他正在经历分离焦虑(见8～9页)，比如，他可能会半夜醒来寻求您的抚慰。

宝宝需要多少睡眠

新生宝宝通常每天24小时中有18个小时在睡觉，而当宝宝6个月大以后，他们一天就只需睡12～14个小时了，当然这其中包括白天长达一两个小时的小睡。然而这种规律并不会维持太久，过不了几个月，宝宝就会在白天少睡一次，也有一些宝宝干脆白天不睡觉了，他们想整个白天都醒着。

白天的小睡有必要吗

宝宝白天的小睡为您提供了难得的自由时间。宝宝休息得越多，他在白天就会越高兴，而且晚上越容易入睡。

有些宝宝天生就容易醒。如果宝宝白天不用小睡也觉得很自在，晚上很快就入睡了，那说明他已经找到了自己的睡眠平衡点。

如果宝宝很疲倦而且有些烦躁了但仍然不想小睡一会儿，那是因为他发现周围的世界太令人兴奋了，不愿意离开一秒。因此当宝宝的小睡时间接近时，不要过度给他刺激，使他兴奋。让宝宝安静下来，尽量让他在过度疲倦以前就能睡上一觉。房间要暗且安

睡眠
鼓励宝宝在他的小床上睡，有助于宝宝形成良好的睡眠习惯。

静，不要有什么吸引宝宝注意力的东西。如果宝宝拒绝睡觉，您可能就得在白天面对一个容易发脾气的宝宝了。您可以试着带他出去走一走或是开车兜兜风。很多宝宝在行进中都会睡过去的，即便这种在童车或是汽车座位上只有20分钟的小睡，也能使宝宝在这一天里精神振奋。

宝宝能一觉睡到大天亮吗

每一位父母都急切地盼望着这一天的到来。很少会有宝宝在出生6～8个星期的时候就让他的父母睡个好觉的，大多数的宝宝在3个月大之前一次最多只能睡5个小时左右。但是当宝宝6个月大了，不再需要夜间哺乳(见方框)时，他就能连续睡上11～12个小时，一觉睡到大天亮。

然而，尽管宝宝从生理上已经做好了一觉睡到大天亮的准备，但要真正做到这一点也是很难的。这有可能是因为他病了，或者在长牙，或是正经历分离焦虑。通常情况下宝宝在夜间醒来是由他的睡眠方式决定的。在正常的夜间睡眠中，宝宝会交替经历熟睡和浅睡两种状态。在这些一晚上会出现五六次的浅睡中，如果宝宝醒来睁开眼睛，因为没看到您而哭是很正常的。

宝宝又睡着了

那些到了睡眠时间还需要您哄着、摇着才能入睡的宝宝在夜间浅睡中醒来后很难再次入睡。但是如果您给宝宝养成了良好的睡眠规律(参见26～27页)，他就能很快地安定下来，迅速地回到熟睡状态。



夜间吃东西

宝宝6个月大时，如果他正在飞快地成长而且有良好的睡眠规律(参见左文)，他就能很好地一觉睡到天亮。如果宝宝仍然醒着，想要吃东西，这往往是出于习惯或是为了得到您的抚慰，而不是因为饿了，在您刚给宝宝断奶的时候更是如此。在这个时期没有任何一种生理原因需要您给宝宝夜间喂东西吃。

然而，喝母乳长大的孩子很难摆脱夜间被妈妈拥抱着的习惯。一个解决问题的办法就是在宝宝醒来时，让您的伴侣哄宝宝入睡。宝宝闻不到您的乳香，他很可能会再次醒来。但是一段时间后，他就会安静地睡到天亮。

宝宝的睡眠习惯

帮助宝宝养成良好的睡眠习惯，可以避免很多睡眠问题。如果宝宝较小时要他养成好的睡眠习惯不容易做到，从宝宝6个月时开始也不晚。尽管疾病和环境的变化都会使宝宝不安，但是一旦宝宝康复，一切又回到熟悉的样子，他就会很快回到原有的习惯上来。

有许多办法可以帮助宝宝入睡，并且鼓励他学会在没有您照顾时也能够入睡。

遵循宝宝的睡前常规

想让宝宝晚间睡得好，第一步就是要让他有一个好的睡前准备活动，并形成习惯。当宝宝6个月大时，他对外界已经有了较好的理解，开始认识到他的生活规律。如果您每晚都遵循相同的规律，那么宝宝就知道什么时候该做什么了，而且很快就会明白当夜晚到来时，他就该睡觉了，不该再玩了。许多父母在宝宝睡前都给宝宝洗个令人放松的热水澡，再给宝宝讲一个故事，喂一点东西吃，刷刷牙，然后将宝宝放到小床上。关键是不要让宝宝兴奋起来，所以千万不要给他太多的刺激。



洗澡时的情感交流
为了睡前让宝宝安静下来而安排的洗澡时间，也是爸爸妈妈和宝宝一起度过亲密时光的好机会。

宝宝抱着玩具可得到安慰

现在宝宝已经不用您帮助就可以翻身了，您可以让他和特别舒适的毯子、方巾、软绵绵的玩具等一切符合安全条件的东西一块儿睡觉，但是一定要保证宝宝不至于被玩具憋得喘不过气来。如果每晚睡觉时都在他的小床上有一个软绵绵的玩具熊或其他什么东西在等着他，那么宝宝就会很快把它们和睡觉联系在一起。如果宝宝半夜醒来，玩具熊也能给宝宝足够的安慰，使宝宝迅速入睡。抱抱宝宝的玩具熊，让它身上带有您的味道，这样宝宝就会得到有您陪伴的感觉。

宝宝睡前要跟他说晚安

摇着宝宝入睡、抱着宝宝入睡、让宝宝边吃东西边入睡都是造成宝宝睡眠问题的主要原因。尽管让宝宝在您的怀中入睡是很美好的，但是这不会帮助宝宝学会在半夜醒来时自己入睡。帮助宝宝养成良好的睡眠习惯，关键在于当宝宝已经安定下来但是仍然醒着时，吻宝宝一下，跟他说声晚安，然后轻轻地离开他的房间。

可让宝宝哭一会儿

大多数习惯于在父母怀中入睡的宝宝一开始都无法接受自己入睡的方式。如果宝宝在您离开房间时哭起来，尽量不要马上就回去。他需要一定时间哭一会儿，停止哭泣，然后安定下来进入睡眠。如果宝宝的哭声变得更加声嘶力竭，那么您就应该去亲吻他一下，告诉他没事的，然后再次离开。您或许会需要这样连续重复好几个钟头，直到最后宝宝睡着，但是为了未来的夜晚，这样做还是很值得的。大多数宝宝在六七个月大时都会意识到他们没有您也很好，而且他们自己也能睡着。

如何应对宝宝的夜间醒来

宝宝在半夜醒来时，往往很难保持平静。有时候摇一摇宝宝或者给宝宝喂一些吃的或许是让宝宝再次入睡的最快最容易的办法，但是这样做只会把解决宝宝夜间醒来这一问题的时间推后。相反的，您应该继续先前的做法：来到宝宝的身边，看看宝宝是否安全，而后亲亲他，在再次离开宝宝前告诉宝宝他没事。当宝宝6个月大的时候，您的爱已经足够让他感到独处也是很安全的了。尽管刚开始这令人心力交瘁，但是请记住，这是值得坚持的。对于大多数宝宝而言都只需要几个晚上就能让他们摆脱夜间醒来的习惯。

单独住一个房间

世界各地大多数的父母都喜欢让他们的宝宝和他们睡在同一房间里，而且很多专家也认为这是一种很好的方式。

宝宝6个月的时候，如果您愿意就可以让宝宝一个人睡了。因为这一时期的宝宝在睡觉时很容易被打扰，特别是当您上床睡觉时，或是您在夜间咳嗽和翻身的时候，宝宝都很容易醒来。而且这个时候的宝宝与以前不同了，现在他在被弄醒后就很难入睡。

如果您确实想让宝宝一个人睡，就要选一个宝宝不需要去适应更多变化的时候，如有新的保姆来等情况。而且，如果宝宝正在经历分离焦虑，您最好让他和您在同一个房间里睡觉，直到他完全安定下来。

宝宝的交流

从宝宝出生那一刻开始，他就开始了与您的交流。起初这种交流仅仅以哭的形式表现出来，而后又有了微笑。从6个月大时开始，他就会使用一整套的符号和手势来和您交流。宝宝能够说出第一个字还需要好几个月的时间，但宝宝从未间断过表达自己。

您的宝宝并不需要到了会说话的时候才明白您跟他说的话，事实上宝宝理解语言的能力天生就比他使用语言的能力发展得快。

宝宝理解话语的能力

每个宝宝学会说话的时间都各不相同，因此他们接受语言的能力及理解话语的能力能够更好地反映宝宝们语言能力的发展情况。

这一点体现在诸多方面。首先您会发现宝宝在您叫他的名字时会把小脑袋转过来。而后，在宝宝大概9个月大时，您会发现他已经能够分辨出一些熟悉的人和物品的名字了，比如“大口杯”和“玩具熊”这样的词。当您唱某些歌曲时，他会适时地笑起来；当您问他大口杯在哪里时，他会开始寻找他的大口杯；而且他还会听从“亲亲妈咪”这样的指令。

有一些宝宝在他们1周岁以前就说出他们的第一个字(这只有他们的家人才会注意到)，但也有很多宝宝直到第13个月才说出他们第一个可以理解的字。甚至还有一些宝宝在2岁时还只是

准备开始说话

当宝宝接近 1 岁时，他就已经准备好学习说话了。您对他的情绪、行为做出的反应越多，他就越想和您交流。

用符号和手势来表达自己。只要宝宝能够听懂您对他说的话，他迟早都会开始讲话的。

宝宝会运用符号和手势了

随着宝宝理解语言能力的加强，他运用符号和手势来表达自己的能力也会加强，这是宝宝语言发展过程中的又一个重要阶段。宝宝喜欢和您交流而且富有创造力，能想出各种办法让您知道他想要什么。比如：

- 当宝宝7个月大时，他会把手掌打开又合拢来表示他想要某件东西；如果您正在做一件他不喜欢的事情，他会摇着小脑袋或是把您推开。多看看宝宝的脸，他的表情也会告诉您他现在是不高兴呢、高兴呢、还是害怕呢。
- 宝宝大概9个月大的时候就会用手指示他想要的东西了，会跟您挥手说再见，会把胳膊伸在空中让您抱他起来。
- 从宝宝10个月大时开始，他就可以对“你想喝水吗”做出点头或是摇头的回答。

尽管宝宝学会说话以前会停留在这些符号和手势的表达上，但您一定要努力地去理解它们，让宝宝知道您明白了他的意思。宝宝看到您对他做出正确的反应会信心大增，而且也会更加信任您，同时还能促使他进一步地与人交流。

宝宝能说出第一个字了

就像其他任何技能的学习一样，宝宝学会说话的速度也各不相同，但是他们学会说话的步骤却大致相同。

- 咿呀学语是语言学习早期的重要一步，通常在宝宝6个月大时，这个时候宝宝已经能很好地控制他的舌头、嘴唇和上腭了。宝宝会从学会发辅音开始，一般首先都是发出“吧”和“嗒”的声音。

听力的重要性

好的听力对宝宝学会说话是至关重要，因为听能够促使宝宝去模仿，而模仿又会促进语言能力的提高。如果以下这些情况出现的话，您就能证实您宝宝的听力很好。

- 宝宝六七个月时就开始咿咿呀呀，试图去模仿别人的声音，或者能够听到您在另一个房间里说话。
- 9个月大时，宝宝开始认真地听一些熟悉的声音，比如狗叫声或门铃声。
- 到宝宝1岁时，您和他说“不”或者“再见”的时候，他会做出回答。

因反复发作的耳部感染等疾病引起的部分听力丧失会阻碍宝宝语言的学习。如果您十分关注宝宝的听力，可以让医生检查一下宝宝的反应和听力。

- 一旦宝宝能够很好地控制发音，他就会快活地一遍一遍重复那个音，发出“吧吧吧”、“嗒嗒嗒”的声音。
- 大概8个月大时，宝宝开始发出两个辅音，就像一个词一样，比如“吧吧”或“嗒嗒”的声音(很像叫爸爸，这会让宝宝的爸爸十分开心)。
- 到宝宝10～12个月大时，他就开始把各种声音混在一起带语调地发出来，就像说话一样。

最后，当宝宝快1岁时，他就能够试着说出第一个字了。但是如果只有您和其他亲密的家庭成员能够听懂的话，您不要感到惊讶，因为只有你们清楚宝宝的日常生活和与日常生活联系在一起的词。宝宝此时说的词往往都不正确，但是如果您理解了他说的并重复一遍正确的说法，宝宝最终会说对的。

学习说话

听着宝宝从发出咕咕声、咯咯声到开始学会说话是您在宝宝成长过程中将经历的最大惊喜，也是宝宝成长历程中的一个里程碑。学会说话能使宝宝更多地认识他周围的世界，也可使您和宝宝之间更加亲密。由于学习语言的能力是天生的，宝宝天生就会交流，所以您的角色尤其重要。在您的帮助下，宝宝会发现说话不仅重要且很好玩。

可以预期的语言进展

宝宝从6个月大的时候开始，就会发出各种各样的声音，而且在接下来的几个月里，宝宝的咿咿呀呀会像大人的语言一样具有句型、语调和音调。

到宝宝快1岁时，一些宝宝就会说一些词了，比如“dog”表示狗，“cat”表示猫。但是，大多数宝宝都要到三四岁的时候才能学会所有的辅音，有些甚至更晚。

如果宝宝在学会一些词以后停滞不前，您也不要感到奇怪。一般在宝宝学会第一批词以后要三四个月的时间才开始学习更多的词。特别是宝宝在学习语言的同时还在学习走路，情况更是如此。

不同的语言发展速度

如果宝宝有哥哥或姐姐，您会发现他比其他孩子学语言晚。这是因为宝宝通常在一对一的关注下会更努力地学习一种本领，因为爸爸妈妈有更多的时间来鼓励他们、倾听他们。仅管第二个或第三个宝宝有更多的人在他周围说话，但是他却很少有机会来练习自己的语言，特别是假如他的哥哥姐姐试图帮他翻译就更是如此。正是因为这一点，单独和宝宝在一起就显得特别重要。

如何帮助宝宝学说话

每次您和宝宝交谈时，宝宝都能从您那儿得到新的语言信息，假如您能使语言简单一些，便于宝宝听懂和模仿，您就很好地利用了您和宝宝一起度过的时间。

- 和宝宝聊天。不论您在和宝宝做什么，和宝宝聊一聊您自己的行为是帮助宝宝语言进步的一个很好的方式。比如您正在给宝宝做饭，或者在给宝宝换尿布时，向宝宝描述一下您的行为，并且让他看一看您在做什么。
- 给宝宝回应的机会。对话是一种双向交流，宝宝也喜欢和您轮流说话。因此，当您和宝宝聊天时，请记得时不时地停下来让他说。
- 使用简单的语言。尽量使用简短的句子，而且不要说得太快。宝宝需要一定的时间来理解您说的话，如果您说得太快，宝宝很有可

能会听漏了。

- 运用各种表情和重音。这会增加宝宝学语言的兴趣，特别是当您夸张一些表情、使用一些幽默表达的时候。
- 前后一致。尽量在提到同一件物体时使用相同的字眼。如果您第一天用的是“大口杯”，第二天又说是“杯子”，宝宝就会疑惑不解了。
- 帮助宝宝听。宝宝在没有杂音干扰的时候能够听得更准确，因此要减少其他杂音。
- 跟着宝宝的思路。当您看到宝宝饶有兴致地看着或指着什么东西时，告诉宝宝那是什么。这个时候的宝宝总是对各种生活用品很感兴趣，比如水壶和洗衣机等。
- 重复正确的发音。如果宝宝把“水”说成“随”，把“香蕉”说成“鲜蕉”，您可以问他“你想喝水吗?”，跟他说“给你，香蕉”来增强宝宝的自信。让宝宝知道您听懂了他说的话。这样他总会学会正确的说法。
- 和宝宝一起做游戏。宝宝很喜欢伴有动作的歌曲、藏猫猫和拍手游戏，他也很喜欢猜测即将发生的事情，而且重复会帮助他学会熟悉的字眼。

宝宝的早期读物

宝宝此时还太小，不能一个人看故事书，您和他一块儿看书可以大大地帮助他提高交流本领。尽量每天抽出一些时间和宝宝一块儿坐下来，安静地看书，指着书上的图片要宝宝看。您和宝宝交流时多运用一些重音和感叹句，这会让宝宝更容易集中注意力。

给宝宝选书

当您为宝宝选书的时候，应该找这样的书。

- 经得起宝宝咬、扔和撕扯的硬皮书，乙烯质地的书最适合洗澡时看。
- 色彩明亮、线条粗的、大的画册。
- 动物和其他物品的真实可辨认的图片。
- 可以教宝宝学动物叫的书。
- 简单的童谣或者一页一个词的书。
- 加进活动的书，比如“摸摸看”一类的活动书，可以让宝宝认识各种材料的质地，或者鼓励宝宝做类似“藏猫猫”游戏的书。

宝宝的安全

随着宝宝越来越好动，您应该加倍注意他的安全。一旦宝宝学会翻身，他就有从桌上滚下来的危险。一旦宝宝能够自己移动了，他就可能到危险的地方去，打开不应该打开的柜橱，甚至触摸、尝试那些会伤害他们的东西。

幼小的宝宝天性乐于探索他们周围的世界，但是他们对环境中潜在的危险却一无所知。尽管这时候宝宝已经开始明白了“不”的意思，但是您不能指望宝宝总能记住哪些是他能做的，哪些是他不能做的。

宝宝需要有足够的空间和自由来激发他们的成长，因此为了避免事故发生而过于保护宝宝不是办法。相反您应该。

- 为宝宝提供一个安全的地方让他去探索。
- 在事故发生前就应该清楚有哪些事故隐患存在，从而防止事故发生。
- 时刻监护着宝宝。宝宝不应该一个人待着，除非他是在自己的小床上睡觉或是在围栏里很安全的时候。

- 摘下您的围裙和宝宝一块儿玩，这样您才能很好地了解家中哪里是安全的，哪里是不安全的。

检测家里的安全设施

- 当宝宝开始学会爬的时候，请给楼梯装上门。
- 在门上使用防撞击设施，以免宝宝把手指弄破。
- 避免使用婴儿学走路用的扶车，因为宝宝有可能会因此而跌倒。
- 把窗户插好。
- 将宝宝固定在高扶手椅上。
- 不要让窗边有宝宝能够爬上去的家具。
- 将柜橱和桌子的尖角用角套裹起来。
- 检查看是否有宝宝能够拉倒压在他身上的家具。
- 检查台阶和阳台的栏杆和扶手，确保宝宝不会从它们的缝里或下面掉下去，或从栏杆上翻过去。
- 定期检查地板，以免有什么可能伤到宝宝的小东西，比如纽扣、电池、硬币和安全别针等。
- 不要将火柴和打火机放在宝宝能够看见或够着的地方。
- 把电源插座用沉的家具挡住或用安全插座套罩住。
- 每周检查烟火感应器和电池。

清洁卫生

- 把宝宝掉在地上的玩具、食品或大口杯都换掉。
- 不要让宝宝吃他掉在浴室、水坑和其他潮湿地方的食物。
- 不要让宝宝吃他含过之后又搁置了一小时以上的食物。
- 不要将垃圾筒和宠物食品放在宝宝够得到的地方。

厨房里的安全检测

- 不要把利器放在宝宝能够拿到的地方。
- 不要把热饮放在桌上或是地上，不要使用桌布，因为宝宝可能会拉桌布而把热的东西倒在自己身上。
- 当您抱着宝宝时千万别同时拿着热饮，如果您正端着一杯热饮，要注意在您周围爬来爬去的宝宝。
- 当宝宝吃东西或喝东西时，随时监护着他，以免他呛着。
- 在锅上使用后盖，让锅把朝里，不要让宝宝够着，也可以使用锅套。
- 不要有拖在地上的导线，比如冰箱、电饭锅等导线。
- 烤箱的门和微波炉是很烫的，避免宝宝被烫着。
- 橱柜上要使用安全的钩子，保证装有家用清洁工具和清洁剂的橱柜是锁着的。
- 把冰冻过和加热过的食物盖起来，不要再重新加热。

浴室里的安全检测

- 不要让宝宝一个人待在浴室里，因为幼小的宝宝即使在几厘米深的水里也可能被溺死。
- 在浴缸里放一个防滑垫子。
- 放水时先打开冷水龙头，把宝宝放进水里前先试试水温。
- 不要让宝宝碰热水龙头，把热水龙头关紧并用法兰绒布包住。
- 把热水的温度调控器调到48℃，以免水烧得太烫。
- 把药品和剃须刀锁在宝宝够不到的柜橱里。
- 把马桶座圈放下，并把马桶刷拿开。

卧室里的安全检测

- 宝宝可以站立起来的时候，确保宝宝的小床里没有什么东西能帮助他爬出来。
- 把宝宝的小床放在离窗户较远的地方。
- 一旦宝宝会爬了，就要把那些悬挂物挪开。
- 不要让宝宝一个人坐在桌子旁。

起居室里的安全检测

- 在火和散热器旁装上护栏，确保护栏已经钉稳了。
- 收拾干净剩下的酒精饮料。

室外的安全检测

- 把园艺工具和化学制剂锁好。
- 在童车里准备一副保护装备。
- 把花园里有毒的植物移开。
- 不要让宝宝一个人待在靠近水的地方。

安全第一

宝宝会用各种方式来探索他周围的世界。确保您没有把任何危险的东西（比如一杯热咖啡等）放在较低的地方，因为它有可能会泼洒，烫伤您的宝宝。

给宝宝按摩

在宝宝出生时，您做的第一件事就是发自本性地爱抚他，诸如拥抱、轻拍、亲吻和摇晃等。自然的身体接触能使您和宝宝建立起一种非常亲密的关系。这对宝宝情感的健康发育很重要，这些行为表明您爱他，能帮助宝宝建立起自我价值意识。

许多父母借助给宝宝按摩来加强他们和宝宝的关系。这种按摩是表达您情感的很好方式，同时又能满足宝宝对皮肤接触的情感需求。按摩还有助于宝宝的身体健康，能够帮助宝宝摆脱小烦恼。

什么时候给宝宝按摩

给宝宝按摩的最佳时间是：

- 两顿饭之间。如果宝宝刚吃完饭，您给他按摩他会觉得不舒服；如果宝宝肚子饿了您给他按摩，他又会很不安。
- 晚上洗完澡后和上床睡觉之间的这段时候，这时宝宝很放松，而且很配合。
- 没有其他吸引宝宝的事情时。如果屋子里很安静，您又没有别的客人要来，您就能集中精力不受任何打扰。

当宝宝不舒服时，不要给他按摩，此时他一点都不想让你碰他；如果宝宝刚刚接种了疫苗，您也不要给他按摩，打针的地方或许还红肿着。

怎样开始按摩

- 要让屋子里很暖和，没有其他吸引宝宝的东西。
- 把手洗干净、擦干，不要带任何首饰。
- 让您的手保持温热；如果它们摸起来有点凉就使劲地搓一搓。
- 使用安全特制的宝宝按摩油或乳液。不要使用含有花生油的产品，可能引起宝宝的不良反应。
- 把宝宝的衣服脱干净，将宝宝放在大腿上或软绵绵、暖和和的毛巾上。

按摩对宝宝有益

按摩能够让宝宝在情感上和生理上都受益，这其中包括：

- 帮助宝宝和您建立亲密的信任感。
- 当宝宝烦躁时可以使他安静下来，因为按摩能够减少血液中应激激素的含量。
- 增强宝宝的健康意识。按摩也能够激发安多酚(脑内啡)的含量，从而提高宝宝的情绪。
- 帮助宝宝放屁和排便，按摩宝宝的肚子能帮宝宝排除腹内的气体。
- 减少宝宝因为长牙等引起的紧张。
- 帮助宝宝放松胳膊和腿上的肌肉，增强宝宝的活动能力。

给宝宝按摩也能使您平静下来、放松下来，看到宝宝因为您的抚摸而觉得很舒服，您也会感到很高兴，更有信心成为成功的父母。

按摩宝宝的头和脸



1 轻拍、亲吻宝宝的脸蛋儿，帮助宝宝放松。用您的大拇指帮宝宝的嘴角露出微笑。在宝宝的头上转圈按摩，然后轻拍宝宝的脸颊。

2 轻轻地按摩宝宝的前额，从中间往外，沿着眉毛和脸颊向他的耳朵移动。

按摩宝宝的胳膊和手

1 一次按摩一条胳膊。轻拍宝宝的胳膊，一直拍到他的手指头，然后用您的四指和大拇指轻轻地从上往下挤捏宝宝的胳膊。

2 轻轻张开宝宝的双手，将它们放在您的手掌之间摩擦，然后用您的大拇指和食指按摩宝宝的手掌和手背。

3 帮宝宝把手指都伸展开来，用您的大拇指和食指轻轻地拉宝宝的每一个指头。然后按摩另一只手。

按摩宝宝的肚子

1 把您的双手轻轻地放在宝宝的胸部，然后沿着宝宝的肋骨轻轻地向旁边抹开。不要拿开您的手，继续以心形路线将手移至宝宝胸前。

2 按顺时针方向轻轻拍打宝宝的肚子，然后用您的手指从左至右按摩宝宝的肚子。

按摩宝宝的腿

1 如同按摩宝宝的胳膊一样，一次按摩一条腿。从大腿开始轻轻地挤捏宝宝的腿。

2 用您的手轻轻地拽拉宝宝的腿和脚。

按摩宝宝的小脚丫

1 轻轻地揉擦脚丫的前部，用您的食指和大拇指摇动宝宝的每一个脚趾头，并且让宝宝的脚趾头完全伸展开来。

2 用您的大拇指轻擦宝宝的脚心。最后，轻轻地拽拉宝宝的每一个脚趾头。



宝宝怎样学习

在未来的几个月里，宝宝将奇迹般地学会很多东西。他将学会怎样坐、怎样爬、甚至怎样走、怎样捡起一样小东西、怎样识别自己的家人、怎样指着自己想要的东西、或者怎样逗你笑等，当然这时宝宝还只是初学者。

宝宝怎样学本领

宝宝掌握体力和脑力的状态是不稳定的，特别是宝宝还刚刚开始他的人生，只是一个刚刚开始对自己和周围世界有一点点概念的小家伙。那么这些难以置信的变化是如何发生的呢？

基因对于宝宝的发展会起到一定的作用，但是主要还是取决于您对宝宝的影响和您在宝宝身上所花的心思。宝宝从一出生就开始从周围世界中获取信息，特别是从他亲近的人那儿。可以说您是宝宝的启蒙老师——因为宝宝主要是在玩耍和探索中学习。如果宝宝摇动一个拨浪鼓，发现它能发出奇妙的声音，那么他就会知道这其中有一种因果关系；当宝宝爬过您用软垫堆起来的小山时，他就能学会用四肢配合掌握平衡；当宝宝倾听您为他唱的摇篮曲时，他就开始懂得语言发展的基本知识了。

要多鼓励宝宝

宝宝为什么会有动力呢？首先是出于一种去发现和学习的本能。但是您的鼓励和支持也是至关重要的。比如，当宝宝学会在一位朋友离开时挥手再见，您表扬和高兴的样子将让宝宝很有成就感，让他感到学习是件很快乐的事。

启发宝宝发挥主动性对他是很好的鼓励。当宝宝准备做出新的尝试时，您能察觉到。清楚宝宝成长的历程能帮助您为每一个阶段做好准备，并且准备好合适的游戏和活动来伸展宝宝的四肢，满足宝宝的要求。实际上，让宝宝的生长环境充满乐趣和启发是您所能做的最有价值的事情之一。

和宝宝一块儿玩能使您和宝宝更加亲密，同时又能帮助宝宝建立起自尊和安全感，证明您是因为他本身而无条件地爱着他，不是因为他能做什么。

6～12个月：宝宝的成长历程

宝宝在未来的几个月里将会掌握很多新本领，历经很多重大的变化。不过您要记住，尽管每一个宝宝都会经历这些变化，但他们经历这些变化的时间却各不相同，毕竟每一个宝宝的成长发育都是不同的。

尽管通常宝宝都会健康顺利地成长，但是如果您很担心他，不妨去请教医生或健康顾问。

宝宝动作的发育

到宝宝12个月大的时候，他能够：

- 不需要支撑地坐起来。
- 爬行或做出类似的举动。
- 用力自己站起来。
- 爬着转圈圈，或是爬到家具上去。
- 在没有别人支撑的情况下站上一小会儿。
- 可以自己走上两三步。

宝宝手和手指的发育

当宝宝12个月大时，他能够：

- 两手用力地撞击两块物体。
- 用手指抓东西吃。
- 把东西放到某个容器里，还会从容器里把它们拿出来。
- 会松手放开手里的东西。
- 用他的手指指东西。
- 会用他的食指和大拇指拿起小的物件。

宝宝社会意识和情感的发育

当宝宝12个月大时，他可能：

- 当您离开他时哭起来。
- 当陌生人靠近他时紧紧地抱着您。
- 懂得“不”的意思。
- 懂得开玩笑。
- 喜欢模仿别人。

宝宝语言的发育

当宝宝12个月大时，他能够：

- 咿呀学语。
- 您跟他说话时认真地听着。
- 对简单的指令做出相应的反应。
- 能听懂他的名字和其他熟悉的字眼。
- 懂得使用手势，比如用摇头表示“不”。
- 努力模仿大人说的话。

宝宝智力的发育

当宝宝12个月大时，他能够：

- 轻松地找到藏起来的东西。
- 用不同的方式去了解物体的性质(比如撞击、投掷、扔等方式)。
- 懂得因果关系(比如摇拨浪鼓时会发出声音)。
- 开始明白每一件东西的用途，比如杯子是装水的，梳子是梳头发的，电话是要听的等。



有一些宝宝甚至懂得堆积木了，或者会说“妈妈”和“爸爸”了。这些变化不仅是一种成绩，更重要的是它们表明宝宝的身心都在健康地成长。

6~7个月

当宝宝已经半岁时，他开始对周围的世界表现出更为浓厚的兴趣。这个时候宝宝已经能够坐起来了，他视野更加广阔，对周围的环境有了一个崭新的认识。宝宝也更乐于和别人交往，能够记住每天的一些日常习惯，逐步形成自己作为一个独立的个体意识。

6~7个月的身体发育

经过前几个月的身体锻炼，宝宝的肌肉、平衡能力和控制能力都有了发展。

宝宝会抓玩具

一旦宝宝学会坐直了(参见右框)，而且不需要用手支撑自己，他就会努力地抓住周围一切让他感兴趣的东西，身子不断转来转去或者伸向前方。要让宝宝身边有些玩具、安全的家用品或者宝宝读物之类的让他觉得很好玩的东西。但是千万不要期望过高，宝宝集中注意力的能力还需要加强，甚至他从来没有见过的东西也只能让他注意几分钟。

宝宝手眼协调能力

当宝宝的抓取能力逐步加强，他就可以更有力地抓稳物件了。他会把物件转个个儿好好地看一看，然后把它们放到嘴里，或是从一只手换到另一只手，甚至用力地撞击两件物品。

随着宝宝手眼协调能力的提高，他会一看到勺子就把它攥在小手里，很有可能在没有送到嘴里时就翻了过来。您可以给宝宝一个带两个把儿的杯子喝水。过不了多久，宝宝就知道自己该怎么用它喝水了。您也可以给宝宝一些能用手指抓取的食物吃，比如一片面包或米糕。开始用他的小手抓住食物，费劲地用他的整个手掌将食物塞到嘴里。到一定的时候，宝宝就会用他的食指和大拇指拿住食物和其他东西了。当宝宝用手指抓取食物时千万不要离开宝宝，以防宝宝被噎着。

肌肉变得更加有力

此时宝宝已经更加有力了，并且乐于锻炼他的肌肉，向您展示他的本领。有一些宝宝甚至喜欢扶着父母的手或家具站起来。这一切对于将要发生的变化——宝宝学会爬、学会站立、学会行走都是很重要的。

6~7个月的社交和情感发育

到现在为止，宝宝的人生乐趣就是吃饭、睡觉，和您在一起。这个时候他的个性会逐渐展现出来。

宝宝变得乐于和人交往

您会发现宝宝变得乐于和人交往了，因为他会注意地去听周围的说话声。他还会试图加入人们的谈话中来，通过咿咿呀呀、手势和表情对您的谈话内容做出反应。看，他还会在镜子里面看自己的模样呢!宝宝不会意识到镜子里的宝宝就是自己，但是他对那个宝宝很感兴趣，会发出咯咯的声音，希望能得到回应。

学会直坐

得益于宝宝前6个月里的扭动、转动、踢腿和伸展运动，此时宝宝已经能够自己一个人坐起来了，最少也能坐上几分钟甚至更长的时间。直坐使宝宝更易于看到周围的世界，看到家人走来走去，更易于伸手去够想玩的玩具，当然他还只能坚持一小会儿。

坐直了

要提醒您一点，那就是应该在宝宝的周围放上软垫子以免宝宝摔下来。起先宝宝会用双手支撑自己，但用不了多久宝宝就可以不用手支撑着坐直了。

宝宝更爱您了

现在宝宝已经能够自己站立了，他一个人也能玩得不错，但是您仍然是他最好的“玩具”。当宝宝的玩具掉了，他是不是会呼唤您过去给他帮忙?或许他想要的并不是玩具，而是想有机会跟您一块儿笑一笑。

宝宝喜欢跟您在一起，这就表明他已经和您——他的主要监护人——建立起了一种深深的、真切的联系。到这个月的月末，您可能会发现当您从他的视野中消失，他的下嘴唇会微微地颤动，因为他担心您会永远地离开他。如果您在宝宝的眼泪流下来之前回到他的身边，他就会高兴得蹦起来。

宝宝的自我意识

这种深深的依恋一定程度上是宝宝意识到他和您是两个不同的个体。这是宝宝成长过程中重大的一步。在未来的几个月里，宝宝在和您分开时会表现得更焦虑。这很让人担心，但是又很正常，会持续到整个学步时期才能结束。

同时他还会开始和他生活中其他重要的人建立起一种依赖关系，比如和他的兄弟姐妹、爷爷奶奶以及保姆等。细心地鼓励宝宝发展这些依附关系可以帮助宝宝在需要人呵护时也可以适应其他家人的安抚。

开发宝宝技能的活动

这一个月里有很多可以和宝宝一起做的活动，这些活动能够促进宝宝的身体协调能力和社交本领的提高。记住，在宝宝玩的时候一定要不断地鼓励他、表扬他。

- 所有的宝宝都喜欢泡泡。宝宝能够用小手让这些泡泡跳起来，这样既能开发他的手眼配合能力，又能帮助宝宝形成因果关系的概念。用塑料棒给宝宝弄一个泡泡，把它放到宝宝的面前，宝宝就能伸手亲自把泡泡弄破。记得玩完以后给宝宝洗手，以免肥皂水弄伤眼睛。
- 通过一些蹦跳的游戏让宝宝感到快乐。比如把宝宝放在您的大腿上或是床上，让他练习蹦跳，使他的腿能够承受更多的重量。

蹦跳游戏

宝宝很喜欢被抛在空中然后又回到您的膝盖或床上那种快乐的感觉。

6~7个月的语言和智力发育

现在宝宝对日常规律已经非常熟悉了，他还能记得已经发生过的事情。他甚至会在您挠他痒痒前就笑起来，或者对您说“叭”！

东西还在那儿吗

宝宝也开始懂得“物体表演”了。这个时候，当东西不见了，宝宝会认为它已经不存在了。到这个月底的时候，他会懂得一样东西不见了并不是不存在了。当您把宝宝的一件玩具藏在毛巾下面只露出一个角来，您就能证实宝宝的这种能力。因为宝宝会把毛巾揭开去找他的玩具。那么大概一个月以后，即使您把玩具完全藏起来，宝宝也会寻找它的。

此阶段和宝宝的交流

在这个时候宝宝已经能够听懂他的名字了，当您叫他时，他会朝您转头。当宝宝用咿咿呀呀的声音和咯咯的笑声做出回答时，您会发现这些声音的音调和节奏与真正的语言是多么相近啊。而且宝宝是那样喜欢重复发出连贯的声音来，比如“吧吧吧”或“嗒嗒嗒”的声音。

玩具箱

会弹的玩具

会弹的玩具会让宝宝觉得很好玩。如果您给宝宝买一些带有蹦出来的动物的玩具，您就可以在玩的时候发出这些动物的声音，和宝宝玩捉迷藏的游戏。

泡泡

泡泡水和塑料棒是很便宜的，而且很好玩。但千万不要让宝宝自己拿塑料棒或者那个装泡泡水的瓶子。

手指玩偶

可以玩一些符合安全条件的柔软的有简单脸谱的玩偶。由于宝宝现在还不能自己拿着这些玩偶，所以玩偶约大小应该和您手指的大小一致。

会弹的玩具

这一阶段宝宝可能还不能自己把那些弹起来的东西按下去，但是她很满足于靠“自己的”本领让一些东西消失。

- 宝宝在这个时期会很喜欢弹跳的玩具，因为它们会在宝宝按一个按钮或者转动什么按钮时突然弹出来。让宝宝自己把它们按下去，锻炼手和胳膊的力量与协调能力。
- 鼓励宝宝和一群“布偶朋友”玩。从手套上剪一段下来，给他们画上眼睛、耳朵和嘴巴，告诉宝宝这些布偶人怎样唱歌、怎样跳舞、怎样挠他痒痒、怎样亲他、怎样和他聊天。

安全第一

由于大多数的宝宝都通过把物体放进嘴里来探究这些物体的性质，所以一定要保证宝宝的玩具符合安全标准，保证不会有什么东西掉下来让宝宝噎着，特别是那些您自己做的玩具。

7~8个月

这时宝宝会非常依赖您，并且变得更加惹人疼爱了。他和您在一起的时候是最幸福最安全的，因此当宝宝在陌生的环境中或者和不熟悉的人在一起时，他会表现得更加依赖您。

7~8个月的身体发育

这时的宝宝已经能够滚来滚去了，他一会儿背朝下，一会儿又翻转过来。他也能较长时间地坐着，或者身体向前倾斜而不会倒下来。宝宝现在还不能朝两边扭动，也不会扭转他的腰，在他竭力去拿玩具时也经常会摔倒。如果宝宝这时候哭起来，您应该安慰他一下，但还得让他再试一试。

宝宝学会爬了

尽管大多数宝宝都在8～10个月大时学会了爬，但是也有一些宝宝要晚几个星期才能学会。要学会爬，宝宝必须有足够的力量用四肢支撑起自己，而且学会通过弯曲膝盖让自己前进。宝宝刚开始爬的时候总是往后爬，但过了一个星期后就会往前爬了。不管宝宝往哪个方向爬，您都要好好地鼓励他。

宝宝会站立起来了

宝宝很快就觉得只是坐着不好玩了。宝宝总是不断向自己挑战，于是他就开始热衷于努力站起来。他可能先扶着自己小床的栏杆，用力把自己拽起来。刚开始，宝宝可能会倒下来，或许会站在那儿求救，因为他还没有掌握好平衡和配合，不懂得怎样慢慢蹲下来。当您来帮助宝宝时，扶着他的身体，让他慢慢地过渡到坐姿。

7~8个月的社交和情感发育

宝宝是非常可爱的。他会在得到鼓励时亲吻您，伸出小手让您抱他，爱抚他的玩具。他喜欢比他大的宝宝，会伸出手去摸他们。当宝宝外向一会儿后，又会变得胆小、害怕生人。

宝宝开始结识新朋友

当您和宝宝和不太熟悉的人见面时，您会发现宝宝会将他的小脑袋藏在您的肩膀下，紧紧地拽着您，甚至哭起来。因为陌生人的靠近而感到不安，这是宝宝情感成长历程的重要一步。出现“陌生人焦虑”是很正常的，而且这种焦虑可能持续2年甚至更长的时间。如果您这个时候强迫宝宝友好一些，或告诉他这样做是不应该的，只会损伤宝宝的自信心。您应该在宝宝向他人微笑时表扬他才是。陌生人和宝宝温柔的、轻缓的接触对宝宝也是很好的鼓励。

宝宝此阶段的分离焦虑

这个时期，宝宝会变得特别依恋您，会在您离开他时哭起来，即使您只是离开一小会儿。这也是健康的情感发育中必经的一个阶段。通过身体的接触来让宝宝安心，这样久而久之，宝宝就会明白您迟早会回来的。

手指的配合

这时宝宝开始用他的四指和大拇指拿东西了，不再用整个手掌去拿东西。他的抓取本领也发展了，而且控制得不错，也有足够的力量撕扯纸张等物件。这个阶段宝宝喜欢把东西撞击到一起，因为他喜欢撞击时发出的声音。宝宝此时仍然喜欢把东西放到嘴里，因此您一定要注意那些宝宝能够够得着的东西。

灵巧的手指

锻炼宝宝拿起形状各异的物体。

7~8个月的语言和智力发育

此时宝宝已经能够用手势和表情很好地交流。宝宝集中注意力的时间还是很短，但是他已经不再对任何能碰着的东西感兴趣了。

宝宝此阶段的手势和表情

您会发现宝宝理解语言的能力比他说话的能力发展得快。宝宝已经能够对您说到的熟悉的人和物的名字做出反应，比如他会在您提到一件他最喜欢的玩具时看一眼那件玩具，或者在您叫姐姐的名字时看着他的姐姐。

尽管真正学会说话还是以后的事情，但这个时候宝宝已经有足够多的方式让您明白他的想法了。比如手势就是宝宝表达自己的一种方法，当宝宝想要什么东西时他会把小手一张一合，当您做什么他不喜欢的事情时，他会摇头或是把您推开，当您说再见时，他会向您挥手。认真观察宝宝的脸，宝宝的面部表情也很富有表现力。

一些最初的字眼

这一时期，宝宝已能听出自己的名字了，而且能明白一些词的意思并对它们做出反应。随着宝宝不断咿咿呀呀地锻炼，他似唱非唱的“对话”会变得越来越像真实的语言，发出“嗒嗒”、“吧吧”的声音，应该给宝宝鼓励，这样他很快就会正确的发音了。

宝宝会比较声音了

连接宝宝的耳朵和大脑的神经已经发育完整了，这些神经能够使宝宝给声音定位。这样宝宝就能比较自己的声音和您的声音，接下来的几个月里宝宝会逐步开始模仿您。

宝宝开始发现新地带了

一旦宝宝能够按一定的方向前进，他就能去各个地方，比如柜橱、抽屉、垃圾筐等地方。他有一种浓厚的好奇心让他去发掘那些大小、形状和质地不同于他的事物。这个好吃吗?这个好玩吗?尽管宝宝的手此时已经有了很大的本领，但他还是喜欢把东西放进嘴里，因此您一定不能让宝宝碰到对他有害的东西(参见32 ~ 33页)。

宝宝知道东西还在呢

宝宝对事物的理解一天天加深了。他开始明白事物之间的关联，比如小盒子为什么能够放到一个大盒子里去。更重要的是宝宝这个时候明白了，有些东西即使他看不到了也还是存在的。如果您还是采用上个月介绍的实验(用毛巾盖住玩具的一部分，参见43页)，即使这次您把玩具完全盖住，宝宝也会拿起毛巾找到它。

玩具箱

塑料套杯

买一些不同大小、色彩鲜亮、对比鲜明、能叠套到一块儿的塑料杯。

吱吱响的、会发出声音的或带音乐的玩具

宝宝喜欢能吱吱响发出声音的玩具。他们喜欢重复地听一小段曲调。买一些宝宝能够抓得住，并且他自己能玩的玩具。

童谣音乐

如果宝宝喜欢您给他唱熟悉的曲调，您可以把几首歌录在磁带上让宝宝听，或者在宝宝安静的时候给他放童谣音乐听。让爷爷奶奶等其他家庭成员也录一些故事给宝宝听。

开发宝宝技能的活动

宝宝在这个阶段学得很快，因为他有很强的好奇心，有一种去了解每一件物品的冲动。教宝宝一些可以让他忙一阵子的活动，或者帮他学会如何爬向感兴趣的玩具。

安全第一

检查宝宝的玩具是否都符合安全标准，不要给宝宝太小的东西，以免放在嘴里噎着（参见 32 ~ 33 页）。

- 为了满足宝宝的好奇心，您可以把宝宝带到一个装有有趣但又安全的家庭用品的厨房抽屉或柜橱里（参见下图）。这样宝宝就有机会自己去探知一切，了解更多事物的形状、大小和质地。如果他已经对这些东西厌倦了，您可以在碗里放上一个球，再次激发宝宝对碗的好奇心。
- 给宝宝一些不同颜色、不同形状、不同大小的塑料套杯，帮助宝宝认识事物之间的联系。宝宝要把这些杯子一个个按顺序套在一起或许需要几个月的时间，甚至把它们叠起来也需要这么久，但是宝宝很乐于尝试。当宝宝想换一种玩法时，您可以把这些杯子堆成一座塔，让宝宝来推翻它们。这也是宝宝喜欢玩的游戏之一。
- 和宝宝一块儿唱歌给宝宝玩会出声的玩具都能帮助宝宝锻炼听力。给宝宝玩一些适合他的、捏时会吱吱作响的玩具也有利于增强宝宝的动手能力。
- 有很多鼓励宝宝爬行的方法，如把宝宝放在地上，为他提供足够的爬行机会；保护好宝宝的膝盖，这样宝宝爬起来就不会疼或觉得不舒服；把宝宝喜欢的玩具放在宝宝刚好够不着的地方，宝宝就会爬过去抓住它。



家里的探索

让宝宝玩安全的东西，比如茶巾、塑料碗和其他容器、带刻度的杯子、蛋糕罐或漏斗以及塑料勺子等。

我会爬了

把宝宝喜欢的玩具放在他刚好够不着的地方，这样宝宝就会爬过去抓那个玩具。

8~9个月

这时宝宝的个性就真的开始展现出来了，随着宝宝身体技能的加强，他会变得更加自信。当他向您表达要求时，他开始让您知道他有自己的想法。



8~9个月的身体发育

在这个阶段，宝宝已经能够自己坐一会儿，而且在向前倾斜时不会摔倒了。但是还不能期望他能长时间地这样倾斜着，因为要保持平衡对宝宝而言是很累的，因此大概10分钟左右宝宝就会换一种姿势。

爬得很快的小家伙

一旦宝宝学会动来动去，不论他是爬着走还是拖着脚走，他都比以前快多了。有的时候您能看到他，有时您又看不到他，因此您要时刻注意宝宝，以免出现什么危险。

宝宝手的控制力

随着宝宝不再把东西放到嘴里去了解，而是用手来了解它们，宝宝的小手会变得越来越灵巧，越来越有控制力。您或许会发现宝宝用手在翻书页，尽管往往一翻就是好几页。他还能用手指准确无误地把小块的食物送到嘴里，这样吃饭时就不再一团糟了。宝宝还会两手各拿一件东西，再把它们撞击到一起来取乐，比如撞击塑料碗和木勺。

宝宝用手指东西

宝宝这时开始用手指指东西，这也是宝宝成长中的重要一步。控制食指是掌握钳握本领的第一步——学会后宝宝就能将食指和大拇指合到一起来捡东西了。这也能帮助宝宝和您交流，因为他能够指出他想要的东西了。和宝宝一同看书，一边说出书上东西的名字，一边指着它们，鼓励宝宝也这样做。让宝宝练习捡起葡萄干和玉米粒这样的小东西。

站得高高的

如果宝宝曾经站起来过一次，他就会乐于在您或其他家具的支撑下再次站立起来。一开始他会用双手紧紧地拽着，直到他觉得能够用脚甚至脚趾尖完全站立起来为止。

安全检查

检查一下是否有不稳的家具，以免宝宝移动时拽倒。如果出现太多的事故，宝宝就会丧失信心了。

8~9个月的社交和情感发育

宝宝现在已经是个“小人儿”了，有他自己的喜好。他可能会在您拿走他的玩具时表示反对，或提出来想再玩一次同样的游戏。

开始表达自己的意愿

随着宝宝自我意识的增长，他会变得更加武断，把日常活动变成一场意志的战斗!您会发现这时的宝宝会在您把他放到小童车里时拱起背来，或在您喂他不想吃的东西时使劲儿摇头。

这些行为是令人烦恼的，但是别忘了，小家伙的注意力很容易被分散。他的记忆是短暂的，一件有趣的玩具或是一个突然的想法都会再次吸引宝宝的注意力。比如，如果宝宝不喜欢穿衣服，您可以给他唱一首好玩的歌让他忘记为什么要捣蛋，或是引导宝宝想一想他能做的事，而不去想那些他不想做的事情。

宝宝挫败的表现

宝宝如果拿不到他想要的玩具或许会表现出沮丧的样子。您要是不马上过去把玩具给宝宝，那么让他高兴起来就很难，但是您更应该给宝宝更多的时间和鼓励，让他想一想自己怎样才能拿到那个玩具。

宝宝好的举动

现在宝宝已经明白“不”的意思了，而且会把它和一个“又”或是您不开心的表情联系起来。这并不意味着宝宝会停止他的行为，但这表明他开始学习了——是我在做危险的事吗?是我伤害了朋友和哥哥姐姐吗?这时宝宝的记忆很短，您要准备好一次又一次地重复同样的话。

宝宝喜欢看到您笑。如果宝宝表现很好，您就要好好地表扬他，或者拥抱他、亲吻他。这会促使宝宝做您喜欢的事情，也有助于养成良好的行为。

8~9个月的语言和智力发育

向宝宝描述、展现您所做的每件事都会帮助宝宝增强对语言的理解。

宝宝的词汇量

到这个月末，宝宝就能听出大约20多个熟悉的字了，比如“大口杯”和“玩具熊”等。他还会在您唱他喜欢的歌时笑起来；在您问他大口杯在

开发宝宝技能的活动

只要您在宝宝有困难时坚持不帮他，这时宝宝就开始展示他解决问题的本领了。一些日常的挑战有助于宝宝学会自己解决问题。

- 如果宝宝变得好动起来，您可以用软垫堆一座小山来锻炼宝宝的攀爬能力。躲在垫子后面窥探或用一个玩具鼓励宝宝翻越小山。宝宝的成功会让他感到非常满足，帮他意识到身体的力量、平衡和配合，为爬真正的台阶做准备。



跨越障碍

鼓励宝宝翻越垫子和枕头是一种非常有趣而且可行的游戏。一直保持趴着的姿势和宝宝一起玩，这样可以给宝宝以鼓励。

- 用一块活动板来满足宝宝探险和解决问题的欲望。选一块带有拨号盘的板子，拨动号码发出吱吱声，然后按住使这种吱吱声停止。首先让宝宝知道这是怎么玩的，然后让宝宝去尝试。一开始宝宝可能只能完成类似把手指放进拨号盘里的简单动作，但是在未来的几个月里，他会逐步学会其他动作。
- 玩“藏猫猫”和“捉迷藏”的游戏可以让宝宝懂得“物体表演”，这一游戏能有很多变化：用毛巾遮住您的头，让宝宝把毛巾揭开，然后让宝宝试一试；躲在门后只露出一只手或者脚趾头，然后跳出来给宝宝一个小小的惊奇。

安全第一

不要让宝宝一个人待着，因为他有可能会失去平衡摔伤自己。千万不要让宝宝一个人在水里或水边玩。

哪儿时开始寻找大口杯；还会把一些词和行为联系起来，比如把“再见”和挥手联系起来。他的咿呀语言也在不断改进，还会在词汇中加入新的声音，如“踢”、“鸣”。他或许还会模仿您咳嗽。

他还懂得了因果关系：每次他的玩具从高扶手椅上掉下来，您就出现并帮他捡起来。他很喜欢这个游戏!

玩具箱

会蹦或能按的玩具

如果宝宝有一个会蹦的或上面有按钮的玩具，要鼓励他练习按下按钮、松开按钮。

家庭用具

当您在厨房忙的时候，宝宝会喜欢玩一些简单的、安全的厨具。让宝宝玩一些没有用过的东西，比如炖锅、塑料碗、茶巾或木勺等。

玩具钢琴

宝宝也可以学着玩玩具钢琴和木琴，宝宝可以听到自己弄出来的各种各样的声音，促进听力的发展。



- 在盆里装满水，用不同的勺子、杯子和容器，告诉宝宝怎样才能把它们盛满水然后倒掉。这种盛满又倒掉的游戏有助于宝宝练习手的运动，使它们更加灵活，也有利于开发宝宝的手眼配合能力。水的游戏很适合在洗澡的时候玩。
- 学会倾听不同的声音有利于提高宝宝的听力，并最终促进语言的发展。如果您用电子琴或玩具钢琴弹一首宝宝熟悉的曲子，这会极大地激发宝宝的兴趣，使他自己弹出更多美妙的声音。

玩水

玩水是一种需要监督的好玩的游戏。宝宝在水边玩时，您要一直轻轻地抓住宝宝。

奇怪的声音

如果宝宝的协调能力不够，不能玩这种玩具，您也不必担心。这种好奇心会促使宝宝倾听自己打击出的声音。

9～10个月

这个时候宝宝会从各种活动中得到非常大的快乐，而且喜欢和您还有其他家庭成员一块儿玩。宝宝的语言能力此时开始大踏步地发展起来，而且他也开始努力地和您交流。

9~10个月的身体发育

现在宝宝更多的时间是站立着的，他更容易看到和控制他的玩具，因此玩耍对宝宝而言更加有趣了。

宝宝开始爬楼梯

如果宝宝对爬很有经验了，他就会尝试爬楼梯这样更艰难的活动。爬楼梯能锻炼宝宝对高度和深度的判断，培养宝宝的平衡能力，但是出于安全考虑，您最好装上楼梯安全门，以免宝宝没您扶着时攀爬。往上爬比往下爬要容易一些，宝宝往往需要一些时间才能学会如何往下爬。

宝宝会四处走走

好动的宝宝或许能扶着家具走上几步。这时宝宝越来越有信心了，他很快就能学会依靠家具保持平衡，从一个房间走到另一个房间。学会这种“巡游”是宝宝学会独立行走前的最后一步。如果宝宝这样穿过房间找到了自己喜欢的玩具，您应该好好地表扬他。

宝宝此阶段的手指和手

现在宝宝已经会用手指抓东西了，能用食指和大拇指准确无误地抓起东西来。宝宝自己喂自己吃东西也变得简单多了，他的手眼配合能力使他能够拿起看见的任何东西。这种灵巧意味着宝宝能够按玩具设计的玩法来玩玩具了，比如把积木放进盒子里或从里面取出来。宝宝还喜欢扔东西和捡东西这样的游戏，不过最好还是由宝宝来扔，由您来捡。

宝宝此阶段的视觉技能

宝宝从出生开始，视觉就一直在发展，现在他已经能够判断1米以外东西的大小了。比如，他知道从一米外滚过来的球看起来会越来越大。看看宝宝是如何用胳膊把球抱起来的吧!

让宝宝把球滚回来。可能一开始宝宝挥了一下胳膊却没有效果，但是慢慢地他就能够做到这一点了。

宝宝的注意力

宝宝对周围环境的认识发展很快。他现在已经能够注意到大概3米以外的人和物了。同时，他的注意力也更集中了，因为他会很投入地玩他喜欢的游戏，当您想从他那儿拿走什么东西时，您会发现他没有以前那么容易走神了。



认真地玩

宝宝注意力在一天天增强，这样他对一件玩具的兴趣就会保持得更长一些。

9~10个月的社交和情感发育

宝宝这个时候已经很熟悉他的日常生活了，也很喜欢参加吃饭一类的家庭活动。他是一个很好的伴侣，还会学着跟您开玩笑。但是，您也应该提前想到他会有哪些新的恐惧。

开发技能的活动

现在宝宝对周围发生的事情更加机警更加有意识了，您可以买一些供宝宝锻炼的室内设施，比如大塑料气球或是伸缩隧道等。

一起度过的时光

和宝宝一起玩是父母和宝宝交流的宝贵机会，如果父母能够给宝宝解释和鼓励，游戏就更具趣味性了。

- 宝宝现在开始注意动物的声音，您应该学一些动物的歌曲。和宝宝一块儿看动物图书，模仿各种动物的叫声给宝宝听。一旦宝宝学会了许多动物的叫声，成功的鼓舞会让他更有信心地模仿动物的声音。
- 如果宝宝喜欢把东西从一个容器倒到另一个容器里，您就可以给宝宝准备一个“惊喜箱”，里面装满各种有趣又安全的东西，让宝宝去拿、去探知、去放进放出。为了让游戏更有趣，您可以把其中一些用纸包起来，宝宝喜欢撕开纸看看它们到底是什么。如果您给宝宝纸玩，千万不要离开他，因为宝宝可能把纸放进嘴里。
- 满足宝宝用手去探索的欲望，鼓励他触觉的开发，您可以给宝宝一些立体的活动图书，上面有各种质地的图画和形状。



可伸缩隧道

如果您买了一个伸缩隧道，一定要检查一下是不是所有的线都是包住的，是否封好了。这种隧道通常很轻，用透明的材料做成。

- 宝宝这时对空间特别感兴趣，他们喜欢爬到沙发或椅子后面。宝宝也喜欢穿越一个玩具隧道，在隧道里把球滚给宝宝，让宝宝看是怎么玩的。随着宝宝越来越有信心，他会喜欢上在隧道里被您追着玩，或是躲在隧道里不让您发现。
- 每天带宝宝到公园或附近的操场上玩也是很快乐的事。您把四周的事物指给宝宝看，这能帮宝宝形成空间感，开发他的视觉本领。

宝宝此阶段的幽默感

宝宝最开始笑可能是因为从一些运动游戏中得到了乐趣，比如您让宝宝在大腿上蹦跳，或者把他高高地举在空中；后来更多的是因为一些视觉玩笑，比如您使劲甩您的头发，或者把他的肚兜放在头上当帽子。

宝宝现在更好动了，他会做一些您不喜欢的事情来逗您，比如把头伸到您不让他伸出的门外，然后回头看您是否在看着他，或者把电视机关掉。他还有可能把他的碟子放在头上向您炫耀。

宝宝此阶段的恐惧感

宝宝在这个时候也会对一些从不害怕的东西产生恐惧，比如开始害怕吸尘器的声音。如果宝宝对某种东西十分害怕，您不要紧张，抚慰您的宝宝，让他知道他不会受到伤害的。慢慢地帮助宝宝克服对这件物品的恐惧能够有效地克服宝宝的这种趋势。比如关掉吸尘器后让宝宝好好地看个遍。一步步地来，帮宝宝自然克服这种恐惧。

9~10个月的语言和智力发育

宝宝现在开始更多地表达自己了，让您意识到他也是家庭中的重要一员，也有话要说。

多和宝宝聊天

宝宝喜欢和人交流，特别喜欢吃饭这样的聚会。他会努力加入到谈话中来，甚至开始说话。很明显，宝宝此时咿咿呀呀的声调已经和大人说话的语调完全一致了。尽管总的说来还是听不出宝宝在说什么，但是您的倾听和回应很重要，这将鼓励宝宝进一步地尝试。

宝宝发出的新声音

宝宝开始发出一些声音，起初像一些词的开头，比如“吗”像“猫”，“嘻”像“洗”。完整的词语要几个月以后宝宝才会说，但是一定要努力理解宝宝说的词——也可能是他自己造的词，并且重复正确的说法给宝宝听，久而久之宝宝就能正确地说出这些词。看到或听到您在认真地理解他的话，宝宝会觉得非常高兴。

宝宝理解语言的能力更强

宝宝理解语言的能力比他说话的能力增长得快。同时宝宝还会用手势和声音来吸引您的注意力，他可能会向您挥手或者拉您的衣服。如果您不明白他的意思，宝宝还会重复他的动作。

玩具箱

家用物品

最简单的东西也能让宝宝很开心。宝宝喜欢从橱柜箱里拿出一个橘子，然后再把它扔回去，或把干衣服从塑料衣篮里拿出来，把他的玩具或布娃娃放进去。

立体图书

一套多样的活动图书能让宝宝对世界有新的了解。选一些结实的、颜色鲜亮的、图案清晰的、质地有趣的图书给宝宝看。

10～11个月

这时的宝宝更像一个蹒跚学步的孩子，因为他会花很多时间努力使自己站起来。宝宝觉得自己长大了，会乐于帮助您，喜欢和您在一起。



10~11个月的身体发育

这个时候宝宝的身体发育状况差别很大。有些宝宝已经会爬了，有些宝宝才刚刚学会坐。如果宝宝学得比较慢，您也不用着急，适当的时候宝宝就会学会的。

宝宝会倾斜和转动了

宝宝的平衡能力大大地提高了，他能够侧向一边而不会摔倒，能够转向身后去拿东西，因此他可以自己去够东西了。

宝宝开始独自站立

现在，早先知道爬行的宝宝们已经能用大多数时间站着了，并且能够自信地在家中“巡游”。宝宝甚至还会松开扶着的东西，一个人站几秒钟。这时候宝宝摔得鼻青脸肿都是很自然的，在他摔倒时，您要安慰安慰他。他很快就会迈出第一步了，同时也在努力完善自己的平衡能力和协调能力。

10~11个月的社交和情感发育

宝宝此时很喜欢参与家务劳动，喜欢和其他宝宝在一起，更喜欢和舒服的东西在一起。

宝宝爱模仿和帮忙

现在，宝宝已经对周围的世界了解得更清楚了，他很想参与周围发生的每一件事。如果他看到您吃完饭后擦他的高扶手椅或者拖地，他就会学着做，他还会学着给您梳头发、给您洗脸。

他还会配合您做一些事情，比如您在给他穿衣服时，他会乖乖地把胳膊放进袖子里，或者帮您拿他的袜子，让您给他穿到脚上。记住，时时告诉宝宝您在做什么和为什么这么做。给宝宝尝试的机会，但不能期望他总能做对，比如很多宝宝就曾用牙刷梳头。

宝宝爱交朋友

这个时候的宝宝喜欢看到同龄宝宝，特别是当您邀请的朋友也带来了他们的宝宝时，宝宝就会十分兴奋。他喜欢和另一个宝宝一块儿在地上玩，但是他们不会有太多的交流。这个阶段即使只是和另外一个宝宝一块儿坐着，对他也是有益的。他只通过观察就能学会很多知识，而且和同伴在一起宝宝会轻松地迈出交友的第一步。

宝宝的安慰物品

大概在这个时候，很多宝宝都开始依赖一件特别的东西，比如一条毯子或一个软软的玩具，他们去什么地方都带着。这就是我们说的“转型物”，它们在宝宝的生活中有着特殊的意义：当宝宝疲劳时帮助他入睡；当宝宝不高兴时让他得到安慰，特别是当您不在他身边时。这对于还在经历分离焦

手的控制

现在宝宝对手的控制能力已经很强了，能做很多事情。比如，他能够每次只翻一页书，知道把积木放到特定形状的洞里，或者在您的鼓励下把球滚给您。他还能在您的要求下把积木给您，或是把积木放到您的手里。

松手的乐趣

掌握松手的本领也是重要的一步，宝宝现在已经能够把东西放在他想放的地方了。

虑的宝宝更重要。

宝宝可能有一段时间依赖这个“转型物”的慰藉。只有当他找到对付不安的其他办法时，他才会逐步摆脱对“转型物”的依赖。如果您担心卫生问题，您最好准备两个一模一样的，要清洗时可以替换。

10~11个月的语言和智力发育

您和宝宝已经能够很好地交流，而且此时宝宝已经快一岁了，他对世界的理解正飞速地发展。

开始对问题做出反应

宝宝可能还是不会说话，但是他对语言和交流的理解却在大踏步地向前发展。他已经能够听懂简单的问题，比如“你的大口杯在哪儿呀?”，并且对此做出回答，要么用手指着大口杯，要么看着杯子的方向。如果您问他一个简单的问题，比如“你想喝水吗?”，他可能会微笑着朝大口杯移动。

如果宝宝有哥哥姐姐，他们也会受益于这段时间的，因为他们也能理解宝宝要表达的意思。

开发宝宝技能的活动

宝宝现在已经11个月了，他更热衷于探索玩具是怎样动的、怎样套在一起的以及怎样发出声音的。随着手的本领增加，他已经能够把物体放在他想放的地方，因此应该给宝宝提供一些可以加强这些锻炼的活动。

- 宝宝已经能够自如地松开一件物品，因此他或许会喜欢玩一个简单的分类箱。您可以先给宝宝自制一个简单的分类箱。在一个鞋盒顶上挖一个圆洞，让宝宝将乒乓球从圆洞放到盒子里去。如果他喜欢玩这个简单的游戏，您可以再挖一个方形的洞，让宝宝把积木从方洞放到盒子里去。这比放球要难一些。当宝宝需要换一个玩具时，给他买一个具有更复杂形状的分类箱玩。

放手

宝宝手的协调能力得到发展，使宝宝能够自如地放置东西。把塑料环放回环套上对宝宝是一种很好的锻炼。

宝宝开始理解概念

随着宝宝智力的发展，你会发现他对周围的世界更有概念了。

现在，如果宝宝在书上看到小狗的图片，他或许会想起爷爷的小狗或者他在公园里见到的小狗，意识到虽然这些小狗都长得不一样，但是它们都是小狗。他现在也有了反义词的概念。在您的解释下，他会明白干和湿有什么不同，冷和热有什么不同，大和小有什么不同，进来和出去有什么不同。

玩具箱

分类箱

分类箱要耐用，并装有很多简单易认形状的东西。要确保这些东西足够大，以免宝宝把它们放进嘴里。

厚纸板的硬书

一系列各不相同的少儿读物能让您的宝宝对世界有一个崭新的认识。选那些结实的、色彩鲜艳的、图像清晰的书。

玩具电话

宝宝很喜欢那些模仿真东西的玩具，比如玩具电话。他们尤其喜欢那些会发声的玩具。给宝宝买一个安全的、质量好的。

- 当宝宝学会翻书时，要保证有足够多的书让宝宝看。每天利用一些安静的时间鼓励宝宝跟您一起读书，使读书成为宝宝生活中的一部分。



- 通过玩玩具电话等模仿真实用品的玩具激起宝宝对成人世界的兴趣。模仿您是宝宝走向幻想和想像的第一步，和宝宝一起玩并告诉宝宝他在玩的东西的名字也可以帮助宝宝掌握语言技能。
- 告诉宝宝您是怎样用积木、书、塑料碗甚至塑料杯子堆起一座塔的。宝宝或许现在还不会堆，但是能够把它们全推倒，这让宝宝觉得自己很有力量，也能对因果关系有很好的理解。

受益终生的书

即便这么早，书也是宝宝兴趣培养和学习的源泉。如果您和宝宝一起看书，你们都会从中得到快乐。

能把物体和事件联系起来了

宝宝的因果关系概念现在已经非常清晰了。他非常清楚如果用力捶他的小鼓会发生什么事情——小鼓会出声；如果他的积木掉了又会发生什么——很有可能您会帮他捡起来。

宝宝还开始把事物和它们的目的联系起来。比如他会拿起玩具电话放到耳边听，就像您接听真电话一样，或者拿起浴室里的毛巾给自己洗脸。这是非常重要的一步，因为这种理解将帮助他把自己说的事物和他想说的联系起来。

11～12个月

当宝宝快一周岁时，您回顾一下过去的日子，必将为宝宝这一年来发生的变化而感到惊讶。现在他是一个拥有独立个性的“小人儿”了，有各种各样的情感，对自己在家庭中的地位有较强的意识，也很熟悉他的日常生活。这时宝宝的精力和力量都在大增，而且对和他亲密的人充满爱意，真是特别的可爱。

11~12个月的身体发育

这个时候宝宝会试图自个儿站起来，甚至还能迈出他的第一步。但是别忘了宝宝的身体发育是由他的自身条件决定的，不应该和别的宝宝进行比较。

宝宝最初的步子

到这个月末时宝宝就该学会走路了，这是一个令人激动的进步。如果宝宝在围着家具转时已经练就了很好的平衡能力，他就会时不时地开始独立行走，只有在摇摇欲坠时才会抓住其他东西。一旦宝宝达到这一阶段，您就可以鼓励他走向您，或是将家具之间的距离拉大。

一开始宝宝或许只走两三步就摔倒了，鼓励宝宝坚持下去，要不了多久宝宝就能一次走更多的步子了。把家具稍稍搬远一些也会增加宝宝的信心。但是要让宝宝自己决定什么时候开始走路，有些宝宝可能到十三四个月大时才开始，有些宝宝则要到18个月大的时才会走路。

宝宝喂自己吃东西

这时宝宝已经能很好地控制手的动作了，他能够准确地用手做每一件事情，能够很容易地用手指抓东西喂自己吃。用勺子的本领不但需要肌肉的控制，还需要良好的手眼协调能力，不容易掌握。现在宝宝能够转动小手，因此能更准确地把食物放进嘴里，但是仍然有可能是一团糟。

鼓励宝宝自己喂自己很有必要，因为他有时候不想让别人喂，他也不应该完全依赖于您。但是另一方面，您也不能完全依赖于宝宝。尽管宝宝每次开始吃饭时总是很有热情，但过不了多久他就分心了，这时就需要您喂宝宝吃，保证宝宝不会饿着。

宝宝爱抛投了

探知不同的物体仍是宝宝最喜欢的活动，但这个时候宝宝已不再把任何东西都放到嘴里了。一件东西拿在手里的感觉是更重要的，宝宝开始用小手去了解这些东西。宝宝会一次拿起好几件东西，比如他会用一只手同时拿起两块积木，可过不了多久就掉了，甚至两件全掉了。在前一个月学会将手里的物件松开后，宝宝已经乐于故意地将东西扔出去了。

11~12个月的社交和情感发育

作为宝宝最亲近的人，您仍然是宝宝最爱的人，是他生命中最重要的人，但是宝宝也喜欢和别人在一起，如和其他宝宝或他的哥哥姐姐们在一起。

亲子关系不断加强

宝宝现在很亲近您，还会拥抱您或回应您的亲吻。宝宝也很关注自己，他认为自己是最能吸引您注意的。同时，宝宝的独立意识也会加强，他的探索欲望会让他不能安心地在您的怀里坐太久。

爱和别的宝宝在一起

这个阶段是让宝宝结识其他孩子的好时机，特别是如果宝宝没有哥哥姐姐。也许宝宝还是想和您在一起，但是他也乐于观察和模仿周围的其他宝宝或蹒跚学步的孩子。不过您不能期望宝宝在这个阶段主动和他们融合到一起，或是和他们一块儿玩。宝宝仍然认为世界是以他为中心的，当他和其他宝宝一起玩得很开心时，他还是会认为所有的玩具都是为他准备的。直到一年以后他才会懂得和别人分享。

宝宝喜欢学习好的举止

尽管这一阶段宝宝并不明白怎样有好的举止以及为什么要有好的举止，但是他很乐于模仿您和他的哥哥姐姐们。学习您的行为方式将有助于宝宝长大后和别人相处。在学会说话前，宝宝就能学会挥手告别这样的社会礼节。如果他听到您使用礼貌用语，他会在学说话以后使用这些语言。

11~12个月的语言和智力发育

宝宝已经从多方面为开始说话做好了准备，也越来越能集中注意力，而且宝宝的记忆力也强多了。

宝宝开始准备说话了

大多数宝宝仍在尝试发出不同的声音，为学会说话做准备。到现在为止，宝宝已经能发出大多数辅音和元音了。如果宝宝不再流口水，就说明他已经能更好地控制舌头、口腔和嘴唇了。他甚至会模仿您或别人刚刚说过的话。您或许能从一堆胡言乱语中听出一两个词来。

宝宝最初的字眼

一些宝宝在一周岁时就能说出一两个词来了，但是可能只有您和其他熟悉他日常生活的人才能听出来。宝宝还需要几个星期的时间来学会说出更多更清楚的字眼。

宝宝的注意力和记忆力

您可能注意到宝宝已经能听完一些简短的故事了。这是因为他已经能听懂您的话，他集中注意力的时间也更长了。

宝宝此时的记忆和过去的经历都会大大影响他的行为举止。您会发现宝宝喜欢给日常生活制造混乱，比如他会在您想让他洗澡或想给他穿上外套时迅速爬走，他知道这么做能跟您开开玩笑。

玩具箱

拖拉的玩具

如果宝宝变得十分好动，他很有可能会喜欢一个带轮子的可以拉着走的玩具。这种玩具通常有动物的，也有火车形状的。



柔软的玩具

宝宝会很喜欢那些柔软的玩具。给宝宝选一些有生动表情的、能吸引他注意力的布娃娃。

童谣

童谣书和歌曲会给宝宝带来很多快乐，而且也有助于宝宝语言能力的发展。

开发宝宝技能的活动

借助熟悉的歌谣和书本帮助宝宝认识更多的东西，扩大他对世界的理解。试着鼓励宝宝和您分享他最喜欢的玩具，通过和宝宝一块儿玩拍手游戏培养宝宝的协调能力，帮助宝宝学习童谣。



拍手游戏

由于宝宝知道下一步是什么，动作游戏会变得越来越好玩。

- 宝宝此时应该能够把小手展平了；如果不能的话，您可以要他在拍手时抓住您的手。让宝宝坐在大腿上或是面朝您坐在地上，这样宝宝就能加入到您的拍手游戏和歌曲中来。将语言、手势和音乐结合起来，这样有利于宝宝学会说话，并且能让宝宝有机会和您一块儿玩，模仿您。

分享

尽管宝宝还太小，不懂得如何和别人分享，但是简单的给予和索取的游戏可以让他逐渐加深对这一概念的理解。

- 和宝宝玩给予和索取的游戏。您可以给宝宝一件新东西，在宝宝看完后要他还给您。如果宝宝把它还给您了，您就表扬他。如果宝宝没有还给您，您就轻轻地从宝宝那儿拿走，并谢谢他，表扬他。
- 像玩具熊、布娃娃小丑类的柔软玩具将在未来几年里给宝宝带来很多快乐。用这些玩具帮助宝宝学习社会习俗，教宝宝亲吻他心爱的玩具，和它说晚安，在外出时和玩具说再见。
- 宝宝很喜欢一遍又一遍地听歌或是看书。这种重复有助于宝宝说出它最初的字眼，也能增强他的记忆力。
- 如果宝宝开始走路了，您就可以给他买一个拖着走的玩具。一开始可能需要您的帮助，但宝宝很快就会自己拖着小车走了。

安全第一

确保那些柔软的玩具和布娃娃都符合安全标准，没有什么类似纽扣之类的松散易掉的东西。

宝宝健康成长日记

6 ~ 7个月	
身高：	体重：
其他健康状况：	
宝宝的“新本领”：	
7 ~ 8个月	
身高：	体重：
其他健康状况：	
宝宝的“新本领”：	
8 ~ 9个月	
身高：	体重：
其他健康状况：	
宝宝的“新本领”：	
9 ~ 10个月	
身高：	体重：
其他健康状况：	
宝宝的“新本领”：	
10 ~ 11个月	
身高：	体重：
其他健康状况：	
宝宝的“新本领”：	
11 ~ 12个月	
身高：	体重：
其他健康状况：	
宝宝的“新本领”：	

您的宝宝健康地长到一周岁了，看他多可爱！在以后的一年里，您的宝宝将学会更多的本领，长得更健壮。本书的第三册《DK科学育儿小百科：1 ~ 2岁》会具体向您介绍此后12个月宝宝的变化。