






1.333
1.000
0.667
Phase ratio
86
84
82
80
75
80
85
90
95
Temperature (°C)
90
85
80
75
F extraction (%)



1.333
1.000
0.667
Phase ratio
75
80
85
90
95
Temperature (°C)
88
86
84
82
80
78
90
85
80
75
F extraction (%)



1.333
1.000
0.667
Phase ratio
75
80
85
90
95
Temperature (°C)
88
86
84
82
80
78
90
85
80
75
F extraction (%)



1.333
1.000
0.667
Phase ratio
75
80
85
90
95
Temperature (°C)
8
6
4
10
8
6
4
2
0
P extraction (%)



1.333
1.000
0.667
Phase ratio
75
80
85
90
95
Temperature (°C)
8
6
4
2
10
8
6
4
2
0
P extraction (%)



1.333
1.000
0.667
Phase ratio
8
6
4
2
75
80
85
90
95
Temperature (°C)
10
8
6
4
2
0
P extraction (%)


Initial fluoride
0.8%
1.0%
1.2%
F extraction (%)
90
88
86
84
82
80
75
80
85
90
95
Temperature (°C)


Initial fluoride
0.8%
1.0%
1.2%
P extraction (%)
7
6
5
4
75
80
85
90
95
Temperature (°C)


F ≥ 80%, P ≤ 5%
F extraction (%)
88
84
80
76
0
2
4
6
8
10
P extraction (%)
0.667
0.830
1.000
1.333
Phase ratio
1.333
1.000
0.667


F
90
85
80
75
1.333
1.000
B
75
85
95
A


F
90
85
80
75
1.333
1.000
B
75
85
95
A