

2026年中考考前模拟卷

化 学

(考试时间：50分钟 试卷满分：50分)

注意事项：

1. 本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2. 回答第Ⅰ卷时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。写在本试卷上无效。
3. 回答第Ⅱ卷时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
4. 难度系数：0.66
5. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

可能用到的相对原子质量：H：1 C：12 O：16 Cl：35.5 Ca：40 Fe：56 Zn：65

第Ⅰ卷(选择题 共24分)

一、选择题：本题共8个小题，每小题3分，共24分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 【新题型】2025年2月，CR450动车组以时速450公里的试验速度刷新全球高铁速度，下列相关部件中主要使用合成材料的是 ()
A. 碳纤维车体 B. 钛合金转向架
C. 钢化玻璃车窗 D. 涤纶阻燃座椅套
2. 稀释浓硫酸并进行硫酸性质实验的下列操作，正确的是 ()
A. 稀释浓硫酸 B. 测稀硫酸的pH
C. 倾倒稀硫酸 D. 滴加稀硫酸
3. 【改编题】化学与生活息息相关。下列有关说法错误的是 ()
A. 氮气的化学性质不活泼，可用于食品防腐
B. 食用水果、蔬菜等可以为人体补充维生素
C. 家用燃气灶的火焰呈黄色时，可增大灶具的进风口
D. 干粉灭火器可用于扑灭精密仪器的失火
4. 传世名画《千里江山图》的青色来自于天然矿石颜料——石青，其主要成分的化学式为 $\text{Cu}_3(\text{CO}_3)_2(\text{OH})_2$ ，下列说法不正确的是 ()
A. OH表示氢氧根离子
B. “Cu”既有宏观含义又有微观含义
C. 表示氢原子的结构示意图
D. 中的“2-”表示离子所带电荷数
5. 【新题型】我国科研人员已实现 CO_2 和 H_2 在加热和 MoS_2 催化剂的条件下合成甲醇。合成甲醇是人工合成淀粉 $[(\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5)_n]$ 的关键一步，反应原理示意图如下：
下列有关叙述正确的是 ()
A. X的化学式为 HCOOH
B. 转化①②③都不属于分解反应
C. 转化①中参加反应的 CO_2 和 H_2 的质量比为22：3
D. 图中涉及的含碳化合物都是有机物
6. 【热点题】氯化钠是一种常用的调味品，下列生成氯化钠的转化关系中，错误的是 ()
A. $\text{NaOH} + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$
B. $\text{NaOH} + \text{NaCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$
C. $\text{NaOH} + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$
D. $\text{NaOH} + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$
7. 【改编题】排空气法收集 CO_2 时，观察到瓶口的木条熄灭， CO_2 真的集满了吗？学习小组利用图1装置进行探究，向三颈烧瓶中持续通 CO_2 ，测定瓶内氧气体积分数的变化情况，数据如图2所示，并用燃着的木条置于瓶口观察其是否熄灭。下列说法不正确的是 ()
A. 为准确测定结果，通入 CO_2 的导管需伸入B处
B. 此实验说明燃烧需要一定浓度的氧气
C. 为收集更高浓度 CO_2 ，可延长收集时间
D. C点时，三颈烧瓶内 CO_2 的体积分数约为92.0%
8. 某化学实验小组探究碳酸钠的化学性质，向甲、乙试管中分别加入50g稀硫酸和氢氧化钡溶液。如图1所示。为了探究甲、乙实验后所得物质的成分，将乙实验中所得物质全部倒入烧杯中，进行图1中的丙实验，实验中测得烧杯内沉淀的质量与滴入甲中所得物质质量的变化关系如图2所示。
下列说法正确的是 ()
①甲实验所得溶液中一定含有硫酸和硫酸钠

②乙实验所得沉淀质量为g

③图2中烧杯内溶液的pH大小关系为： $a > b > c > d$

④若图2中只测定了n的值，也能求出所加氢氧化钡溶液的溶质质量分数

A · ①③ B · ②③ C · ①④ D · ②④

第II卷（非选择题 共26分）

二、填空题（每空1分，化学方程式每个2分，共26分）

9.（4分）【改编题】化学与生产和生活密切相关，请回答下列问题。

（1）海底埋藏着大量可燃冰的“冰”——可燃冰，其主要成分是甲烷水合物，具有热值高、储量巨大等优点，有望成为未来新能源。可燃冰属于_____（填“纯净物”或“混合物”）。

（2）在夏季，选择合适的凉被材质对于保障睡眠质量至关重要。推荐的材质包括棉麻、竹麻、蚕丝、冰丝以及涤纶。下列不属于天然纤维的是_____（填序号）

A · 棉花 B · 涤纶 C · 蚕丝 D · 羊毛

（3）20世纪70年代初以来，日益严格的汽车排放法规推动了燃料乙醇（ C_2H_5OH ）研究的迅速应用与发展。乙醇作为燃料，在空气中燃烧的化学反应式为_____。

10.（4分）某课外活动小组学习了溶液的知识后进行了如下实验（固体M不含结晶水），忽略实验过程中溶剂的蒸发，回答下列问题：

（1）由上图信息分析，20℃时物质M的溶解度为_____g。

（2）如图为实验过程中烧杯内液体质量随时间的变化关系。

①溶液开始降温的时间是_____（填“t1”或“t2”）。

②乙中的溶液为_____（填“饱和”或“不饱和”）溶液。

③0~t2时间内，下列说法正确的是_____（填序号）。

A · b点到c点溶剂质量不变

B · c点表示丁中溶液的质量

C · a点到b点表示乙变至丙过程中溶液质量的变化

11.（6分）【改编题】铜箔在新能源汽车电池制造等领域有重要应用。以部分锈蚀成铜绿 $[Cu_2(OH)_2CO_3]$ 的废旧铜原料制造铜箔工艺的主要工序如图所示。已知铜绿受热分解的化学方程式为 $Cu_2(OH)_2CO_3 \xrightarrow{\Delta} 2CuO + H_2O + CO_2 \uparrow$ 。

（1）“电解器”中，发生反应的化学方程式为 $2CuSO_4 + 2X \xrightarrow{\text{通电}} 2Cu + O_2 \uparrow + 2H_2SO_4$ ，则X的化学式为_____。

（2）“灼烧炉”中发生的反应类型有_____反应（任写一种）。

（3）“溶解池”中化学反应方程式为_____。

（4）下列说法正确的是_____（填序号）。

①粉碎机中“粉碎”与溶解池中“搅拌”都是为了充分反应，提高产率

②在流程中将铜制成铜箔的工序发生的都是物理变化

③铜能被加工成低厚度的超薄铜箔体现了铜良好的导热性

④过滤后滤液中的阳离子有2种

（5）“制箔”中，需生产抗拉强度大于355MPa且延伸率大于13.5%的铜箔，据图可知，温度应控制在_____（填字母）。

a.45~49℃ b.50~52℃ c.53~55℃ d.56~60℃

12.（6分）化学兴趣小组对网购的某食品专用发热包（部分标签如表所示）进行了探究。请回答探究过程中的问题：

I、探究发热原理

（1）氧化钙和水的反应热量。

（2）查阅资料： $2Al + 2NaOH + 2H_2O = 2NaAlO_2 + 3H_2 \uparrow$ ，反应放热。试分析与铝反应的NaOH的来源
_____（利用化学方程式作答）。

II、探究发热剂中各成分的质量比

为能够自制发热包，设计如下实验对发热剂的组成进行定量探究。已知下图中B处为两个单向阀；推注射器时A1关闭，A2处打开；拉注射器时，A1打开进空气，A2关闭。

【实验步骤】

①检查实验装置气密性。

②称取5.0g发热剂样品放入锥形瓶中，并在其它装置中装入足量的相应试剂。

③…，然后称得F处装置的质量为m1g。

④打开分液漏斗的活塞，加入足量稀硫酸后关闭活塞，一段时间后再…，然后称得F处装置的质量为m2g。

（3）实验步骤③和④中“…”处操作相同，该操作是_____。

【数据处理】

（4）基于实验所得数据，可以计算出该发热剂中氧化钙、铝粉、碳酸钠的质量比。5.0g发热剂样品中碳酸钠的质量分数为_____。

【拓展延伸】

(5) 取以上自制发热包加水后，反应过程中溶液温度和pH随时间变化如图所示。下列说法正确的是_____。

A.0~500s内，温度升高的原因仅是氧化钙与水反应放热

B.0~100s内，pH上升的原因仅是氧化钙和水生成氢氧化钙

C.100~880s内，pH变化的原因是氢氧化钠被铝粉逐渐消耗

D.0~500s内，温度上升逐渐放缓，可能与生成的碳酸钙覆盖在反应物表面有关

13. (6分) 化学项目小组进行金属化学性质的相关实验，对稀硫酸与锌粒的反应前后质量进行测量，图1为反应前，称量其质量为257.1g，图2为充分反应后，称量其质量为256.7g。

请回答下列问题：

(1) 图1中盛放锌粒的仪器名称是_____。

(2) 计算参加反应锌的质量。(结果精确到0.1g)

【品名】 食品专用发热包 **【主要成分】** 氧化钙、铝粒、碳酸钠

【净含量】 50g

【使用方法】 抛开塑料袋后加常温水

【注意事项】 使用时要远离明火，严禁在密闭场所中使用。