


湖北省武汉市武昌区武珞路中学 2022-2023 学年八年级上学期期中物理试卷

一、选择题

- 正在考试的你，对周围环境进行了估测，最接近实际的是（ ）
 - 第一次考物理，心情激动，1s 内心跳约为 70 次
 - 监考老师在教室巡考，步行速度约为 5m/s
 - 你写字用的中性笔的长度大约为 15cm
 - 考场内人感觉舒适的气温为 37°C
- 生活中我们常通过眼睛直接判断物体的大小、长短，如图所示，下列说法错误的是（ ）



- 乙图中的中心圆面积更大
 - 仅凭感觉去判断，不一定正确，更谈不上准确
 - 人们可以用仪器和工具帮助自己进行准确测量
 - 测量实际上是一个比较过程，就是将一个待测的量与一个公认的测量标准进行比较
- 如图所示，两列火车并排停在站台上，小强坐在车厢中向另一列车厢观望。突然，他觉得自己的列车开始缓缓地前进了，但是，“驶过”了旁边列车的车尾才发现，实际上他乘坐的列车还停在站台上。下列说法正确的是（ ）



- 小强感觉自己乘坐的列车前进了是以站台为参照物
 - 小强发现自己乘坐的列车还停在站台上是以坐在旁边的小红为参照物
 - 以小强乘坐的列车为参照物，旁边的小红是静止的
 - 小强先后不同的感觉是因为他选择的研究对象不同而造成的
- 对速度公式 $v = \frac{s}{t}$ 的理解，以下说法正确的是（ ）
 - 做匀速直线运动的物体，速度与所用时间成反比

B. 做匀速直线运动的物体，速度与路程成正比

C. 物体单位路程所用时间越长，运动越快

D. 物体单位时间内通过的路程越短，运动越慢

5. 某百米短跑运动员，如果他在前 5s 内的平均速度为 9m/s ，在 10s 末冲过终点的时候速度达到 12m/s ，那么他跑完全程的平均速度为（ ）

A. 9m/s

B. 10m/s


C. 11m/s

D. 12m/s

6. 下列四幅图中，关于声现象的描述正确的说法是（ ）



甲



乙



丙



丁


A. 甲图中，该同学把耳朵贴在桌面上可以听到轻敲桌子的声音，说明空气可以传声

B. 乙图中，改变钢尺伸出桌面的长度，可以探究响度和振幅的关系

C. 丙图中，放在发声喇叭前的烛焰会晃动，说明声波能传递能量

D. 丁图中，禁止汽车鸣笛是为了阻断噪声传播

7. 蝙蝠通常只在夜间出来活动、觅食。但是它们从来不会撞到墙壁和树枝上，并且能以很高的精度确认目标。下列说法正确的是（ ）




A. 蝙蝠是利用次声波来觅食的

B. 蝙蝠采用的方法叫回声定位

C. 蝙蝠是利用昆虫发出的超声波来确定目标的位置

D. 蝙蝠是利用发出的声波碰到昆虫的方位和时间来确定目标的位置

8. 如图所示，小明在 8 个相同的玻璃瓶中装入不同高度的水，制作了一个“水瓶琴”，用筷子敲击瓶口，就可以发出“1、2、3、4、5、6、7、1”的声音。下列说法正确的是（ ）



- A. 声音是通过空气振动产生的
- B. 不同的人敲击同一瓶口，发出声音的音色不同
- C. 依次敲击瓶口时，水柱最高的瓶子振动最慢，音调最低
- D. 用不同的力敲击同一瓶口时，发出声音的音调不同
9. 在北方的冬天，为了更好地保存蔬菜，人们通常会在菜窖里放几桶水，使菜窖内的温度不至于太低，这主要是利用（ ）
- A. 蔬菜中的水凝固放热
- B. 蔬菜中的水汽化吸热
- C. 桶中的水凝固放热
- D. 桶中的水汽化吸热
10. 下列有关热现象的描述错误的是（ ）



- A. 北方寒冷的冬季出现的雾凇是凝华现象



- B. 昆虫和植物上的露珠是熔化现象




- C. 水蒸气在寒冷玻璃上形成的花纹是凝华现象




- D. 塑料袋滴入酒精挤瘪后密封，放入热水里，塑料袋变鼓是汽化现象

11. 下列关于生活中常见热现象的解释错误的是（ ）
- A. 人游泳之后刚从水中出来感觉特别冷，这是由于身上的水升华吸热
- B. 戴眼镜的人从寒冷的室外进入温暖的室内，镜片上会蒙上一层小水珠，小水珠是空气中的水蒸气遇冷液化形成的
- C. 夏天剥开雪糕包装纸时，雪糕周围冒“白气”，“白气”是空气中的水蒸气遇冷液化形成的
- D. 冻肉出库时比进库时重，这是空气中的水蒸气凝华形成霜附着在冻肉上面造成的

12. 如图所示，小丑在平面镜中成像情况正确的是（ ）




13. 室内温度为 20°C ，把酒精反复涂在温度计的玻璃泡上，用扇子扇，能反映温度计的读数随时间变化的图像是（ ）



14. “中国诗词大会”节目一度热播。下列与诗句有关的光学知识说法正确的是（ ）






- A. “人有悲欢离合，月有阴晴圆缺”——月亮是自然光源
- B. “欲穷千里目，更上一层楼”——利用光的直线传播
- C. “池水照明月”——由于光的折射
- D. “潭清疑水浅”——由于光的反射

15. 如图所示，在一个空罐的底部中央打一个小孔，再用一片半透明的塑料膜蒙在空罐的口上，将小孔对着烛焰，下列说法中正确的是（ ）



- A. 可以在薄膜上看到烛焰倒立的虚像
- B. 像的形状与小孔的形状有关
- C. 烛焰离小孔越远，薄膜上的像越小
- D. 小孔成像的原理是光的反射


16. 自行车尾灯包含了光学知识。它本身不发光，但在夜晚有汽车灯光射到尾灯上时，就会发生反射，提醒司机及时避让。图中有关自行车尾灯的光路图正确的是（ ）



17. 小芳面向穿衣镜站在镜前某个位置，当她远离平面镜后退 0.3m，她与镜中的像相距 1.8m，下列说法正确的是（ ）

- A. 镜中的像靠近平面镜前进了 0.3m
- B. 后退前小芳站立的位置距离平面镜 0.6m
- C. 小芳后退以后，镜中的像变小了
- D. 在穿衣镜后面放置一块纸板，小芳看不到自己的像


18. 甲、乙两辆汽车在相同的路面上均向西运动，甲车从参考点 O 开始出发，它们的路程 s 随时间 t 变化的图象如图所示。下列说法正确的是（ ）




- A. 乙车运动了 60m 甲车才出发
- B. 以乙车为参照物，甲车向东运动
- C. 行驶相同的路程，甲、乙两车所用时间之比为 1 : 3
- D. $t=3\text{s}$ 时，甲、乙两车行驶的路程之比 1 : 1

二、非选择题


19. 请在图中作出物体 AB 在平面镜 MN 中成的像.




20. 甲图中铅笔的长度是_____cm；乙图中停表读数是_____s；丙图中温度计的读数是_____℃。



甲



乙




丙


21. 如图所示是自制作温度计，先把小瓶放入_____（填“冷水”或“热水”），观察细管中水柱的位置降低，然后把小瓶放入_____（填“冷水”或“热水”），观察水柱的位置升高。由此可知，实验室常用温度计是根据液体的_____规律制成的。实验中要使观察到的现象更明显，可以改进的方法是_____。



22. 如图所示，枯井中的青蛙位于井底“坐井观天”，请利用光路图画出青蛙（眼睛用点 O 表示）通过井口能观察到的范围。




23. 如图所示，在测量小车运动的平均速度实验中，让小车从斜面的 A 点由静止开始下滑并开始计时。



- (1) 本实验的原理是_____；（用公式表示）
 - (2) 斜面的一端用木块垫起，使它保持_____（选填“很小”或“较陡”）的坡度；
 - (3) 小车从 A 点到 C 点共用时 5s ，则在 AC 段的平均速度为_____ m/s ，小车通过 B 点的速度为 v_1 ，在第 2.5s 时的速度为 v_2 ，则 v_1 与 v_2 的大小关系是： v_1 _____ v_2 （填“ $>$ ”、“ $=$ ”或“ $<$ ”）；
 - (4) 小车从 A 点到 C 点的过程中， BC 段的平均速度_____ AC 段的平均速度（填“大于”、“等于”或“小于”）。
24. 在“探究晶体熔化时温度的变化规律”的实验中，实验装置如图甲所示，温度随时间变化的图像如图乙所示，气压为一个标准大气压。



甲



乙


(a)					...
温度/°C					...

(1) 要完成这个实验，除了图甲中器材，还需要的测量器材是_____；


(2) 由图乙可知该晶体的熔点是_____°C，晶体在第 15min 时是_____态，试管内物质在 DE 段_____（填“会”或“不会”）沸腾；

(3) 上表是记录实验数据的表格，表格中 (a) 处应填的内容是：_____。

25. 小华利用如图甲所示的装置探究水沸腾时温度变化的特点：



甲




乙

(1) 烧杯上加纸板的目的是：_____；小华按如图甲所示方法读出水沸腾时某一时刻的温度为 99°C，水的沸点_____（填“高于”、“等于”或“低于”）99°C；

(2) 水的沸腾是一种_____（填“缓慢”或“剧烈”）的汽化现象，形成大量的气泡不断上升，到水面破裂开来，里面的_____散发到空气中；


(3) 图乙所示是水沸腾时某时刻上升到水面下的一个气泡，请大致画出该气泡在 A 点时的形状。_____

26. 为了探究光的反射规律，小明用如图甲所示的装置进行实验，平面镜置于水平桌面上，把一张可沿 ON 折叠的白色硬纸板放置在平面镜上。



- (1) 硬纸板应选择_____（填“光滑”或“粗糙”）的，实验时如果让光垂直于镜面入射，此时反射角为_____度；
- (2) 小明让一束光贴着纸板入射到 O 点，要使入射光和其反射光的径迹同时在纸板上出现，纸板与平面镜的位置关系是_____（选填“一定垂直”、“一定不垂直”或“可以垂直也可以不垂直”）；
- (3) 将纸板 NOF 向后折，如图乙所示，则在 F 板上不能看到反射光，由此可以得出结论：_____和法线在同一平面内。

27. 利用如图所示装置“探究平面镜成像的特点”。



- (1) 在桌面上铺一张大纸，纸上竖立一块玻璃板作为平面镜，沿着玻璃板在纸上_____，代表平面镜的位置；
- (2) 选取两支外形相同的蜡烛 A 和 B，目的是为了比较像和物的_____关系；
- (3) 该实验所需测量器材是_____和量角器；
- (4) 为了进行多次实验，应采取的操作是_____。（填“①”或“②”）
- ①保持 A、B 两支蜡烛的位置不变，多次改变玻璃板的位置进行实验
- ②保持玻璃板位置不变，多次改变蜡烛 A 的位置，进行与上述相同的操作

28. 武汉地铁 2 号线是中国首条穿越长江的地下轨道交通线路。



图1



图2

图3



(1) 小明同学家住凯乐花园，准备去汉口火车站赶 18: 20 的火车出行，综合考虑她准备坐地铁 2 号线出行，为了不错过火车耽误行程，她提前规划好路线和出发时间，计划于 18: 00 前到达汉口火车站。图 1 是从家里到中南路地铁口的信息，图 2 是某趟从中南路到汉口火车站的地铁信息。那么她从家里出发的最佳时间是_____；

A. 15: 40 B. 16: 40 C. 17: 30 D. 18: 00

(2) 如图 3 所示她正站在平面玻璃制的地铁安全门外候车，当安全门打开时，她站着不动，此时所成的像是_____的（填“完整”或“不完整”），像的位置_____（填“向两边移动”或“不移动”）；

(3) 上车后她发现车厢内备有二氧化碳灭火器，这种灭火器是利用_____（填“降低温度”或“压缩体积”）的方法使二氧化碳气体液化装入钢瓶里的。使用时需要手先握住钢瓶的木柄，然后再打开螺帽，否则会因液态二氧化碳_____（填物态变化名称）时，要_____（填“吸收”或“放出”）大量的热而对使用者造成伤害；

(4) 下表是武汉地铁 2 号线某一时间段的时刻表，从中南路到汉口火车站全长 14.9 千米。该列地铁从中南路到汉口火车站所用时间为多少 s? _____ 平均速度为多少 km/h（结果保留一位小数）? _____

车站	到站时间	发车时间
中南路	16: 25: 12	16: 26: 02
洪山广场	16: 27: 37	16: 28: 27
小龟山	16: 30: 18	16: 30: 48
螃蟹岬	16: 32: 21	16: 33: 01

积玉桥	16: 35: 18	16: 35: 58
江汉路	16: 39: 51	16: 40: 46
.....		
汉口火车站	16: 54: 59	16: 55: 54

(5) 小明带了行李箱如图 4 甲图所示，进站时需要过安检，乙图为地铁安检设备。小明把行李箱放在水平传送带上，行李箱随传送带一起匀速直线运动。已知传送带的运行速度 $v=0.20\text{m/s}$ ，安检设备 A 、 B 两处之间的距离 $L=1.8\text{m}$ 。行李箱完全通过安检设备 A 、 B 的最短时间为多少？（结果保留两位小数）_____

