

国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险 药品目录（2025 年）

一、凡 例.....	1
二、西药部分.....	8
三、中成药部分.....	82
四、协议期内谈判药品部分（含竞价药品）.....	125
五、中药饮片部分.....	191

凡 例

《 本 保 、 保 保 》
(《 》) 本 保 保
标 。 病 、 参保
不 《 》 。 保
参 本 。
《 》 编 、
、 备 ， 《 》 部 ，
策 。

() 《 》 部 、 部 、
(，) 部 部
本 保 、 保 保
。 部 1446 ， 部 1335 (95) ，
部 472 (411
、 61) ， 3253 。
() 、 ，
393 ， 246 ，
。 按 。
() 部 本 保 、 保
保 892 ， 不

。

() 《 》包 保

4 ； 保 5 。

保 保 不 、 。

() — —

(ATC) ， ， 按

笔 。

病 ， 不 《 》

。

() 部 、 部 、 别

按 编 。 编 ， 标

“★”，并 标 编 。

别 。

() 《 》 部 ， 2025

部 ， 采 部

， 不 。 采 ， 包

、 部 ， ；

部 《 》 ，

不 ， 《 》 。

《 》 部 部

采 部 ， 不 。
《 》 不 、 产厂
。 包 。

(八) 《 》 “ ”
并 ， 《 》 标 。
并 表：

	(、 、 肠 、 包 、 薄 、 、 、 、)、 、 ()、 肠
	、 包 、 、 、
	、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 ()
	、
	、 肠
	、 、
	、 、 布 、
	、 、 、 、 、
	、 、 、 、
	、 、 、 、 、 、 搽 、 、
	、
	、
	、 、 布
	、 肠 、
	、
	、
	鼻 、 鼻

1	氨	25	
2	氨	26	
3	氨 (II)	27	布
4	氨 (II)/苯	28	
5	氨 (III)	29	
6	氨	30	
7	氨 III/氨 III	31	
8	氨	32	
9	氨	33	
10	氨	34	
11	氨	35	
12	氨 (II)	36	
13	氨 (III)	37	
14	贝	38	
15	布	39	
16	布	40	
17	布	41	
18		42	丙
19		43	
20	(氨)	44	
21		45	
22	氨	46	
23	氨	47	
24	氨		

() “备 ” 部 ,

参保，按
本保保。保
不。办，查
。

1. “备”标，参保
并、
查，
按。不
，病。

2. “备”标，
不。

3. “备”标“保”，保
，参保
。

4. “备”标“保”，
保，不本保、保
。

()部标
(标)。
()部 806 “艾病”，
不艾病参保艾
病，本保按。
病病，

不 参保 ， 本
 保 按 。
 () 参保 部 292-309 “ 肠
 ” 查， ， 不
 “肠 ” 补
 。
 () 参保 部 1367-1381 “肠
 ” ， 查， ，
 不 补 。
 () 部 标 “□”
 不 ， 部 不
 。
 () 部 “ ”
 ， “ ” 、 。
 不 。

西药部分

品分 代	品 分					号	品 名	剂 型	备 注
XA	化 和代 方								
XA01		口	制 剂						
						1	复方	外 体剂	
					乙	2		口服常 剂型	
					乙	3	克 唑	口服常 剂型	
					乙	4	氯己定	外 体剂	
					乙	5	替 唑	外 体剂	
					乙	6	吡氯	外 体剂	
XA02		治 关							
XA02A			抗						
						7	复方氢氧化	口服常 剂型	
						8	枸橼	口服常 剂型	
						★(8)	枸橼	剂	
						9	氢	口服常 剂型	
						10	体果	口服常 剂型	
					乙	★(10)	体果	剂	
					乙	11	复方	剂	
					乙	12		口服常 剂型	
					乙	★(12)		咀嚼	
XA02B			治	化性	和	反			
XA02BA				H2-受体拮抗剂					
						13	法 替丁	口服常 剂型	
						★(13)	法 替丁	注射剂	
						14	尼替丁	口服常 剂型	
						★(14)	尼替丁	注射剂	
XA02BC				子泵抑制剂					
						15	奥 拉唑	口服常 剂型	
					乙	★(15)	奥 拉唑	注射剂	
					乙	16	埃 拉唑(司奥 拉唑)	口服常 剂型	
					乙	★(16)	埃 拉唑(司奥 拉唑)	注射剂	
					乙	★(16)	司奥 拉唑 干 悬剂		
					乙	17	普拉唑	口服常 剂型	有十二指 、反 性 断患 二 。
					乙	18	兰 拉唑	口服常 剂型	

					乙	★(18)	兰 拉唑	注射剂	
					乙	19	注射 右兰 拉唑		伴有出 、十二指 。
					乙	20	拉唑	口服常 剂型	
					乙	21	泮托拉唑	口服常 剂型	
					乙	★(21)	泮托拉唑	注射剂	
					乙	22	奥 拉唑 氢 干 悬剂(I)		动性十二指 或 反 。
					乙	23	奥 拉唑 氢 干 悬剂(II)		动性 性 。
					乙	24	奥 拉唑 氢 囊(II)		
XA02BX					其他治 化性 和 反				
					乙	25	吉法	口服常 剂型	
					乙	26		口服常 剂型	
					乙	★(26)		口服 体剂	
					乙	★(26)		悬凝 剂	
					乙	27	巴	口服常 剂型	
					乙	28	替普	口服常 剂型	
					乙	29	富 伏 拉		: 1.反 性 ; 2.与 当 抗 以根 幽 杆 。
XA03					治 功 性				
XA03A					治 功 性				
						30	匹	口服常 剂型	
					乙	31	二 油	口服常 剂型	
					乙	★(31)	二 油	口服散剂	
					乙	★(31)	二 油	口服 体剂	检查和 影像学检查。
					乙	32	油	口服 体剂	检查和 影像学检查。
					乙	33	三	注射剂	
					乙	34	曲 布汀	口服常 剂型	
					乙	35		口服常 剂型	
					乙	★(35)		注射剂	
					乙	36	格	注射剂	
XA03B					单方 及其				
						37	托品	口服常 剂型	
						★(37)	托品	注射剂	
						38		口服常 剂型	
						★(38)		口服 体剂	
						39	山	口服常 剂型	
						★(39)	山	注射剂	
					乙	40	丁 东	口服常 剂型	
					乙	★(40)	丁 东	注射剂	

				乙	41	东	口服常 剂型	
				乙	★(41)	东	注射剂	
				乙	★(39)	旋山	口服常 剂型	
				乙	★(39)	旋山	注射剂	
XA03F			动力					
					42	多	口服常 剂型	
					43	氧氯普	口服常 剂型	
					★(43)	氧氯普	注射剂	
					44	沙必利	口服常 剂型	
				乙	★(42)	多	口服 体剂	
				乙	45	普 卡因	注射剂	
				乙	46	伊托必利	口服常 剂型	
XA04		止吐	和止恶心					
					47	昂丹司	口服常 剂型	
				乙	★(47)	昂丹司	注射剂	
				乙	48	昂丹司 口		
				乙	49	格拉司	口服常 剂型	
				乙	★(49)	格拉司	注射剂	
				乙	50	帕洛司	注射剂	
				乙	51	托 司	口服常 剂型	
				乙	★(51)	托 司	口服 体剂	
				乙	★(51)	托 司	注射剂	
				乙	52	匹坦注射		放化 。
				乙	53	注射 沙匹坦双		放化 。
XA05		和 治						
XA05A			治					
					54	去氧	口服常 剂型	
XA05B			治					
					55	双	口服常 剂型	
					★(55)	双	丸剂	
				乙	56	促	注射剂	AST或ALT大于120U/L 患 。
				乙	57	多	口服常 剂型	
				乙	★(57)	多	注射剂	AST或ALT大于120U/L 患 。
				乙	58	复方 (复方)	口服常 剂型	
				乙	★(58)	复方 (复方)	注射剂	AST或ALT大于120U/L 患 。
				乙	59	二	口服常 剂型	
				乙	★(59)	二	注射剂	AST或ALT大于120U/L 患 。
				乙	60		口服常 剂型	功 异常患 。

					乙	61	原型 ()	注射剂	AST或ALT大于120U/L 患 。
					乙	62	普 宁	口服常 剂型	
					乙	★(62)	普 宁	注射剂	
					乙	63	冬氨 氨	注射剂	氨升 或 性 患 。
					乙	64	内	口服常 剂型	
					乙	65	双	口服常 剂型	
					乙	66	水 宾	口服常 剂型	
					乙	67	水 宾	口服常 剂型	
					乙	68	水	口服常 剂型	
					乙	69	异	注射剂	AST或ALT大于120U/L 患 。
					乙	70	单 半 氨 氯化 注射		AST或ALT大于120U/L 患 。
					乙	71	氨 氨 注射		性 。
XA06		治 便							
						72	乙二	口服散剂	
						73	开塞	外 体剂	
						★(73)	开塞	剂	
						★(73)	开塞 (油)	外 体剂	
						★(73)	开塞 (油)	剂	
						74		口服散剂	
					乙	75	口服		
					乙	76	多库	口服常 剂型	
					乙	77	复方 乙二 I 复方 乙二 II 复方 乙二 III 复方 乙二 IV	口服散剂	
					乙	78	复方 乙二 (3350) 散		
					乙	79	油	栓剂	
					乙	★(79)	油	剂	
					乙	80	卡波	口服常 剂型	
					乙	81	普 卡必利	口服常 剂型	
					乙	82	乳果	口服 体剂	
					乙	83	利 洛 囊		成人便 型 易 合征(IBS-C)。
XA07		止泻 、					抗感染		
XA07A			抗感染						
						84	小檗	口服常 剂型	
					乙	85	利 昔明	口服常 剂型	
					乙	★(85)	利 昔明	口服 体剂	

				乙	86	新	口服常 剂型	
XA07B			吸 剂					
					87		口服散剂	
					88		口服常 剂型	
				乙	★(87)		剂	
				乙	★(87)		口服 体剂	
XA07C			含 水化合					
					89	I II III	口服散剂	
XA07D			动力减低					
					90	洛哌丁	口服常 剂型	
				乙	★(90)	洛哌丁	剂	
XA07E			抗					
					91	柳氮 吡啶	口服常 剂型	
					★(91)	柳氮 吡啶	栓剂	
				乙	92	沙拉 (沙拉嗪)	口服常 剂型	
				乙	★(92)	沙拉 (沙拉嗪)	控 剂型	
				乙	★(92)	沙拉 (沙拉嗪)	控 剂	
				乙	★(92)	沙拉 (沙拉嗪)	栓剂	
				乙	★(92)	沙拉 (沙拉嗪)	剂	
				乙	93	沙拉 囊		
XA07F			止泻微					
				乙	94	地 孢杆	口服常 剂型	
				乙	★(94)	地 孢杆	剂	
				乙	95	枯 杆 二	口服常 剂型	
				乙	96	双歧杆	口服常 剂型	
				乙	97	双歧杆 乳杆 三	口服常 剂型	
				乙	98	双歧杆 三	口服常 剂型	
				乙	★(98)	双歧杆 三	口服散剂	
				乙	99	双歧杆 四	口服常 剂型	
XA07X			其他止泻					
				乙	100	旋卡多曲	口服常 剂型	
				乙	★(100)	旋卡多曲	剂	
				乙	★(100)	旋卡多曲	口服散剂	
XA09			化 , 包括					
					101	乳	口服常 剂型	
				乙	102	复方 嗪	口服常 剂型	

				乙	103	曲	口服常 剂型	
				乙	104		口服常 剂型	
XA10		尿						
XA10A			岛 及其 似					
XA10AB			岛 及其 似 , 效					
					105	人 岛 (人 岛)	注射剂	
					106	合成人 岛	注射剂	
					107	岛	注射剂	
				乙	108	岛	注射剂	
				乙	109	岛	注射剂	
				乙	110	冬 岛	注射剂	
XA10AC			岛 及其 似 , 中效					
					111	低 岛	注射剂	
					112	人 岛	注射剂	
					113	人 岛 (人 岛)	注射剂	
				乙	114	德 冬双 岛 注射		其他 岛 或口服 以控制 2型 尿 患 。
				乙	115	合成人 岛	注射剂	
XA10AD			岛 及其 似 ,					
					116	岛 (30R)	注射剂	
					117	人 岛 合 (30R) (30/70 合 人 岛)	注射剂	
					118	人 岛 合 (50R) (50/50 合 人 岛)	注射剂	
					119	人 岛 合(30R) [人 岛 合(30R)]	注射剂	
					120	人 岛 合(50R) [人 岛 合(50R)]	注射剂	
					121	人 岛 合(30R) [人 岛 (30/70)]	注射剂	
					122	人 岛 合(30R) [人 岛 合(30/70)]	注射剂	
					123	人 岛 合(50R) [人 岛 合(50/50)]	注射剂	
					124	人 岛 合(30R) (人 岛 合)	注射剂	
					125	人 岛 合 (40/60)	注射剂	

					乙	126	(50R) 岛 合	注射剂	
					乙	127	(25R) 岛 合	注射剂	
					乙	128	冬 岛 30	注射剂	
					乙	129	冬 岛 50	注射剂	
XA10AE					岛 及其 似 , 效				
						130	岛	注射剂	
					乙	131	地 岛	注射剂	
					乙	132	岛	注射剂	
					乙	133	德 岛	注射剂	
XA10B					, 不含 岛				
XA10BA					双				
						134	二 双	口服常 剂型	
					乙	★(134)	二 双 二 双 II	控 剂型	
					乙	135	二 双 (III)		
XA10BB									
						136	格列本	口服常 剂型	
						137	格列吡嗪	口服常 剂型	
						138	格列	口服常 剂型	
						139	格列喹	口服常 剂型	
						140	格列 格列 II	口服常 剂型	
					乙	★(137)	格列吡嗪	控 剂型	
					乙	★(140)	格列	控 剂型	
XA10BD					口服复方				
					乙	141	二 双 恩格列净 (I)		
					乙	142	格列净二 双 (I)		
					乙	143	吡格列 二 双	口服常 剂型	
					乙	144	二 双 格列吡嗪	口服常 剂型	
					乙	145	格列奈二 双 I 格列奈二 双 II	口服常 剂型	
					乙	146	二 双 格列汀 II 二 双 格列汀 III	口服常 剂型	
					乙	147	利格列汀二 双 I 利格列汀二 双 II	口服常 剂型	

					乙	148	格列汀二 双 I 格列汀二 双 II	口服常 剂型	
					乙	149	格列汀二 双		
					乙	150	沙格列汀二 双 I 沙格列汀二 双 II 沙格列汀二 双 III	控 剂型	
XA10BF					α -		抑制剂		
						151	卡波	口服常 剂型	
					乙	152	卡波 咀嚼		
					乙	153	伏格列波	口服常 剂型	
					乙	154	格列	口服常 剂型	
XA10BG					噻唑 二				
					乙	155	吡格列	口服常 剂型	
					乙	156	格列	口服常 剂型	
XA10BH					二 基		-4 (DPP-4) 抑制剂		
					乙	157	格列汀	口服常 剂型	
					乙	158	利格列汀	口服常 剂型	
					乙	159	氢 替格列汀		
					乙	160	沙格列汀	口服常 剂型	
					乙	161	格列汀	口服常 剂型	
					乙	162	格列汀	口服常 剂型	
XA10BK							协同 2 (SGLT-2) 抑制剂		
					乙	163	恩格列净	口服常 剂型	
					乙	164	卡格列净	口服常 剂型	
					乙	165	格列净		
					乙	166	托格列净		二 。
XA10BJ							样 -1 (GLP-1) 似		
					乙	167	塞 注射		2型 尿 。
					乙	168	利拉 注射		2型 尿 。
					乙	169	利司 注射		二 双 口服 或 岛 控制效果不佳 BMI≥25 患 ， 次处方时 二 及以上医 机构专 医师开具处 方。
XA10BX					其他				
					乙	170	格列奈	口服常 剂型	
					乙	171	格列奈	口服常 剂型	
					乙	172	格列奈	口服常 剂型	
XA10X					其他		尿		
					乙	173	依帕司他	口服常 剂型	

					乙	174		注射剂	
XA11									
						175	B1	注射剂	
						176	B2	口服常 剂型	
						177	B6	口服常 剂型	
						★(177)	B6	注射剂	
						178	C	注射剂	
						179	D2	口服常 剂型	
						★(179)	D2	注射剂	
						180	D3	注射剂	
					乙	181	法 化	口服常 剂型	
					乙	★(181)	法 化	口服 体剂	
					乙	182	复合 B	口服常 剂型	
					乙	183	化三	口服常 剂型	
					乙	★(183)	化三	注射剂	
					乙	184	化三 口服		: 1. 后 松; 2. 慢性 功 , 尤其是接受 析患 之 性 养不 ; 3. 术后 旁 功 低 下; 4. 发性 旁 功 低下; 5. 假性 旁 功 低 下; 6. D依 性佝偻 ; 7. 低 性 D抵抗型佝 偻 。
					乙	185	水 性	注射剂	与 乳、氨基 外 养 合使 时支付, 单 使 不予支付。
					乙	186	D3 I (D3)	口服常 剂型	
					乙	★(186)	D3 II (D3)	剂	
					乙	187	A	口服常 剂型	
					乙	★(175)	B1	口服常 剂型	
					乙	★(176)	B2	注射剂	
					乙	★(178)	C	口服常 剂型	
					乙	188	AD	口服 体剂	
					乙	189	母	口服常 剂型	
					乙	190	小儿 D3	剂	
					乙	191		口服常 剂型	乏 患 。
					乙	★(191)		注射剂	乏 患 。
					乙	192	性 I 性 II	注射剂	与 乳、氨基 外 养 合使 时支付, 单 使 不予支付。
					乙	193	多 (12)	注射剂	
					乙	194	地 化 囊		后女性 松 。
XA12				充剂					

						★(74)		注射剂	
						195	氯化	口服常 剂型	
						★(195)	氯化	控 剂型	
						★(195)	氯化	剂	
						196		口服常 剂型	
						★(196)		注射剂	
					乙	197		口服常 剂型	。
					乙	198	复合 氢 注射		
					乙	199	枸橼	剂	
					乙	★(199)	枸橼	口服 体剂	
					乙	200		口服常 剂型	有 乏检 据 患 。
					乙	★(200)		口服 剂	有 乏检 据 患 。
					乙	201	氯化	注射剂	
					乙	202	氯化 口服		
					乙	203	冬氨	口服常 剂型	
					乙	★(203)	冬氨	注射剂	洋地 中毒引 心律失常患 。
					乙	★(196)		剂	
					乙	204	氯化 注射		
					乙	205		口服常 剂型	
					乙	★(205)		剂	
XA14			全		同化				
					乙	206	司坦唑	口服常 剂型	
XA16			其他 化 及代						
					乙	207	化 不 复方OTC 制剂		◇
					乙	208	加	注射剂	
					乙	209	尼替 农 囊		成人和儿 氨 I 型(HT-1)。
					乙	210	乌司他丁	注射剂	急性 、慢性复发性 患 。
					乙	211	氨	口服常 剂型	
					乙	★(211)	氨	注射剂	
					乙	212	乙 左卡尼汀		临床 尿 周围 变患 。
					乙	213	利加压	注射剂	
XB			和 器官						
XB01			抗 栓形成						
XB01A			抗 栓形成						
XB01AA						K拮抗剂			
						214	华法林	口服常 剂型	
XB01AB									

						215		注射剂	
					乙	216		注射剂	
					乙	217	低分子	注射剂	
					乙	★(215)		封	析、体外循、导术、微手术操作中及某些标本或器械抗凝处。
					乙	218	屈（曲）	注射剂	
					乙	219	依	注射剂	
XB01AC						小板凝抑制剂，	外		
						220	司匹林	口服常剂型（不含分散）	
						221	双嘧	口服常剂型	
					乙	★(220)	司匹林	控剂型	
					乙	★(220)	司匹林		
					乙	222	前列	口服常剂型	有慢性动、歇性及严重体征患。
					乙	223	氯吡格	口服常剂型	
					乙	224	匹林（II）		
					乙	225	沙格	口服常剂型	有慢性动、歇性及严重体征患。
					乙	226	司来帕格		WHO功分II-III动压(WHO 1)患。
					乙	227	替	注射剂	急性冠综合征介入治。
					乙	★(227)	替氯化	注射剂	
					乙	228	洛他唑	口服常剂型	有慢性动、歇性及严重体征患。
					乙	229	依替巴	注射剂	
					乙	230	吲哚布	口服常剂型	
					乙	231	替格洛	口服常剂型	
					乙	232	氯吡格司匹林		
					乙	233	曲前列尼尔注射		动压(PAH, WHO分1)。
XB01AD									
						234	尿	注射剂	
						235		注射剂	
					乙	236		注射剂	急性、梗死急救抢救。
					乙	237		注射剂	急性、梗死急救抢救。
					乙	238		口服常剂型	
					乙	239	巴曲	注射剂	
					乙	240	注射人型原		急性心、梗死发12小时内、梗死发4.5小时内栓治。

				乙	241	注射 人尿 原		急性心 梗死发 12小时内使 。
XB01AE				接凝	抑制剂			
				乙	242	加曲	注射剂	
				乙	243	比加	口服常 剂型	
XB01AF				接Xa因子	抑制剂			
				乙	244	哌沙	口服常 剂型	
				乙	245		注射剂	
				乙	246	利伐沙	口服常 剂型	
				乙	247	多沙		华法林治 控制不 或出 危 性房 、 栓、 栓塞患 。
XB01AX				其他抗 栓形成				
				乙	248	哌嗪	口服常 剂型	
				乙	249	奥扎格	注射剂	新发 急性 栓性 梗死，支付不 14天。
XB02		抗出						
XB02A			抗					
					250	氨	口服常 剂型	
					★(250)	氨	注射剂	
					251	氨	注射剂	
				乙	252	氨基己	口服常 剂型	
				乙	★(252)	氨基己	注射剂	治 亢 引 出 患 。
				乙	★(252)	氨基己 氯化	注射剂	治 亢 引 出 患 。
				乙	★(250)	氨 氯化	注射剂	
				乙	★(250)	氨	注射剂	
				乙	★(251)	氨	口服常 剂型	
				乙	★(251)	氨 氯化	注射剂	
XB02B				K和其他止				
					253	氢	口服常 剂型	
					254	凝	外 冻干制剂	
					★(254)	凝	散剂	
					255	人凝 因子Ⅷ	注射剂	
					256	K1	注射剂	
					257	亚 氢	注射剂	
				乙	258	曲泊帕乙		： 1. 既往对 、免 治 反应不佳 成 人和6岁及以上儿 慢性免 性(发性) 小板减少 (ITP) 患 ； 2. 既往对免 抑制治 不充分 型再 性 (SAA) 患 。
				乙	259	毒 凝	注射剂	手术患 或产后出 患 。
				乙	260	乙	注射剂	

				乙	261	桂 (多卡)	注射剂	化 严 出 。
				乙	262	卡 (上)	口服常 剂型	
				乙	★(262)	卡 (上)	注射剂	无法口服卡 (上) 患 。
				乙	★(262)	卡 (上)氯化	注射剂	无法口服卡 (上) 患 。
				乙	263	曲泊帕		划接受手术(含 断性操作) 慢性 伴 小板减少成年患 。
				乙	264	头 凝	注射剂	手术患 或产后出 患 。
				乙	265	来 伐曲泊帕		择期 断性操作或 手术 慢性 关 小板减少成年患 。
				乙	266	人凝 原复合	注射剂	
				乙	267	人 原	注射剂	
				乙	268	毒 凝	注射剂	手术患 或产后出 患 。
				乙	★(256)	K1	口服常 剂型	
				乙	★(257)	亚 氢	口服常 剂型	
				乙	269	注射 人凝 因子VIIa		下列患 体出 治 , 以及外 手术或有创操作出治: 1. 凝 因子VIII或IX 抑制 >5个Bethesda单位(BU)先天性 友 患 ; 对注射凝 因子VIII或凝 因子IX, 具有 忆应 先天性 友 患 ; 2. 得性 友 患 ; 3. 先天性凝 因子VII(FVII) 乏 患 ; 4. 具有 小板IIb-IIIa(GP IIb-IIIa)和/或人 抗原(HLA)抗体和既往或 在对 小板 注无效或不佳 小板无力 患 。
				乙	270	人凝 因子VIII	注射剂	儿 (A)型 友 ; 成人 (A)型 友 出 时使 。
				乙	271	人凝 因子IX	注射剂	儿 乙(B)型 友 ; 成人乙(B)型 友 出 时使 。
				乙	272	人凝 因子IX		凝 因子IX 乏 (B型 友)患 出 治 。
XB03		抗						
XB03A			制剂					
					273	亚	口服常 剂型	
					★(273)	亚	控 剂型	
					274	右旋	注射剂	
					275	亚	口服常 剂型	
				乙	★(274)	右旋	口服 体剂	
				乙	276	多 复合	口服常 剂型	
				乙	277	富 亚	口服常 剂型	
				乙	★(277)	富 亚	剂	
				乙	★(277)	富 亚	咀嚼	
				乙	★(275)	亚	控 剂型	
				乙	★(275)	亚	剂	

					乙	278	亚	口服常 剂型	
					乙	279		注射剂	
XB03B						B12和叶			
						280	B12	注射剂	
						281	叶	口服常 剂型	
						282		口服常 剂型	
					乙	283		口服常 剂型	
					乙	★(283)		注射剂	
					乙	284	利可君	口服常 剂型	
					乙	★(282)		注射剂	巨幼 性 且有 医嘱或因吞咽困 ，无法使 口服制剂 患 。
					乙	★(281)	叶	注射剂	
					乙	285	人促 [人促 (CHO)]	注射剂	
					乙	286	人促 -β (CHO)	注射剂	性 、 恶性 化 引 。
XB03X						其他抗 制剂			
					乙	287	沙司他 囊		慢性 (CKD)引 。
XB05						代 品和 注			
XB05A						和 关制品			
					乙	288	明	注射剂	
					乙	289	乙基 (200/0.5)氯化 乙基 (130/0.4)氯化	注射剂	
					乙	290	人	注射剂	抢救、 或因 化、 引 水 患 ，且 低于30g/L。
					乙	291	乙基 130/0.4	注射剂	
XB05B						注射			
XB05BA						外 养			
						292	复方氨基 (18AA) 复方氨基 (18AA- I) 复方氨基 (18AA- II) 复方氨基 (18AA-III) 复方氨基 (18AA- V)	注射剂	
						293	小儿复方氨基 (18AA- I) 小儿复方氨基 (18AA- II)	注射剂	
					乙	294	复方氨基 注射 (14AA-SF)		
					乙	295	复方氨基 (15AA)	注射剂	有明 化、 和 昏 断 据 患 。
					乙	296	复方氨基 (15AA- II)/ (10%) 注射		

					乙	297	复方氨基 (16AA)/ (12.6%) 注射		
					乙	★(292)	复方氨基 (18AA-VII)	注射剂	
					乙	298	复方氨基 注射 (18AA-V-SF)		
					乙	299	复方氨基 复方氨基 (20AA)	注射剂	有明 化、 和 昏 断 据 患 。
					乙	300	复方氨基 (6AA)	注射剂	有明 化、 和 昏 断 据 患 。
					乙	301	复方氨基 (9AA)	注射剂	功 不全 患 。
					乙	302	小儿复方氨基 (19AA-I)	注射剂	
					乙	303	乳(C14-24)[指大 油]	注射剂	
					乙	304	ω-3 油 乳	注射剂	度 及感染 患 。
					乙	305	中/ 乳[中/ 乳 (C6-24)]	注射剂	
					乙	306	ω-3 油中/ 乳注射		
					乙	307	中/ 乳 中/ 乳(C8-24) 中/ 乳(C8-24Ve)	注射剂	
					乙	308	构 乳(C6-24)	注射剂	功 不全(严 功 不全 外)患 二 。
					乙	309	乳氨基	注射剂	
XB05BB				影响	平				
						310	复方氯化	注射剂	
						311		注射剂	
						312	氯化	注射剂	
						313	乳	注射剂	
						314	乳 林格	注射剂	
					乙	315	氢 林格注射		
					乙	316	复方 注射		
					乙	317	复方乳	注射剂	
					乙	318	果	注射剂	因 岛 抵抗无法使 抢救患 , 果 总 每日 不 50g。
					乙	★(318)	果 氯化	注射剂	因 岛 抵抗无法使 抢救患 , 果 总 每日 不 50g。
					乙	319	注射 水	注射剂	
XB05BC				产	性利尿				
						320		注射剂	
						321	油果 氯化	注射剂	
XB05C				洗					
					乙	322	山梨 冲洗剂		尿 前列 切 术及其他泌尿外 手术 术中冲洗。

					乙	323	氯化	冲洗剂	
					乙	★(323)	氯化	剂	
XB05D				析					
						324	析	注射剂	
					乙	325	氨基 (15) 析		
XB05X				注射	加剂				
						326	氨	注射剂	
						★(195)	氯化	注射剂	
						327	氯化	注射剂	
						328	氯化	注射剂	
						★(9)	氢	注射剂	
					乙	329	丙氨 氨	注射剂	
					乙	330	油	注射剂	
XB05Z				析和					
					乙	331	枸橼 换		
XB06			其他						
					乙	★(320)		冲洗剂	
					乙	332		注射剂	
					乙	333		注射剂	
					乙	334	换基	注射剂	
					乙	335	换	注射剂	
XB06A			其他						
XB06AC				传性	性水				
					乙	336	替 注射		成人、 少年和≥2 岁儿 传性 性水 (HAE)急性发作。
XC	心								
XC01		心 治							
XC01A			强心						
						337	地	口服常 剂型	
						★(337)	地	口服 体剂	
						★(337)	地	注射剂	
						338	毒毛 K	注射剂	
						339	去乙 毛	注射剂	
XC01B			I 和III	抗心律失常					
						340		口服常 剂型	
						★(340)		注射剂	
						341	奎尼丁	口服常 剂型	
						342	利多卡因	注射剂	

						343	律	口服常 剂型	
						344	普 帕	口服常 剂型	
						★(344)	普 帕	注射剂	
						345	嗪	口服常 剂型	
				乙		346	伊布利	注射剂	
XC01C			强心		外 心 兴奋				
						347	多巴	注射剂	
						348	多巴 丁	注射剂	
						349		注射剂	
						350		注射剂	
						351	去 上	注射剂	
						352	上	注射剂	
						353	异丙 上	注射剂	
				乙		354	多君	口服常 剂型	
				乙		355	力农	注射剂	
				乙		356	去氧 上	注射剂	
				乙		357	左 孟旦	注射剂	治 效果不佳 急性失代偿性心力 期治 。
				乙		358	奥普力农注射		
XC01D			于心		患 扩张				
						359	油	口服常 剂型	
						★(359)	油	注射剂	
						360	异山梨	口服常 剂型	
						★(360)	异山梨	注射剂	
						361	单 异山梨	口服常 剂型	
						362	尼可地尔	口服常 剂型	
				乙		★(361)	单 异山梨	注射剂	
				乙		★(361)	单 异山梨 I 单 异山梨 II 单 异山梨 III 单 异山梨 IV	控 剂型	
				乙		★(359)	油	下 剂	
				乙		★(359)	油	吸入剂	
				乙		★(360)	异山梨	控 剂型	
				乙		★(360)	异山梨 氯化	注射剂	
				乙		★(360)	异山梨	注射剂	
XC01E			其他心						
				乙		363	根	注射剂	动 塞或 发性 患 ， 支付不 14天。

					乙	364	曲 他 嗪	口服常 剂型	
					乙	★(364)	曲 他 嗪	控 剂型	
					乙	365		注射剂	
					乙	366	伊伐布 定	口服常 剂型	
					乙	367	加 注射		
					乙	368	注射 人 利		二 及以上医 机构 于 治 效果不佳 急性失代偿 性心力 期治 。住 方可支付，单次支付不 3天。
XC02		抗	压						
XC02A			中枢作	抗 上					
						369	利 平	注射剂	
					乙	370	地巴唑	口服常 剂型	
					乙	371	基多巴	口服常 剂型	
					乙	372	可乐定	口服常 剂型	
					乙	★(372)	可乐定	剂	
XC02C			外周作	抗 上					
						373	哌唑嗪	口服常 剂型	
					乙	374	川 嗪	注射剂	急性 性 ，支付不 14天。
					乙	375	杏	注射剂	性心 急性期住 患 ，支付不 14天。
					乙	376	杏叶提取	口服常 剂型	
					乙	★(376)	杏叶提取	口服 体剂	
					乙	★(376)	杏叶提取	注射剂	性心 急性期住 患 ； 及 患 。支付不 14天。
					乙	377	杏	口服 体剂	
					乙	378	()	口服常 剂型	
					乙	379	多沙唑嗪	口服常 剂型	
					乙	★(379)	多沙唑嗪	控 剂型	
					乙	380	哌地尔	口服常 剂型	
					乙	381	乌拉地尔	控 剂型	
					乙	★(381)	乌拉地尔	注射剂	
XC02D			作 于小动 平						
						382	普	注射剂	
XC02K			其他抗	压					
					乙	383	安 坦	口服常 剂型	
					乙	384	波 坦分散		3-12岁 发性或先天性 动 压患 。
					乙	385	波 坦		WHO功 分 II -IV 动 压(WHO 1) 患 。

					乙	386	利奥 呱		： 1. 术后持 性或复发性慢性 栓栓塞性 动 压 (CTEPH)或不 手术 CTEPH，且(WHO FC)为II-III 患 ； 2. 动 性 动 压(PAH)且(WHO FC)为II-III患 二
					乙	387	昔 坦		WHO功 分 II -III 动 压(WHO 1) 患 。
XC02L			抗 压 与利尿	复方制剂					
						388	复方利 平	口服常 剂型	
						389	复方利 平氨 啉	口服常 剂型	
XC03		利尿剂							
XC03A		低效利尿							
						390	氢氯噻嗪	口服常 剂型	
						391	呋 帕	口服常 剂型	
						★(391)	呋 帕	控 剂型	
				乙	★(391)	呋 帕 II	控 剂型		
XC03C		效利尿							
						392	呋塞	口服常 剂型	
						★(392)	呋塞	注射剂	
				乙	393	布 他尼	口服常 剂型		
				乙	★(393)	布 他尼	注射剂		
				乙	394	托拉塞	口服常 剂型		
				乙	★(394)	托拉塞	注射剂		
XC03D		保 利尿							
						395	氨 啉	口服常 剂型	
						396	内	口服常 剂型	
XC03X		其他利尿							
XC03XA			加压 拮抗剂						
				乙	397	托伐普坦			
XC04		周围 扩张							
						398	妥拉明	注射剂	
				乙	399		口服常 剂型		
				乙	400	二氢	口服常 剂型		
				乙	★(400)	二氢	控 剂型		
				乙	401	法 地尔	注射剂		
				乙	402	明	口服常 剂型		
				乙	★(402)	明	注射剂		
				乙	403	己 可可	口服常 剂型		
				乙	★(403)	己 可可	控 剂型		
				乙	★(403)	己 可可	注射剂		

				乙	404	尼 林	口服常 剂型	
				乙	405		口服常 剂型	
				乙	★(405)		控 剂型	
				乙	★(405)		注射剂	
				乙	406		口服常 剂型	
				乙	★(406)			
				乙	407	原	口服常 剂型	有 尿 断且有微循 临床 据 患 。
				乙	★(407)	原	注射剂	有 尿 断且有微循 临床 据 患 。
XC05			保护剂					
				乙	408	地奥司明(柑橘)	口服常 剂型	
				乙	409	复方	栓剂	
				乙	★(409)	复方	乳 剂	
				乙	★(215)		乳 剂	
				乙	410	多 多	剂	或注射引 栓性 。
				乙	411	七叶	口服常 剂型	
				乙	★(411)	七叶	注射剂	支付不 10天。
				乙	412	曲克 丁	口服常 剂型	
				乙	★(412)	曲克 丁	注射剂	新发 性 梗死，支付不 14天。
XC07			β-受体 剂					
XC07A			β-受体 剂					
XC07AA						择性 β-受体 剂		
					413	普 洛尔	口服常 剂型	
				乙	★(413)	普 洛尔	控 剂型	
				乙	★(413)	普 洛尔	注射剂	
				乙	414	他 洛尔	口服常 剂型	
				乙	★(414)	他 洛尔	注射剂	
XC07AB						择性 β-受体 剂		
					415	替 洛尔	口服常 剂型	
					416	比 洛尔	口服常 剂型	
					417	托 洛尔	口服常 剂型	
					★(417)	托 洛尔	注射剂	
				乙	418	司 洛尔	注射剂	
				乙	★(417)	托 洛尔 托 洛尔 II	控 剂型	
				乙	419	司 洛尔氯化 注射		
XC07AG						α 和 β-受体 剂		
				乙	420	洛 尔	口服常 剂型	
				乙	421	卡 地 洛	口服常 剂型	

				乙	422	拉 洛尔	口服常 剂型	
XC07FB				其他 β -受体	剂复方制剂			
				乙	423	比 洛尔氨氯地平		
XC08				剂				
XC08C			主 作 于	择性	剂			
					424	氨氯地平	口服常 剂型	
					425	尼 地平	口服常 剂型	
					426	尼 地平	口服常 剂型	
					427	地平	口服常 剂型	
					★(427)	地平 地平 I 地平 II 地平 III 地平 IV	控 剂型	
					428	洛地平	口服常 剂型	
				乙	429	氨氯地平 托伐他汀	口服常 剂型	
				乙	430	尼地平	口服常 剂型	
				乙	★(428)	洛地平 洛地平 II	控 剂型	
				乙	431	拉 地平	口服常 剂型	
				乙	432	乐卡地平	口服常 剂型	
				乙	433	尼卡地平	口服常 剂型	
				乙	★(433)	尼卡地平	控 剂型	
				乙	★(433)	尼卡地平	注射剂	
				乙	★(425)	尼 地平	注射剂	
				乙	434	尼 洛尔	口服常 剂型	
				乙	435	尼地平	口服常 剂型	
				乙	436	左氨氯地平(左旋氨氯地平)	口服常 剂型	
XC08D			接 作 于 心	择性	剂			
					437	地尔	口服常 剂型	
					438	拉 帕	口服常 剂型	
					★(438)	拉 帕	注射剂	
				乙	★(437)	地尔	注射剂	
				乙	★(437)	地尔 地尔 II	控 剂型	
				乙	★(438)	拉 帕	控 剂型	
XC09			作 于 - 张					
XC09A			张 换	抑制	剂 单方			

						439	卡托普利	口服常 剂型	
						440	依 普利	口服常 剂型	
				乙		441	普利	口服常 剂型	
				乙		442	普利	口服常 剂型	
				乙		443	普利	口服常 剂型	
				乙		444	普利	口服常 剂型	
				乙		445	咪 普利	口服常 剂型	
				乙		446	培哌普利	口服常 剂型	
XC09B				张	换 抑制剂	复方制剂			
				乙		447	氨氯地平 普利 I 氨氯地平 普利 II	口服常 剂型	
				乙	★ (447)	氨氯地平 普利 囊			
				乙		448	普利氢氯噻嗪	口服常 剂型	
				乙		449	复方卡托普利	口服常 剂型	
				乙		450	普利氢氯噻嗪	口服常 剂型	
				乙		451	依 普利叶	口服常 剂型	有明 同型半 氨 水平升 据 原发性 压。
				乙		452	培哌普利哌 帕	口服常 剂型	
				乙		453	培哌普利氨氯地平 I 培哌普利氨氯地平 II 培哌普利氨氯地平 III	口服常 剂型	
XC09C				张	II拮抗剂	单方			
						454	沙坦	口服常 剂型	
				乙		455	奥 沙坦	口服常 剂型	
				乙		456	厄 沙坦	口服常 剂型	
				乙		457	氯沙坦	口服常 剂型	
				乙		458	替 沙坦	口服常 剂型	
				乙		459	坎地沙坦	口服常 剂型	
				乙		460	利沙坦		、中度原发性 压。
				乙		461	沙坦		
				乙		462	沙坦		
XC09D				张	II拮抗剂	复方制剂			
				乙		463	奥 沙坦 氢氯噻嗪	口服常 剂型	
				乙		464	厄 沙坦氢氯噻嗪	口服常 剂型	
				乙		465	氯沙坦氢氯噻嗪	口服常 剂型	
				乙		466	替 沙坦氢氯噻嗪	口服常 剂型	
				乙		467	沙坦氨氯地平 I 沙坦氨氯地平 II	口服常 剂型	
				乙		468	沙坦氢氯噻嗪	口服常 剂型	

					乙	469	奥 沙坦 氨氯地平	口服常 剂型	
					乙	470	替 沙坦氨氯地平	口服常 剂型	
					乙	471	坎地沙坦 氢氯噻嗪 I 坎地沙坦 氢氯噻嗪 II 坎地氢噻	口服常 剂型	
					乙	472	沙库巴曲 沙坦		: 1. 射 分数 低 慢性心力 (NYHA II-IV , LVEF≤40%) 成人患 ; 2. 原发性 压。
XC10									
XC10A			单方						
XC10AA				HMG-CoA 原 抑制剂					
						473	伐他汀	口服常 剂型	
					乙	474	托伐他汀	口服常 剂型	
					乙	475	氟伐他汀	口服常 剂型	
					乙	★(475)	氟伐他汀	控 剂型	
					乙	476	洛伐他汀	口服常 剂型	
					乙	477	匹伐他汀	口服常 剂型	
					乙	478	普伐他汀	口服常 剂型	
					乙	479	伐他汀	口服常 剂型	
XC10AB									
					乙	480	扎	口服常 剂型	
					乙	481	II III	口服常 剂型	
					乙	482	吉	口服常 剂型	
XC10AX				其他					
					乙	483	昔 司	口服常 剂型	
					乙	484	普 布	口服常 剂型	
					乙	485	依折 布	口服常 剂型	
XC10B			复方						
XC10BA				与其他 剂 方 HMG-CoA 原 抑制剂					
					乙	486	伐他汀依折 布 (I)		: 1. 他汀 单 治 LDL-C无法 标 成人原发性(杂合子型家族性或 家族性) 固 或 合性 患 ; 2. 低 合子型家族性 固 (HoFH) 患 TC和 LDL-C水平。
					乙	487	依折 布 托伐他汀 (II)		: 1. 他汀 单 治 LDL-C无法 标 成人原发性(杂合子型家族性或 家族性) 固 或 合性 患 ; 2. 低 合子型家族性 固 (HoFH) 患 TC和 LDL-C水平。

XD									
XD01		抗							
					★(3)	克 唑	剂		
					488	咪康唑	剂		
					489	水杨	剂		
				乙	490		剂		
				乙	491	布替	剂		
				乙	492	二 化	外 体剂		
				乙	493	复方土槿	外 体剂		
				乙	494	吡	剂		
				乙	495	唑	外 体剂		
				乙	★(495)	唑	剂		
				乙	496	曲安奈德 康唑	剂		
				乙	497	比	口服常 剂型		
				乙	★(497)	比	剂		
				乙	498	康唑	剂		
				乙	499	康唑	剂		
XD02		剂和保护剂							
					500	尿	剂		
				乙	501	复方水杨	外 体剂		
				乙	502	氧化	剂		
XD03		治 伤口和							
				乙	503	性成 因子(因子)	外 冻干制剂	Ⅱ度 伤。	
				乙	★(503)	性成 因子(因子)	凝 剂	Ⅱ度 伤。	
				乙	504	人 因子(人 因子)	外 冻干制剂		
				乙	★(504)	人 因子(LR截 型)[人 因子/ 人 因子(母)]	凝 剂		
				乙	★(504)	人 因子(ARI加 型)[人 因子(I)/ 人 因子I]	外 体剂		
				乙	505	人 性成 因子	外 冻干制剂	Ⅱ度 伤。	
				乙	★(505)	人 性成 因子	凝 剂	Ⅱ度 伤。	
				乙	506	人 性成 因子	外 冻干制剂		
XD05		治 屑							

					乙	507	A	口服常 剂型	
					乙	508	本 德乳		成人 中度 定性寻常型 屑 局 治 。
					乙	509	地	剂	
					乙	510	氧沙林	口服常 剂型	
					乙	★(510)	氧沙林	外 体剂	
					乙	511	卡泊三	外 体剂	
					乙	★(511)	卡泊三	剂	
					乙	512	卡泊三 倍他 松	剂	
					乙	★(512)	卡泊三 倍他 松	凝 剂	
					乙	513	他扎 汀	剂	
					乙	★(513)	他扎 汀	凝 剂	
					乙	514	他卡	剂	
					乙	515	他扎 汀倍他 松	剂	
XD06							抗 和化		
						516	昔洛	剂	
						517	嘧啶	剂	
						518	丙沙星	剂	
					乙	★(516)	昔洛	凝 剂	
					乙	519	夫 地	剂	
					乙	520	氟尿嘧啶	剂	
					乙	521	复方多 B	剂	
					乙	522	复方 嘧啶	凝 剂	
					乙	523	毒	外 体剂	
					乙	★(523)	毒	剂	
					乙	524	嘧啶	剂	
					乙	★(518)	丙沙星	凝 剂	
					乙	525		剂	
					乙	526	匹 星	剂	
					乙	527	氟沙星	剂	
					乙	528	喷昔洛	剂	
					乙	★(528)	喷昔洛	凝 剂	
					乙	529	四	剂	
					乙	★(86)	新	剂	
XD07									
						530	氢化可 松	剂	
					乙	531	倍氯 松	剂	
					乙	532	氯倍他	剂	
					乙	533	地奈德	剂	

				乙	534	地塞 松	剂	
				乙	535	丁 氢化可 松	剂	
				乙	536	哈 奈德	外 体剂	
				乙	★(536)	哈 奈德	剂	
				乙	537	松	剂	
				乙	★(537)	松	凝 剂	
				乙	538	卤 松	乳 剂	
				乙	539	卤 松/三氯	剂	
				乙	540	曲安奈德	剂	
				乙	541	氟替卡松	剂	
XD08		抗 剂和 毒剂						
				乙	542		剂	
				乙	543	氧化氢	剂	
				乙	544		外 体剂	
				乙	★(544)		剂	
				乙	545	依沙吡啶	外 体剂	
				乙	★(545)	依沙吡啶	剂	
XD10		抗 制剂						
					546		剂	
					547	A	剂	
				乙	548	帕林	凝 剂	
				乙	549	氧	凝 剂	
				乙	550	克林	剂	
				乙	551		剂	
				乙	552	异 A	口服常 剂型	
				乙	★(552)	异 A	凝 剂	
XD11		其他 制剂						
					553		外 体剂	
					554		剂	
				乙	555	吡 司	剂	中度 应性 患 二 。
				乙	556	多塞平	乳 剂	
				乙	557	克		3月 及以上 度 中度 应性 患 。
				乙	558	氢	剂	工伤保 。
				乙	559	他克 司	剂	中 度 应性 患 二 。
XG	泌尿 殖 和性							
XG01	妇 抗感染 和抗 剂							
					560	唑	泡	
					★(560)	唑	栓剂	

						★(3)	克 唑		
						★(3)	克 唑	栓剂	
						★(3)	克 唑 乳		
						★(488)	咪康唑	栓剂	
						★(488)	咪康唑		
						★(488)	咪康唑	泡	
						★(488)	咪康唑	囊	
						561	制	泡	
						★(561)	制	栓剂	
					乙	562	复方 术油	栓剂	
					乙	★(560)	唑	凝 剂	
					乙	563		外 体剂	
					乙	★(563)		栓剂	
					乙	★(5)	替 唑	泡	
					乙	★(5)	替 唑	栓剂	
					乙	564	呋太尔	口服常 剂型	
					乙	★(564)	呋太尔		
					乙	565	呋太尔制	囊	
					乙	566	呋太尔-制	栓剂	
					乙	★(566)	呋太尔制	囊	
					乙	567	氯唑 多普		
					乙	★(498)	康唑	栓剂	
XG02			其他妇						
XG02A			催产						
						568	新	注射剂	
						569	前列	口服常 剂型	
						★(545)	依沙吖啶	注射剂	
					乙	570	地 前列	栓剂	保 。
					乙	571	卡前列	栓剂	
					乙	572	卡前列 氨丁三	注射剂	保 。
XG02C			其他妇						
					乙	573	利托君	口服常 剂型	
					乙	★(573)	利托君	注射剂	
					乙	574	乳	囊	
					乙	575	乳杆	囊	
					乙	576	亭	口服常 剂型	
					乙	577	托	注射剂	
XG03			殖 性 和 剂						

XG03A			全	孕							
						578	丙	注射剂			
					乙	579	十一	口服常 剂型			
					乙	★(579)	十一	注射剂			
XG03C											
						580	己	口服常 剂型			
						★(580)	己	注射剂			
						581		口服常 剂型			
					乙	582	二	注射剂			
					乙	583	二	凝 剂			
					乙	584	合	口服常 剂型			
					乙	585	尼尔	口服常 剂型			
					乙	586	普	囊			
					乙	★(586)	普	囊			
					乙	★(586)	普	剂			
					乙	587	替勃	口服常 剂型			
					乙	588	戊 二	口服常 剂型			
XG03D			孕								
						589	体	注射剂			
						590	地孕	口服常 剂型			
						591	孕	口服常 剂型			
					乙	592	地屈孕	口服常 剂型			
					乙	★(589)	体	口服常 剂型			
					乙	★(589)	体	栓剂			
					乙	593	体 注射 (II)		助 殖技术(ART)中 体 充治 , 于不 使 或不 受 制剂 女性。		
					乙	★(591)	孕	注射剂			
					乙	594		口服常 剂型			
					乙	595	丙	口服常 剂型			
					乙	596	地 孕	口服常 剂型			
XG03E			和 性	复方制剂							
					乙	597	丙孕	口服常 剂型	多囊卵巢 合 。		
XG03F			孕 和	复方制剂							
					乙	598	二 / 二 地屈孕	口服常 剂型			
					乙	599	戊 二 / 二 丙孕	口服常 剂型			
XG03G			促性	和其他促排卵							
						600	促性	注射剂			
					乙	601	氯	口服常 剂型			

					乙	602	尿促性	注射剂	
XG03X			其他性		和 殖				
					乙	603	唑	口服常 剂型	
					乙	604	洛昔	口服常 剂型	
					乙	605	司 司 II	口服常 剂型	子宫 患 或 保 。
					乙	606	孕三	口服常 剂型	
XG04		泌尿							
XG04B			泌尿						
						607	哌	口服常 剂型	
					乙	608	奥昔布宁	口服常 剂型	
					乙	★(608)	奥昔布宁	控 剂型	
					乙	609	包 氧	口服常 剂型	
					乙	★(609)	包 氧	口服散剂	
					乙	610	吡啶	口服常 剂型	检查使 。
					乙	611	乙	口服散剂	
					乙	612	托 定	口服常 剂型	
					乙	★(612)	托 定	控 剂型	
					乙	613	左卡尼汀	注射剂	
					乙	★(613)	左卡尼汀	口服 体剂	
					乙	614	利 新	口服常 剂型	
					乙	615	拉		
XG04C			性前列		大				
						616	拉唑嗪	口服常 剂型	
					乙	617	夫唑嗪	口服常 剂型	
					乙	★(617)	夫唑嗪	控 剂型	
					乙	618	普列	口服常 剂型	
					乙	619		口服常 剂型	前列 增 。
					乙	620	普 泰	口服常 剂型	
					乙	621	洛多	口服常 剂型	
					乙	622	坦洛新(坦)	控 剂型	
XH		性	和 岛 外		全	制剂			
XH01		垂体和下丘			及 似				
XH01A		垂体前叶			和 似				
						623	促	注射剂	
					乙	624	人 (人)	注射剂	乏 。
XH01B		垂体后叶							
						625	垂体后叶	注射剂	

						626	去氨加压	口服常 剂型	
						★(626)	去氨加压	注射剂	
						627	宫	注射剂	
				乙		628	卡 宫	注射剂	
				乙		629	去氨加压 口服		
				乙		630	加压	注射剂	
				乙		★(627)	宫	喷 剂	
XH01C			下丘						
				乙		631	奥曲	注射剂	
				乙		632	抑	注射剂	
				乙		633	注射 奥曲 微		内分泌 、 大 。
XH02		全							
						★(534)	地塞 松	口服常 剂型	
						★(534)	地塞 松	注射剂	
						★(534)	地塞 松棕榈	注射剂	
						★(534)	地塞 松	注射剂	
						634	泼尼松	口服常 剂型	
						★(530)	氢化可 松	口服常 剂型	
						★(530)	氢化可 松	注射剂	
						635	泼尼	口服常 剂型	
				乙		636	倍他 松	口服常 剂型	
				乙		★(636)	倍他 松	注射剂	
				乙		637	复方倍他 松	注射剂	
				乙		★(635)	泼尼	注射剂	
				乙		638	可 松	口服常 剂型	
				乙		639	泼尼松	口服常 剂型	
				乙		640	泼尼松 (氢化泼尼松)	注射剂	
				乙		★(540)	曲安奈德	注射剂	
				乙		641	曲安	口服常 剂型	
XH03		治							
XH03A			制剂						
						642		口服常 剂型	
						643	左	口服常 剂型	
XH03B		抗	制剂						
						644	丙 氧嘧啶	口服常 剂型	
						645	巯咪唑	口服常 剂型	
XH04									
				乙		646		注射剂	

				乙	647	人 (合成)	注射剂	
XH05		态						
				乙	648		吸入剂	
				乙	★(648)		注射剂	
				乙	649	帕 化	注射剂	
				乙	650	卡塞	口服常 剂型	
				乙	651	依	注射剂	
XJ	全	抗感染						
XJ01		全 抗						
XJ01A		四						
					652	多	口服常 剂型	
				乙	★(652)	多	注射剂	无法使 多 口服制剂 患 。
				乙	653		口服常 剂型	
				乙	654	替加	注射剂	
XJ01B		氯						
					655	氯	注射剂	
XJ01C		β-内 抗						
XJ01CA		广						
					656	林	口服常 剂型	
					★(656)	林	口服 体剂	
					★(656)	林	剂	
					657	氨 林	注射剂	
					658	哌拉 林	注射剂	
				乙	659	洛 林	注射剂	
				乙	660	洛 林	注射剂	
XJ01CE				对 β-内	敏感			
					661	星	注射剂	
					662		注射剂	
					663	V	口服常 剂型	
					★(663)	V	剂	
				乙	664	普 卡因	注射剂	
XJ01CF				对 β-内	受			
					665	唑 林	口服常 剂型	
					★(665)	唑 林	注射剂	
					666	氯唑 林	注射剂	
XJ01CG				β-内	抑制剂			
				乙	667	巴坦	注射剂	
XJ01CR				复方制剂, 含 β-内	抑制剂			

						668	林克拉	口服常 剂型	
						★(668)	林克拉	口服 体剂	
						★(668)	林克拉	剂	
					乙	★(668)	林克拉	注射剂	
					乙	669	氨 林 巴坦	注射剂	
					乙	670	哌拉 林 巴坦	注射剂	有明 敏 据或 感染 患 。
					乙	671	哌拉 林他唑巴坦	注射剂	
					乙	672	替卡 林克拉	注射剂	
XJ01D					其他 β-内 抗				
XJ01DB					一代头孢				
						673	头孢氨	口服常 剂型	
						★(673)	头孢氨	剂	
						674	头孢拉定	口服常 剂型	
						675	头孢唑林	注射剂	
					乙	★(674)	头孢拉定	口服 体剂	
					乙	★(674)	头孢拉定	剂	
					乙	★(674)	头孢拉定	注射剂	
					乙	676	头孢	注射剂	有明 敏 据 患 。
					乙	677	头孢 氨	口服常 剂型	
					乙	★(677)	头孢 氨	剂	
					乙	678	注射 头孢唑林 /氯化 注射		
XJ01DC					二代头孢				
						679	头孢呋	注射剂	
						★(679)	头孢呋	口服常 剂型	
					乙	680	注射 头孢呋 /氯化 注射		
					乙	681	头孢丙	口服常 剂型	
					乙	★(681)	头孢丙	口服 体剂	
					乙	★(681)	头孢丙	剂	
					乙	★(679)	头孢呋	口服 体剂	
					乙	★(679)	头孢呋	剂	
					乙	682	头孢克洛	口服常 剂型	
					乙	★(682)	头孢克洛	口服 体剂	
					乙	★(682)	头孢克洛	剂	
					乙	★(682)	头孢克洛 头孢克洛 II	控 剂型	
					乙	683	头孢替安	注射剂	

				乙	684	头孢 唑	注射剂	
				乙	685	头孢 丁	注射剂	
				乙	★(685)	注射 头孢 丁 / 注射		
				乙	686	头孢	注射剂	
				乙	687	注射 头孢 唑 /氯化 注射		
XJ01DD				三代头孢				
					688	头孢曲松	注射剂	
					689	头孢噻	注射剂	
				乙	690	注射 头孢噻 他唑巴坦		
				乙	691	拉氧头孢	注射剂	有明 敏 据或 感染 患 。
				乙	692	头孢地尼	口服常 剂型	
				乙	693	头孢克	口服常 剂型	
				乙	★(693)	头孢克	口服 体剂	
				乙	★(693)	头孢克	剂	
				乙	694	头孢哌 巴坦	注射剂	
				乙	695	头孢他啶	注射剂	
				乙	696	头孢唑	注射剂	
				乙	697	注射 头孢曲松 /氯化 注射		
				乙	698	注射 头孢他啶 巴坦		
				乙	699	注射 头孢他啶/氯化 注射		
XJ01DE				四代头孢				
				乙	700	头孢吡	注射剂	
				乙	701	头孢匹	注射剂	有明 敏 据或 感染 患 。
XJ01DF				单 β-内				
				乙	702	氨曲南	注射剂	
XJ01DH								
				乙	703	厄他培南	注射剂	头孢 或 感染患 。
				乙	704	比 培南	注射剂	
				乙	705	培南	注射剂	
				乙	706	亚 培南 司他丁	注射剂	头孢 或 感染患 。
XJ01DI				其他头孢 和				
				乙	707	法 培南	口服常 剂型	头孢 或 感染患 。
				乙	★(707)	法 培南	剂	头孢 或 感染患 。
				乙	708	小儿法 培南		头孢 或 感染儿 患 。
XJ01E				及 氧 啶				

XJ01EA				氧 啉及其			
				乙	709	氧 啉	口服常 剂型
XJ01EC				中效			
					710	嘧啉	口服常 剂型
					★(710)	嘧啉	注射剂
				乙	★(710)	嘧啉	口服 体剂
XJ01EE				包括		与 氧 啉 复方制剂	
					711	复方 噁唑	口服常 剂型
					712	小儿复方 噁唑	口服常 剂型
				乙	★(711)	复方 噁唑	注射剂
				乙	713	氧 啉	口服常 剂型
				乙	★(712)	小儿复方 噁唑	剂
				乙	★(712)	小儿复方 噁唑	口服散剂
XJ01F				大 内		林可 和	
XJ01FA				大 内			
					714	奇	口服常 剂型
					★(714)	奇	剂
					★(546)		口服常 剂型
					★(546)		注射剂
				乙	★(714)	奇	口服 体剂
				乙	★(714)	奇	注射剂
				乙	715	乙	口服常 剂型
				乙	★(715)	乙	剂
				乙	716		口服 体剂
				乙	717	克拉	口服常 剂型
				乙	★(717)	克拉	剂
				乙	718		口服常 剂型
				乙	★(718)		剂
XJ01FF				林可			
					★(550)	克林	注射剂
					★(550)	克林	注射剂
					★(550)	克林	口服常 剂型
					★(550)	克林	口服常 剂型
					★(550)	克林 棕榈	口服常 剂型
					719	林可	注射剂
				乙	★(550)	克林 棕榈	剂
				乙	★(550)	克林 棕榈	口服 体剂
				乙	★(719)	林可	口服常 剂型

XJ01G			氨基	抗					
XJ01GA									
						720		注射剂	
XJ01GB				其他氨基					
						721	卡星	注射剂	
						722	庆大	注射剂	
				乙		723	奈替 星	注射剂	
				乙	★(722)	庆大		口服常 剂型	
				乙		724	妥布	注射剂	
				乙		725	依替 星	注射剂	
				乙		726	异帕 星	注射剂	
XJ01M			喹	抗					
XJ01MA				氟喹					
						★(518)	丙沙星	口服常 剂型	
						★(518)	丙沙星	注射剂	
						★(527)	氟沙星	口服常 剂型	
						727	左氧氟沙星	口服常 剂型	
						★(727)	左氧氟沙星	注射剂	
				乙		★(518)	丙沙星	注射剂	
				乙		★(518)	丙沙星氯化	注射剂	
				乙		728	吉 沙星	口服常 剂型	二 。
				乙		729	沙星	口服常 剂型	
				乙	★(729)	沙星		注射剂	有明 敏 据 如下感染：急性 、下呼吸 感 染、 区 得性 、复杂性 感染。
				乙	★(729)	沙星氯化		注射剂	
				乙	★(727)	左氧氟沙星		注射剂	
				乙	★(727)	左氧氟沙星氯化		注射剂	
XJ01MB				其他喹					
						730	吡哌	口服常 剂型	
				乙		731	他沙星		
				乙		732	果 奈 沙星 囊		二 。
XJ01X			其他抗						
XJ01XA				抗					
				乙		733	去 万古	注射剂	心 氧 林 性 感染； 原不明 中枢 、 感染及 。
				乙		734	替 拉宁	注射剂	氧 林 性 感染 二 治 。
				乙		735	万古	注射剂	心 氧 林 性 感染； 原不明 中枢 、 感染及 。

				乙	753	剂	注射剂	
				乙	754	注射 地唑		急性 性 及 感染。
XJ02		全	抗					
XJ02A			全 抗					
XJ02AA			抗					
					755	两性 B	注射剂	
				乙	★(755)	两性 B	体注射剂	因 损伤或 毒性 不 使 有效剂 两性 B 患
XJ02AC			三唑					
					756	氟康唑	口服常 剂型	
				乙	757	伏 康唑	口服常 剂型	
				乙	★(757)	伏 康唑	口服 体剂	有明 度免 断并发严 感染 临床 据；曲 或中枢 感染。
				乙	★(757)	伏 康唑	注射剂	
				乙	★(756)	氟康唑	剂	
				乙	★(756)	氟康唑	注射剂	
				乙	★(756)	氟康唑氯化	注射剂	
				乙	★(756)	氟康唑	注射剂	
				乙	758	伊曲康唑	口服常 剂型	
				乙	★(758)	伊曲康唑	剂	
				乙	★(758)	伊曲康唑	口服 体剂	
				乙	★(758)	伊曲康唑	注射剂	
				乙	759	泊沙康唑口服 悬		: 1. 植后(干 及实体器官 植)及恶性 患 有 度 乏 侵 性曲 和念 感染；2. 伊曲康 唑或氟康唑 治性口咽念 ；3. 接合 感染。
				乙	760	泊沙康唑		
				乙	761	泊沙康唑注射		
				乙	762	注射 沙康唑		侵 性曲 或侵 性毛 成人患 。
XJ02AX			其他全 抗					
					★(561)	制	口服常 剂型	
				乙	763	氟 嘧啶	口服常 剂型	
				乙	★(763)	氟 嘧啶	注射剂	
				乙	764	卡泊 净	注射剂	
				乙	765	卡 净	注射剂	
XJ04		抗分枝杆						
XJ04A			治 核					
XJ04AA			氨基水杨 及其					
					766	对氨基水杨	口服常 剂型	

						★(766)	对氨基水杨	注射剂	
XJ04AB				抗					
						767	利 喷丁	口服常 剂型	
						768	利 平	注射剂	
						★(768)	利 平 利 平 II	口服常 剂型	
				乙		769	丝氨	口服常 剂型	
				乙		770	卷曲	注射剂	
				乙		771	利 布汀	口服常 剂型	
				乙		772	利	注射剂	
XJ04AC									
						773	异	口服常 剂型	
						★(773)	异	注射剂	
				乙		774	帕司 (对氨基水杨 异)	口服常 剂型	
XJ04AD									
				乙		775	丙 异	口服常 剂型	
XJ04AK				其他治	核				
						776	吡嗪	口服常 剂型	
						777	乙 丁	口服常 剂型	
				乙		778	富 喹啉		多 核患 。
				乙		779	德拉 尼		多 核患 。
XJ04AM				治	核	复方制剂			
				乙		780	乙 吡嗪利 异 乙 吡嗪利 异 II	口服常 剂型	
				乙		781	乙 利 异	口服常 剂型	
				乙		782	异 (利 平异)	口服常 剂型	
				乙		783	异	口服常 剂型	
XJ04B				治					
XJ04BA				治					
						784	氨	口服常 剂型	
				乙		785	氯法 明	口服常 剂型	
XJ05		全	抗 毒						
XJ05A			接作	抗 毒					
XJ05AB				核 和核			录 抑制剂 外		
						★(516)	昔洛	口服常 剂型	
						786	利巴 林	口服常 剂型	
				乙		★(786)	利巴 林	注射剂	
				乙		★(516)	昔洛	剂	

					乙	★(516)	昔洛	注射剂	
					乙	787	伐昔洛	口服常 剂型	
					乙	788	泛昔洛	口服常 剂型	
					乙	789	更昔洛	口服常 剂型	
					乙	★(789)	更昔洛	注射剂	
XJ05AC									
					乙	790	刚乙	口服常 剂型	
					乙	★(790)	刚乙	口服 体剂	
					乙	★(790)	刚乙	剂	
XJ05AD									
					乙	791		注射剂	
					乙	★(791)	氯化	注射剂	
					乙	★(791)		注射剂	
XJ05AF					核 及核 录 抑制剂				
					乙	792	德	口服常 剂型	
					乙	793	恩曲他	口服常 剂型	毒感染。
					乙	794	恩曲他 替	口服常 剂型	
					乙	795	恩替卡	口服常 剂型	
					乙	796	拉 夫定	口服常 剂型	有 动性乙型 明 断及检 据或母婴乙 传播 断。
					乙	797	多夫定	口服 体剂	毒感染。
					乙	★(797)	多夫定	注射剂	毒感染。
					乙	798	替比夫定	口服常 剂型	有 动性乙型 明 断及检 据或母婴乙 传播 断。
					乙	799	替 二吡呋	口服常 剂型	
					乙	800	丙 替	口服常 剂型	
					乙	801	恩替卡 口服		慢性乙型 成人患 或2岁 <18岁慢性HBV感染代偿性 核 初治儿 患 。
XJ05AG					核 录 抑制剂				
					乙	802	利匹 林	口服常 剂型	毒感染。
XJ05AH					氨 抑制剂				
					乙	803	奥司他	口服常 剂型	
					乙	★(803)	奥司他	剂	
					乙	★(803)	奥司他 干 悬剂		
					乙	804	帕拉 氯化	注射剂	
					乙	805	帕拉 注射		
XJ05AR					毒感染 抗 毒				
						806	抗		◇

					乙	807	多拉 双夫定	口服常 剂型	毒感染。
					乙	808	洛匹 利托	口服常 剂型	毒感染。
					乙	809	奈 拉平 多拉 双夫定		毒感染。
					乙	810	注射 博 泰		毒感染。
XJ05AX				其他抗 毒					
					乙	811	比多尔	口服常 剂型	
					乙	812	来		接受异基因 干 植(HSCT) 巨 毒(CMV) 学 性 成人和6个月及以上且体 ≥6 kg 儿 受 [R+] 巨 毒感染和巨 毒 。
					乙	813	来 注射		接受异基因 干 植(HSCT) 巨 毒(CMV) 学 性 成人和6个月及以上且体 ≥6 kg 儿 受 [R+] 巨 毒感染和巨 毒 。
					乙	814	因子基因 注射		HBeAg 性 慢性乙型 患 。
					乙	815	法 拉 (又 :法匹拉)		感 危人 及 患 抗 感 毒治 。
					乙	816	巴洛沙		成人和5岁及以上儿 单 性 型和乙型 感患 , 或存在 感 关并发 成人和12岁及以上儿 感患 。
XJ06		免	及免						
XJ06A			免						
						817	喉抗毒	注射剂	
						818	多价气性坏 抗毒	注射剂	
						819	抗	注射剂	
						820	抗 毒	注射剂	
						821	抗五步 毒	注射剂	
						822	抗 毒	注射剂	
						823	抗 毒	注射剂	
						824	伤 抗毒	注射剂	
						825	毒抗毒	注射剂	
					乙	826	A型 毒毒	注射剂	工伤保 。
XJ06B			免						
XJ06BA				普 人免					
					乙	827	注人免 [注人免 (pH4)]	注射剂	原发性免 乏 ; 新 儿 ; 型原发性免 性 小板减少 ; 川崎 ; 全 型 无力; 急性格林 巴利 合征。
					乙	828	人免	注射剂	和传染性 接 治 。
XJ06BB				异性免					
					乙	829	伤 人免	注射剂	

					乙	830	伤 免	注射剂	
					乙	831	人 免	注射剂	
XJ07									
						832	抗	注射剂	
					乙	833	人 (Vero)	注射剂	工伤保 。
					乙	★(833)	人 (地)	注射剂	工伤保 。
					乙	★(833)	人 ()	注射剂	工伤保 。
					乙	★(833)	人 (人二倍体)	注射剂	工伤保 。
XL	抗		及免	剂					
XL01		抗							
XL01A			化剂						
XL01AA			氮	似					
						834	氮	注射剂	
						835		口服常 剂型	
						★(835)		注射剂	
					乙	836	丁 氮	口服常 剂型	
					乙	837	法仑	口服常 剂型	
					乙	838	卡	注射剂	
					乙	839	异	注射剂	
					乙	840	司汀	注射剂	
XL01AB				基					
						841	安	口服常 剂型	
					乙	★(841)	安	注射剂	
XL01AD				亚 基					
						842	司 司汀	口服常 剂型	
					乙	843	司汀	注射剂	
					乙	844	卡 司汀	注射剂	
					乙	845	洛 司汀	口服常 剂型	
					乙	846	尼 司汀	注射剂	
XL01AX				其他 化剂					
						847	塞替	注射剂	
					乙	848	卡巴嗪	注射剂	
					乙	849	替 唑	口服常 剂型	
					乙	★(849)	注射 替 唑		
XL01B			抗代						
XL01BA				叶	似				
						850	氨 吟	注射剂	
					乙	851	培 曲塞	注射剂	

				乙	852	替曲塞	注射剂	
XL01BB				嘌呤 似				
					853	疏嘌呤	口服常 剂型	
				乙	854	氟 拉	口服常 剂型	接受 少一个标准 含 化剂方案治 B 性慢性
				乙	★(854)	氟 拉	注射剂	巴 (CLL) 患 。 接受 少一个标准 含 化剂方案治 B 性慢性
				乙	855	嘌呤	口服常 剂型	
XL01BC				嘧啶 似				
					856		注射剂	
					★(520)	氟尿嘧啶	口服常 剂型	
					★(520)	氟尿嘧啶	注射剂	
				乙	857	地 他	注射剂	
				乙	★(520)	氟尿嘧啶氯化	注射剂	
				乙	★(520)	氟尿嘧啶	注射剂	
				乙	858	吉 他	注射剂	
				乙	859	卡 氟	口服常 剂型	
				乙	860	卡培他	口服常 剂型	
				乙	861	曲氟尿 替匹嘧啶		: 既往接受 氟嘧啶 、奥沙利 和伊 替康为基 化 , 以及既往接受 或不 合接受抗 内 因子 (VEGF) 治 、抗 因子受体(EGFR) 治 (RAS 型) 性 (mCRC) 患 。
				乙	862	去氧氟尿	口服常 剂型	
				乙	863	替吉奥	口服常 剂型	
				乙	864	替加氟	栓剂	
				乙	★(864)	替加氟	注射剂	
				乙	★(864)	替加氟氯化	注射剂	
				乙	865	扎	注射剂	
XL01C			植	及其他天				
XL01CA			春	及其 似				
					866	春新	注射剂	
				乙	867	春地	注射剂	
				乙	868	春	口服常 剂型	
				乙	★(868)	春	注射剂	
XL01CB			毒					
					869	依托泊	注射剂	
				乙	870	替尼泊	注射剂	
				乙	★(869)	依托泊	口服常 剂型	

XL01CD				杉				
					乙	871	杉	注射剂
					乙	872	多他	注射剂
					乙	★(871)	杉 (合型)	注射剂
					乙	873	注射杉体	：1.卵巢一化及以后卵巢性治、作为一化，也可与合应；2.于曾含标准乳患后治或复发患治；3.可与合于不手术或放小患一化。
XL01CE				拓扑异构	1 (TOP1)抑制剂			
					乙	874	托泊替康	口服常剂型
					乙	★(874)	托泊替康	注射剂
					乙	875	伊替康	注射剂
XL01CX				其它植	及天			
						876	三尖杉	注射剂
						877	喜树	注射剂
					乙	878	斑B6	注射剂
					乙	879	榄	口服体剂
					乙	★(879)	榄	注射剂
					乙	880	基喜树氯化	注射剂
					乙	881	三尖杉	注射剂
XL01D				毒抗	及关			
XL01DA				放				
						882	放D	注射剂
XL01DB				及关				
						883	多柔比星	注射剂
						884	柔	注射剂
					乙	885	柔比星	注射剂
					乙	886	吡柔比星	注射剂
					乙	887	柔比星	注射剂
					乙	888	托	注射剂
					乙	★(888)	托	注射剂
					乙	★(888)	托氯化	注射剂
					乙	889	伊比星	注射剂
XL01DC				其他	毒抗			
						890	平	注射剂
						891	丝	注射剂
					乙	892	博来	注射剂

XL01E				抑制剂				
XL01EA				BCR-ABL 氨	抑制剂			
				乙	893	伊替尼	口服常剂型	
				乙	894	沙替尼	口服常剂型	
				乙	895	尼洛替尼 囊		: 1. 新 断 城 染 体 性 慢 性 性 (Ph+CML) 慢性期成人患 及2岁以上 儿 患 ; 2. 既往治 (包括伊替尼) 或不 受 城 染 体 性 慢 性 性 (Ph+CML) 慢性期或加 期成人患 以及慢性期2岁以上 儿 患 。
XL01EB				因子受体(EGFR) 氨	抑制剂			
				乙	896	吉替尼	口服常剂型	
				乙	897	法替尼	口服常剂型	
				乙	898	厄洛替尼	口服常剂型	
				乙	899	可替尼		因子受体(EGFR) 19号外显子 失 变或21号外显子L858R 换 变 局 晚期或 性 小 (NSCLC) 患 一 治 。
				乙	900	奥希替尼		: 1. 既往接受 手术切 治 I B-III A期存在 因子受体(EGFR) 外显子19 失或外显子21 (L858R) 换 变 小 (NSCLC) 患 治 ; 2. 接受含 放化 期 或之后未出 展, 及具有 因子受体(EGFR) 外显子19 失或外显子21 (L858R) 换 变 局 晚期、不可切 (III期) 小 (NSCLC) 成人患 治 ; 3. 具有 因子受体(EGFR) 外显子19 失或外显子21 (L858R) 换 变 局 晚期或 性 小 (NSCLC) 成人患 一 治 ; 4. 既往 EGFR 氨 抑制剂(TKI) 治 时或治 后出 展, 并且 检 存在EGFR T790M 变 性 局 晚期或 性NSCLC成人患 治 ; 5. 合培 曲塞和化 于具有 因子受体(EGFR) 外显子19 失或外显子21 (L858R) 换 变 局 晚期或 性 小 (NSCLC) 成人患 一 治 。
XL01ED				变性 巴	(ALK) 抑制剂			
				乙	901	塞替尼 囊		变性 巴 (ALK) 性 局 晚期或 性 小 (NSCLC) 患 治 。
				乙	902	克唑替尼 囊		变性 巴 (ALK) 性 局 晚期或 性 小 患 或 ROS1 性 晚期 小 患 。
XL01EF				周期 依 性	(CDK) 抑制剂			

				乙	903	哌柏利囊		受体(HR)性、人因子受体2(HER2)性局晚期或性乳。
XL01EH				人		因子受体2(HER2)氨抑制剂		
				乙	904	来奈拉替尼		人因子受体2(HER2)性早期乳成年患，在接受含曲妥单抗助治之后强化助治。
XL01EJ				Janus		关(JAK)抑制剂		
				乙	905	可替尼		: 1. 中危或危原发性化(PMF)(亦为慢性发性化)、性增多发化(PPV-MF)或原发性小板增多发化(PET-MF)成年患; 2. 对其他治应不充分12岁及以上急性植抗宿主(急性GVHD)或慢性植抗宿主(慢性GVHD)患。
XL01EK				内		因子受体(VEGFR)氨抑制剂		
				乙	906	昔替尼		
XL01EL				Bruton		氨(BTK)抑制剂		
				乙	907	伊布替尼囊		: 1. 既往少接受一治套巴(MCL)患治; 2. 慢性巴/小巴巴(CLL/SLL)患治; 3. 华氏巨患治, 按明书。
XL01EX				其它		抑制剂		
				乙	908	尼替尼	口服常剂型	
				乙	909	拉尼	口服常剂型	
				乙	910	培唑帕尼		晚期患一治和曾接受因子治晚期治。
				乙	911	帕替尼		: 1. 既往少接受2化后展或复发晚期或-合患; 2. 既往接受少一性治后失或不可受晚期患; 3. 不可切或性患一治; 4. 合氟唑帕利于新助、助或段接受化治伴有BRCA变(gBRCAm)人因子受体(HER2)性性乳成年患, 受体(HR)性乳患既往接受内分泌治或为不合接受内分泌治。
				乙	912	仑伐替尼囊		
				乙	913	戈尼		: 1. 二治; 2. 性三治; 3. 三治。
XL01F				单克		抗体和抗体偶		
				乙	914	利妥昔单抗	注射剂	
				乙	915	曲妥单抗	注射剂	

					乙	916	伐 单抗	注射剂	
					乙	917	尼妥 单抗注射		: 1. 与放 合治 局 晚期 咽 ; 2. 与同步放化 合治 局 晚期头 。
					乙	918	帕妥 单抗注射		以下情况方可支付, 且支付不 12个月: 1. HER2 性 局 晚期、 性或早期乳 患 新 助治 ; 2. 具有 复发 HER2 性早期乳 患 助治 。
XL01X				其他抗					
XL01XA				化合					
						919	卡	注射剂	
						920		注射剂	
					乙	921	奥沙利	注射剂	
					乙	922	洛	注射剂	
					乙	923	奈	注射剂	
					乙	★(920)	氯化	注射剂	
					乙	★(921)	奥沙利	注射剂	
XL01XG				体抑制剂					
					乙	924	替佐	注射剂	
XL01XX				其他抗					
						925	冬	注射剂	
						926	基	口服常 剂型	
						★(547)	A	口服常 剂型	
					乙	927	安吡啶	注射剂	
					乙	928	司汀	口服常 剂型	
					乙	929	人 内 抑制 注射		晚期 小 患 。
					乙	930	氨双唑	注射剂	
					乙	931	六	口服常 剂型	
					乙	932	本		: 1. 既往 少接受 一次全 化 复发或 治 外周T 巴 (PTCL) 患 ; 2. 合R-CHOP (利妥昔单抗、 、 春新 和强 松) 于MYC和BCL2 性 既 往未 治 弥 大B 巴 (DLBCL) 患 。
					乙	933	亚 (三氧化二)	注射剂	
					乙	★(933)	亚 氯化	注射剂	
					乙	934	枸橼 伊沙佐 囊		治 已接受 少一 既往治 多发性 成人患 。
					乙	935	培 冬 注射		

					乙	936	奥拉帕利		：1.携带 或体 BRCA 变 (gBRCAm或sBRCAm)晚期 上 性卵巢 、 卵 或原发性 初治成人患 在一 含 化 到完全 或 分 后 持治 ；2.同 修复 (HRD) 性 晚期上 性卵巢 、 卵 或原 发性 成人患 在一 含 化 合 伐 单抗治 到完全 或 分 后 持治 ；3. 敏感 复发性上 性卵巢 、 卵 或原发性 成人患 在含 化 到完全 或 分 后 持治 ；4.携带 或体 BRCA 变 (gBRCAm或sBRCAm)且既往治 (包括一 新型内分 泌)失 性去势抵抗性前列 成人患 治 ； 5.接受 新 助或 助化 携带有害或 似有害 BRCA 变 (gBRCAm)、人 因子受体2 (HER2) 性早期 乳 成人患 助治 。
					乙	937	布林注射		既往接受 少两 化 方案 局 晚期或 性乳 患 。既往 化 方案应包含一 和一 杉 。
XL02			内分泌治						
XL02A				及 关					
					乙	938	丙氨 林	注射剂	
					乙	939	戈 林	注射剂	
					乙	940	亮丙 林	微 注射剂	
					乙	★(940)	亮丙 林	微 注射 剂	
					乙	941	曲普 林	注射剂	
XL02B				拮抗剂及 关					
						942	他 昔	口服常 剂型	
					乙	943	曲唑	口服常 剂型	
					乙	944	帕他		：1. 性内分泌治 敏感性前列 (mHSPC)成年患 ； 2.有 危 性去势抵抗性前列 (NM-CRPC) 成年患 。
					乙	945	比卡	口服常 剂型	
					乙	946	氟他	口服常 剂型	
					乙	947	来曲唑	口服常 剂型	
					乙	948	托	口服常 剂型	
					乙	949	依 坦	口服常 剂型	
					乙	950	比	口服常 剂型	
					乙	951	氟 司	注射剂	
					乙	952	恩扎卢 囊		

XL03			免 兴奋剂						
XL03A			免 兴奋剂						
XL03AA				刺 因子					
				乙	953	乙二 化人 刺 因子 (乙二 化 人 刺 因子)	注射剂	既往化 曾发 度中性 减少 患 。	
				乙	954	人 刺 因子(人 刺 因子)	注射剂		
				乙	★(954)	人 刺 因子(CH0)	注射剂		
				乙	955	人 巨噬 刺 因子(人 巨噬 刺 因子)	注射剂		
XL03AB				干扰					
				乙	956	乙二 干扰 α-2a	注射剂	丙 、慢性 动性乙 ， 使 6个月无效时停 ， 使 不 12个月。	
				乙	957	乙二 干扰 α-2b	注射剂	丙 、慢性 动性乙 ， 使 6个月无效时停 ， 使 不 12个月。	
				乙	958	人干扰 α 1b(人干扰 α -1b)	注射剂		
				乙	959	人干扰 α 2a(人干扰 α -2a)	注射剂		
				乙	960	人干扰 α 2b(人干扰 α -2b)	注射剂		
				乙	★(960)	人干扰 α 2b[人干扰 α -2b(假单)]	注射剂		
XL03AC				介					
				乙	961	人 介 -11(人 介 -11)	注射剂		
				乙	★(961)	人 介 -11(I)	注射剂		
				乙	★(961)	人 介 -11[人 介 -11(母)]	注射剂		
				乙	962	人 介 -2(人 介 -2)	注射剂	、 、 性 。	
				乙	★(962)	人 介 -2(I)[人 介 -2(I)]	注射剂	、 、 性 。	
				乙	★(962)	人 介 -2(125A1a)[人 介 -2(125A1a)]	注射剂	、 、 性 。	
				乙	★(962)	人 介 -2(125Ser)	注射剂	、 、 性 。	
XL03AX				其他免 增强剂					
					963		注射剂		

					乙	964	氨	口服常 剂型	
					乙	965	分枝杆 F.U. 36	注射剂	
					乙	966		口服常 剂型	
					乙	967	嘌呤(B4)	口服常 剂型	
					乙	968	法新	注射剂	工伤保 。
XL04			免 抑制剂						
XL04A			免 抑制剂						
XL04AA				择性免 抑制剂					
					乙	969	吗替	口服常 剂型	
					乙	★(969)	吗替	口服 体剂	口服吞咽困 器官 植后抗排异反应。
					乙	970		口服常 剂型	器官 植后 抗排异反应。
					乙	971	抗人T 兔免	注射剂	: 1. 器官 植排斥反应 危人 导治 ; 2. 急性排斥反应 治 。
					乙	972	兔抗人 兔	注射剂	: 1. 和治 器官排异反应; 2. 干 植术后 急性和慢性 植 抗宿主 (GvHD); 3. 治 受 植 抗宿主 (GvHD); 4. 治 再 性 。
					乙	973	抗人T 兔	注射剂	: 1. 器官 植排斥反应 危人 导治 ; 2. 急性排斥反应 治 ; 3. 型再 性 ; 4. 原发性 小板减少性 。
					乙	974	普 司		合接受光 或 性治 指征 中度 度斑块 屑成人患 。
XL04AB							坏死因子 α (TNF- α)抑制剂		
					乙	975	人Ⅱ型 坏死因子受体-抗体 合	注射剂	
					乙	976	戈利木单抗	注射剂	以下情况方可支付: 1. 断明 关 传 DMARDs治 3-6个月 动度下 低于50% ; 2. 断明 强 性 柱 (不含放射学前期中 性 柱关)NSAIDs 充分治 3个月 动度下 低于50% 。
					乙	977	木单抗	注射剂	
					乙	978	注射 夫利 单抗		
XL04AC							介 抑制剂		
					乙	979	巴利昔单抗	注射剂	器官 植 导治 。
					乙	980	托 单抗	注射剂	: 1. 全 型幼年 发性关 二 治 ; 2. 断明 关 传 DMARDs治 3-6个月 动度下 低于50% 。

					乙	981	乌司奴单抗注射		：1.对 孢 、 氨喋呤(MTX) 其他 性治 或 PUVA(和 外 A)不应 、有 忌或无法 受 成年中 度斑块 屑 患 ；2.对其他 性治 或光 应 不 或无法 受 6岁及以上儿 和 少年中 度斑块 屑 患 ；3.对传 治 或 坏死因子 α (TNF α)拮抗剂应 不 、失应 或无法 受 成年中 度 动性克 恩 患 。
XL04AD						抑制剂			
						982	孢	口服常 剂型	
						★(982)	孢	口服 体剂	
						★(982)	孢	注射剂	
					乙	★(559)	他克 司	口服常 剂型	
					乙	★(559)	他克 司	控 剂型	
XL04AE					氨 -1-	(S1P)受体 剂			
					乙	983	尼 德		成人复发型多发性 化 患 。
					乙	984	戈 德 囊		10岁及以上患 复发型多发性 化(RMS) 患 。
XL04AF					Janus	关 (JAK) 抑制剂			
					乙	985	巴 替尼		：1. 断明 关 传 DMARDs治 3-6个月 动度下 低于50% ；2.对一 或多 既往传 合成或 DMARDs应 不佳或不 受 2岁及以上 动性幼年 发性关 患 ，包括：(1)多关 型幼年 发性关 (多关 型 因子 性[RF+]或 性[RF-]，扩展型少关)，(2) 关关 ，(3)幼年 屑 关 。可单 使 或与 氨 呤 合 。
					乙	986	托法替布	口服常 剂型	
					乙	987	枸橼 托法替布		
XL04AH					哺乳动	帕 (mTOR) 抑制剂			
					乙	988	司	口服常 剂型	器官 植后 抗排异反应。
					乙	★(988)	司	口服 体剂	器官 植后 抗排异反应。
					乙	989	司凝		成人和6岁及以上儿 患 性 化 关 。

					乙	990	依 司		： 1.既往接受 尼替尼或 拉 尼治 失 晚期成人患 ； 2.不可切 、局 晚期或 性 、分化好 （中度分化或 度分化） 展期 内分泌 成人患 ； 3.无法手术切 、局 晚期或 性 、分化 好 、 展期 功 性 或 内分泌 （NET）成人患 ； 4. 治 干 但不 于手术切 性 化 （TSC）关 室 下巨 星形 （SEGA）成人和儿 患 ； 5.不 即手术治 性 化 关 平 （TSC-AML）成人患 ； 6.来曲唑或 曲唑治 失 后受体 性、 因子受体-2 性、 后晚期女性乳 患 。
XL04AK				二氢乳 氢 （DHODH）抑制剂					
					乙	991	来氟	口服常 剂型	
					乙	992	氟		常 治 无效 多发性 化患 。
XL04AX				其他免 抑制剂					
						★(850)	氨 呤	口服常 剂型	
						993	唑嘧啶	口服常 剂型	
					乙	994	吡 尼	口服常 剂型	发性 化。
					乙	995	咪唑 宾	口服常 剂型	器官 植后 排异反应。
					乙	996	沙利度	口服常 剂型	
					乙	997	来 度	口服常 剂型	
					乙	998	富 二 囊		成人复发型多发性 化(RMS)。
					乙	999	泊 度 囊		既往接受 少两 治 （包括来 度 和一 体抑制剂），且在最后一次治 期 或治 束后60天内发 展 成年多发性 患 。
					乙	1000	乙 尼 尼布 囊		： 1. 发性 化(IPF)； 2. 性 化 关 性 (SSc-ILD)； 3. 具有 性 型 慢性 化性 性 。
XM	-								
XM01		抗 和抗							
XM01A			体 抗 和抗						
XM01AB				及 关					
						1001	双氯	口服常 剂型	
						★(1001)	双氯 双氯 I 双氯 III 双氯 IV 双氯 V	控 剂型	

						1002	吡哌	栓剂	
					乙	★(1001)	双氯	双 放 囊	
					乙	★(1001)	双氯	囊	
					乙	★(1001)	双氯 双氯 II	栓剂	
					乙	1003	氨	口服常 剂型	
					乙	1004	氯	口服常 剂型	
					乙	1005	林	口服常 剂型	
					乙	1006	咯 氨丁三	注射剂	
					乙	★(1002)	吡哌	口服常 剂型	
					乙	★(1002)	吡哌	控 剂型	
XM01AC					昔康				
					乙	1007	吡 昔康	口服常 剂型	
					乙	1008	氯 昔康	注射剂	
					乙	1009	咯昔康	口服常 剂型	
XM01AE					丙				
						1010	布咯	口服常 剂型	
						1011	小儿布咯	栓剂	
					乙	★(1010)	布咯	口服 体剂	
					乙	★(1010)	布咯	控 剂型	
					乙	★(1010)	布咯	剂	
					乙	★(1010)	布咯	乳 剂	
					乙	★(1010)	布咯	注射剂	
					乙	1012	氟比咯	剂	
					乙	★(1012)	氟比咯	巴布 剂	
					乙	★(1012)	氟比咯	凝 剂	
					乙	1013	氟比咯	注射剂	
					乙	1014	氨 布咯	剂	
					乙	1015	咯 咯	口服常 剂型	
					乙	★(1015)	咯 咯	剂	
					乙	★(1015)	咯 咯	剂	
					乙	1016	普	口服常 剂型	
					乙	★(1016)	普	控 剂型	
					乙	1017	右旋布咯	口服 体剂	
XM01AH					昔布				
					乙	1018	昔布	口服常 剂型	
					乙	1019	帕 昔布	注射剂	

					乙	1020	塞来昔布	口服常 剂型	
					乙	1021	依托 昔	口服常 剂型	
XM01AX				其他	体	抗 和抗			
						1022	丁	口服常 剂型	
						1023	尼 利	口服常 剂型	
					乙	1024	拉 德	口服常 剂型	动性 关 患 二 治 。
					乙	1025	氨基	口服常 剂型	
					乙	1026	总	口服常 剂型	
					乙	1027	乌	口服常 剂型	
XM01C				异性抗					
						1028		口服常 剂型	
XM02		关 和		局					
					乙	1029	汉 己	口服常 剂型	
					乙	★(1029)	汉 己	注射剂	
					乙	1030	双氯 二乙	凝 剂	
					乙	1031	樟	剂	
					乙	★(1031)	樟	剂	
XM03		松弛							
						1032	曲库	注射剂	
						1033	氯化	注射剂	
						1034	库	注射剂	
					乙	1035	巴氯	口服常 剂型	
					乙	1036	曲库	注射剂	
					乙	1037	复方氯唑沙宗	口服常 剂型	
					乙	★(1037)	氯唑氨 分散		
					乙	1038	库	注射剂	
					乙	1039	库氯	注射剂	
					乙	1040	哌库	注射剂	
					乙	1041	替扎尼定	口服常 剂型	
					乙	1042	乙哌 松	口服常 剂型	
XM04		抗							
						1043	别嘌	口服常 剂型	
						1044	水仙	口服常 剂型	
					乙	1045		口服常 剂型	
					乙	★(1043)	别嘌	控 剂型	
					乙	1046	布司他	口服常 剂型	
XM05		治							
					乙	1047	仑	口服常 剂型	

					乙	1048	丁	口服乳剂	
					乙	★(1048)	丁	口服常 剂型	
					乙	1049	利塞	口服常 剂型	
					乙	1050	氯 二	口服常 剂型	
					乙	★(1050)	氯 二	注射剂	
					乙	1051	帕 二	注射剂	
					乙	★(1051)	帕 二	注射剂	
					乙	1052	伊	注射剂	
					乙	1053	因卡 二 (卡 二)	注射剂	
					乙	1054	唑来	注射剂	
XM05B				影响	构和 化				
XM05BX				其他影响	构和 化				
					乙	1055	地 单抗注射		
XM09				其他 -					
					乙	1056		注射剂	
XN									
XN01				剂					
XN01A				全 剂					
XN01AB				卤代					
						1057	恩氟	体剂	
					乙	1058	地氟	剂	
					乙	1059	七氟	吸入 剂	
					乙	★(1059)	七氟	吸入 剂	
XN01AH									
						1060	太尼	注射剂	
					乙	1061	太尼	注射剂	
					乙	1062	太尼	注射剂	
XN01AX				其他全					
						1063	丙泊	注射剂	
						1064	氯	注射剂	
					乙	1065	丙泊 中/ 乳	注射剂	
					乙	1066	丁	注射剂	
					乙	1067	氧化亚氮	气体剂型	
					乙	1068	依托咪	注射剂	
					乙	★(1068)	依托咪 中/ 乳注射		
					乙	1069	司氯 注射		于与 合 导和实施全 。
XN01B				局 剂					
XN01BA				氨基					

						1070	丁卡因	注射剂	
					乙	★(1070)	丁卡因	凝 剂	
					乙	1071	氯普 卡因	注射剂	
XN01BB									
						1072	布比卡因	注射剂	
					乙	1073	布比卡因 体注射		: 1. 12岁及以上 患 单剂 产 术后局 ; 2. 成人 沟 丛 产 术后区域 ; 3. 成人 坐 产 术后区域 ; 4. 成人收 产 术后区域 。
					乙	1074	复方 替卡因	注射剂	
					乙	★(342)	利多卡因	吸入剂	
					乙	★(342)	利多卡因	凝 剂	
					乙	★(342)	利多卡因 利多卡因 I	剂	
					乙	1075	利多卡因凝		带 患 。
					乙	1076	哌卡因	注射剂	
					乙	1077	左布比卡因	注射剂	
XN01BX					其他局				
					乙	1078	克 宁	剂	
					乙	1079	椒	剂	
XN02									
XN02A									
XN02AA					天				
						1080	吗啡	口服常 剂型	
						★(1080)	吗啡	控 剂型	
						★(1080)	吗啡	注射剂	
					乙	1081	氨 待因 I 氨 待因 II	口服常 剂型	
					乙	1082	氨 双氢可待因	口服常 剂型	
					乙	1083	可待因	注射剂	
					乙	1084	洛 待因	口服常 剂型	
					乙	★(1084)	洛 待因	控 剂型	
					乙	★(1080)	吗啡	口服 体剂	
					乙	★(1080)	吗啡	栓剂	
					乙	1085		注射剂	急救抢救。
					乙	1086		口服常 剂型	
					乙	★(1086)		控 剂型	
					乙	★(1086)		注射剂	

					乙	1087	氢吗啡	注射剂	
					乙	1088	双氢可待因	口服常 剂型	
XN02AB				基哌啶					
						1089	哌替啶	注射剂	
					乙	★(1060)	太尼	剂	
XN02AF				吗啡					
					乙	1090	布托啡	注射剂	
					乙	1091	布啡	注射剂	复合 。
XN02AX				其他					
					乙	1092	氨 曲 多	口服常 剂型	
					乙	1093	丁丙 啡	剂	
					乙	1094	曲 多	口服常 剂型	
					乙	★(1094)	曲 多 曲 多 II	控 剂型	
					乙	★(1094)	曲 多	注射剂	
XN02B				其他					
XN02BA				水杨 及其					
					乙	1095	复方 司匹林	口服常 剂型	
					乙	1096	氨匹林	注射剂	
XN02BB				吡唑啉					
						1097	去	口服常 剂型	
					乙	1098	安乃	口服常 剂型	
					乙	1099	格来宁	口服常 剂型	
					乙	★(1099)	安替比林咖啡因		
XN02BE				基					
						1100	对乙 氨基	口服常 剂型	
						★(1100)	对乙 氨基	剂	
						1101	小儿对乙 氨基	口服常 剂型	
					乙	1102	氨	口服常 剂型	
					乙	★(1100)	对乙 氨基	控 剂型	
					乙	★(1100)	对乙 氨基	口服 体剂	
					乙	★(1100)	对乙 氨基	栓剂	
					乙	1103	复方对乙 氨基	口服常 剂型	
XN02BG				其他					
					乙	1104	定	口服常 剂型	
					乙	★(1104)	定	注射剂	
					乙	1105	普 巴林	口服常 剂型	
					乙	1106	普 巴林口服		

XN02C			抗偏头						
XN02CC				择性5-	(5HT1)	受体	动剂		
				乙	1107	利扎曲普坦	口服常	剂型	
				乙	1108	普坦	口服常	剂型	
				乙	1109	佐曲普坦	口服常	剂型	
XN03		抗							
XN03A			抗						
XN03AA				巴比妥	及				
					1110	巴比妥	口服常	剂型	
					★(1110)	巴比妥	注射剂		
				乙	1111	扑	口服常	剂型	
XN03AB				乙内					
					1112	妥	口服常	剂型	
XN03AE				二氮					
					1113	氯泮	口服常	剂型	
				乙	★(1113)	氯泮	注射剂		
XN03AF				氨					
					1114	卡平	口服常	剂型	
					1115	奥卡平	口服常	剂型	
				乙	★(1114)	卡平	控	剂型	
				乙	★(1115)	奥卡平	口服	体剂	
XN03AG									
					1116	丙戊	口服常	剂型	
				乙	1117	氨己口服散			婴儿 挛。
				乙	★(1116)	丙戊	口服	体剂	
				乙	★(1116)	丙戊 I 丙戊 II	控	剂型	
				乙	★(1116)	丙戊	注射剂		
				乙	1118	丙戊	口服常	剂型	
				乙	★(1118)	丙戊	控	剂型	
XN03AX				其他抗					
				乙	1119	加巴喷丁	口服常	剂型	
				乙	1120	拉三嗪	口服常	剂型	
				乙	1121	托吡	口服常	剂型	
				乙	1122	左乙拉坦	口服常	剂型	
				乙	★(1122)	左乙拉坦	口服	体剂	
				乙	★(1122)	左乙拉坦	控	剂型	

					乙	★(1122)	左乙拉 坦	注射剂	
					乙	1123	拉 沙	口服常 剂型	
					乙	★(1123)	拉 沙 口服		
					乙	1124	拉 沙 注射		
					乙	1125	唑尼沙	口服常 剂型	
					乙	1126	吡仑帕奈		
XN04			抗帕 森氏						
XN04A			抗						
						1127		口服常 剂型	
XN04B			多巴						
XN04BA				多巴和其					
						1128	多巴丝	口服常 剂型	
						1129	左旋多巴	口服常 剂型	
				乙		1130	屈昔多巴	口服常 剂型	二 。
				乙		1131	卡左双多巴(左旋多巴/卡比多巴)	控 剂型	
				乙		1132	复方卡比多巴	口服常 剂型	
XN04BB				刚					
						1133	刚	口服常 剂型	
XN04BC				多巴 动剂					
				乙		1134	吡 地尔	控 剂型	
				乙		1135	匹尼	口服常 剂型	二 。
				乙		★(1135)	匹尼	控 剂型	二 。
				乙		1136	普拉克	控 剂型	
				乙		★(1136)	普拉克	口服常 剂型	
XN04BD				单 氧化 B抑制剂					
				乙		1137	司来吉兰	口服常 剂型	
				乙		1138	沙吉兰	口服常 剂型	
XN04BX				其他多巴					
				乙		1139	恩他卡朋	口服常 剂型	二 。
				乙		1140	恩他卡朋双多巴 恩他卡朋双多巴II 恩他卡朋双多巴III 恩他卡朋双多巴IV	口服常 剂型	二 。
XN05			安定						
XN05A			抗						
XN05AA				吩噻嗪与 族侧					
						1141	氯丙嗪	口服常 剂型	

					★(1141)	氯丙嗪	注射剂	
XN05AB				吩噻嗪与哌嗪 构				
					1142	奋乃	口服常 剂型	
					★(1142)	奋乃	注射剂	
					1143	三氟拉嗪	口服常 剂型	
				乙	1144	氟奋乃	口服常 剂型	
				乙	★(1144)	氟奋乃	注射剂	
				乙	1145	氟奋乃	注射剂	
XN05AC				含哌啶 构 吩噻嗪				
				乙	1146	哌泊塞嗪	注射剂	
XN05AD				丁				
					1147	氟哌啶	口服常 剂型	
					★(1147)	氟哌啶	注射剂	
				乙	1148	氟哌利多	注射剂	
XN05AE				吲哚				
				乙	1149	拉	口服常 剂型	
				乙	★(1149)	拉	注射剂	
				乙	1150	拉		
XN05AF				噻吨				
				乙	1151	氯普噻吨	口服常 剂型	
				乙	★(1151)	氯普噻吨	注射剂	
XN05AG				二 丁基哌啶				
					1152	五氟利多	口服常 剂型	
XN05AH				二氮卓 、 去 二氮卓 和 氮杂卓				
					1153	喹 平	口服常 剂型	
					1154	氯氮平	口服常 剂型	
				乙	1155	奥氮平	口服常 剂型	
				乙	★(1153)	喹 平	控 剂型	
				乙	★(1154)	氯氮平	口 崩	
				乙	★(1155)	奥氮平	口 崩	
				乙	1156	奥氮平口		
XN05AL								
					1157	必利	口服常 剂型	
					★(1157)	必利	注射剂	
				乙	1158	氨 必利	口服常 剂型	
				乙	1159	氨 必利口服		
				乙	1160	必利	口服常 剂型	
				乙	★(1160)	必利	注射剂	

XN05AN									
						1161		口服常 剂型	
				乙	★(1161)			控 剂型	
XN05AX				其他抗					
						1162	哌唑	口服常 剂型	
					★(1162)		哌唑	口 崩	
				乙	1163		哌唑口		
				乙	1164		丁 嗪		亨廷 关 。
				乙	1165		利培	口服常 剂型	
				乙	★(1165)		利培	口服 体剂	
				乙	★(1165)		利培	口 崩	
				乙	1166		帕利哌	控 剂型	
				乙	★(1166)		帕利哌	注射剂	
				乙	1167		哌 匹	口服常 剂型	
				乙	1168		布南 林		
XN05B			抗						
XN05BA				二氮					
						1169	普唑仑	口服常 剂型	
						1170	地 泮	口服常 剂型	
					★(1170)		地 泮	注射剂	
						1171	劳拉 泮	口服常 剂型	
				乙	1172		奥沙 泮	口服常 剂型	
				乙	1173		氯巴占		2岁及以上Lennox-Gastaut 综合征(LGS)患 发作 合治 。
XN05BB				二					
						1174	嗪	口服常 剂型	
XN05BE				氮杂 二					
						1175	丁	口服常 剂型	
				乙	1176		坦度	口服常 剂型	
XN05C			催 和						
XN05CA				巴比妥 单方制剂					
				乙	1177		司可巴比妥	口服常 剂型	
				乙	1178		异戊巴比妥	注射剂	
XN05CC				及其					
				乙	1179		水合氯 剂		儿 。
XN05CD				二氮					
						1180	司唑仑	口服常 剂型	
						1181	咪 唑仑	注射剂	

					乙	★(1181)	咪 唑仑	口服常 剂型	
					乙	1182	泮	口服常 剂型	
XN05CF					二氮	关			
					乙	1183	右佐匹克	口服常 剂型	
					乙	1184	扎来普	口服常 剂型	
					乙	1185	佐匹克	口服常 剂型	
					乙	1186	唑吡坦	口服常 剂型	
XN05CM					其他催	剂			
					乙	1187	右 托咪定	注射剂	
					乙	1188	右 托咪定 喷 剂		: 1. 成人术前 /抗 ; 2. 2-6周岁儿 全 手术前 /抗 。
					乙	1189	右 托咪定氯化 注射		: 1. 护患 插 和机械 气时 ; 2. 插 患 术前和/或术中以及其他 序 。
XN06				兴奋					
XN06A				抗抑					
XN06AA					择性单	摄取抑制剂			
						1190	替林	口服常 剂型	
						1191	丙 嗪	口服常 剂型	
						★(556)	多塞平	口服常 剂型	
						1192	氯 帕明	口服常 剂型	
						★(1192)	氯 帕明	注射剂	
					乙	1193	普替林	口服常 剂型	
XN06AB					择性5-	再摄取抑制剂			
						1194	帕 汀	口服常 剂型	
						1195	司 普兰	口服常 剂型	
						1196	氟 汀	口服常 剂型	
					乙	1197	司 普兰口服		
					乙	1198	氟伏沙明	口服常 剂型	
					乙	1199	曲林	口服常 剂型	
					乙	1200	普兰	口服常 剂型	
					乙	1201	氟 汀口服		
					乙	★(1194)	帕 汀		
XN06AX					其他抗抑				
						1202	氮平	口服常 剂型	
						1203	文拉法	口服常 剂型	
						★(1203)	文拉法	控 剂型	
					乙	1204	戈 拉汀	口服常 剂型	
					乙	1205	度洛 汀	口服常 剂型	

					乙	1206	地文拉法		
					乙	1207	安 林	口服常 剂型	
					乙	1208	普仑	口服常 剂型	
					乙	1209	曲唑	口服常 剂型	
					乙	1210	波 汀	口服常 剂型	
					乙	1211	安 他 (II)		
XN06B			于注意			伴多动	和促智 兴奋		
						1212	杉	口服常 剂型	
					乙	1213	氯	口服常 剂型	
					乙	1214	咖啡因	注射剂	
					乙	1215	哌	口服常 剂型	
					乙	★(1215)	哌	控 剂型	专 医 DSM-IV 断标准作出明 断 患 。
					乙	★(1215)	哌	注射剂	
					乙	1216	托 汀	口服常 剂型	
XN06C			安定			和 兴奋	复方制剂		
					乙	1217	氟哌噻吨 利曲	口服常 剂型	
XN06D			抗 呆						
					乙	1218	多奈哌	口服常 剂型	
					乙	★(1218)	多奈哌	口 崩	明 断 尔 。
					乙	1219	加兰他敏	口服常 剂型	明 断 尔 。
					乙	1220	卡巴拉汀	口服常 剂型	明 断 尔 。
					乙	1221	刚	口服常 剂型	
					乙	★(1221)	刚	口服 剂	吞咽困 且明 断 中 度 度 尔 型 呆。
					乙	★(1221)	刚 囊		
					乙	1222	利斯 明	剂	明 断 尔 。
					乙	★(1219)	加兰他敏	注射剂	
XN07			其他						
XN07A			拟副交感						
						1223	新斯 明	注射剂	
						1224	吡斯 明	口服常 剂型	
						1225	新斯 明	口服常 剂型	
XN07B			于成						
					乙	1226	沙	口服常 剂型	
					乙	★(1226)	沙	口服 体剂	
					乙	1227	曲	口服常 剂型	
XN07C			抗 晕						
						1228	倍他司汀	口服常 剂型	
						1229	地 尼多	口服常 剂型	

						1230	氟桂利嗪	口服常 剂型	
				乙	★(1228)		倍他司汀	注射剂	
XN07X			其他						
				乙	1231			口服常 剂型	
				乙	★(1231)	(二)		注射剂	
				乙	★(1231)	氯化		注射剂	
				乙	★(1231)			注射剂	
				乙	1232	吡拉 坦		注射剂	外伤所 功 患 ， 支付不 14天。
				乙	★(1232)	吡拉 坦(乙 吡咯)		口服常 剂型	
				乙	1233			口服常 剂型	
				乙	1234	宁		注射剂	
				乙	1235	利 唑		口服常 剂型	
				乙	1236	天		口服常 剂型	
				乙	★(1236)	天		注射剂	支付不 14天。
				乙	1237	依 拉奉注射			侧 化(ALS)。
				乙	1238	依 拉奉氯化 注射			侧 化(ALS)。
				乙	1239	氨吡啶			多发性 化合并步 (EDSS 分4-7分) 成年患 。
XP	抗寄								
XP01		抗原							
XP01B			抗						
						1240	伯氨喹	口服常 剂型	
						1241		口服常 剂型	
						1242	奎宁	口服常 剂型	
						1243	氯喹	口服常 剂型	
						★(1243)	氯喹	注射剂	
						1244			◇
						1245	乙 嘧啶	口服常 剂型	
				乙	1246	咯 啶		口服常 剂型	
				乙	★(1246)	咯 啶		注射剂	
				乙	1247	多 乙 嘧啶		口服常 剂型	
				乙	★(1242)	奎宁		注射剂	
				乙	1248	氯喹		口服常 剂型	
XP01C			抗利什曼 和						
						1249		注射剂	
XP02		抗							
XP02B			抗吸						
						1250	吡喹	口服常 剂型	
XP02C			抗						

						1251	唑	口服常 剂型	
						1252	咪唑	口服常 剂型	
					乙	1253	哌嗪	口服常 剂型	
					乙	★(1253)	哌嗪	剂	
					乙	1254	双 噻啉	剂	
XP03		包括杀					、杀 剂及 剂 杀体外寄		
					乙	1255	克	剂	
XR	呼吸								
XR01		制剂							
XR01A		减 充					及其他 局		
XR01AA							单方拟交感		
						★(350)		剂	
					乙	1256	唑啉	吸入剂	
					乙	★(1256)	唑啉	剂	
					乙	1257	洛唑啉	剂	
XR01AB							不包括 拟交感 复方制剂		
					乙	1258	呋	剂	
XR01AC							不包括 抗 敏		
					乙	1259	奥洛他定	口服常 剂型	
					乙	1260	奥洛他定		
					乙	1261	氮 斯汀	吸入剂	
					乙	1262		剂	
					乙	1263	左卡巴斯汀	吸入剂	
					乙	1264	敏	喷 剂	
XR01AD									
						★(531)	倍氯 松	吸入剂	
					乙	1265	倍氯 松	气 剂	
					乙	1266	布地奈德	吸入剂	
					乙	1267	氮 斯汀氟替卡松 喷 剂		12岁及以上单一 抗 或 治 效果不佳 中 度季 性 敏性 和常年性 敏性 患 。
					乙	★(541)	氟替卡松	吸入剂	
					乙	★(537)	松	吸入剂	
					乙	★(540)	曲安奈德	吸入剂	
XR03		于 塞性气							
XR03A		吸入 上							
						1268	沙丁	吸入剂	
					乙	1269	布地奈德 I 布地奈德 II	吸入剂	

					乙	1270		吸入剂	
					乙	1271	沙	吸入剂	
					乙	1272	沙 替卡松	吸入剂	
					乙	1273	丙卡 剂		
					乙	1274	丙卡 吸入		
					乙	1275	布他林	吸入剂	
					乙	1276	左沙丁 化吸入		
XR03B			治	塞性气			其他吸入		
						1277	异丙托	吸入剂	
					乙	1278	复方异丙托	吸入剂	
					乙	1279	噻托	吸入剂	
					乙	★(1262)		吸入剂	
XR03C			全	上					
						1280	布	口服常 剂型	
						★(1268)	沙丁	口服常 剂型	
						★(1275)	布他林	口服常 剂型	
					乙	★(1280)	布	口服 体剂	
					乙	★(1280)	布	剂	
					乙	1281	丙卡	口服常 剂型	
					乙	★(1281)	丙卡	口服 体剂	
					乙	★(1281)	丙卡	剂	
					乙	1282	复方 氧 明	口服常 剂型	
					乙	★(1268)	沙丁 沙丁 II	控 剂型	
					乙	★(1268)	沙丁	注射剂	
					乙	★(1275)	布他林	注射剂	
					乙	1283		剂	二。
XR03D			治	塞性气			其他全		
XR03DA				嘌呤					
						1284	氨	口服常 剂型	
						★(1284)	氨	控 剂型	
						★(1284)	氨	注射剂	
						1285	II	控 剂型	
					乙	1286	多	口服常 剂型	
					乙	★(1286)	多	注射剂	
					乙	1287	二 丙	口服常 剂型	
					乙	★(1287)	二 丙	注射剂	

XR03DC				三	受体拮抗剂			
				乙	1288	孟 司	口服常 剂型	
				乙	★(1288)	孟 司	咀嚼	
				乙	★(1288)	孟 司	剂	
XR03DX				其他	塞性气			
				乙	1289	注射 奥 单抗		： 1. 吸入型 和 效吸入型 β 2- 上 受体 动剂治 后，仍不 有效控制 中 度持 性 敏 性哮喘 6岁及以上患 ， 并 IgE(免 E)介导 据； 2. H1抗 治 后仍有 成人和 少年(12岁及以 上)慢性 发性 患 。
XR05				咳嗽和感冒制剂				
XR05C				不含复方	咳			
					1290	氨	口服常 剂型	
					1291	己新	口服常 剂型	
					1292	司坦	口服常 剂型	
				乙	★(1290)	氨	口服 体剂	
				乙	1293	桉柠	口服常 剂型	
				乙	★(1290)	氨	剂	
				乙	★(1290)	氨	注射剂	
				乙	1294	多司坦	口服常 剂型	
				乙	★(1292)	司坦	口服 体剂	
				乙	★(1291)	己新	注射剂	
				乙	1295	吸入 氨		
				乙	1296	己新口服		
				乙	1297	乙 半 氨	口服常 剂型	
				乙	★(1297)	乙 半 氨	剂	
				乙	★(1297)	乙 半 氨	吸入剂	
				乙	★(1297)	乙 半 氨	泡	
				乙	1298	多司坦口服		
XR05D				不含复方	咳			
					★(1083)	可待因	口服常 剂型	
					1299	喷托 林	口服常 剂型	
				乙	1300	二氧丙嗪	口服常 剂型	
				乙	1301	右 沙	口服常 剂型	
				乙	★(1301)	右 沙	口服 体剂	
				乙	★(1301)	右 沙	剂	
				乙	★(1301)	右 沙	悬剂	
XR05F				咳 与	复方			

						1302	复方	口服常 剂型	
						★(1302)	复方	口服 体剂	
XR05X			其他感冒制剂						
					乙	1303	感冒 复方OTC制剂		◇
XR06		全	抗						
						1304	拉明	口服常 剂型	
						★(1304)	拉明	注射剂	
						1305	氯 敏	口服常 剂型	
						1306	氯 他定	口服常 剂型	
						1307	庚啶	口服常 剂型	
						1308	异丙嗪	注射剂	
						★(1308)	异丙嗪	口服常 剂型	
						1309	小儿异丙嗪	口服常 剂型	
					乙	1310	伐斯汀	口服常 剂型	
					乙	1311	他斯汀	口服常 剂型	
					乙	1312	明	口服常 剂型	
					乙	1313	地氯 他定	口服常 剂型	
					乙	★(1313)	地氯 他定	口服 体剂	
					乙	★(1305)	氯 敏	注射剂	
					乙	★(1306)	氯 他定	口服 体剂	
					乙	1314	咪唑斯汀	控 剂型	
					乙	1315	曲普利啶	口服常 剂型	
					乙	1316	替	口服常 剂型	
					乙	★(1316)	替	吸入剂	
					乙	1317	替利嗪	口服常 剂型	
					乙	★(1317)	替利嗪	口服 体剂	
					乙	1318	依巴斯汀	口服常 剂型	
					乙	1319	依 斯汀	控 剂型	二 。
					乙	1320	左 替利嗪	口服常 剂型	
					乙	★(1320)	左 替利嗪	口服 体剂	
XR07		其他呼吸							
						1321	格	注射剂	
						1322	格 林	注射剂	
						1323	尼可刹	注射剂	
					乙	1324	多沙普仑	注射剂	
					乙	1325	二 弗林	注射剂	
					乙	1326	性剂	注射剂	
					乙	1327		注射剂	

XS	感 器 官							
XS01								
XS01A			抗感染					
					★(516)	昔洛	剂	
					★(546)		剂	
					★(525)		剂	
					★(786)	利巴 林	剂	
					★(768)	利 平	剂	
					★(655)	氯	剂	
					1328	唑	剂	
					★(722)	庆大	剂	
					★(727)	左氧氟沙星	剂	
				乙	★(756)	氟康唑	剂	
				乙	★(789)	更昔洛	凝 剂	
				乙	★(518)	丙沙星	剂	
				乙	★(518)	丙沙星	剂	
				乙	1329		剂	
				乙	★(719)	林可	剂	
				乙	1330	他	剂	
				乙	★(527)	氟沙星	剂	
				乙	★(724)	妥布	剂	
				乙	★(724)	妥布	剂	
				乙	1331	氧氟沙星	剂	
				乙	★(1331)	氧氟沙星	剂	
				乙	★(727)	左氧氟沙星	凝 剂	
				乙	1332	加替沙星	剂	
				乙	★(1332)	加替沙星	凝 剂	
				乙	★(729)	沙星	剂	
XS01B			抗					
					★(534)	地塞 松	剂	
					★(638)	可 松	剂	
					★(638)	可 松	剂	
				乙	★(534)	地塞 松	植入剂	
				乙	1333	氟	剂	
				乙	★(639)	泼尼松	剂	
				乙	1334	普拉洛	剂	
				乙	1335	庆大 氟	剂	
				乙	1336	双氯	剂	

				乙	1337		剂	手术后。
				乙	★(1002)	吡啶	剂	
XS01C			抗	与抗感染	复方			
				乙	1338	妥布地塞松	剂	
				乙	★(1338)	妥布地塞松	剂	
XS01E			抗	光制剂和	剂			
					1339	毛果	剂	
					★(1339)	毛果	注射剂	
					1340	噻吗洛尔	剂	
					1341	乙唑	口服常剂型	
				乙	1342	前列	剂	二。
				乙	1343	倍他洛尔	剂	
				乙	1344	布林佐	剂	
				乙	1345	布林佐 噻吗洛尔		二。
				乙	1346	布林佐 尼定		二。
				乙	1347	唑	口服常剂型	
				乙	1348	卡替洛尔	剂	
				乙	1349	拉坦前列	剂	二。
				乙	★(1339)	毛果	口服常剂型	
				乙	★(1339)	毛果	凝剂	
				乙	1350	曲伏前列	剂	二。
				乙	1351	尼定	剂	
				乙	1352	左布洛尔	剂	
				乙	1353	他氟前列		
XS01F			散	及				
					★(37)	托品	剂	
					1354	托吡卡	剂	
				乙	★(37)	托品	凝剂	
				乙	1355	复方托吡卡	剂	
XS01G			减充	及抗敏				
				乙	★(1259)	奥洛他定	剂	
				乙	★(1261)	氮斯汀	剂	
				乙	★(1262)		剂	
				乙	★(1316)	替	剂	
				乙	★(1319)	依斯汀	剂	
				乙	1356	吡嘧司	剂	
XS01H			局					
				乙	1357	奥布卡因	剂	

XS01J			断					
					乙	1358	吲哚	注射剂
					乙	1359	光	注射剂
XS01K			手术 助					
					乙	★(1056)		剂
XS01L								
					乙	1360	柏 普 内注射	：1.50岁以上 性年 关性 斑变性(AMD)；2. 尿性 斑水 (DME)引 力损害。应同时 合以下条件：1. 三 医 或二 及以上专 医 医师处方；2. 次处方时 基 正 力0.05-0.5；3.事前审查后方可 ，初次 有 影或OCT(全情况不允 患 可以提供OCT 成像) 据；4.每最多支付9支， 1年度最多支付5支。 柏 普、 单抗、康柏 普、法 单抗、布 单抗 品支数合并。
					乙	1361	康柏 普 注射	：1.50岁以上 性年 关性 斑变性(AMD)；2. 尿性 斑水 (DME)引 力损害；3. 新 (CNV)导 力损害；4. 发于 塞(RVO) (分 支 塞(BRVO)或 中央 塞(CRVO) 斑水引 力损伤。应同时 合以下条件：1. 三 医 或二 及以上专 医 医师处方；2. 次处方时 基 正 力0.05-0.5；3.事前审查后方可 ，初次 有 影或OCT(全情况不允 患 可以提供OCT 成像) 据；4.每最多支付9支， 1年度最多支付5支。 柏 普、 单抗、康柏 普、法 单抗、布 单抗 品支数合并。
					乙	1362	单抗注射	：1.50岁以上 性年 关性 斑变性(AMD)；2. 尿性 斑水 (DME)引 力损害；3. 新 (CNV)导 力损害；4. 发于 塞(RVO) 斑水引 力损害。应同时 合以下条件：1. 三 医 或二 及以上专 医 医师处方；2. 次处方时 基 正 力0.05-0.5；3.事前审查后方可 ，初次 有 影或OCT(全情况不允 患 可以提供OCT 成像) 据；4.每最多支付9支， 1年度最多支付5支。 柏 普、 单抗、康柏 普、法 单抗、布 单抗 品支数合并。

XS01X			其他						
						1363	普	注射剂	
					乙	★(982)	孢	剂	
					乙	1364		口服常 剂型	
					乙	★(559)	他克 司	剂	有 巨大乳头增殖 患 。
					乙	1365	A棕榈	凝 剂	有Sjogren's 合征、 性 、暴 性 患 。
					乙	★(503)	性成 性成 因子(因子)	剂	
					乙	★(503)	性成 因子	凝 剂	
					乙	★(504)	人 因子(LR截 型)[人 因子/ 人 因子(母)]	剂	有明 或 损伤 患 。
XS02									
						★(719)	林可	剂	
						★(1331)	氧氟沙星	剂	
					乙	1366	洛 沙星	剂	
					乙	★(727)	左氧氟沙星	剂	
XS03			和 制剂						
					乙	★(518)	丙沙星	剂	
XV	其他								
XV01			内 养剂						
					乙	1367	内 养剂(SP)	口服 悬剂	
					乙	1368	内 养剂(TP)	口服 剂	
					乙	★(1368)	内 养剂(TP)	口服 悬剂	
					乙	★(1368)	内 养剂(TP)	口服乳剂	
					乙	1369	内 养剂(TPF)	口服 悬剂	
					乙	★(1369)	内 养剂(TPF)	乳剂	
					乙	1370	内 养剂(TPF-D)	口服 悬剂	
					乙	★(1370)	内 养剂(TPF-D)	乳剂	
					乙	1371	内 养剂(TPF-DM)	口服 悬剂	
					乙	1372	内 养剂(TPF-FOS)	口服 悬剂	
					乙	1373	内 养剂(TPF-T)	乳剂	
					乙	1374	内 养剂(TP-HE)	乳剂	
					乙	1375	内 养剂(TP-MCT)	口服 悬剂	
					乙	1376	内 养剂(TPSPA)	口服 悬剂	
					乙	1377	内 养剂II (TP)	口服 悬剂	
					乙	1378	内 养 (AA)	口服 剂	

					乙	1379	型 内 养剂	口服 剂	
					乙	1380	整 型 内 养剂	口服 剂	
					乙	1381	内 养 (AA-PA)	口服 剂	
XV02			其他	养剂					
					乙	1382	多 微 元 多 微 元 I 多 微 元 II	注射剂	合 外 养 。
					乙	1383	多 微 元 注射 (III)		与 外 养 合使 时支付, 单 使 不予支付。
					乙	1384	A	注射剂	急救、抢救。
					乙	1385	Q10	注射剂	急救、抢救。
					乙	1386	复方 α -	口服常 剂型	
					乙	1387		注射剂	
					乙	★(311)		口服散剂	
					乙	1388	三	注射剂	急救、抢救。
XV03			其他治						
XV03A			其他治						
XV03AB				毒					
						1389	定	注射剂	
						1390	二巯丙	注射剂	
						1391	二巯丙	注射剂	
						1392	二巯丁二	注射剂	
						1393	二巯丁二	口服常 剂型	
						1394	氟 尼	注射剂	
						1395	代	注射剂	
						1396	氯 定	注射剂	
						1397	洛	注射剂	
						1398	丙吗啡	注射剂	
						1399	亚	注射剂	
						1400	亚	注射剂	
						1401	亚 异戊	吸入剂	
						1402	依地	注射剂	
						1403	乙	注射剂	
						1404		注射剂	
					乙	1405	戊乙奎	注射剂	
					乙	★(1402)	依地	口服常 剂型	
					乙	1406	更 注射		
XV03AC				合剂					
						1407	去	注射剂	

					乙	1408	地拉 司	口服常 剂型	
XV03AE					和	治			
					乙	1409	司 拉姆	口服常 剂型	
					乙	1410		咀嚼	
XV03AF					抗	治	毒		
						1411	亚叶	口服常 剂型	
						★(1411)	亚叶	注射剂	
						★(1411)	亚叶 氯化	注射剂	
					乙	1412	司 (司)	注射剂	
					乙	1413	右丙亚 (右 佐)	注射剂	在使 多柔比星后并有心 损害临床 据。
XV04			断						
XV04C			其他 断 剂						
						1414	核	注射剂	
						1415	旧 核	注射剂	
					乙	1416	吸入 氯		
XV08			影剂						
XV08A			化X射 影剂						
						1417	比	注射剂	
						1418	佛	注射剂	
						1419		注射剂	
						1420	化油	注射剂	
						1421	帕	注射剂	
						1422	普	注射剂	
						1423	泛影	注射剂	
					乙	1424	乙 油	注射剂	
					乙	1425	克沙	注射剂	
					乙	1426	普尔	注射剂	
					乙	1427	泛影	注射剂	
					乙	1428	复方泛影	注射剂	
XV08B			化X射 影剂						
						1429	I 型 II 型	口服 体剂	
					乙	★(1429)	I 型	剂	
XV08C			共振成像 影剂						
						1430	双	注射剂	
					乙	1431		注射剂	
					乙	1432	喷	注射剂	

				乙	1433		注射剂	
				乙	1434	注射		
				乙	1435	布 注射		
XV08D			声 影剂					
				乙	1436	六氟化 微泡	注射剂	
				乙	1437	双 影产气	剂	
XV09		断 放射性						
				乙	1438	[99mTc]二巯丁二	注射剂	
				乙	1439	[99mTc] 合	注射剂	
				乙	1440	[99mTc]喷替	注射剂	
				乙	1441	[99mTc]双半 氨	注射剂	
				乙	1442	[99mTc]亚 基二	注射剂	
				乙	1443	[99mTc]依替 宁	注射剂	
				乙	1444	[125I]密封	放射密封	
				乙	1445	[131I]化	口服 剂	
				乙	1446	氯化 [89Sr]	注射剂	

中成药部分

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

协议期内谈判药品部分

(一) 西药

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

协议期内谈判药品部分

(二) 中成药

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

竞价药品部分

[illegible]

[illegible]

[illegible]

中药饮片部分

(一) 基金予以支付的中药饮片

序号	饮片名称	备注	序号	饮片名称	备注
1	一枝黄花		43	小茴香	☐
2	丁公藤		44	小通草	
3	丁香	☐	45	小蓟	
4	人工牛黄		46	小蓟炭	
5	人参片	☐	47	山麦冬	
6	人参叶		48	山豆根	
7	八角枫		49	山药	☐
8	八角茴香	☐	50	山药片	☐
9	九节菖蒲		51	山柰	
10	九里香		52	山香圆叶	
11	九香虫		53	山萸肉	
12	儿茶		54	山银花	
13	了哥王		55	山楂叶	
14	刀豆	☐	56	山慈菇	
15	三七粉	☐	57	千年健	
16	三白草		58	千里光	
17	三棱		59	千金子	
18	三颗针		60	千金子霜	
19	干石斛	☐	61	川木香	
20	干鱼腥草		62	川木通	
21	干姜	☐	63	川贝母	☐
22	干益母草		64	川牛膝	
23	干漆		65	川芎	
24	土木香		66	川射干	
25	土贝母		67	川楝子	
26	土荆皮		68	广东紫珠	
27	土茯苓		69	广豆根	
28	土鳖虫		70	广枣	
29	大叶紫珠		71	广金钱草	
30	大血藤		72	广藿香	☐
31	大豆黄卷		73	女贞子	
32	大皂角		74	飞扬草	
33	大青叶		75	马齿苋	
34	大青盐		76	马勃	
35	大枣	☐	77	马钱子粉	
36	大黄		78	马兜铃	
37	大黄炭		79	马鞭草	
38	大蓟		80	王不留行	
39	大蓟炭		81	天仙子	
40	大腹毛		82	天仙藤	
41	大腹皮		83	天冬	
42	小驳骨		84	天花粉	

85	天竺黄		131	乌梅炭	
86	天麻	☐	132	凤仙透骨草	
87	天葵子		133	凤尾草	
88	天然冰片(右旋龙脑)		134	凤凰衣	
89	无名异		135	六月雪	
90	无花果		136	火麻仁	
91	云芝		137	巴豆霜	
92	木瓜		138	巴戟天	
93	木芙蓉叶		139	巴戟肉	
94	木香		140	玉竹	☐
95	木贼		141	玉米须	
96	木通		142	功劳木	
97	木棉花		143	甘松	
98	木蝴蝶		144	甘草片	
99	木鳖子		145	艾片(左旋龙脑)	
100	木鳖子仁		146	艾叶	☐
101	木鳖子霜		147	石韦	
102	五加皮		148	石见穿	
103	五灵脂		149	石吊兰	
104	五味子		150	石决明	
105	五倍子		151	石莲子	
106	太子参		152	石菖蒲	
107	车前子		153	石楠叶	
108	车前草		154	石榴皮	
109	瓦松		155	石榴皮炭	
110	瓦楞子		156	石燕	
111	内蒙紫草		157	布渣叶	
112	水飞蓟		158	龙齿	
113	水牛角		159	龙骨	
114	水红花子		160	龙胆	
115	水蛭		161	龙眼肉	☐
116	牛蒡子		162	龙脷叶	
117	牛膝		163	龙葵	
118	毛冬青		164	平贝母	
119	毛诃子		165	北刘寄奴	
120	升麻		166	北豆根	
121	片姜黄		167	北沙参	
122	化橘红		168	北柴胡	
123	分心木		169	北寒水石	
124	月季花	☐	170	四季青	
125	丹参		171	生川乌	
126	乌药		172	生马钱子	
127	乌梢蛇	☐	173	生天南星	
128	乌梢蛇肉	☐	174	生巴豆	
129	乌梅	☐	175	生甘遂	
130	乌梅肉	☐	176	生石膏	

177	生白附子		223	丝瓜络	
178	生半夏		224	老鹳草	
179	生草乌		225	地龙	
180	生姜	☐	226	地耳草(田基黄)	
181	生狼毒		227	地枫皮	
182	生商陆		228	地肤子	
183	生斑蝥		229	地骨皮	
184	生蒲黄		230	地黄	
185	代代花		231	地榆	
186	仙茅		232	地榆炭	
187	仙鹤草		233	地锦草	
188	白及		234	芒硝	
189	白术		235	亚麻子	
190	白头翁		236	过岗龙	
191	白芍		237	西瓜皮	
192	白芷		238	西瓜霜	
193	白花菜子		239	西青果	
194	白芥子		240	西河柳	
195	白英		241	百合	☐
196	白茅根		242	百草霜	
197	白矾		243	百部	
198	白果仁	☐	244	光慈姑	
199	白屈菜		245	当归	☐
200	白胡椒	☐	246	当药	
201	白药子		247	肉苁蓉片	☐
202	白前		248	肉豆蔻	☐
203	白扁豆		249	肉桂	☐
204	白梅花		250	朱砂根	
205	白蔹		251	朱砂粉	
206	白鲜皮		252	竹节参	
207	白薇		253	竹节香附	
208	瓜子金		254	竹茹	
209	瓜蒌		255	伏龙肝	
210	瓜蒌子		256	延胡索	
211	瓜蒌皮		257	华山参	
212	冬瓜子		258	自然铜	
213	冬瓜皮		259	血余炭	
214	冬凌草		260	全蝎	☐
215	冬葵果		261	合欢皮	
216	玄明粉		262	合欢花	
217	玄参		263	冰片(合成龙脑)	
218	玄精石		264	决明子	☐
219	半边莲		265	关白附	
220	半枝莲		266	关黄柏	
221	辽藁本片		267	关黄柏炭	
222	母丁香		268	米炒党参	

269	米斑蝥		314	连翘	
270	灯心草		315	旱莲草	
271	灯心炭		316	吴茱萸	
272	灯盏细辛(灯盏花)		317	牡丹皮	
273	安息香		318	牡蛎	
274	寻骨风		319	何首乌	
275	阳起石		320	伸筋草	
276	阴起石		321	皂角刺	
277	防己		322	皂矾	
278	防风		323	佛手	☐
279	红大戟		324	佛手花	
280	红花		325	余甘子	☐
281	红花龙胆		326	谷芽	
282	红芪		327	谷精草	
283	红豆蔻		328	龟甲	
284	红参	☐ ：限临床危重患者抢救	329	龟甲胶	☐
285	红参片	☐ ：限临床危重患者抢救	330	龟板	
286	红粉		331	龟板胶	☐
287	红景天	☐	332	辛夷	
288	麦冬		333	羌活	
289	麦芽	☐	334	沙苑子	
290	远志		335	沙棘	☐
291	赤小豆	☐	336	没药	
292	赤石脂		337	苏合香	☐
293	赤芍		338	诃子	
294	芙蓉叶		339	诃子肉	
295	芫花		340	补骨脂	
296	芫荽子		341	灵芝	☐
297	花椒	☐	342	灵砂	
298	花蕊石		343	陆英	
299	芥子		344	阿胶珠	☐
300	苍术		345	阿魏	
301	苍耳子		346	陈皮	☐
302	芡实	☐	347	附片	
303	苎麻根		348	忍冬藤	
304	芦荟	☐	349	鸡内金	
305	芦根		350	鸡矢藤	
306	苏木		351	鸡血藤	
307	苏合香		352	鸡骨草	
308	杜仲		353	鸡冠花	
309	杜仲叶		354	鸡冠花炭	
310	杠板归		355	青风藤	
311	巫山淫羊藿	☐	356	青皮	
312	豆蔻		357	青果	☐
313	连钱草		358	青葙子	

359	青蒿		405	佩兰	
360	青黛		406	金胆草	
361	青礞石		407	金果榄	
362	玫瑰花	□	408	金沸草	
363	苦木		409	金荞麦	
364	苦地丁		410	金钱白花蛇	□
365	苦杏仁		411	金钱草	
366	苦参		412	金铁锁	
367	苦楝子		413	金银花	□
368	苦楝皮		414	金精石	
369	苘麻子		415	金樱子肉	
370	茅根炭		416	金礞石	
371	枇杷叶		417	乳香	
372	板栗壳		418	肿节风	
373	板蓝根		419	狗脊	
374	松花粉		420	炙甘草	
375	松香		421	炙红芪	
376	刺五加		422	炙巫山淫羊藿	□
377	刺猬皮		423	炙黄芪	□
378	郁李仁	□	424	炙淫羊藿	□
379	郁金		425	京大戟	
380	虎耳草		426	净山楂	□
381	虎杖		427	闹羊花	
382	昆布	□	428	卷柏	
383	明党参		429	卷柏炭	
384	岩陀		430	炒九香虫	
385	罗布麻叶		431	炒山桃仁	
386	罗汉果	□	432	炒山楂	
387	败酱草		433	炒川楝子	
388	制川乌		434	炒王不留行	
389	制马钱子		435	炒牛蒡子	
390	制天南星		436	炒火麻仁	
391	制巴戟天		437	炒白芍	
392	制白附子		438	炒白果仁	□
393	制远志		439	炒白扁豆	
394	制吴茱萸		440	炒瓜蒌子	
395	制何首乌		441	炒决明子	□
396	制草乌		442	炒麦芽	
397	制硫黄		443	炒花椒	□
398	知母		444	炒芥子	
399	垂盆草		445	炒苍耳子	
400	委陵菜		446	炒谷芽	
401	使君子		447	炒鸡内金	
402	使君子仁		448	炒苦杏仁	
403	侧柏叶		449	炒使君子仁	
404	侧柏炭		450	炒茺蔚子	

451	炒栀子		497	胡椒	☐
452	炒牵牛子		498	荔枝核	
453	炒莱菔子		499	南五味子	
454	炒桃仁		500	南五味子根	
455	炒桑枝		501	南沙参	
456	炒常山		502	南板蓝根	
457	炒葶苈子		503	南柴胡	
458	炒紫苏子		504	南寒水石	
459	炒黑芝麻	☐	505	南鹤虱	
460	炒蒺藜		506	枯矾	
461	炒槐花		507	枳壳	
462	炒蔓荆子		508	枳实	
463	炒槟榔		509	枳椇子	
464	炒酸枣仁		510	柏子仁	
465	炒稻芽		511	柏子仁霜	
466	炒僵蚕		512	栀子	☐
467	炉甘石		513	枸杞子	☐
468	法半夏		514	枸骨叶	
469	油松节		515	柿蒂	
470	泽兰		516	威灵仙	
471	泽泻		517	厚朴	
472	建曲		518	厚朴花	
473	降香		519	砂仁	☐
474	细辛		520	牵牛子	
475	贯叶金丝桃		521	轻粉	
476	珍珠母		522	鸦胆子	
477	珍珠粉	☐	523	韭菜子	
478	荆芥		524	虻虫	
479	荆芥炭		525	骨碎补	
480	荆芥穗		526	钟乳石	
481	荆芥穗炭		527	钩藤	
482	茜草		528	香加皮	
483	茜草炭		529	香附	
484	萆薢		530	香橼	☐
485	萆薢澄茄		531	香薷	
486	草乌叶		532	重楼	
487	草豆蔻	☐	533	鬼箭羽	
488	草果仁		534	禹州漏芦	
489	茵陈		535	禹余粮	
490	茵香	☐	536	禹粮石	
491	茯苓	☐	537	胆矾	
492	茯苓皮		538	胆南星	
493	菴蔚子		539	胖大海	☐
494	葫芦巴		540	独一味	
495	胡桃仁		541	独活	
496	胡黄连		542	急性子	

543 姜半夏
544 姜皮
545 姜竹茹
546 姜草果仁
547 姜厚朴
548 姜炭
549 姜黄
550 姜黄
551 前胡
552 首乌藤
553 炮附片
554 炮姜
555 洋金花
556 穿山龙
557 穿心莲
558 扁豆花
559 祖司麻
560 络石藤
561 秦艽
562 秦皮
563 珠子参
564 蚕沙
565 盐小茴香
566 盐车前子
567 盐巴戟天
568 盐炙菴柏
569 盐杜仲
570 盐沙苑子
571 盐补骨脂

589 荷梗
590 莨菪
591 莨菪子
592 桂枝
593 桔梗
594 栝楼
595 栝楼子
596 桃仁
597 桃枝
598 核桃仁
599 夏天无
600 夏枯草
601 党参片
602 鸭跖草
603 积雪草
604 倒扣草
605 臭灵丹草
606 臭梧桐叶
607 射干
608 徐长卿
609 凌霄花
610 高良姜
611 拳参槐
612 粉草薺
613 粉葛
614 益智仁
615 浙贝母
616 酒大黄
61 .

635	海风藤		681	救必应	
636	海金沙		682	雪上一枝蒿	
637	海桐皮		683	常山	
638	海螵蛸		684	野马追	
639	海藻		685	野木瓜	
640	浮小麦		686	野菊花	
641	浮石		687	曼陀罗	
642	浮海石		688	蛇床子	
643	浮萍		689	蛇蜕	
644	烫水蛭		690	银杏叶	
645	烫狗脊		691	银柴胡	
646	烫骨碎补		692	甜瓜子	
647	通草		693	甜瓜蒂	
648	预知子		694	猪牙皂	
649	桑叶		695	猪苓	
650	桑白皮		696	猪殃殃	
651	桑枝		697	猪胆粉	
652	桑寄生		698	猫爪草	
653	桑椹	☐	699	猫眼草	
654	桑螵蛸		700	麻黄	
655	麸炒山药		701	麻黄根	
656	麸炒白术		702	鹿角	
657	麸炒苍术		703	鹿角胶	☐
658	麸炒芡实		704	鹿角霜	☐
659	麸炒枳壳		705	鹿衔草	
660	麸炒枳实		706	旋覆花	
661	麸炒椿皮		707	断血流	
662	麸炒薏苡仁		708	清叶胆	
663	麸煨肉豆蔻		709	清半夏	
664	菝葜		710	淫羊藿	☐
665	黄山药		711	淡竹叶	
666	黄芩片		712	淡豆豉	☐
667	黄芪	☐	713	淡附片	
668	黄连片		714	密佗僧	
669	黄药子		715	密蒙花	
670	黄柏		716	续断片	
671	黄柏炭		717	绵马贯众	
672	黄蜀葵花		718	绵马贯众炭	
673	黄精		719	绵萆薢	
674	黄藤		720	琥珀	☐
675	萸黄连		721	款冬花	
676	菟丝子		722	葛花	
677	菊苣	☐	723	葛根	
678	菊花	☐	724	葱子	
679	梧桐子		725	葶苈子	
680	梅花		726	篇蓄	

727	楮实子		773	槐角	
728	棕榈		774	雷丸	
729	棕榈子		775	路路通	
730	棕榈炭		776	蜈蚣	
731	硫黄		777	蜂房	
732	雄黄粉		778	酒制蜂胶	
733	紫贝齿		779	蜂蜡	
734	紫石英		780	蜣螂	
735	紫花地丁		781	锦灯笼	
736	紫花前胡		782	矮地茶	
737	紫苏子		783	新疆紫草	
738	紫苏叶		784	煨川木香	
739	紫苏梗		785	煨木香	
740	紫珠叶		786	煨瓦楞子	
741	紫萁贯众		787	煨石决明	
742	紫菀		788	煨石膏	
743	景天三七		789	煨自然铜	
744	蛤壳		790	煨赤石脂	
745	蛤蚧	☐	791	煨花蕊石	
746	黑芝麻	☐	792	煨牡蛎	
747	黑豆	☐	793	煨皂矾	
748	黑胡椒	☐	794	煨青礞石	
749	锁阳		795	煨金礞石	
750	鹅不食草		796	煨炉甘石	
751	筋骨草		797	煨珍珠母	
752	焦山楂		798	煨钟乳石	
753	焦麦芽		799	煨禹余粮	
754	焦谷芽		800	煨紫石英	
755	焦栀子		801	煨蛤壳	
756	焦槟榔		802	煨磁石	
757	焦稻芽		803	煨赭石	
758	番木鳖		804	满山红	
759	番泻叶		805	滇鸡血藤	
760	湖北贝母		806	裸花紫珠	
761	滑石		807	蔓荆子	
762	滑石粉		808	蓼大青叶	
763	蓍草		809	榧子	☐
764	蓝布正		810	槭藤子	
765	蓖麻子		811	槟榔	
766	蒺藜		812	酸枣仁	
767	蒲公英		813	磁石	
768	蒲黄炭		814	豨莶草	
769	椿皮		815	蜡梅花	
770	槐米		816	蜘蛛香	
771	槐花		817	蝉蜕	
772	槐花炭		818	罂粟壳	☐

819	管花肉苁蓉片	☐	856	醋乳香	
820	鲜竹沥		857	醋京大戟	
821	鲜芦根	☐	858	醋南五味子	
822	鲜鱼腥草	☐	859	醋南柴胡	
823	鲜益母草		860	醋香附	
824	辣椒	☐	861	醋莪术	
825	漏芦		862	醋狼毒	
826	蜜马兜铃		863	醋商陆	
827	蜜白前		864	醋鳖甲	
828	蜜百合	☐	865	蝼蛄	
829	蜜百部		866	墨旱莲	
830	蜜枇杷叶		867	稻芽	
831	蜜前胡		868	僵蚕	
832	蜜桑白皮		869	熟大黄	
833	蜜麻黄		870	熟地黄	
834	蜜旋覆花		871	鹤虱	
835	蜜款冬花		872	薤白	
836	蜜紫菀		873	薏苡仁	☐
837	蜜槐角		874	薄荷	☐
838	蜜罌粟壳	☐	875	橘红	☐
839	熊胆粉	☐	876	橘络	
840	赭石		877	橘核	
841	蕤仁		878	燀山桃仁	
842	蕲蛇	☐	879	燀苦杏仁	
843	蕲蛇肉	☐	880	燀桃仁	
844	寄生		881	藁本片	
845	醋三棱		882	檀香	☐
846	醋五味子		883	藕节	
847	醋甘遂		884	藕节炭	
848	醋艾炭		885	覆盆子	
849	醋北柴胡		886	瞿麦	
850	醋延胡索		887	翻白草	
851	醋芫花		888	藿香	☐
852	醋龟甲		889	蟾酥粉	
853	醋没药		890	鳖甲	
854	醋鸡内金		891	鳖甲胶	☐
855	醋青皮		892	糯稻根	

(二) 不得纳入基金支付范围的中药饮片

阿胶、白糖参、朝鲜红参、穿山甲(醋山甲、炮山甲)、玳瑁、冬虫夏草、蜂蜜、狗宝、龟鹿二仙胶、哈蟆油、海龙、海马、猴枣、蜂胶、羚羊角尖粉(羚羊角镑片、羚羊角粉)、鹿茸(鹿茸粉、鹿茸片)、马宝、玛瑙、牛黄、珊瑚、麝香、天山雪莲、鲜石斛(铁皮石斛)、西红花(番红花)、西洋参、血竭、燕窝、野山参、移山参、珍珠、紫河车
各种动物脏器(鸡内金除外)和胎、鞭、尾、筋、骨

注：“不得纳入基金支付范围的中药饮片”包括药材及炮制后的饮片。