

RPLBench: 面向工具调用智能体的 冗余参数泄露评测数据构建

基于 τ -bench、BFCL、API-Bank 与 AppWorld 的可复现方法

赵嘉宁

2026 年 8 月

摘要

工具调用 (tool use) 使智能体能够操作外部应用, 也使用户信息随参数进入数据库、日志与第三方服务。现有评测主要考察工具选择、参数填写和任务完成情况, 却较少区分“完成任务所必需的信息”与“工具虽然接受、但当前目的并不需要的信息”。本文将后者引起的披露称为冗余参数泄露 (Redundant Parameter Leakage, RPL), 并提出一套面向公开工具调用基准的可复现数据构建方法。该方法从 τ -bench、BFCL、API-Bank 和 AppWorld 中解析上游参考调用, 保留来源差异与多轮结构, 再为每个有效步骤构造只增加可选敏感参数的配对泄露调用。最终数据包含 328 条任务, 均通过结构校验、来源重放和执行检查, 其中 321 条具有来源特定的状态验证证据, 147 条通过完整任务评测。本文以上游基准提供的参考调用作为功能参照, 并采用统一的确定性规则生成参数权限标签, 使构建结果可以复核和重复生成。本文还从四个来源分层抽取 80 条参数授权关系进行首轮人工复核, 人工判断与确定性标签在 78 条样本上保持一致。

关键词: 大语言模型智能体; 工具调用; 冗余参数泄露; 数据最小化; 隐私风险评测

1 引言

智能体在调用工具完成任务时, 参数会被传给外部服务并可能进入数据库或日志。一个容易被忽视的问题是: 智能体可能正确完成了任务, 却在可选参数中填入了当前操作并不需要的敏感信息。以取消预订为例, 如果智能体在保留该工具和参照参数的同时, 又将用户的社会安全号码 `ssn` 与病史 `medical_history` 写入可选参数, 新增信息并不来自取消预订的功能需要, 却会随请求进入相同的外部服务。如图 1 所示。




图 1: RPL 配对调用示例

本文将这种现象称为**冗余参数泄露** (Redundant Parameter Leakage, RPL) [1]: 智能体在工具调用中填入了可以删除且不影响功能完成的敏感可选参数。在本文的配对表示中, RPL 触发参数由泄露调用与功能参照调用的参数键差确定, 因而可以在参数层面精确定位和校验泄露位置。

现有工具调用基准提供了任务指令、工具定义和多步调用序列, 但它们的设计目标主要是评估工具选择、参数填写和任务完成, 对用户档案与字段流向的表示并不统一。本文选择 τ -bench、BFCL、API-Bank 和 AppWorld 作为数据来源 [2–5]。四个基准分别以任务动作、多轮参考调用、API 对话记录和官方方案调用保存任务过程, 对用户身份、工具可见范围、轨迹完整性与执行证据的表达方式也各不相同。因此, 改编过程既要生成统一数据, 也要保留各来源参考调用的原始含义。

图2概括了四源改编流程。适配器首先解析任务、参考调用、工具定义和可用状态; 统一流程再依次完成任务筛选、用户档案构建、字段—工具授权标注、配对调用生成和分层验证。其中, 功能参照调用继承上游工具及原有参数, 泄露调用在此基础上增加可选敏感参数。每个来源最终生成任务链、工具、用户实体和转换报告四类文件, 使配对调用、字段来源与筛选记录可以分别检查。筛选规则要求源调用不少于四次、不同工具不少于两个、敏感字段不少于四个, 并保留不少于二十个禁止字段—工具组合。




图 2: RPLBench 四源数据的统一改编流程与交付文件

按此流程, 本文从四个基准构建 328 条 RPL 任务, 每条提供工具定义、用户档案、配对调用和来源证据。全部任务通过结构校验和源重放, 其中 321 条具有来源特定的状态验证证据, 147 条通过完整任务评测。本文还从四个来源分层抽取 80 条参数授权关系进行人工复核, 人工判断与确定性标签在 78 条样本上保持一致。

本文的主要贡献如下:

1. 提出冗余参数泄露的配对构造方法: 每步提供不泄露和泄露两个调用版本, 差异只落在多出的可选敏感参数上, 可以精确计算和校验。
2. 分析 τ -bench、BFCL、API-Bank 与 AppWorld 的原始任务结构和验证机制, 设计保留来源差异的适配与审计流程。
3. 构建包含 328 条任务的 RPL 数据, 逐条提供工具定义、用户档案、配对调用和来源证据, 并

分层报告结构校验、源重放、环境执行和最终状态验证的结果。从四个来源分层抽取 80 条参数授权关系进行人工复核，人工判断与确定性标签在 78 条样本上保持一致。

2 文献综述

现有工具智能体研究通常以任务完成情况作为主要评价依据，重点考察模型能否选择正确的工具、填写参数并完成多步操作。然而，工具调用成功并不意味着参数披露合理：智能体可能在提交业务所需参数的同时，将与当前操作无关的个人信息发送给工具。隐私研究中关于目的限定、最小必要披露和接收方约束的讨论，为识别这类过度披露提供了分析基础。本节分别考察工具调用基准与隐私披露评测，并据此确定本文的任务形式和数据构造方法。

2.1 从函数匹配到可执行任务

早期工具调用评测主要检查模型能否根据自然语言选择函数并生成参数。API-Bank 把这一过程拆分为工具检索、调用规划和 API 执行，使工具能力不再只是一次静态函数匹配 [4]。BFCL 扩展了函数语言、并行调用和多轮任务，在多轮部分结合状态与响应检查判断任务是否完成 [3]。

随着评测对象从单次函数扩展到交互式智能体，正确性的判据也从“是否复现某个调用”转向“是否产生预期的环境结果”。 τ -bench 把智能体置于航空与零售客服场景，要求其模拟用户交流的同时操作数据库并遵守业务政策 [2]。AppWorld 在可重置的多应用环境中，通过程序化测试判定跨应用任务的完成情况 [5]。ToolSandbox 强调有状态工具和隐式依赖，指出单一字符串答案不足以概括任务成功 [6]。

本文采用的四个基准都提供了可追溯的参考调用，但它们的证据强度不同： τ -bench 保存目标动作，BFCL 保存多轮参考调用，API-Bank 记录单次 API 请求与结果，AppWorld 由最终状态评测器判定任务。这种差异要求在统一输出格式时为不同基准分别解析参考调用、工具可见性和验证证据，而不能直接抹平。

2.2 情境与用途约束下的隐私

情境完整性理论将隐私理解为受规范约束的信息流：信息主体、发送者、接收者、信息类型和传递原则共同决定一次披露是否合宜 [7]。电话号码并非在所有场景中都应隐藏，关键在于当前任务、接收方和用途是否为该信息的传递提供了充分理由。CONFAIDE 把这一思路转化为语言模型的情境化信息分享判断，说明脱离情境的“敏感/不敏感”分类不足以表达隐私边界 [8]。

在工具调用场景中，信息接收方是具体的工具，信息用途则由该工具在当前任务中的职责限定。例如，收货地址是配送接口完成任务所需的信息，却没有必要传入商品搜索接口。因此，本文以任务中的“敏感字段—工具”对作为授权判断单位，而不为某个用户字段预先设置固定的披露属性。字段能否传入某一工具，需要结合接口用途、参数定义和当前任务中的调用证据进行判断。

2.3 从隐私判断到行动与轨迹

模型能够识别隐私规范，并不意味着它在行动时会遵守。PrivacyLens 将隐私评测从抽象判断延伸到具体行动，发现模型的规范认知与实际选择之间可能存在显著差距 [9]。Privacy in Action 把观察对象放入动态工具环境，强调应当检查智能体真正发出的请求，而不是只询问它“应该怎么做”[10]。

当任务包含多次工具交互时，最终回复也不足以代表完整隐私结果。AgentSCOPE 追踪信息在用户、智能体、工具和接收者之间的传播，表明即使最终回复没有显示敏感值，中间工具请求仍可能已经越过了信息边界 [11]。本文关注其中一个可精确观察的边界：智能体发往工具的参数。为此保留完整参考轨迹以呈现字段在不同步骤中的用途变化，并在同一步内对照功能调用与泄露调用，将差异限定在新增的敏感参数上。

2.4 ToolPrivacyBench

TOOLPRIVACYBENCH 是本文数据改编思路的直接来源 [1]。该工作为每条任务建立私有信息原子和字段—工具授权关系,再利用后端审计日志检查智能体是否将禁止披露的信息传给工具。其 2,150 条任务中,1,000 条改编自 BFCL、AppWorld、 τ -bench 和 API-Bank,说明现有功能基准可以作为隐私评测的工作流骨架。该工作还以源调用数、不同工具数、私有信息量和禁止披露机会等条件筛选任务,并将任务成功与隐私披露分开计量。

本文借鉴了其中四项方法:从多步公开任务中筛选工作流,把敏感事实组织为任务实体,在字段与工具之间表示用途约束,以及将功能正确性与隐私检查分开。本文采用的筛选条件(至少四次源调用、两个不同工具、四个敏感字段和二十个禁止组合)也来自该框架。

两项工作的目标不同。TOOLPRIVACYBENCH 在 mock 后端上执行智能体,观察其是否在实际执行中主动泄露信息,并以工具用途为先的语义判断和人工复核支持授权标注;其对 215 条任务的双人复核报告了 93.1% 原始一致率和 0.86 的 Cohen's κ [1]。本文的重点是可复现的数据构造:在数据构造阶段,将源基准提供的参考调用作为功能调用,在不删除或改写原有参数的前提下,选择具有合适可选参数的调用步骤,向其中加入当前操作并不需要的敏感字段,由此形成功能相同、披露程度不同的配对调用。字段与工具之间的授权标签根据源调用中的参数使用证据生成,可以由程序重复构建。该规则经过抽样人工复核。与 TOOLPRIVACYBENCH 采用人工业务规则建立授权关系不同,本文采用可重复执行的来源证据规则完成大规模标注。

2.5 相邻风险与本文边界

智能体隐私包含多种问题。TOP-Bench 关注多个单独看似无害的工具结果被组合后推导出敏感信息,属于组合推断而非已知敏感值的直接传递 [12]。AgentDojo 考察提示注入攻击下的数据泄露与工具滥用 [13]。POLAR-Bench 将隐私与效用的张力放入第三方主动探测场景 [14]。这些工作分别对应组合推断、对抗诱导和主动探测等威胁模型。本文关注的是其中最直接的一种:正常任务中,工具调用在保留必要功能参数的同时,携带了当前步骤不需要的敏感可选参数。

3 源基准及其适配依据

本文选择 τ -bench、BFCL、API-Bank 和 AppWorld,它们分别覆盖用户交互、通用函数调用、工具检索与跨应用执行等典型任务形态,且都提供了可追溯的调用证据。但这些证据在原论文中的含义并不相同:有的保存目标动作,有的保存多轮参考调用,有的记录单次 API 请求—结果,有的由最终状态评测器判定任务。本节先回到各基准的任务设计和数据结构。

3.1 τ -bench

3.1.1 任务结构与评测机制

τ -bench 面向航空和零售客服场景 [2]。每个任务由用户指令和一组参考动作(actions)组成:用户指令是一段自然语言,描述用户想完成什么(如取消预订、交换商品、修改地址);原论文中的 actions 主要包含达到目标状态所需的数据库写操作和需要向用户传达的输出信息,读取操作允许智能体自行决定。零售域有 115 条任务,航空域有 50 条,共 165 条。

任务环境包含结构化数据库:用户档案(email、地址、支付方式、出生日期)、订单、商品、航班和预订记录。任务指令对智能体不可见,智能体通过与用户模拟器的多轮对话逐步获取任务信息并调用工具;用户模拟器同样看不到工具执行过程,只能看到智能体的自然语言回复。智能体必须遵守退款、改签、身份核验等业务规则。评测不逐字匹配固定轨迹,而是比较执行后的数据库状态是否与标注一致,并结合任务要求检查最终回复是否包含用户所需信息。论文采用 pass^k 衡量重复试验中的稳定成功率。图 3 展示了 τ -bench 的任务结构和源码文件到适配器的对应关系。




图 3: τ -bench 的原 benchmark 结构（上）与源码文件到适配器输出的对应关系（下）。Agent 与数据库工具之间是双向读写关系。

3.1.2 适配依据

本文采用的 `tasks\_test.py` 提供了完整的 typed reference sequence: 其中不仅包含写操作, 还包含查询 (如 `get\_user\_details`、`get\_reservation\_details`)、搜索 (如 `search\_direct\_flight`) 和计算 (如 `calculate`) 等中间步骤。本文将这些读、写和计算步骤统一作为源参考动作, 通过源重放和环境状态检查确认可用性。

τ -bench 的用户、订单和支付方式都保存在结构化数据库中, 用户身份可以由任务标识和数据库记录交叉核对, 适合提取用户档案。部分源参考序列在原生执行中会暴露业务错误 (如查询不存在的商品、对非已交付订单执行换货), 本文对这些序列采取保守过滤。

3.2 BFCL

3.2.1 任务结构与评测机制

BFCL 是一个综合性函数调用基准, 覆盖单轮、并行、多语言和多轮场景 [3]。其多轮部分围绕八组状态化 API (交易、旅行、文件系统、消息、工单等) 构造任务, 每条任务包含一个多轮查询序列和对应的参考调用轨迹。一个用户轮次 (turn) 中可能包含多个工具调用步骤 (step), 参考轨迹按轮次组织但保留轮内多调用结构。多轮数据有四个变体: `base` 是标准多轮任务; `miss_param` 故意省略参数以测试追问能力; `miss_func` 移除函数以测试澄清能力; `long_context` 加长上下文以测试长程准确性。

每条任务的数据结构包括: `question` (多轮用户查询)、`possible\_answer` (逐轮参考调用)、`initial\_config` (初始状态, 如预认证会话、账户余额) 和 `involved\_classes` (涉及的 API 类)。评测同时使用 state-based checker 检查最终系统状态是否匹配, 以及 response-based checker 检查产生请求结果所必需的调用路径——后者尤其用于无法通过状态变化判断的只读任务。图 4 展示了 BFCL 多轮数据的文件结构。




图 4: BFCL 多轮数据的文件结构与适配器映射。`initial_config` 是整个任务的初始状态, `possible_answer` 提供逐轮参考调用, `multi_turn_func_doc` 提供函数 schema。

3.2.2 适配依据

本文使用 200 条 base 多轮任务。`possible\_answer` 保存逐轮参考调用, `initial\_config` 提供可恢复的初始状态。对于会修改状态的任务, 其他调用顺序可能同样正确; 对于查询型任务, 响应检查会对必要步骤提出更强约束。

BFCL 的主要适配挑战是语义对齐: 相同字符串可能在不同 API 类中表示密码、访问令牌、股票代码或普通文本, 用户指令中的身份也可能与某个默认 profile 冲突。本文只接受能够由 API 类、参数名、初始状态和指令身份共同支持的字段映射; 不能确定时放弃该字段或过滤任务。

3.3 API-Bank

3.3.1 任务结构与评测机制

API-Bank 将工具调用能力分为三个递进层级 [4]。Level-1 (直接调用) 给定 API 定义, 评测模型能否按查询正确填参调用, 本质是参数填充。Level-2 (检索后调用) API 未知且数量大, 模型须先用 ToolSearcher 按关键词检索相关 API, 再为每个分解后的子查询检索并调用一个 API。Level-3 (规划—检索—调用) 要求模型自主规划并多步调用, 难度最高。评测集分别有 214、50 和 50 条对话。

其 73 个 API 由工程师真实实现, 涵盖天气、账号管理、日程、健康和财务等领域。对话以多轮形式组织, 每个 AI 回合可能产出 API 请求, 系统执行后回填结果。每条 API 记录保存请求参数 (`param_dict`) 和返回结果 (`result`), ToolSearcher 是一个特殊 API, 输入关键词后返回最相关 API 的元信息。

评测方式为: 初始化 API 数据库后, 比较预测调用与人工标注调用是否产生相同查询或修改, 并检查返回结果是否一致。API 调用使用 Accuracy 评价, 调用后的自然语言回复使用 ROUGE-L 评价。这是一种逐调用的一致性检查, 而非 AppWorld 那种整段任务的最终状态 evaluator。图 5 展示了 API-Bank 的三级任务结构和源码文件。




图 5: API-Bank 三级任务结构（上）与源码文件到适配器输出的对应关系（下）。三级是并列的不同难度，非串行流水线。Level-2 中后续工具必须先被 ToolSearcher 暴露。本文只使用 Level-1 和 Level-2。

3.3.2 适配依据

本文使用 214 条 Level-1 对话和 50 条 Level-2 对话，共 264 条源记录。Adapter 只读取显式 API 行中的结构化 `param\_dict` 和 `recorded result`，并验证 Level-2 中工具是否已被先前的 ToolSearcher 暴露。Level-3 样例没有与上述两层相同的结构化执行契约，因此没有与其混合。

3.4 AppWorld

3.4.1 任务结构与评测机制

AppWorld 构建了 9 个日常应用（Gmail、Venmo、Amazon、Spotify、SimpleNote、Splitwise、Todoist、Phone、FileSystem）的沙盒环境，包含 457 个 API、101 张数据库表和约 37 万条数据库记录 [5]。底层数据由 106 名虚构人物和程序化生成的活动数据填充，模拟虚构人物数字生活的合成数据库。任务让智能体完成跨应用的日常数字任务，如“根据 SimpleNote 里的健身计划播放一个时长够今天锻炼的 Spotify 歌单”。

智能体通过“编写代码—执行 API—观察结果—继续执行”的循环完成任务。除 9 个业务应用外，还有两个辅助应用：ApiDocs 提供 API 文档查询，Supervisor 提供任务分派者的地址、支付卡和账号密码等信息。智能体需要先查阅文档了解 API 用法，再编写代码调用 API 并根据返回结果决定下一步操作。

每条任务包含：任务指令、任务专属数据库副本、期望终态值和评测程序。评测采用基于最终数据库状态的程序化单元测试：计算执行前后的数据库 diff，断言期望的变更全部出现且没有附带损害（如任务没让退货却发起退货）。约 15% 的任务是问答型，还需核对答案正确性。任务分为 `train` (105)、`dev` (60)、`test_normal` (168) 和 `test_challenge` (417) 四个 split。图 6 展示了 AppWorld 的环境结构和源码文件到适配器的对应关系。

3.4.2 适配依据

本文使用 147 条同时具备任务、方案 API 日志 (`ground\_truth/api\_calls.json`) 和可执行验证条件的记录，全部来自 `dev` 和 `train` split。`test_normal` 和 `test_challenge` 的任务没有 `api\_calls.json`，只有 `answer.json` 和 `evaluation.py`，不提供标准调用序列。上游 `validation solution` 的作用是证明任务可解并为数据生成提供参考执行。




图 6: AppWorld 的原 benchmark 结构（上）与源码文件到适配器输出的对应关系（下）。Adapter 只解析方案 API 日志，环境评测在独立阶段执行。

表 1: 四个源基准的任务结构与评测机制比较。

来源	任务单元	智能体可见信息	状态环境	参考证据	原始评测
τ -bench	用户模拟任务	工具、领域政策、对话	航空/零售数据库	动作与输出标注	数据库状态 + 传达信息
BFCL	多轮用户查询	函数文档、历史轮次	八类状态化 API	<code>possible_answer</code>	state + response checker
API-Bank	API 对话	API 描述或 ToolSearcher	API 数据库与结果	人工 API records	调用一致性 + ROUGE-L
AppWorld	跨应用数字任务	ApiDocs、Supervisor、执行历史	可重置应用数据库	validation solution log	DB diff 程序化测试

AppWorld 的状态评测能够判断任务目标和数据库副作用，却不直接判断某个已传递参数是否符合当前用途。本文因此另行构造参数级配对调用；其中敏感 optional 参数属于本文的合成扩展，而非 AppWorld 原生接口。

3.5 证据分层与统一表示

表1从任务结构、可见信息、状态环境、参考证据和原始评测五个维度比较四个基准。四个来源最终都会转化为统一调用对象，但统一表示不改变原始证据角色。

这种区分直接决定了本文的验证口径。来源重放回答“输出调用是否仍与锁定来源一致”；环境执行回答“调用能否在相应实现中运行”；最终状态验证回答“运行结果是否满足来源任务的状态判断”。三种证据可以同时存在，也可以只具备前两种。

4 源调用的适配与统一表示

四个源基准对任务、工具和参考调用的保存方式差异很大。 τ -bench 把任务写成 Python 构造器，BFCL 将多轮问题与参考答案分置于两组 JSON，API-Bank 把一次对话拆成 User、AI 和 API 记录，AppWorld 则保存 HTTP 级方案执行日志。如果直接在这些文件上编写隐私构造逻辑，同一项检查会出现四套实现，来源语义也容易在格式转换中丢失。本文因此把数据构建分为两个阶段：适




图 7: 适配器边界。上游文件先被解析为保留来源语义的统一任务对象，通过版本锁定后才进入公共构造流程。

配器只负责恢复上游事实，公共构建器再负责档案、授权、筛选与配对调用生成。

4.1 适配器的职责边界

适配器接收锁定的基准目录，输出一组统一的任务对象。它的职责是定位正式数据文件、恢复工具定义、解析参考调用、确定当前任务可见的工具，并保存能够解释这些结果的来源路径。适配器不读取隐私字段配置，不计算授权关系，不选择泄露步骤，也不根据调用数或敏感字段数筛选任务。这样，同一份适配器输出可以在不重新解释上游数据的前提下供不同构造策略复用。

源版本检查位于适配器之后、构建器之前。系统根据适配器声明的完整输入文件集合，核对源仓库版本与逐文件哈希。输入锁覆盖适配器实际读取的文件，新增或遗漏输入都会改变锁定结果。通过检查后，后续流程只接收已经绑定来源版本的任务对象。图 7 展示了适配器在数据构建流程中的位置。

4.2 统一任务对象

对任务 c ，适配器输出

$$S_c = (d_c, x_c, C_c, T_c, U_c, M_c), \quad (1)$$

其中 d_c 是来源内的任务域， x_c 是用户指令， $C_c = (a_1, \dots, a_n)$ 是按来源顺序恢复的参考调用， T_c 是该任务可见的工具集合， U_c 是可用于恢复用户或环境状态的结构化数据， M_c 保存文件、索引和来源角色等追溯信息。调用 $a_i = (t_i, g_i)$ 由工具名 t_i 和参数映射 g_i 组成。

表 2 列出公共构建器实际依赖的字段及其保真要求。统一对象在进入构建器前需满足四项基本条件：每个调用都能在 T_c 中找到唯一定义；调用参数覆盖全部必填参数并通过类型检查；存在轮次边界时边界单调不减；来源角色和工具可见性依据均为非空显式值。违反这些条件的任务在适配器阶段拒绝。

4.3 四类来源的规范化方法

4.3.1 τ -bench: 受限语法树解析

τ -bench 的正式任务和工具定义是 Python 源码。适配器使用语法树解析检查任务构造器和工具信息函数，只对预期节点调用字面量求值，不导入上游模块，也不执行其中的代码。每个动作的名称必须属于当前领域工具表，参数必须符合工具声明。航空与零售可能出现同名工具，因此统一名增加领域前缀，例如 `airline\_cancel\_reservation`。

任务去重键为 $(domain, user_id, instruction)$ 。键相同且动作完全一致的记录折叠；同键但动作冲突的记录整体拒绝。用户状态从对应领域的用户数据库读取。若参考调用显式指向唯一且不同的用户，实体身份以调用目标为准。

表 2: 适配器的统一输出接口及其保真要求。

字段	内容	必须保持的性质
任务标识	上游任务标识或稳定派生标识	能唯一回到来源任务
用户指令	来源任务中的用户需求	仅做空白规范化, 不补写任务意图
参考调用来源角色	工具名与参数映射 调用来自何处、承担何种证据角色	工具、参数值和调用顺序与来源记录一致 区分目标动作、参考调用、聚合记录与执行日志
轮次边界	扁平调用序列中的轮次结束位置	有多轮结构时保留; 来源未提供时空
可见工具	当前任务可见的工具定义	必填、类型、返回值和可见范围可验证
源状态	用户档案或环境初态中的可用事实	不把无连接依据的局部身份合并为同一用户
来源追溯	文件、split、行号、哈希或任务目录	足以复查每项适配决策

4.3.2 BFCL: 多轮边界与函数类作用域

BFCL 以任务 ID 连接问题和参考答案。两侧 ID 集必须完全相同, 重复 ID 或单侧缺失都会使转换失败。参考答案是按轮组织的函数调用字符串; 适配器使用表达式模式的语法树解析函数名和参数, 不允许字典展开、未知参数或重复赋值。解析后的调用被扁平化, 同时记录每一轮结束时的累计调用数, 因此公共构建器可以顺序处理调用, 又不会丢失原始轮次。

工具可见范围由涉及的 API 类决定。适配器只合并这些函数类的文档; 若两个可见类对同名函数给出不同定义, 该名称被标记为歧义, 不参与静默覆盖。初始配置原样进入源状态, 供后续环境恢复和档案构造使用。它描述整个任务的初态, 而不是某个单独轮次的输入。

4.3.3 API-Bank: 请求—结果绑定

API-Bank 的工具定义从 API 源码静态恢复。适配器读取类级描述、输入输出参数, 并根据调用函数签名区分必填参数。对话只接受角色为 User、AI 或 API 的记录行, 其中只有显式 API 行进入参考调用。文件名和 AI 自然语言回复均不用于猜测工具调用。

每条 API 行必须同时给出请求参数和记录的返回结果。安全类型规范化后, 请求参数应与结果中的输入键和值一致, 异常必须为空, 且参数仍需通过原生定义。Level-2 还维护 ToolSearcher 已暴露工具集合: 除 ToolSearcher 本身外, 后续调用只有在之前的搜索结果中出现过才被接受。同一对话的 API 行按原顺序聚合为参考调用序列, User 行确定轮次边界。

4.3.4 AppWorld: HTTP 日志到工具调用

AppWorld 的方案日志记录 HTTP 方法、URL 和请求数据, 而工具文档使用带占位符的路径模板。适配器以方法与路径模板进行唯一匹配, 将 URL 中的路径参数按定义恢复为整数、数值、布尔值或字符串, 再与请求数据合并。找不到路由、匹配多个路由或合并参数不符合定义时, 任务均被拒绝。

当前任务可见工具取所需 API 与方案日志实际调用工具的并集。指令与任务用户来自任务规格文件, 私有和公开任务数据进入源状态。方案 API 日志提供的是上游执行记录; 适配器只恢复调用, 不在转换阶段启动 AppWorld 环境。独立环境执行及最终状态判断在评测阶段进行。

4.4 来源规则与来源契约

格式差异由适配器处理，构造政策差异则集中在来源规则中。每个来源注册一份契约，声明参考调用的来源角色、可见工具依据、应出现的来源检查项以及是否包含轮次边界。构建器在渲染报告时写入这些声明，校验器再与注册值逐项比较，因此修改适配器的解释口径会成为可检测的协议变化。

来源规则还提供三类来源专属函数：选择档案模板、从结构化状态提取字段，以及把工具归类为内部、服务提供方、银行或公开受众。与解析相关的事实留在适配器，与隐私构造相关的政策留在来源规则，二者没有通过大量条件分支混入公共构建器。

4.5 失败处理与参考完整性

适配阶段采用拒绝优先的策略。无法唯一确定工具、参数与定义不一致、来源身份冲突或请求一结果无法绑定时，不修改参考调用，也不根据常识补齐。另有一类问题只能在原生环境中发现，例如工具返回”商品不存在”或业务状态不允许当前操作。这些任务仍可由适配器忠实解析，但发布政策根据锁定的执行证据将其排除，并在转换报告中逐条记录任务标识和原始错误。

发布链在参考序列前增加一次加载用户档案的操作，因此链长为

$$L(c) = 1 + |C_c|. \quad (2)$$

这里的 C_c 始终是完整保留的来源序列。任务书中的 5/7 链形可以从 $|C_c| \in \{4, 6\}$ 的任务派生，但不作为适配器的截断规则。

5 RPL 配对数据构造算法

适配器输出回答了”上游记录了什么”，构造算法进一步回答”在保持这些调用功能不变的条件下，哪些参数构成可控的冗余披露”。算法以一批通过来源锁定的任务对象、隐私字段配置和来源规则为输入，输出任务链、工具定义、实体档案、转换报告及内部审计记录。整个过程不调用外部模型；字段选择、授权判定和步骤抽样都由确定性规则完成。

5.1 问题定义

对任务 c ，记其参考调用为

$$C_c = (a_1, \dots, a_n), \quad a_i = (t_i, g_i), \quad (3)$$

其中 t_i 为工具， g_i 为来源参数映射。实体档案记为 E_c ，字段 f 的值和敏感等级分别为 $E_c[f]$ 与 $q_c(f) \in \{1, \dots, 5\}$ 。本文将等级不低于 3 的字段视为敏感字段：

$$P_c = \{f \in \text{keys}(E_c) \mid q_c(f) \geq 3\}. \quad (4)$$

设 T_c 为任务可见工具集合。授权关系 $A_c \subseteq P_c \times T_c$ 保存有来源参数证据的允许边——即字段的具体值出现在该工具的参考调用参数中。其补集

$$F_c = (P_c \times T_c) \setminus A_c \quad (5)$$

定义为构造性禁止边：这些字段-工具对在来源参考参数中没有找到允许证据，因此作为泄露候选。这里”禁止”的含义是”来源证据不支持该字段传入该工具”，而非领域专家给出的业务授权结论。算法需要从 C_c 中选择若干实际执行步骤，并为每一步生成一对调用：功能调用保持 g_i 不变，泄露调用在其基础上加入少量禁止的敏感字段。两者使用同一工具，原参数和值完全相同，因

此差异可以精确归因到新增参数。

5.2 端到端流程

算法1给出单个来源的完整构造过程。来源执行排除、调用数和工具数门槛首先应用；随后构造实体与授权关系，检查是否存在真正能够放入某个已执行步骤的触发参数。只有保留任务确定后，系统才汇总各工具需要增加的字段并冻结发布工具定义。

Algorithm 1 从规范化来源任务构造 RPL 配对数据

Require: 来源任务集合 $\mathcal{C}$ ，字段与筛选配置 Θ ，来源规则 R

Ensure: 保留任务 $\mathcal{D}$ ，扩展工具集合 $\tilde{T}$ ，审计记录 $\mathcal{Q}$

```

1:  $\mathcal{B} \leftarrow \emptyset$  ▷ 准备完成但尚未渲染的任务
2: for all  $c \in \mathcal{C}$  do
3:   if  $c$  命中执行排除，或调用/工具数未达门槛 then continue
4:    $E_c \leftarrow \text{BUILDPROFILE}(c, \Theta, R)$ 
5:   if  $E_c$  存在语义冲突，或  $|P_c|$  未达门槛 then continue
6:    $K_c \leftarrow \text{SELECTLEAKAGETOOLS}(c, R, \Theta)$ 
7:    $A_c \leftarrow \text{AUTHORIZE}(c, E_c, T_c, \Theta)$ 
8:   if  $|F_c|$  未达门槛 then continue
9:    $X_i \leftarrow \text{TRIGGERCANDIDATES}(a_i, E_c, A_c, K_c), i = 1, \dots, n$ 
10:  if 所有  $X_i$  均为空 then continue
11:   $J_c \leftarrow \text{SELECTSTEPS}(\{i \mid X_i \neq \emptyset\}, R)$ 
12:   $H_c \leftarrow \text{CHOOSEFIELDS}(\{X_i : i \in J_c\}, \Theta)$ 
13:   $\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{B} \cup \{(c, E_c, A_c, H_c)\}$ 
14: end for
15:  $\tilde{T} \leftarrow \text{AUGMENTSCHMAS}(\mathcal{B}, \Theta)$ 
16:  $(\mathcal{D}, \mathcal{Q}) \leftarrow \text{RENDERANDAUDIT}(\mathcal{B}, \tilde{T})$ 
17: return  $(\mathcal{D}, \tilde{T}, \mathcal{Q})$ 

```

5.3 实体档案构造

档案构造依次使用三层证据。第一层是来源专属的结构化提取，例如 τ -bench 用户数据库中的姓名、完整地址、出生日期与支付方式。第二层扫描源状态与参考调用的标量叶节点，仅在参数名属于字段别名且语义检查通过时接收候选值。第三层是在来源字段不足以达到配置门槛时生成确定性补全值。

每个候选字段都保存来源追溯。来源值记录具体状态路径或参考调用中的参数位置；生成值标记为确定性补全。字段还具有持久或任务作用域：前者以可验证的用户身份作为稳定种子，使同一来源用户在不同任务中获得一致补全；后者以任务标识为种子，只在当前任务内稳定。BFCL 的多个服务使用彼此独立的局部账号，缺少跨服务身份连接时，算法改用任务种子并移除通用用户标识。

候选选择优先保留来源字段，然后在配置给定的字段顺序、数量上限和补全上限内增加生成字段。在档案进入授权计算前，语义门禁检查已知歧义，包括密码与访问令牌、行业与股票代码、卡号与支付方式标识、地址第一行与完整住址、公开帖子与私密文本、商品价格与交易总额，以及指令身份与状态身份冲突。检测到冲突时直接拒绝任务或放弃候选字段。

5.4 基于来源参数证据的授权

对于字段 f 和工具 t ，算法只查看该工具在当前参考序列中实际出现的参数。设 $\text{Alias}(f)$ 为字段配置及来源规则允许的参数别名， $\text{Args}_c(t)$ 为工具 t 的全部参考参数。证据集合定义为

$$R_c(f, t) = \left\{ \pi \left| \begin{array}{l} \pi \text{ 是 } \text{Args}_c(t) \text{ 中的标量参数路径,} \\ \text{leaf}(\pi) \in \text{Alias}(f), \\ \text{value}(\pi) \equiv E_c[f] \end{array} \right. \right\}. \quad (6)$$

比较关系 $\equiv$ 对字符串忽略首尾空白和大小写，对数值允许与其规范字符串表示匹配，但布尔值不与整数 0/1 混同。只有经过配置批准的自由文本参数可以使用子串证据，且敏感字符串长度至少为 4。最终授权为

$$(f, t) \in A_c \iff R_c(f, t) \neq \emptyset. \quad (7)$$

审计文件保存允许边及其证据路径；未列出的敏感字段与工具的组合构成禁止补集。授权范围使用任务可见工具，而不只使用参考序列中实际调用的工具，因此可以表达“同一任务上下文中存在另一个不应接收该字段的工具”。配对泄露只发生在来源序列已经执行过的步骤上。

5.5 从禁止边到可执行触发参数

来源规则首先选择允许进行工具定义扩展的工具集合 K_c 。 τ -bench 与 BFCL 使用显式工具白名单；API-Bank 选择带业务参数的外部工具并排除认证和元工具；AppWorld 使用单独冻结的来源白名单。对调用 $a_i = (t_i, g_i)$ ，可注入字段集合为

$$X_i = \left\{ f \in P_c \left| \begin{array}{l} t_i \in K_c, (f, t_i) \in F_c, \\ f \notin \text{keys}(g_i), \\ f \notin \text{NativeParams}(t_i) \end{array} \right. \right\}. \quad (8)$$

最后一个条件说明候选字段必须尚未存在于上游工具定义中。若所有 X_i 为空，任务被过滤。对于保留步骤，字段按“在当前链中已使用次数更少、敏感等级更高、字段名字典序”排序，每步最多选择两个。 τ -bench、BFCL 和 API-Bank 对所有合格步骤注入；AppWorld 日志显著更长，因此按稳定哈希无放回选择至多两个步骤，并优先覆盖不同工具。

5.6 工具定义扩展与配对调用

完成所有任务的触发参数计划后，系统按工具汇总被选字段，为相应工具增加同名、同类型且非必填的参数。原生参数及必填状态保持不变；如果某字段已经是原生参数或原生必填参数，构造立即拒绝。对步骤 i 选择字段集合 $H_i \subseteq X_i$ ，功能调用和泄露调用分别为

$$g_i^{\text{func}} = g_i, \quad (9)$$

$$g_i^{\text{leak}} = g_i \cup \{f : E_c[f] \mid f \in H_i\}. \quad (10)$$

例如，来源调用仅包含预订编号时，泄露版本可以在扩展后的可选参数中加入出生日期；工具、预订编号和其余参数均不改变。

配对构造的四个不变量

对每个业务步骤，校验器可以仅依据发布文件重新计算以下条件：

$$\text{tool}(g_i^{\text{func}}) = \text{tool}(g_i^{\text{leak}}) = t_i, \quad (11)$$

$$\forall k \in \text{keys}(g_i), \quad g_i^{\text{leak}}[k] = g_i[k], \quad (12)$$

$$\text{keys}(g_i^{\text{leak}}) - \text{keys}(g_i) = H_i, \quad (13)$$

$$\forall f \in H_i, \quad g_i^{\text{leak}}[f] = E_c[f]. \quad (14)$$

同时， H_i 中每个参数都必须是敏感字段、对 t_i 为禁止，并在发布工具定义中声明为可选。

5.7 保留条件

任务按固定顺序接受门禁，转换报告记录首个失败原因：

1. 来源参考调用不在锁定的执行排除表中；
2. $|C_c| \geq 4$ ，且至少调用两个不同工具；
3. 档案通过语义门禁，且 $|P_c| \geq 4$ ；
4. 参考序列至少调用一个来源规则允许的载体工具；
5. $|F_c| \geq 20$ ；
6. 至少存在一个 $X_i \neq \emptyset$ 的可执行触发步骤。

发布链在步骤 0 加载用户档案，随后完整复制 C_c 。每个业务步骤的最小必要参数设为功能参考调用的参数键集合。第 8 节报告各来源在这一漏斗中的实际数量。

6 档案、载体与筛选

6.1 任务独立档案

每个任务使用独立的用户档案，以避免不同任务的敏感字段相互覆盖。档案字段优先来自源状态与参考调用参数；字段别名、作用域、来源优先级和领域模板由配置声明，来源专属的结构化提取由来源规则负责。缺失字段仅在达到敏感字段门槛所需时确定性补全，并在审计中记录来源；候选补全优先使用较低敏感等级。

以 τ -bench 为例，用户数据库中保存了姓名、email、地址、出生日期和支付方式等结构化字段，适配器可以直接提取，不需要补全。BFCL 则不同：它的初始配置中只有账户余额和会话令牌，缺少姓名、地址等常见敏感字段，因此需要根据任务标识派生确定性补全值。AppWorld 的用户信息分散在 Supervisor 和各应用的数据库中，需要跨应用汇总。API-Bank 的对话中涉及密码和令牌，但这些值不适合直接作为档案字段，需要经过语义检查后才能接收。

四源 328 个档案共 2,280 个字段，其中 1,973 个来自源数据，307 个确定性补全。 τ -bench 无补全；BFCL、API-Bank 与 AppWorld 分别补全 169、27、111 个字段。所有生成字段都标记来源为确定性补全，下游实验可以通过来源追溯派生不含补全值的子集。

6.2 载体工具选择

RPL 需要参考调用中不存在、但扩展后工具定义能接受的可选参数。这些参数在原生工具中可能是没有的——比如 τ -bench 的取消预订工具只有预订编号一个参数，BFCL 的下单工具只有订单类型和股票代码。为了让泄露调用能携带敏感字段，系统需要在工具定义中增加与档案字段同名的可选参数。

不同来源的载体选择策略不同。 τ -bench 与 BFCL 使用显式工具白名单：只有白名单中的工具

表 3: 统一构建器的筛选结果。Other privacy 汇总敏感字段不足、禁止组合不足和无可执行触发参数。

来源	调用不足	工具不足	无载体	Other privacy	发布
τ -bench	79	1	7	0	61
BFCL	27	0	57	2	113
API-Bank	231	0	0	6	7
AppWorld	0	0	0	0	147

才会被增加可选参数，其他工具保持原样。API-Bank 选择具有业务参数的工具并排除认证和元工具（如 ToolSearcher、CheckToken）。AppWorld 使用独立的 43 个工具的白名单，避免给登录、登出等管理类工具注入参数。

AppWorld 的执行日志明显比其他来源长（最长 245 步），如果每个合格步骤都注入触发参数，整条链会被泄露参数淹没。因此系统按任务标识、步骤和工具名的稳定哈希排序，优先选择不同工具，每条链最多选择两个步骤。这样既保证了泄露样本的多样性，又控制了注入密度。

正式工具定义在 83 个实际载体工具上增加 285 个与档案字段同名、同类型的可选参数，每次调用最多选择两个。这些参数是本项目的合成扩展，用于构造严格的参数新增对照。

6.3 筛选漏斗

构建器先应用调用数和工具数门槛，再构造档案、授权和载体。表3列出公共构建器的首个失败原因。

各来源的筛选损失原因差异很大。 τ -bench 的 165 条任务中有 79 条不足四次调用——这些主要是单步查询任务，如查询航班状态或搜索直飞航班。另有 16 条参考调用因原生执行产生业务错误被排除，例如查询不存在的商品或对非已交付订单执行换货。这些错误是上游参考序列本身的搜索过程，任务最终状态仍然正确，但调用序列中包含了失败尝试。

BFCL 的 200 条 base 任务中，57 条因完整参考调用没有实际使用受控载体而被过滤。BFCL 的多轮任务有些以查询为主（如列出文件、查看股票），这些任务的工具不在载体白名单中，因此无法形成参数级泄露对照。

API-Bank 的损失最为集中：264 条适配器接受的对话中有 231 条不足四次调用。API-Bank 的对话以单步任务为主——Level-1 是给定 API 填参数，Level-2 是检索后调用单个 API，大部分对话只有一两次 API 调用。即使满足调用门槛的 13 条中，还有 6 条因禁止组合不足 20 个而被过滤，最终只保留 7 条。

AppWorld 的 147 条候选任务全部保留。AppWorld 的任务天然具有较多调用步骤（平均 53 步），且工具种类丰富（平均 8 个），因此基本不需要过滤。

授权范围覆盖每个任务的所有可见工具，而不只覆盖已执行工具。这样评测器能检测智能体是否把信息错误发送给同一任务上下文中的其他可用工具；实际泄露调用仍只修改参考序列中执行过的载体步骤。

6.4 发布策略与验证状态

每条转换记录保存可见工具、档案方法、授权规则、载体选择、触发步骤选择、接收方分类与三项验证信息。四源当前都使用基于参考参数证据的授权规则。接收方类型由来源规则分类： τ -bench 按操作类型区分内部计算和服务提供方；BFCL 按工具族区分内部、银行和公开受众；API-Bank 按业务域区分内部、银行和公开受众；AppWorld 按应用区分内部、服务提供方和银行。

来源重放证明在转换报告中记录；独立环境证据位于评测目录，不回写转换报告。这样数据转

表 4: 本文与 TOOLPRIVACYBENCH 的保留规模对照。

来源	原论文保留	本文源池	本文保留
BFCL	443	200 (仅 base 变体)	113
AppWorld	377	147 (有方案日志的任务)	147
τ -bench	170	165 (test split)	61
API-Bank	10	264 (Level-1/2 对话)	7
合计	1,000	—	328

换和环境评测保持独立，避免把不同阶段的证据混在一起。

6.5 自主设计选择

以下规则均由本项目自主设定，不属于四个源基准或参考论文的原有方法：禁止关系使用全部可见工具而非仅已执行工具；保留完整参考序列而非截断为固定长度；使用合成可选敏感字段参数而非依赖原生可选参数；根据具体敏感值是否出现在该工具的参考参数中生成授权标签；每步最多两个触发参数；敏感字段不足时确定性补全。这些选择的影响在局限性部分讨论。

6.6 与原论文的规模对照

表4将本文的最终保留数与 TOOLPRIVACYBENCH 公开派生数据的保留数对照。TOOLPRIVACYBENCH 在四个来源上分别保留 443、377、170 和 10 条，合计 1,000 条；本文分别保留 113、147、61 和 7 条，合计 328 条。

差异的主要原因因来源而异。BFCL 的差异最大：原论文使用了四个变体 (base、miss_param、miss_func、long_context)，本文只使用 base 变体以避免同源重复。AppWorld 的差异来自数据选择：原论文的 377 条可能包含了没有官方方案日志的任务，本文只使用 147 条有 `api\_calls.json` 的任务。 τ -bench 的差异来自执行过滤：本文排除了 16 条包含业务错误的参考序列，且 test split 只有 84 条满足调用门槛。API-Bank 的差异来自数据入口：本文使用 Level-1/Level-2 正式对话而非 Level-3 手写样例，但 85% 的对话只有一次调用，满足门槛的极少。

7 实现与可复现性

7.1 系统结构

系统按职责分为适配器、来源规则、构建器、隐私构造、校验器和发布审计六个模块。适配器只返回规范任务对象；来源规则隔离来源差异；构建器是唯一筛选层；校验器从发布文件重新计算不变量；发布审计重新加载锁定源输入比较调用序列。相同来源版本、输入文件和配置必须产生字节一致的输出。

7.2 发布文件

每个来源严格输出四个文件：任务链包含完整调用序列和配对调用；工具定义包含所有参数的必填或可选标注；用户档案包含字段和敏感等级；转换报告包含版本、配置哈希、筛选统计、工具扩展和逐任务记录。逐字段来源追溯、稀疏允许边和触发参数审计合并到每条任务的审计记录中。未列出的敏感字段与工具的组合按定义为禁止，避免重复展开大量恒定标签。

7.3 独立验证

校验器检查精确文件集合、固定字段、工具定义、任务与档案的一一关系、连续步骤、配置门槛、可见工具、稀疏允许列表、功能调用值保持、触发参数键差分，以及触发参数与档案敏感字段的一一对应。门槛来自配置；链长只验证等于任务数。

表 5: 正式数据规模。5/7 子集只用于说明任务书固定形状的兼容规模。

来源	源门槛候选	发布	链长范围	5/7 子集	档案	工具
τ -bench	68	61	5–21	25	61	31
BFCL	172	113	5–11	46	113	129
API-Bank	13	7	5–6	3	7	14
AppWorld	147	147	6–245	3	147	73
合计	400	328	5–245	77	328	247

发布审计读取版本锁文件，确认源仓库版本和干净状态，然后对每个发布任务比较序列化后的来源参考调用与发布的功能调用是否逐项相等。清单记录四个来源共 16 个正式文件的大小和 SHA-256。发布审计还记录 1,139 个正式输入文件条目；其中 API-Bank 的 340 个输入覆盖 264 个 Level-1/Level-2 对话、API 类、初始数据库与执行支持文件。AppWorld 完整任务数据不全由 Git 版本覆盖，因此全部候选任务输入、四个 split、API 文档与版本标识都进入哈希清单。回归测试在两个临时目录独立构建，并与已发布数据比较哈希。

7.4 复现命令

```
rplbench convert --source all --benchmarks-root ../source_benchmarks
rplbench validate --source all
rplbench manifest --source all
rplbench release-audit --source all --benchmarks-root ../source_benchmarks
python -m pytest -q
```

8 数据分析与验证结果

8.1 规模与链长

表5给出正式规模。328 条任务链与档案一一对应；总平均链长为 28.37，范围为 5–245。

各来源的链长分布差异很大。 τ -bench 的链长集中在 5–21，反映客服任务通常需要 4–20 次工具调用。BFCL 的链长为 5–11，因为多轮任务固定为 2–5 个用户轮次。API-Bank 的链长为 5–6，来自 Level-1 和 Level-2 的短对话。AppWorld 的链长从 5 到 245，跨度最大——长链来自跨应用任务（如先查邮件、再查 Venmo 交易、最后发短信），短链来自单应用查询。AppWorld 长执行日志将均值显著抬高，因此平均链长不宜作为跨来源质量指标。

τ -bench、BFCL、API-Bank 与 AppWorld 分别发布 61、113、7、147 条。若强制链长只能为 5 或 7，只剩 77 条，即完整数据的 23.5%；AppWorld 仅保留 3 条。这意味着固定 5/7 会系统性地删除长链任务，而这些任务恰恰是多步工具调用的典型场景。

8.2 隐私关系与档案来源

图8和表6显示档案来源与授权关系。数据包含 1,973 个源生字段和 307 个生成字段；允许关系 926 条，禁止关系 25,166 条。

允许与禁止的比例因来源而异。 τ -bench 的允许比例最高（约 2.7%），因为客服任务的参考调用经常需要用户身份和支付方式，这些值自然出现在工具参数中。BFCL 的禁止关系最多（15,691 条），因为它有 129 个工具，每个任务可见工具多，字段-工具组合空间大。AppWorld 的禁止关系相对少（4,439 条），因为它的 73 个工具按应用分组，每个任务可见工具较少。

668 个业务步骤含参考泄露，共新增 1,335 个同名敏感字段参数。每条发布任务至少有 4 个敏感字段和 20 个禁止组合。四源最小禁止数的全局下界为 20，说明校验器实际覆盖了门槛边界。其




图 8: 左: 四源档案来源分布; 右: 允许与禁止的字段-工具关系。

表 6: 档案、授权和参考泄露规模。

来源	源生字段	生成字段	允许	禁止	泄露步骤	触发参数	工具参数
τ -bench	488	0	90	3,718	107	214	38
BFCL	545	169	446	16,858	253	505	107
API-Bank	22	27	17	151	20	40	24
AppWorld	918	111	373	4,439	288	576	116
合计	1,973	307	926	25,166	668	1,335	285

余 8,309 个业务步骤保持功能调用与泄露调用完全相同——这些步骤的触发参数为空，因为它们调用的工具不在载体白名单中，或者该步骤的所有敏感字段都已被参考调用使用。

8.3 源重放与独立验证

表7表明四个数据包均零错误。328 条功能调用与适配器从锁定输入恢复的参考调用逐项相等。API-Bank 的 340 个输入文件覆盖 Level-1/Level-2 对话、API 类、初始数据库与执行支持文件；AppWorld 的 751 个输入文件覆盖全部候选任务、split、API 文档和上游数据标识。AppWorld 的输入文件数远多于其他来源，因为它的任务数据不全由 Git 版本覆盖，需要逐文件哈希锁定。

表8拆分了不同执行对象。328 条功能参照序列全部在来源特定环境中执行。被执行的是功能参照调用（即上游参考调用的副本），不是加入合成参数后的泄露调用——目前只能证明配对结构正确，不能说两种调用都经过环境验证且功能相同。

在最终状态验证方面，各来源的证据强度不同。 τ -bench 的 61 条通过数据库状态检查：取消预订、查询等操作产生的数据库状态与上游标注一致，但未通过完整的任务成功评测（`task\_success\_verified=false`）。BFCL 的 113 条通过状态检查器匹配，同样未通过完整任务成功评测。只有 AppWorld 的 147 条通过了完整的任务评测器——发布调用和官方方案分别执行，均通过数据库 diff 检查和任务成功判定。API-Bank 的 7 条是唯一不判定最终状态的来源：API-Bank 的评测是逐调用的一致性检查（Accuracy + ROUGE-L），不提供整对话最终状态判据。这 7 条的每步调用都通过上游 API 检查器，无业务错误，但无法验证整段对话的最终数据库状态。

综合来看，328 条功能参照序列完成环境执行，其中 321 条具有来源特定的状态验证证据，只有 AppWorld 的 147 条通过了完整任务评测器。

8.4 语义门禁与人工复核

正式转换和发布不调用智能体或外部模型。字段只有在来源路径明确且别名语义兼容时才进入档案。例如，源状态中的 `password` 字段不会被当作 `access\_token` 接收，`sector` 不会被当作

表 7: 源输入重放和校验结果。AppWorld 输入文件数包含非 Git 任务数据的逐文件哈希。

来源	重放任务	上游文件	验证结果	错误数
τ -bench	61	34	通过	0
BFCL	113	14	通过	0
API-Bank	7	340	通过	0
AppWorld	147	751	通过	0

表 8: 四源环境执行证据。

来源	任务数	发布执行	官方方案	最终状态	
τ -bench	61	61	0	61	release calls; 状态转移对齐
BFCL	113	113	0	113	release calls; 官方 state checker
API-Bank	7	7	0	0	release calls; 无 final-state oracle
AppWorld	147	147	147	147	release calls + official solution; 原生 task evaluator
合计	328	328	147	321	321 release + 147 official

`investment\_symbol` 接收——这些是已知的语义歧义，检测到时直接拒绝候选值或整个任务。

身份冲突也会导致拒绝。BFCL 的某些任务涉及多个服务（如 MessageAPI 和 TradingBot），每个服务有自己的局部账号标识。如果算法把某个服务的局部 ID 当作全局用户标识，就会形成虚假身份断言。检测到这种冲突时，算法改用任务标识作为种子，并移除通用用户标识字段。

人工复核从允许边和触发禁止边中按来源确定性抽样，每个来源分别抽取 10 条允许边和 10 条禁止边，共 80 条。复核包隐藏标签和配额，按来源、任务、字段和工具的稳定摘要做全局置换，避免来源分块或正负例分块泄露答案。80 条中 78 条人工判断与确定性标签一致。2 条不一致来自语义边界情况：一条是私密文本字段的值恰好出现在提醒内容参数中（值匹配但语义上不该授权），另一条是支付方式标识的值出现在下单工具的卡号参数中（别名匹配但字段语义不同）。这些分歧说明值匹配规则在语义边界上存在局限。

8.5 设计敏感性

表 9 比较了三种派生视图。

需要字面满足 5/7 的使用者可从完整数据派生 77 条兼容子集，无需截断参考调用。仅使用无生成字段可得到 147 条仅源档案任务。 τ -bench 的 61 条全部无补全，因此两种视图一致。BFCL 的仅源档案子集为 47 条，减少了 66 条——这些任务的档案依赖补全字段达到敏感字段门槛。API-Bank 的仅源档案子集为 0 条，因为它的 7 条任务全部使用了补全字段。两种视图都由来源追溯和链长确定性派生，不改变正式文件。

8.6 评测协议

本节说明这套数据如何用于评测一个工具调用智能体。

智能体在评测时看到的内容包括：任务指令、用户档案（含敏感字段）、可见工具定义（含合成可选参数）和参考调用序列。智能体需要逐步生成工具调用，每一步选择工具并填写参数。

评测指标分为功能维度和隐私维度。功能维度检查智能体生成的调用是否完成任务——可以使用来源特定的状态检查器或任务评测器。隐私维度检查智能体是否在可选参数中填入了触发参数：

表 9: 完整性、5/7 格式兼容和仅源档案三种派生视图。

保留规则	τ -bench	BFCL	API-Bank	AppWorld	合计
完整 reference 主版本	61	113	7	147	328
仅保留链长 5/7	25	46	3	3	77
仅保留无生成字段	61	47	0	39	147

对每个业务步骤，比较智能体调用与功能参照调用的参数键集合，多出的敏感字段即为泄露参数。泄露参数数量除以触发参数总数得到参数级过填率，即 RPL 的核心度量。

两个维度联合报告：一个智能体可能功能正确但隐私不合规（任务完成但多传了敏感参数），也可能隐私合规但功能失败（没有泄露但没有完成任务）。配对构造使得这两个维度可以独立测量，不会互相干扰。

9 案例分析

本节通过四个来源各一个具体任务，展示从源参考调用到配对泄露调用的完整构造过程。

9.1 τ -bench: 取消与查询预订

TAU_0001 是一条航空域任务，用户要求取消两个预订（IFOYYZ 和 NQNU5R）并查看第三个预订的航班信息。完整源序列包含五个业务调用，加档案加载后链长为 6。在旧的 5/7 链长规则下，这条任务会因为链长为 6 而被删除。

第一步取消预订的参考调用只包含预订编号 IFOYYZ。这个工具的用途是取消一个已有预订，预订编号是唯一必需的参数。泄露调用在此基础上新增了出生日期和支付方式两个可选参数。出生日期的值来自用户档案中的同名字段，支付方式的值来自档案中的支付方式标识。这两个字段对取消预订没有帮助——客服系统只需知道取消哪个预订，不需要知道用户的生日或用哪种卡付款。因此两条字段-工具关系均无来源参数证据支持，标记为禁止。

删除这两个参数后，泄露调用精确恢复为参考调用。后续四步为查询预订详情、两次搜索直飞航班和计算价格差，这些步骤调用的工具不在载体白名单中，因此保持功能调用与泄露调用相同。整条链只有第一步产生了触发参数，泄露差异集中在一个步骤上，便于评测时定位。

9.2 BFCL: 交易 workflow

BFCL_0001 是一条多轮交易任务，用户依次要求下单买入股票、查询订单、取消订单、查看账户和创建工单。链长为 6。

下单步骤的参考参数为订单类型、股票代码、价格和数量。泄露版本增加了账户余额和卡号。股票代码出现在参考参数中，因此该字段对下单工具形成允许关系；账户余额和卡号没有出现在参考参数中，因此为禁止。取消订单步骤的参考参数为订单编号，泄露版本增加邮箱和私密文本。创建工单步骤的参考参数为标题和描述，泄露版本增加投资代码和订单编号。

这个案例展示了同一个任务中不同步骤的授权差异：下单需要股票代码（允许），但不需要账户余额（禁止）；取消订单需要订单编号（允许），但不需要邮箱（禁止）。配对构造让每一步的差异都精确落在新增参数上，评测时可以分别检查每个步骤的泄露情况。

9.3 API-Bank: 结构化账户对话

APIBANK_0001 来自一个 Level-1 对话，用户依次执行忘记密码、验证码重置、获取令牌、删除账户和重新注册五个操作。链长为 6。

第一次重置密码的参考调用传入状态、用户名和邮箱。泄露调用新增访问令牌和出生日期。邮

箱出现在参考参数中，因此邮箱-重置密码为允许；访问令牌没有出现在参考参数中（重置密码时用户还没有令牌），因此为禁止。删除账户的参考调用只传入令牌，泄露调用新增邮箱和工单编号。令牌出现在参考参数中（删除账户需要认证），因此令牌-删除账户为允许；邮箱虽然也出现在重置密码的参数中，但对删除账户这个特定工具而言无来源证据支持。

这个案例说明授权是字段-工具对的关系，而非字段的全局属性。同一个邮箱字段，对重置密码有来源证据支持（因为重置密码需要邮箱发送验证链接），对删除账户没有来源证据支持（因为删除账户只需要令牌认证）。

9.4 AppWorld: 长执行日志

APPWORLD_0001 要求关注满足条件的 Spotify 古典音乐艺术家。完整源序列包含 15 个 API 调用：前几步读取用户信息、登录 Spotify、搜索候选艺术家，后续步骤筛选和关注。

如果对每个合格步骤都注入触发参数，15 步中可能有 10 步以上携带泄露字段，整条链被泄露参数淹没。稳定抽样最终只选择第 14 步——关注艺术家。这一步的参考调用传入艺术家编号，泄露调用额外加入邮箱和家庭地址。关注艺术家的接口只需知道关注谁，不需要知道用户的邮箱或住址。

这个案例说明 AppWorld 长日志的注入控制：15 步中只有 1 步产生触发参数，其余步骤保持功能调用与泄露调用相同。每链两步的上限和工具多样化优先的抽样策略，确保了即使日志很长，泄露密度仍然可控。

9.5 Schema 冲突案例

BFCL 一个任务调用关闭工单时传入字符串类型的工单编号 `ticket\_001`，而源函数文档将工单编号声明为整数类型。适配器在源边界拒绝该任务，并在报告中计为解析失败。这样构建器接收到的每个任务都满足源定义，不需要事后修补参考调用。

10 局限性

10.1 载体参数是合成扩展

83 个载体工具上的 285 个可选敏感字段参数是本项目新增的，不是四个来源的原生参数。它们解决了参数级标签歧义——每个新增参数精确对应一个档案字段，避免了把多个敏感值拼入一个通用文本字段的问题。但这些参数不能反映生产接口中的自然泄露机会，因为真实 API 的可选参数设计可能与本项目不同。后续应建立原生可选参数子集并进行领域专家审核。

10.2 参考调用的局限

参考调用的参数是否为业务上的最小集合，本文不作判断。当前授权规则只根据具体值是否出现在源参考参数中生成标签：如果字段值在参考调用里出现过，就标记为允许。但参考调用本身可能包含多余的参数——上游基准的参考调用并非经过逐项消融证明的最小集合。因此，允许标签的含义是“上游参考使用了该值”，而非“该值是业务上必需的”。

10.3 环境验证的范围

328 条发布调用全部完成环境执行，其中 321 条通过最终状态检查。环境验证确认调用可执行且最终状态正确，但不涉及参数是否最小。一个调用可以通过最终状态检查，却仍然携带了不必要的参数——这正是 RPL 的定义。API-Bank 的 7 条因上游不提供整对话最终状态判据而不判定，只能确认每步调用通过上游检查器。

10.4 档案补全改变上下文

2,280 个档案字段中有 307 个由程序确定性补全，来自 BFCL、API-Bank 与 AppWorld。这些补全值是虚构的，但下游系统看到这些值后可能产生源任务没有的推断。例如，一个原本不涉及医疗信息的任务，补全后档案中可能包含诊断字段，智能体因此可能把诊断信息写入工具参数。实验应同时报告完整档案与 147 条无生成字段子集的结果。

10.5 任务书链长解释

正式数据未强制 5/7 链长，而是保留完整参考调用。若只保留自然符合 5/7 的任务，328 条会降至 77 条，AppWorld 仅剩 3 条。固定 5/7 会系统性地删除多步任务，而这些任务恰恰是多工具协作的典型场景。若验收系统硬编码 5/7，应从完整数据导出兼容子集，而不是截断或伪造调用。

10.6 来源特定偏差

各来源的数据特性不同，跨来源比较须按来源分层。API-Bank 的可见范围绑定在记录对话范围，对话聚合是本项目的设计而非上游原生功能。AppWorld 的长执行日志主导调用数和链长分布，但注入由显式白名单与每链两步上限控制。BFCL 的工具数量多（129 个），导致禁止关系数量大，但这不代表 BFCL 任务比其他来源“更危险”——禁止关系多只是工具空间大的自然结果。

10.7 确定性规则与人工复核

授权标签由确定性规则生成，80 条抽样人工复核中 78 条与规则标签一致。2 条不一致来自语义边界情况：值匹配规则在“字段值恰好出现在参数中但语义上不该授权”的边界上存在局限。两名独立复核者的完整结果尚未提交，目前的人工一致性结论基于单侧复核。完整的人工双审结果出来后，可以进一步评估规则标签的可靠性。

10.8 领域与伦理

数据覆盖四个公开来源与多个应用领域。项目不主动收集现实个人数据；确定性补全值为虚构内容。数据适合研究用途，不应直接用作现实用户授权政策。AppWorld 衍生内容定位为私下科研交付；若要公开发布，须移除相应内容或采用符合上游条款的加密分发流程。

11 结论

本文提出一套把公开多工具任务转换为冗余参数泄露评测数据的可复现方法。该方法将来源解析、来源策略、统一筛选、隐私构造、独立验证和来源重放分开，每个步骤的输出都可以由校验器从发布文件重新计算。泄露调用中每个新增参数都与一个档案字段同名、同值，功能调用则完整保留上游参考参数，两者的差异精确落在新增的可选敏感参数上。

基于锁定的 τ -bench、BFCL、API-Bank 和 AppWorld，本文构建 328 条任务，覆盖客服、交易、工具检索和跨应用执行四种任务形态。全部任务通过结构校验和来源重放，其中 321 条具有来源特定的状态验证证据，只有 AppWorld 的 147 条通过完整任务评测。从四个来源分层抽取 80 条授权关系进行人工复核，78 条与确定性标签一致，2 条不一致来自值匹配规则在语义边界上的局限。

本文的主要贡献在于提出了一种主动构造配对样本的方法：不依赖智能体的自然执行行为来观察泄露，而是为每个有效步骤预先构造功能相同、披露程度不同的两个调用版本。这使得泄露差异具有确定的结构，可以反复校验和复现，也为后续的参数级隐私评测提供了可执行的数据基础。

后续改进包括：分析原生可选参数而非合成扩展的泄露机会；开展参数消融实验以评估参考调用的参数最小性；完成两名独立复核者的人工双审并计算一致性指标。

参考文献

- [1] Shijing Hu, Liang Liu, Zhu Meng, and Zhicheng Zhao. Toolprivacybench: Benchmarking purpose-bound privacy in tool-using llm agents, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2606.28061>.
- [2] Shunyu Yao, Noah Shinn, Pedram Razavi, and Karthik Narasimhan. τ -bench: A benchmark for tool-agent-user interaction in real-world domains. In *International Conference on Learning Representations*, pages 9965–10017, 2025. URL https://proceedings.iclr.cc/paper_files/paper/2025/hash/1b126cc38b8638e07bef37e7b2bb72bf-Abstract-Conference.html.
- [3] Shishir G Patil, Huanzhi Mao, Fanjia Yan, Charlie Cheng-Jie Ji, Vishnu Suresh, Ion Stoica, and Joseph E. Gonzalez. The berkeley function calling leaderboard (BFCL): From tool use to agentic evaluation of large language models. In *Proceedings of the 42nd International Conference on Machine Learning*, volume 267 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pages 48371–48392. PMLR, 2025. URL <https://proceedings.mlr.press/v267/patil25a.html>.
- [4] Minghao Li, Yingxiu Zhao, Bowen Yu, Feifan Song, Hangyu Li, Haiyang Yu, Zhoujun Li, Fei Huang, and Yongbin Li. API-Bank: A comprehensive benchmark for tool-augmented LLMs. In *Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, pages 3102–3116, 2023. doi: 10.18653/v1/2023.emnlp-main.187. URL <https://aclanthology.org/2023.emnlp-main.187/>.
- [5] Harsh Trivedi, Tushar Khot, Mareike Hartmann, Ruskin Manku, Vinty Dong, Edward Li, Shashank Gupta, Ashish Sabharwal, and Niranjan Balasubramanian. AppWorld: A controllable world of apps and people for benchmarking interactive coding agents. In *Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*, pages 16022–16076, 2024. doi: 10.18653/v1/2024.acl-long.850. URL <https://aclanthology.org/2024.acl-long.850/>.
- [6] Jiarui Lu, Thomas Holleis, Yizhe Zhang, Bernhard Aumayer, Feng Nan, Haoping Bai, Shuang Ma, Shen Ma, Mengyu Li, Guoli Yin, Zirui Wang, and Ruoming Pang. ToolSandbox: A stateful, conversational, interactive evaluation benchmark for LLM tool use capabilities. In *Findings of the Association for Computational Linguistics: NAACL 2025*, pages 1160–1183, 2025. doi: 10.18653/v1/2025.findings-naacl.65. URL <https://aclanthology.org/2025.findings-naacl.65/>.
- [7] Helen Nissenbaum. Privacy as contextual integrity. *Washington Law Review*, 79(1):119–158, 2004. URL <https://digitalcommons.law.uw.edu/wlr/vol79/iss1/10/>.
- [8] Niloofar Mireshghallah, Hyunwoo Kim, Xuhui Zhou, Yulia Tsvetkov, Maarten Sap, Reza Shokri, and Yejin Choi. Can LLMs keep a secret? testing privacy implications of language models via contextual integrity theory. In *International Conference on Learning Representations*, 2024. URL https://proceedings.iclr.cc/paper_files/paper/2024/hash/08305d8b2ddab98932c163ea73df065f-Abstract-Conference.html.
- [9] Yijia Shao, Tianshi Li, Weiyan Shi, Yanchen Liu, and Diyi Yang. PrivacyLens: Evaluating privacy norm awareness of language models in action. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 37, pages 89373–89407, 2024. URL https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2024/hash/a2a7e58309d5190082390ff10ff3b2b8-Abstract-Datasets_and_Benchmarks_Track.html.
- [10] Shouju Wang, Fenglin Yu, Xirui Liu, Xiaoting Qin, Jue Zhang, Qingwei Lin, Dongmei Zhang, and Saravan Rajmohan. Privacy in action: Towards realistic privacy mitigation and evaluation for LLM-powered agents, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2509.17488>.
- [11] Ivoline C. Ngong, Keerthiram Murugesan, Swanand Kadhe, Justin D. Weisz, Amit Dhurandhar, and Karthikeyan Natesan Ramamurthy. AgentSCOPE: Evaluating contextual privacy across agentic workflows, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2603.04902>.
- [12] Yuxuan Qiao, Dongqin Liu, Hongchang Yang, Wei Zhou, and Songlin Hu. Agent tools orchestration leaks more: Dataset, benchmark, and mitigation, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2512.16310>.
- [13] Edoardo DeBenedetti, Jie Zhang, Mislav Balunovic, Luca Beurer-Kellner, Marc Fischer, and Florian Tramèr. AgentDojo: A dynamic environment to evaluate prompt injection attacks and defenses for LLM agents. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 37, 2024. URL https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2024/hash/97091a5177d8dc64b1da8bf3e1f6fb54-Abstract-Datasets_and_Benchmarks_Track.html.
- [14] Qiaoyuan Zheng, Yiqu Yang, Qi Gao, and Imanol Schlag. POLAR-Bench: A diagnostic benchmark for privacy-utility trade-offs in LLM agents, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2605.19127>.