PosFlow

A tool for merging tracklets of players in videos using d3

PosFlow


Get Started 界面说明 布局简介 操作指南 操作列表 基础操作流程

Get Started

本系统使用d3.js在chrome浏览器下开发和测试. 由于d3.json方法要求服务器支持, 因此需要安装服务器后端作为支持, 建议使用Apache (IIS等其它服务器方式未测试). 若有任何问题请联系我们: forvis@zju.edu.cn

在 release 里可以看到我们demo用的 tracklet ,图片 和视频文件,下载解压到服务器根目录即可

即形成文件结构形如(以Apache服务器的htdocs为根目录为例)



界面说明



布局简介

该系统主要分为三个部分, Monitor(主视图), Birdseye(鸟瞰视图), Workspace(工作区), 三个部分的tracklet数据共享. (一个tracklet代指一个球员在一段时间内的追踪结果的集合)

- Monitor 主视图
 - 。 视频窗口与控制组件
 - o 与tracklet对应的矩形
 - o 球员脚下的path(轨迹)
- Birdseye 鸟瞰视图
 - 由相机视角计算得到的鸟瞰投影视角
 - o 与tracklet对应的圆形
 - o 球员移动的path(轨迹)
- Workspace 工作区
 - 。 中央按钮
 - o 所有tracklet (中间绿色虚线代表当前时刻, 横轴为时间线, 包含前后五秒)
 - 。 选择区 (右边大矩形当中靠上方的实线小矩形)
 - 。 待选区 (右边大矩形当中靠下方的实线大矩形)

Tracklet的四种状态

- 可选择: 表现为较低不透明度的彩色
- 悬浮: 表现为高于 "可选择" 不透明度的彩色, 且球员脚下/鸟瞰视图会出现路径
- 选中: 表现为不透明的彩色, 且球员脚下/鸟瞰视图会出现路径
- 不可选: 表现为灰色, 且鼠标悬浮时会表现为"禁止"样式

- 可使用: 表现为不透明, 鼠标指针样式为手形
- 不可使用: 表现为较低不透明度, 鼠标指针样式为 "禁止"

实线与虚线

- Tracklet在数据结构上是由一帧一个的"box"所组成的数组
- 主视图中的实线框表示"由追踪算法得到的box", 工作区实线部分同理
- 主视图中的虚线框表示"由用户merge, 插值得到的box", 工作区虚线部分同理

操作指南

操作列表

- 中央按钮操作
 - 合并 Merge 中央第一按钮
 - 切分 Cut 中央第二按钮
 - 删除 Delete 中央第三按钮
 - 选择视频文件 Select Video 中央第四按钮
 - 载入本地tracklet数据文件 load 中央第五按钮
 - 下载tracklet数据文件到本地 save 中央第六按钮
- 通用操作
 - 选择/取消选择 单击
 - 。 **预览轨迹** 鼠标悬浮
- 视频操作
 - 向后一帧 键盘右键 ->
 - 向前一帧 键盘左键 <--
 - 播放速度加快一倍 Ctrl + ->
 - 播放速度减慢—倍 Ctrl + <-
 - 更改当前播放时刻 拖动/单击进度条
- Monitor 主视图操作
 - 放大缩小 鼠标滚轮
 - 放大状态下移动当前窗口观察位置 鼠标拖动
- Birdseye 鸟瞰视图操作
 - **连线** 双击某一球员以开始,双击其他球员以连线,可连续连接多个球员,一条线连接完毕后按Ctrl + I (小写L) 以结束
 - o **取消连线** 双击已连线段
- Workspace 工作区操作
 - **查看所有tracklet** 鼠标滚轮

该系统的终极目标是将追踪同一球员的所有tracklet都merge到一起,形成最终的22个tracklet,在三个视图上,同一段tracklet有三个不同的表现形式(主视图球员框/鸟瞰视图球员圆点/工作区矩形条),但是数据是共享的,颜色是相同的.

基础操作流程

1. 合并流程

- 1. 单击以选中tracklet, 选中之后, 与之时间上相冲突的tracklet将会变灰. 主视图和鸟瞰视图将会显示tracklet 前后五秒的轨迹
- 2. 当鼠标悬浮(hover)在tracklet上时, 高亮并预览轨迹
- 3. 选中两条不冲突的tracklet之后, 单击中央第一按钮进行合并
 - 1. 说明: 为了防止由于时间差导致工作区内两个被选中tracklet无法同时显示, 被选中的tracklet即使不在 10秒范围内出现也不会消失, 而是会"留"在选择区

2. 切分流程

- 1. 单击以选中待切分的tracklet
- 2. 使用鼠标或键盘更改当前播放位置, 使工作区虚线对齐需要切分的位置
 - 1. Hint: 使用键盘方向键左右进行精确控制
- 3. 单击中央第二按钮进行切分
- 3. 删除流程与切分类似, 使用中央第三按钮(垃圾桶图标)进行删除
- 4. 选择视频文件
 - 1. 单击中央第四按钮, 在弹出的窗口中选择视频文件
- 5. load 加载本地tracklet数据
 - 1. 注意, 该操作会舍弃未保存的修改
 - 2. 单击中央第五按钮在弹出的窗口中选择tracklet数据文件(json格式)
- 6. save 保存tracklet数据到本地
 - 1. 单击中央第六按钮

有任何需要请联系我们 forvis@zju.edu.cn