

zjufirefly

目录视图


摘要视图

RSS 订阅


管理博客

写新文章

个人资料



zjufirefly



访问：6356次

积分：463

等级：BLOG > 2

排名：千里之外

原创：42篇

转载：4篇

译文：0篇

评论：1条

文章搜索

文章分类

C++ (14)

其他 (5)

链接 (13)

linux (13)

shell (7)

操作 (11)

文章存档

2014年12月 (8)

2014年11月 (7)

2014年10月 (8)

2014年09月 (6)

2014年08月 (4)

展开

阅读排行

git操作命令 (327)

blktrace (287)

mysql常用命令 (280)

python (270)

cgroups (262)

linux下如何配置openvpn (260)

2015年4月微软MVP申请

《京东技术解密》有奖试读，礼品大放送

"我的2014"年度征文活动火爆开启

CSDN 2014博客之星

正则表达式

分类：shell2014-11-16 22:38213人阅读评论(0)收藏编辑删除

基本正则表达式

行首定位符^

ls | grep ^abc 以abc开头的文件

行尾定位符\$

单个字符匹配.

.代表任何字符，换行符除外

限定符*

*代表前面出现的0-n个字符

字符集匹配[]

[abc]代表一个字符为a或者b或者c

字符集不匹配[!]

[^abc]代表一个不为a或者b或者c的字符

扩张正则表达式

限定符号+

前面出现的1-n个字符，a+表示有1到n个a

限定符号?

前面出现的0-1个字符

竖线|和圆括号()

(abc|def|ghi) 表示值为abc或者def或者ghi

次数匹配{m,n}

(abc){1,2} 表示abc或者abcbac

perl表达式

数字匹配\d


等同于[0-9]

最新评论

为什么需要**auto_ptr_ref**
zjufirefly: explicit
auto_ptr_ref(_Tp1* __p):
_M_ptr(__p) {...

猜你在找

UEUS 正则表达式查找搜索替换查询的字符串未找到UE
Perl 中的正则表达式
Perl 中的正则表达式
Perl 中的正则表达式
perl学习7 正则表达式



* 以上用户言论只代表其个人观点，不代表CSDN网站的观点或立场

核心技术类目

全部主题 Hadoop AWS 移动游戏 Java Android iOS Swift 智能硬件 Docker OpenStack
VPN Spark ERP IE10 Eclipse CRM JavaScript 数据库 Ubuntu NFC WAP jQuery
BI HTML5 Spring Apache .NET API HTML SDK IIS Fedora XML LBS Unity
Splashtop UML components Windows Mobile Rails QEMU KDE Cassandra CloudStack
FTC coremail OPhone CouchBase 云计算 iOS6 Rackspace Web App SpringSide
Maemo Compuware 大数据 aptech Perl Tornado Ruby Hibernate ThinkPHP HBase
Pure Solr Angular Cloud Foundry Redis Scala Django Bootstrap

公司简介 | 招贤纳士 | 广告服务 | 银行汇款帐号 | 联系方式 | 版权声明 | 法律顾问 | 问题报告 | 合作伙伴 | 论坛反馈

网站客服 杂志客服 微博客服 webmaster@csdn.net 400-600-2320 | 北京创新乐知信息技术有限公司 版权所有 | 江苏乐知网络技术有限公司 提供商务支持
京 ICP 证 070598 号 | Copyright © 1999-2014, CSDN.NET, All Rights Reserved 