

个人资料



zjufirefly



访问: 6372次

积分: 463

等级: BLOG 2

排名: 千里之外

原创: 42篇 转载: 4篇

译文: 0篇 评论: 1条

文章搜索

文章分类

C++ (14)

其他 (5)

链接 (13)

linux (13)

shell (7)

操作 (11)

文章存档

2014年12月 (8)

2014年11月 (7)

2014年10月 (8)

2014年09月 (6)

2014年08月 (4)

展开

阅读排行

git操作命令 (327)

blktrace (287)

mysql常用命令 (280)

python (270)

cgroups (262)

linux下如何配置openvpn (260)

2015年4月微软MVP申请 《京东技术解密》有奖试读, 礼品大放送 “我的2014”年度征文活动火爆开启 CSDN 2014博客之星

vim常用配置

分类: linux 操作 2014-10-27 19:59 59人阅读 评论(0) 收藏 编辑 删除

vi ~/.vimrc

```
set nocompatible      " 关闭 vi 兼容模式
syntax on             " 自动语法高亮
colorscheme evening    " 设定配色方案
set number             " 显示行号
set cursorline         " 突出显示当前行
set ruler              " 打开状态栏标尺
set shiftwidth=4       " 设定 << 和 >> 命令移动时的宽度为 4
set softtabstop=4      " 使得按退格键时可以一次删掉 4 个空格
set tabstop=4          " 设定 tab 长度为 4
set nobackup           " 覆盖文件时不备份
set autochdir          " 自动切换当前目录为当前文件所在的目录
filetype plugin indent on " 开启插件
set backupcopy=yes     " 设置备份时的行为为覆盖
set ignorecase smartcase " 搜索时忽略大小写, 但在有一个或以上大写字母时仍保持对大小写敏感
set nowrapscan         " 禁止在搜索到文件两端时重新搜索
set incsearch          " 输入搜索内容时就显示搜索结果
set hlsearch           " 搜索时高亮显示被找到的文本
set noerrorbells       " 关闭错误信息响铃
set novisualbell       " 关闭使用可视响铃代替呼叫
set t_vb=              " 置空错误铃声的终端代码
" set showmatch        " 插入括号时, 短暂地跳转到匹配的对应该号
" set matchtime=2      " 短暂跳转到匹配括号的时间
set magic              " 设置魔术
set hidden             " 允许在有未保存的修改时切换缓冲区, 此时的修改由 vim 负责保存
set guioptions=T       " 隐藏工具栏
set guioptions=m       " 隐藏菜单栏
set smartindent        " 开启新行时使用智能自动缩进
set backspace=indent,eol,start
                        " 不设定在插入状态无法用退格键和 Delete 键删除回车符
set cmdheight=1        " 设定命令行的行数为 1
set laststatus=2       " 显示状态栏 (默认为 1, 无法显示状态栏)
set statusline=%<F[%1%M%n%R%H]=\ %y\ %O(%{&fileformat})\ %{&encoding})\ %c:%l/%L%\
                        " 设置在状态行显示的信息
set foldenable         " 开始折叠
set foldmethod=syntax  " 设置语法折叠
set foldcolumn=0       " 设置折叠区域的宽度
```

vim-ctags-taglist-netrw	(249)
性能测试命令字段解释	(213)
正则表达式	(211)
SystemTap	(195)

评论排行	
为什么需要auto_ptr_ref	(1)
valgrind内存检查	(0)
cgroups	(0)
linux下如何配置openvpn	(0)
git操作命令	(0)
thrift	(0)
Apache开源软件	(0)
vim-ctags-taglist-netrw	(0)
vim常用配置	(0)
shell按行读取字符串，并	(0)

推荐文章	
* 挣扎与彷徨——我的2014	
* 校招回忆录——小米篇	
* Android UI-自定义日历控件	
* 30岁程序员回顾人生、展望未来	
* 2014年终总结，我决定要实现的三个目标	
* Android 启动问题——黑屏 死机解决方法	

最新评论	
为什么需要auto_ptr_ref	
zjufirefly: explicit auto_ptr_ref(_Tp1* __p): _M_ptr(__p){}...	

setlocal foldlevel=1 " 设置折叠层数为

上一篇 shell按行读取字符串，并进行分割
下一篇 vim-ctags-taglist-netrw

顶 0 踩 0

主题推荐 vim 搜索 备份 encoding 终端

猜你在找

vim配置	centosvim 配置 vimrc 详解
vim 使用点滴记录	配置vim
配置自己的VIM	vim配置
vim配置文件vimrc	vimrc配置
vim 配置文件 高亮+自动缩进+行号+折叠+优化	vim 使用点滴记录

100OFFER 程序员跳槽神器？

100offer专注程序员就业机会 人才拍卖 选你所爱



查看评论

暂无评论

发表评论

用户 名: zjufirefly

评论内容:

提交

* 以上用户言论只代表其个人观点，不代表CSDN网站的观点或立场

核心技术类目

全部主题	Hadoop	AWS	移动游戏	Java	Android	iOS	Swift	智能硬件	Docker	OpenStack
VPN	Spark	ERP	IE10	Eclipse	CRM	JavaScript	数据库	Ubuntu	NFC	WAP
jQuery	BI	HTML5	Spring	Apache	.NET	API	HTML	SDK	IIS	Fedora
XML	LBS	Unity	Splashtop	UML	components	Windows Mobile	Rails	QEMU	KDE	Cassandra
CloudStack	FTC	coremail	OPhone	CouchBase	云计算	iOS6	Rackspace	Web App	SpringSide	
	Maemo	Compuware	大数据	aptech	Perl	Tornado	Ruby	Hibernate	ThinkPHP	HBase
	Pure	Solr	Angular	Cloud Foundry	Redis	Scala	Django	Bootstrap		

公司简介 | 招贤纳士 | 广告服务 | 银行汇款帐号 | 联系方式 | 版权声明 | 法律顾问 | 问题报告 | 合作伙伴 | 论坛反馈

网站客服 杂志客服 微博客服 webmaster@csdn.net 400-600-2320 | 北京创新乐知信息技术有限公司 版权所有 | 江苏乐知网络技术有限公司 提供商务支持
京 ICP 证 070598 号 | Copyright © 1999-2014, CSDN.NET, All Rights Reserved

