

1. 局域网访问

如果要想让局域网可以访问, 需要设置host='0.0.0.0'

如果使用pycharm2018以后的版本, 需要在设置中的Additional options栏中填入

--host=0.0.0.0 --port=5000 然后重新run

2. 定义url的时候, 在解释器中最好在结尾增加一个 / 斜杠

1)解释器中增加了斜杠, 浏览器有或没有斜杠 都可以访问的到

2)搜索优化

3. GET和POST

在网络请求中有许多请求方式, 比如: GET、POST、DELETE、PUT请求等。那么最常用的就是GET和POST请求了。

1)GET请求: 只会在服务器上获取资源, 不会更改服务器的状态。这种请求方式推荐使用GET请求。

2)POST请求: 会给服务器提交一些数据或者文件。一般POST请求是会对服务器的状态产生影响, 那么这种请求推荐使用POST请求。

3)关于参数传递:

* GET请求: 把参数放到url中, 通过?xx=xxx的形式传递的。因为会把参数放到url中, 所以如果视力好, 一眼就能看到你传递给服务器的参数。这样不太安全。

* POST请求: 把参数放到Form Data中。会把参数放到Form Data中, 避免了被偷瞄的风险, 但是如果别人想要偷看你的密码, 那么其实可以通过抓包的形式。因为POST请求可以提交一些数据给服务器, 比如可以发送文件, 那么这就增加了很大的风险。所以POST请求, 对于那些有经验的黑客来讲, 其实是更不安全的。

4. 在Flask中, route方法, 默认将只能使用GET的方式请求这个url, 如果想要设置自己的请求方式, 那么应该传递一个methods参数。