


影像 A2 1A

题型：A2

1.患者，男，68岁，高血压病史20年，间断头晕10年。查体：血压160/80mmHg，听诊主动脉瓣区第二心音减弱，可闻及3/6级收缩期杂音，稍粗糙，向颈部传导。患者行超声心动图检查最可能的结果为

- A.右心房扩大
- B.左心房扩大
- C.右心室扩大
- D.左心室扩大
- E.左房左室扩大


2.患者，男，60岁，尿频，淋漓不尽半年余。MRI扫描见前列腺明显增大并突入膀胱，最可能的诊断



是

- A.前列腺增生
- B.前列腺癌
- C.膀胱癌
- D.膀胱乳头状瘤
- E.未见异常

3.患者，男，58岁。上腹部胀痛不适2个月余，MRI见肝内多发病灶，最可能的诊断是



- A. 结节型肝癌
- B. 肝转移癌
- C. 肝癌合并肝内转移
- D. 肝硬化合并再生结节
- E. 未见异常

4.患者，女，60岁。突发左侧肢体无力4小时，医生怀疑缺血性脑梗死，CT及MRI平扫未见明显阳性病变。患者可进一步选择下列哪种检查

- A. DSA
- B. 扩散加权成像 (DWI)
- C. 扩散张量成像 (DTI)
- D. 磁共振波谱成像 (MRS)
- E. CT增强检查

5.患者，男，52岁，呼吸困难伴咳嗽1年余，逐渐加重，无咳痰，轻度杵状指。HRCT示双侧中下肺毛玻璃状斑片影伴细网状影，考虑诊断为

- A. 支气管肺炎
- B. 特发性肺间质纤维化
- C. 肺泡癌肺炎型
- D. 过敏性肺炎
- E. 成人呼吸窘迫综合征


6.患儿，男，6个月。家长在洗澡时扪及右腹部巨大包块。行腹部CT检查发现右腹膜后占位性病变，边界清楚，未跨越中线，其内未见明显钙化影。诊断考虑为

- A. 肾上腺嗜铬细胞瘤
- B. 肾上腺出血
- C. 神经母细胞瘤
- D. 肾母细胞瘤

E.畸胎瘤

7.患儿，男，8岁，活动后心悸气促，诉自幼体质虚弱，常发感冒或肺炎。查体：闻及胸骨左缘第3~4肋间4级收缩期杂音， P_2 亢进、分裂。胸部X线示心影增大，心胸比值约0.58，其心脏增大的特点最可能是

- A.左、右心房增大
- B.左心室、左心房增大
- C.左、右心室增大
- D.左心房、右心室增大
- E.右心房、右心室增大



8.患者，女，35岁，结合CT图像，最可能的诊断是

- A.囊性肾癌
- B.多发性肾囊肿
- C.肾脓肿
- D.多囊肾
- E.单纯性肾囊肿

9.女性，根据其正常膝关节影像图像，判断其最可能的年龄



- A.52岁左右

- B.12岁左右
- C.22岁左右
- D.32岁左右
- E.42岁左右

10.急性广泛前壁心肌梗死患者，间歇房颤病史8年，出院前超声心动图检查发现左室附壁血栓，血栓附着部位向外扩张，呈矛盾运动。最可能的原因是

- A.房颤
- B.卧床有关
- C.心衰
- D.室壁瘤形成
- E.抗凝治疗不足

11.患者，男，51岁。直肠癌术后1年，腹胀，食欲缺乏，消瘦，影像检查如图，最可能的诊断是




- A.直肠癌肝转移
- B.直肠癌网膜转移
- C.肝硬化腹水
- D.术后改变
- E.肠梗阻

12.患者，女，26岁，腹胀不适7个月，腹软，肝右肋缘下1cm，影像检查如图，最可能的诊断为



- A.肝血管瘤
- B.原发性肝癌
- C.肝硬化腹水
- D.布加综合征
- E.脂肪肝

13.患者，男，48岁，胃癌术后1年，未化疗，CT检查如图所示，最可能的诊断为



- A.肝癌
- B.肝转移癌
- C.肝血管瘤
- D.肝脓肿
- E.肝囊肿

14.患者，男，40岁，有乏力气急，水肿等充血性心力衰竭症状，超声心动图诊断为扩张性心肌病。其超声表现不包括

- A.全心腔扩大
- B.室壁运动弥漫性减弱
- C.大心腔，小瓣口
- D.主动脉瓣提前关闭
- E.二尖瓣EPSS增大

15.患者，男，18岁，械斗后腰背部疼痛6小时。超声检查发现腹主动脉左侧一类圆形囊性病灶3cm×4cm，壁不厚，彩色多普勒显示有高速血流从腹主动脉流入病灶内，病灶内血流呈涡流状。其可能诊断是

- A.腹主动脉瘤
- B.夹层动脉瘤

- C.假性动脉瘤
- D.腹膜后血肿
- E.以上都不是

16.患者，男，55岁。吸烟30年，自述胸闷月余。CT表现：两肺弥漫性分布低密度区，无壁，双肺内血管纹理明显减少。最可能为哪种类型肺气肿

- A.全小叶型
- B.小叶中心型
- C.小叶间隔旁型
- D.疤痕旁型
- E.混合型

17.患儿，男，6岁，口唇青紫，喜蹲踞，结合患儿胸部X线图像，最可能的诊断是




- A.室间隔缺损
- B.房间隔缺损
- C.肺动脉狭窄
- D.法洛四联症
- E.动脉导管未闭

18.患者，男，43岁。近半年来，大便次数增多伴腹部不适，结合图像，最可能的诊断为



- A.十二指肠癌
- B.结肠肝曲癌
- C.胰腺癌
- D.直肠癌
- E.乙状结肠癌

19.患者，女，50岁。血便10余年，加重1年（连续出血），近2月大便时肛门常滴鲜血，量较多，X线检查如图，最可能的诊断是



- A.直肠癌
- B.直肠绒毛状腺瘤
- C.直肠淋巴瘤
- D.直肠转移癌
- E.直肠结核

20.患者，男，30岁。癫痫3月余，CT示额后有一个直径1.0~1.5cm囊样低密度影，边界清楚，囊周无水肿，轻度强化，内有点状增强。最可能的诊断为

- A.脑结核性脓肿
- B.脑脓肿
- C.星形细胞瘤
- D.脑囊虫病
- E.胶质母细胞瘤

21.患者，女，75岁，突发左侧肢体无力，嘴角歪斜，言语表达不清，CT如图，最可能的诊断是



- A.右侧颞顶枕叶梗死
- B.星形细胞瘤
- C.脑脓肿
- D.少枝胶质细胞瘤
- E.脑囊肿

22.患者，男，21岁，腰部不适，晨起加重半年余，X线检查如图，最可能的诊断是



- A.类风湿关节炎
- B.脊椎退行性变
- C.强直性脊柱炎
- D.化脓性脊柱炎
- E.阻滞椎

23.患儿，女，1岁。步态异常1个月。X线平片提示双膝外翻，双侧股骨及胫腓骨干骺端宽大，密度减低，中央部凹陷呈类似“杯口状”，骺板增宽。诊断考虑为何种疾病

- A.佝偻病
- B.化脓性关节炎
- C.肌间血管瘤
- D.幼年特发性关节炎
- E.骨质疏松症

24.患者，女，22岁。发现左乳下方肿块，活动，光滑，与皮肤无粘连，2个月来，肿块无明显增大，腋窝淋巴结阴性，有乳癌家族史。首选检查是

- A.红外线
- B.MRI
- C.CT

D.乳腺X线摄影检查

E.B超

25.患者，女，15岁，间歇性足跟痛，结合图像，最可能的诊断是



A.骨囊肿

B.骨巨细胞瘤

C.骨髓瘤

D.骨纤维异常增殖症


E.动脉瘤样骨囊肿

26.患者，女，30岁。右膝关节酸胀，疼痛不适5个月，X线检查如图所示，下列描述正确的是



- A.骨质呈膨胀性破坏
- B.骨破坏区有硬化边
- C.可见骨膜反应
- D.可见液-液平面
- E.可见骨折线

27.患者，男，54岁。患者1年前行结肠癌手术，癌胚抗原增高，影像检查如图，最可能的诊断是



- A.多发结节性肝癌
- B.结肠癌肝转移
- C.多发性肝脓肿
- D.多发性肝囊肿
- E.肝淋巴瘤

28.患者，男，37岁，肌体无力、下肢麻木，结合图像，最可能的诊断是



- A. 脊髓积水征
- B. 胸椎退化
- C. 未见异常
- D. 结核
- E. 脊髓内的血管畸形

29.患者，男，41岁，右侧眼眶外上方肿胀，可触及无痛性包块，CT及MRI检查如图，最可能的诊断是



- A.眶内血管瘤
- B.眶内结核
- C.眶内炎性假瘤
- D.泪腺混合瘤
- E.眶内囊肿



30.根据所提供的图像，最可能的诊断为


- A.出血坏死性胰腺炎
- B.脓肿
- C.急性胰腺炎
- D.假性囊肿
- E.胰腺癌

31.患儿，女，2岁。突眼，CT示右眼球内团块样钙化，视神经粗，周围有软组织密度块影，最可能的诊断是

- A.炎性假瘤


- B.黑色素瘤
- C.视网膜母细胞瘤
- D.视网膜血管瘤
- E.视神经胶质瘤

32.患者，女，36岁，低热、乏力，腹胀不适1月余，结合影像检查，最可能的诊断是



- A.肝硬化腹水
- B.结核性腹膜炎
- C.腹腔转移癌
- D.心源性胸腔积液
- E.急性化脓性腹膜炎

33.患者，男，根据其正常肩关节影像图像，判断其最可能的年龄



- A.56岁左右

- B.46岁左右
- C.16岁左右
- D.36岁左右
- E.26岁左右

34.患者，女，14岁，右大腿上部轻度疼痛1周，结合图像，最可能的诊断是




- A.骨囊肿
- B.骨巨细胞瘤
- C.嗜酸性肉芽肿
- D.动脉瘤样骨囊肿
- E.骨脓肿

35.患者，50岁，体重减轻，发热，结合所示图像，最可能的诊断是



- A.肾上腺嗜铬细胞瘤
- B.肾癌
- C.原发性肾上腺癌
- D.肾上腺转移癌
- E.肾转移癌

36.患者，女，45岁，自觉腹部胀痛，无发热，血象正常。B超提示左侧附件占位，行CT检查，如图所示，盆腔内见低密度肿块影，其内密度不均，最低CT值约为-150HU。下列最佳选项是




- A.卵巢黏液瘤
- B.卵巢皮样囊肿
- C.卵巢结核
- D.卵巢异位妊娠
- E.卵巢黏液癌

37.患者，女，43岁，头痛发热5天，CT平扫显示脑底池强化，脑室扩大，最可能的诊断是

- A.结核性脑膜炎
- B.化脓性脑膜炎
- C.脑膜型脑囊虫病
- D.病毒性脑膜脑炎
- E.真菌性脑膜炎

38.患者，男，67岁，中上腹痛，消瘦乏力，钡餐检查如图，未出现的征象为



- A.腔内龛影
- B.指压征
- C.环堤征
- D.半月征
- E.项圈征

39.患者，男，50岁，因腹痛就诊。超声发现腹主动脉局部增宽，内膜分离并随血流搏动而摆动，将血管分成两个腔，CDFI见一腔内血流正常，另一腔内血流紊乱。可能的诊断是

- A.假性动脉瘤
- B.真性动脉瘤
- C.动脉硬化
- D.急性动脉栓塞
- E.夹层动脉瘤

40.患者，女，24岁。发热畏寒数天，右眼睛疼痛。查体：右眼睑肿胀，结膜充血，伴右眼突出，CT如



图所示，最可能的诊断是

- A.Coats病
- B.炎性假瘤
- C.淋巴瘤
- D.眼眶蜂窝织炎
- E.眼型Graves病



41.患者，女，35岁，无特殊临床表现，根据CT图像，最可能的诊断

- A.多囊肾
- B.多发性肾囊肿
- C.复杂性肾囊肿
- D.囊性肾癌
- E.单纯性肾囊肿

42.患者，16岁，因左肩关节活动障碍及疼痛月余，行X线片检查，所示肱骨的主要病变是




- A. 骨质软化
- B. 骨质坏死
- C. 骨质破坏
- D. 骨质疏松
- E. 骨骼变形

43.患者，男，72岁。腰痛，MR示椎体及附件多发类圆形 T_1 WI及 T_2 WI低信号灶，脂肪抑制 T_2 WI（FS- T_2 WI）低信号，首先考虑的病变是

- A. 代谢性骨病
- B. 钙化灶
- C. 成骨性转移
- D. 软骨瘤
- E. 骨瘤

44.患者，男，30岁。上腹部剧痛，恶心呕吐，压痛反跳痛，血细胞计数升高，血和尿淀粉酶升高，影像表现如图，最可能的诊断是



- A.急性肠梗阻
- B.胃溃疡穿孔
- C.胰腺癌
- D.急性胰腺炎
- E.慢性胰腺炎

45.患者，女，20岁。左眼突出，疼痛，运动障碍，CT示眼肌附着处眼环增厚，模糊，眼外肌增粗，轻度增强，最可能的诊断是


- A.脑膜瘤
- B.炎性假瘤
- C.海绵状血管瘤
- D.视神经胶质瘤
- E.视网膜母细胞瘤

46.患者，女，50岁，消瘦、多饮多食，脖子粗大，双侧眼球突出1年余，CT检查如图所示，应考虑为




- A.眼型格氏病
- B.甲状腺眼病
- C.炎性假瘤
- D.横纹肌肉瘤
- E.眶部结核

47.患者，女，26岁，垂体瘤切除术后，左眼视物模糊，根据所提供图像，最可能的诊断是




- A.鞍区脑膜瘤
- B.垂体腺瘤复发
- C.脊索瘤
- D.神经纤维瘤
- E.颅咽管瘤



48.患者，女，37岁，向心性肥胖2月，结合图像，最可能的诊断是

- A.右肾上腺腺瘤
- B.右肾上腺腺癌
- C.右肾上腺转移癌
- D.右肾上腺嗜铬细胞瘤
- E.右肾上腺增生

49.患者，男，46岁。癫痫、头痛2年，近1个月出现多次意识障碍，并且烦躁、易怒，MRI检查所示，



最可能的诊断为

- A.多发性硬化
- B.多发脑梗死
- C.皮层下动脉硬化性脑病
- D.脑囊虫病
- E.脑转移瘤

50.患者，男，71岁。腰背部疼痛1月余，MRI扫描见脊柱多发骨质破坏，最可能的诊断是




- A.椎体结核
- B.椎体转移瘤
- C.多发性骨髓瘤
- D.化脓性脊柱炎
- E.骨质疏松

51.男性，根据其正常骨盆影像图像，判断其最可能的年龄是



- A.4岁左右
- B.10岁左右
- C.17岁左右
- D.25岁左右
- E.40岁左右

52.患儿，女，12岁。咳嗽、低热2月余，结合胸片，最可能的诊断是



- A.血行播撒型肺结核
- B.两肺含铁血黄素沉着
- C.间质性肺炎
- D.支气管肺炎
- E.风心二狭

53.患者头部外伤4小时，CT示侧脑室旁白质、胼胝体压部、大脑脚散在斑点样高密度影。提示有可能是

- A.脑挫伤
- B.蛛网膜下腔出血
- C.背侧丘脑出血
- D.弥漫性轴索损伤
- E.脑穿通伤

54.患儿，男，5岁，出生后发绀，喜蹲踞。查体：胸骨左缘第3~4肋间闻及Ⅳ级收缩期杂音。胸部X线示肺纹理稀疏纤细，心影呈靴型，主动脉结增大。最可能的诊断为

- A.房间隔缺损
- B.室间隔缺损

- C.动脉导管未闭
- D.法洛四联症
- E.Ebstein畸形

55.患者，女，49岁。头痛、呕吐3小时，昏迷2小时，右侧上下肢肌力为0。CT平扫：左侧基底节区卵圆形高密度影，CT值为79HU，边界清楚，双侧脑室、第三、四脑室内见高密度，脑室铸型，左侧基底节病灶与左侧脑室下角后部相连，中线结构右移。最可能的诊断为

- A.左侧基底节与脑室同时出血
- B.左侧基底节区及脑室室管膜瘤
- C.左侧基底节区血肿破入脑室
- D.左侧基底节区血肿并蛛网膜下腔出血
- E.左侧基底节区少枝胶质瘤合并蛛网膜下腔出血

56.患者，女，39岁，胃癌术后。妇科检查：两附件区触及包块。超声检查如图，最可能的诊断为



- A.囊腺癌
- B.囊腺瘤
- C.黄体囊肿
- D.转移性卵巢癌
- E.无性细胞瘤

57.CT扫描示一侧球后肌锥内类圆形肿块，边缘光滑，眶壁受压扩大，增强扫描、病变随时间延长强化更明显，最可能的诊断为

- A.炎性假瘤
- B.视神经胶质瘤
- C.海绵状血管瘤
- D.神经鞘瘤
- E.脑膜瘤

58.患儿，女，35周早产儿。生后3小时出现进行性呼吸困难，发绀。胸部X线平片显示双肺透光度降低，呈“白肺”，双下肺可见充气支气管征，心脏及膈肌边缘显示不清。该患儿最可能的诊断是

- A.支气管肺发育不良
- B.新生儿感染性肺炎
- C.新生儿湿肺
- D.新生儿胎粪吸入综合征
- E.新生儿呼吸窘迫综合征

59.患者，女，45岁。发现右乳外上象限肿块，皮肤稍凹陷，右腋窝可扪及肿大淋巴结，质硬，活动度可。其诊断应考虑为

- A.乳腺癌
- B.纤维腺瘤
- C.叶状肿瘤
- D.乳腺囊性增生病
- E.浆细胞性乳腺炎

60.患儿，男，8岁，外伤后感左肘关节肿痛，行左肘关节正侧位摄片（如图所示），最可能的诊断是



- A.左桡骨头骨折
- B.左肱骨小头骨骺分离
- C.左肱骨髁上细微骨折
- D.软组织挫伤

E.关节脱位

61.患者，男，64岁，血尿待查。CT：双肾明显增大，正常轮廓消失，边缘呈分叶状，结节状，全肾无数大小不一，低密度囊性结节影，无强化，肾皮质菲薄，残存的肾实质强化尚可。最可能的诊断为

- A.双肾结核
- B.双肾癌
- C.双侧多囊肾
- D.海绵肾
- E.肾多发脓肿


62.患者，女，40岁，闭经泌乳1年，近期视力下降。冠状位CT显示鞍内占位，向鞍上生长，一侧颈内动脉包绕，增强后病灶有明显不均匀强化。最可能的诊断为

- A.脑膜瘤
- B.胶质瘤
- C.垂体瘤
- D.颅咽管瘤
- E.髓母细胞瘤

63.患者头痛3年。CT示右小脑脑桥角有一3cm×5cm囊实性占位性病变跨越到鞍旁，实性部分增强，内听道正常。最大可能是

- A.听神经瘤
- B.三叉神经鞘瘤
- C.转移瘤
- D.胶质瘤
- E.表皮样囊肿

64.患者体重增加了30.5kg，结合图像，最可能的诊断是



- A.肥胖
- B.胃肠道间质瘤
- C.腹水

- D.脂肪肉瘤
- E.滑膜肉瘤

65.患儿，男，12岁。左膝关节突起1月，硬，无红肿，X线示股骨下段局部骨性突起，基底部皮质连续，顶端部见斑点状高密度灶。可能的诊断是

- A.皮质旁骨肉瘤
- B.皮质旁软骨瘤
- C.皮质旁骨瘤
- D.骨软骨瘤
- E.软组织钙化灶

66.患者，女，26岁。右踝部疼痛，结合图像，最可能的诊断是




- A.骨囊肿
- B.骨巨细胞瘤
- C.嗜酸性肉芽肿
- D.骨结核
- E.骨肉瘤

67.患者，男，68岁，阵发性气短2年，加重2天入院。胸部X线可见心脏阴影扩大，B型超声可见各房室无增大，心包腔右室前壁内可见到暗区，不随体位改变而变化，首先应考虑什么病变

- A.冠心病
- B.扩张型心肌病
- C.心包积液
- D.二尖瓣关闭不全
- E.肥厚型心肌病

68.患者，男，36岁。急性上腹痛、恶心、呕吐、发热1日，血清淀粉酶增高，结合CT图像，考虑诊断



为

- A.急性坏死型胰腺炎
- B.胰腺神经内分泌肿瘤
- C.慢性胰腺炎
- D.胰腺癌
- E.急性水肿型胰腺炎


69. 患儿，女，6岁，左腕部疼痛，X线片见图，最可能的诊断是




- A. 骨结核
- B. 骨脓肿
- C. 骨巨细胞瘤
- D. 骨囊肿

E.骨肉瘤

70.患者，男，23岁，不慎跌倒致头部受伤，头颅CT平扫，颅骨三维重建及横轴位骨窗如图，图中箭头



所指部位，最可能的诊断是



- A.额骨骨折
- B.顶骨骨折
- C.颞骨骨折

D.颅内血管压迹

E.额中缝

71.患者，女，40岁。双侧眼球突出，怕热、消瘦1年余，CT扫描如图所示，最可能的诊断是



A.Graves病累及双眼


B.单纯性突眼

C.炎性假瘤

D.神经鞘瘤

E.正常的双眼

72.患者，男，32岁。发热、头痛，结合CT图像，最可能的诊断是



- A.星形细胞瘤
- B.脑转移瘤
- C.脑脓肿
- D.脑包虫病
- E.脑血肿吸收期

73.患者，女，61岁，反复咳嗽多年，加重1周，有全身性硬皮病史，结合图像，最可能的诊断是



- A.纤维化型肺结节病
- B.粟粒型肺结核

- C.弥漫间质性肺纤维化
- D.淋巴瘤
- E.支气管扩张

74.患者，男，51岁，心悸气短5年，加重半天。查体：心尖部闻及3级收缩期杂音。该患者胸部X线的典型特点是

- A.左心室、左心房增大，肺淤血，晚期可右心室增大
- B.左、右心室增大，肺充血
- C.左心房增大，肺淤血
- D.左心室、右心房增大，肺血减少
- E.左心房、右心室增大，肺淤血

75.患者，女，25岁。右侧耳鸣，听力下降。CT平扫无异常，临床拟诊内听道内小听神经瘤，选择的进一步检查是


- A.CT增强扫描
- B.动态CT扫描
- C.椎动脉造影
- D.颈内动脉造影
- E.MRI

76.患者，男，23岁。膝关节疼痛，结合图像，最可能的诊断是



- A. 骨脓肿
- B. 骨样骨瘤
- C. 骨肉瘤
- D. 骨软骨瘤
- E. 骨囊肿

77. 患者，女，43岁，上腹不适多年，CT扫描如图，最可能的诊断为




- A. 胃癌
- B. 胃平滑肌瘤
- C. 胃平滑肌肉瘤
- D. 胃淋巴瘤
- E. 胃蛔虫团块



78.患者，女，72岁，腰痛，CT见图，最可能的诊断是

- A.骨肉瘤
- B.转移瘤
- C.骨髓瘤
- D.椎体结核
- E.椎体血管瘤

79.患儿，男，3岁，头颅被球击中，结合CT图像，最可能的诊断是



- A.高血压性脑出血
- B.脑结核
- C.脑挫裂伤血肿形成
- D.动脉瘤破裂出血
- E.血管畸形

80.患者，男，10岁，活动后心悸气促，诉自幼体质虚弱，常发感冒或肺炎。查体：口唇发绀，胸骨左缘第3~4肋间闻及4级收缩期杂音，P₂亢进、分裂。患者此时最可能的并发症是

- A.Ebstein畸形
- B.左心功能不全
- C.肺泡性肺水肿
- D.Eisenmenger综合征
- E.法洛四联症

81.患者，男，68岁，突发右腹部不适1天，结合图像，最可能的诊断是



- A.肠套叠
- B.肠癌
- C.克罗恩病
- D.肠结核
- E.溃疡性结肠炎

82.患者，女，69岁。摔伤后左髋部疼痛，活动受限8小时，结合影像学检查，最可能的诊断是



- A.股骨头骨折

- B.股骨干骨折
- C.大转子骨折
- D.骨盆骨折
- E.股骨颈骨折

83.下列CT图像，考虑的诊断为



- A.腹膜后淋巴结肿大
- B.腹腔脓肿
- C.肠系膜脂膜炎
- D.腹膜结核
- E.腹膜转移

84.患者，男，46岁。进食梗噎1个月余，营养状况尚好，双锁骨上未触及肿大淋巴结，双肺听诊（一），胸骨后隐痛。建议首选的影像学检查为

- A.胸透
- B.钡灌肠
- C.B超
- D.食管钡餐
- E.CT

85.患者，男，30岁。右膝关节酸胀，疼痛不适5个月，X线检查如图所示，最可能的诊断是




- A.骨巨细胞瘤
- B.骨囊肿
- C.骨血管瘤
- D.动脉瘤样骨囊肿
- E.骨肉瘤



86.CT血管造影如图所示，最可能的诊断为

- A.A型夹层动脉瘤
- B.B型夹层动脉瘤
- C.流动假像
- D.运动假像
- E.以上都不是

87.患者，男，36岁。1周前出现发热、头痛、咳嗽，按感冒治疗，病情未见好转，后出现意识障碍，



颈项强直，MRI检查如图，最可能的诊断为

- A.蛛网膜下腔出血
- B.化脓性脑膜炎
- C.脑脓肿
- D.细菌性脑膜炎
- E.结核性脑膜炎

88.患者，女，35岁，因不孕就诊。CT扫描子宫增大呈分叶状，表面光滑，子宫肌壁内实性低密度影，有钙化，宫腔受压移位。首先考虑的应该为

- A.葡萄胎
- B.子宫内膜癌
- C.子宫肌瘤
- D.子宫肌腺瘤
- E.妊娠

89.患者，女，25岁，双侧突眼6个月。CT示双侧下直肌和内直肌呈梭形增大，增强扫描明显增强，眼环正常，眼球突出1cm，最可能的诊断是

- A.炎性假瘤
- B.甲状腺性突眼（格雷夫斯病）
- C.细菌性肌炎
- D.血管性病变
- E.横纹肌瘤

90.患者，男，50岁，患乙肝多年。现腹胀，右上腹痛，消化不良，消瘦、乏力、贫血、黄疸，血清转氨酶升高，白蛋白/球蛋白比值倒置。CT检查如下图，最可能的诊断是



- A.肝硬化、肝癌
- B.肝硬化、腹膜后淋巴结肿大
- C.肝硬化、肝癌、腹膜后淋巴结肿大
- D.肝硬化、门脉高压、脾大
- E.肝硬化、脾大

91.患者，男，61岁，低烧，消瘦，胸片示有结核病灶，结合图像，最可能诊断是




- A.肘关节结核
- B.肘关节退行性变
- C.骨折
- D.未见异常
- E.类风湿关节炎

92.患者，男，19岁，咳嗽、发热1周余，X线检查如图，最可能的诊断是



- A.左下肺不张
- B.左侧胸膜肥厚
- C.左下肺炎症
- D.左侧胸腔积液
- E.左下肺结核

93.患者，男，66岁。近1月来感胸闷，有时低热，胸片如图，最可能的诊断为



- A.化脓性胸膜炎
- B.结核性胸膜炎
- C.右下肺炎症
- D.右下肺不张
- E.右侧胸腔积液

94.患者，男，65岁，夜尿增多、排尿费力，尿流缓慢。最常见的病因是

- A.前列腺炎
- B.尿道狭窄
- C.前列腺增生
- D.前列腺癌
- E.膀胱结石

95.患者，女，45岁。胸痛1天。超声心动图检查提示局限性室壁运动异常和室壁收缩期增厚率减低。首先应考虑什么病变

- A.心包积液
- B.冠心病
- C.三尖瓣狭窄
- D.缩窄性心包炎

E.二尖瓣关闭不全

96.患者，男，62岁，声音嘶哑1年余，CT图片如下，最可能的诊断是



- A. 甲状腺癌
- B. 声门下喉癌伴右颈部淋巴结转移
- C. 喉结核伴右颈部淋巴结肿大
- D. 喉转移瘤
- E. 喉息肉

97.患儿，男，12岁。外伤后右侧肱骨疼痛，X显示肱骨上端干骺端处呈现囊状透光区，皮质中断、陷落。可能的诊断是


- A. 骨肉瘤合并骨折
- B. 骨巨细胞瘤合并骨折
- C. 骨折并出血
- D. 骨囊肿并骨折
- E. 单纯骨折

98.患者，男，23岁。左侧胸壁刺伤3小时，呼吸窘迫，结合胸片检查，最可能的诊断



- A.肺气肿
- B.气胸
- C.纵隔气肿
- D.肺挫伤
- E.胸腔积液


99.患者，男，53岁，咽部不适半年余，近2个月感咽部疼痛，声嘶，CT如图所示，最可能的诊断



- A.乳头状瘤
- B.喉癌

- C.梨状窝癌
- D.喉肉芽肿
- E.喉部纤维瘤

100.患者，女，64岁。上腹部钝痛伴进行性黄疸3个月，结合CT图像考虑诊断为




- A.急性坏死型胰腺炎
- B.胰腺神经内分泌肿瘤
- C.慢性胰腺炎
- D.胰腺癌
- E.急性水肿型胰腺炎

101.患者，男，58岁。咳嗽、发热1周余，无痰中带血，无胸痛，X线胸片如图，最可能的诊断是



- A.右上肺不张

- B.右上肺结核
- C.右上肺炎症
- D.右上胸膜肥厚
- E.右上肺癌




102.结合所示图像，最可能的诊断是

- A.肾细胞癌
- B.移行上皮细胞癌
- C.转移
- D.脓肿
- E.肾盂旁囊肿

103.患儿，女，23天。35周早产，生后有窒息史。头颅CT平扫见双侧脑室扩张，脑室内见大量积血，伴脑室旁出血性脑梗死。应首先考虑诊断为


- A.胚胎脑病
- B.新生儿缺氧缺血性脑病
- C.维生素K缺乏性出血
- D.脑外伤
- E.结核性脑膜脑炎

104.患者，男，45岁，右上腹痛，有发热，白细胞计数升高，CT检查如图，最可能的诊断是



- A.原发性肝癌
- B.肝包虫病
- C.肝脓肿
- D.肝黄色肉芽肿
- E.肝转移癌

105.患者，女，36岁，头昏、左侧耳鸣1个月余，无明显听力下降表现，根据所提供图像，最可能的诊



断是


- A.脑膜瘤
- B.表皮样囊肿
- C.神经鞘瘤
- D.胆脂瘤
- E.神经纤维瘤

106.患者，男，15岁，小时候发现左下肢肿胀，曾多次出血，结合图像，最可能的诊断是




- A.脂肪瘤
- B.脂肪肉瘤
- C.下肢血管瘤
- D.软骨瘤
- E.软骨肉瘤

107.患儿，女，13岁，20天前有外伤史，近1周头痛，CT检查如图，最可能的诊断为



- A.脑膜瘤
- B.硬膜下血肿
- C.胶质瘤
- D.硬膜外血肿
- E.蛛网膜下腔出血

108.患儿，男，13岁。膝关节疼痛1年余，结合图像，最可能的诊断是



- A. 骨质硬化
- B. 骨质疏松
- C. 骨质软化
- D. 骨髓瘤
- E. 转移瘤

109.患者，男，55岁，腰痛半年余。本周蛋白尿升高，结合所提供的图像，最可能的诊断是



- A. 骨髓瘤


- B.骨转移瘤
- C.腰椎结核
- D.血管网状细胞瘤
- E.神经鞘瘤

110.患者，男，19岁，双手肿痛2年，晨僵，结合图像，最可能诊断是



- A.痛风
- B.强直性脊柱炎
- C.类风湿关节炎
- D.退行性关节炎
- E.未见异常

111.患儿，男，8岁。高热38.5℃3天，X线检查如图所示，最可能的诊断为




- A. 畸胎瘤
- B. 原发复合征
- C. 肺脓肿
- D. 包裹性胸腔积液
- E. 支气管肺炎

112.患者，男，18岁，感胸闷气短，胸片检查如图，最可能的诊断是



- A.左侧胸膜肥厚
- B.左侧胸腔积液
- C.左侧液气胸
- D.左侧肺不张
- E.左侧气胸

113.患者，女，55岁，1年前出现头痛，头昏，症状间断性加重，半年后出现视物模糊，且视力逐步下降，以右侧为甚，根据所提供图像，最可能的诊断是



- A.动脉瘤
- B.颅咽管瘤

- C.垂体腺瘤
- D.脑膜瘤
- E.神经纤维瘤

114.患者，男，56岁，腹部包块伴高血压，CT扫描如图所示，下列说法**错误**的是



- A.双肾体积明显增大
- B.双肾内可见多个大小不等的囊性病灶，呈蜂窝状改变
- C.肝内可见多个大小不等的囊性病灶
- D.考虑为多囊肾、多囊肝
- E.考虑为双肾多发单纯性囊肿

115.患者，男，28岁，右肱骨上段肿痛1个月，疼痛以夜间明显，摄片如图所示，提示骨肉瘤最为主要



的征象是


- A.溶骨性破坏
- B.骨膜增生
- C.肿瘤骨形成
- D.软组织肿块影

E.Codman三角

116.患者，男，45岁，盗汗、咳嗽、咯血1年，诊断为干酪性肺炎。CT典型表现是

- A.大叶性实变，内见多发小空洞，多有播散
- B.为圆形、椭圆形高密度影，内部可见斑点、层状或环状钙化
- C.薄壁空洞，壁内、外缘较光滑，周围可有“卫星灶”
- D.小叶实变且内细网状线影、微结节、“树芽征”、磨玻璃样密度影
- E.大片渗出和干酪样病变，亦可见不同程度的钙化或大量纤维化病灶

117.患者，男，23岁，左膝部运动后疼痛，结合影像学检查，最可能的诊断是



- A.骨巨细胞瘤
- B.动脉瘤样骨囊肿
- C.骨纤维异常增殖症
- D.骨囊肿
- E.骨脓肿

118.患者，女，54岁，心悸、气短8年余。查体：心尖部闻及Ⅳ级收缩期杂音。胸部X线示肺纹理增多增粗模糊，心影呈二尖瓣型，肺动脉段突出。最可能的诊断为

- A.二尖瓣狭窄
- B.二尖瓣关闭不全

- C.主动脉瓣关闭不全
- D.三尖瓣狭窄
- E.室间隔缺损

119.患者，男，58岁。超声检查发现肾动脉水平以下腹主动脉呈梭形，局限性增宽，瘤壁内可见多个强回声后伴声影，CDFI见明显杂色血流信号，超声诊断

- A.夹层腹主动脉瘤
- B.假性腹主动脉瘤
- C.腹主动脉大动脉炎
- D.腹主动脉瘤并附壁血栓
- E.以上都不是

120.患者，男，6岁，右肘部外伤，结合图像，最可能的诊断是



- A.右肱骨远端骨折
- B.右肱骨内上髁骨折
- C.右肱骨外上髁骨折
- D.右尺骨鹰嘴骨骺损伤
- E.右尺桡脱位

121.患者偶然发现肾上腺团块，结合所示图像，最可能的诊断是



- A.转移
- B.脂肪瘤
- C.腺瘤
- D.嗜铬细胞瘤
- E.淋巴结

122.患儿，男，10岁，活动后心悸气短。体检发现胸骨左缘第2~3肋间3级收缩期吹风样杂音， P_2 亢进。胸部X线示心影增大，心胸比值约0.55，其心脏增大的特点最可能是

- A.左、右心房及右心室增大
- B.左、右心室增大
- C.左、右心房增大
- D.左心房、右心室增大
- E.右心房、右心室增大

123.患儿，女，12岁。右小腿肿胀，疼痛，发热3月余，摄片如图所示，下列征象**错误**的是




- A. 骨质呈溶骨性破坏
- B. 骨质增生硬化
- C. 骨膜呈层状增生不明显
- D. 可见软组织肿块
- E. 软组织肿胀

124.患者，男，38岁。慢性颈痛和背痛1年余，结合图像，最可能的诊断是




- A.强直性脊柱炎
- B.类风湿关节炎
- C.Reiter综合征
- D.关节结核
- E.痛风

125.患者，女，63岁。右上腹疼痛，呈不规律性钝痛，伴恶心，时有呕吐，呕吐物为胃内容物混有胆汁，CT检查如图，最可能的诊断是



- A.十二指肠克罗恩病
- B.十二指肠结核
- C.十二指肠癌
- D.十二指肠淋巴瘤
- E.十二指肠平滑肌瘤

126.患者，女，36岁，左眼眶外上部可触及一无痛性包块有2年，眼球向内下方突出，CT检查如图，最



可能的诊断是

- A.泪腺良性混合瘤
- B.泪腺恶性上皮性肿瘤
- C.炎性假瘤
- D.淋巴瘤
- E.淋巴瘤样增生

127.患者，男，16岁。左膝关节有外伤史，现肿痛，并有膝关节弹响，结合MRI检查，最可能的诊断是



- A.化脓性关节炎
- B.滑膜炎
- C.半月板撕裂
- D.关节结核
- E.风湿性关节炎

128.一中年女性患者，突发右腰部及右下腹部剧痛，伴恶心，超声显示右肾轻度积水，最可能的诊断是

- A.阑尾炎
- B.右侧附件炎
- C.右输尿管结石
- D.右输尿管肿瘤
- E.膀胱结石、膀胱炎

129.患者，男，60岁。咳嗽咳痰多年，加重10天入院。肺部X线胸片示双下肺弥漫分布“卷发样”阴影，则下述诊断或描述中最不可能的是

- A.支气管扩张
- B.多发含气肺囊肿


- C.空腔
- D.实变
- E.轨道征

130.患者，男，54岁。乙肝病史多年，根据所提供的图像，最可能的诊断是



- A.肝血管瘤
- B.肝囊肿
- C.肝良性病变
- D.肝癌
- E.肝脓肿

131.患者，女，54岁，喉部异物感约3个月。查体：左侧声带固定，可见肿物，CT如图，最可能的诊断




是

- A.喉部乳头状瘤
- B.喉癌
- C.喉部血管瘤
- D.慢性增生性喉炎

E.增生型喉结核

132.患者，男，27岁。左肩部扪及一硬结1月余，有轻压痛，结合影像学检查，最可能的诊断是




- A.骨肉瘤
- B.骨软骨瘤
- C.骨巨细胞瘤
- D.尤文肉瘤
- E.骨囊肿

133.患者，男，34岁，超声示股静脉内见实性结构回声，管腔压之不贴壁，CDFI无血流信号，可能的诊断是

- A.静脉炎性狭窄
- B.静脉血栓
- C.静脉瘤样扩张
- D.静脉变异
- E.静脉外压性狭窄

134.患者，女，72岁。6年前于右面颊部扪及一包块，缓慢增大，其表面较光滑，CT如图所示，该病例



应诊断为

- A. Warthin瘤
- B.腮腺混合瘤
- C.颈部神经纤维瘤
- D.颈部淋巴瘤
- E.小唾液腺瘤

135.患者，男，38岁。右眼视力下降5天，两下肢无力3天。MR图像如下，最可能的诊断是



- A.多发性硬化
- B.胶质瘤
- C.室管膜瘤
- D.视神经脊髓炎
- E.脊髓空洞


136.患者，男，50岁。有动脉粥样硬化病史。突然感到剧烈刀割样胸痛2小时，向背部放射。体检发现主动脉瓣区可闻及舒张期杂音。考虑为主动脉夹层可能。下列哪一项检查显示内膜钙化内移效果更佳

- A.透视
- B.胸片
- C.CTA
- D.MRI
- E.DSA

137.患者，男，34岁。反复咳脓痰，伴痰中带血，双下肺呼吸音增粗。下列诊断最可能是

- A.慢性支气管炎
- B.气胸
- C.支气管扩张
- D.肺水肿
- E.支气管哮喘


138.患者，女，26岁，在沐浴中无意自己发现乳腺内包块。



该患者最可能的诊断为

- A.乳腺囊性增生症
- B.乳腺纤维腺瘤
- C.乳腺大导管乳头状瘤
- D.乳腺癌
- E.乳腺转移瘤

139.患者，男，24岁。右下腹痛、腹胀半年，无浅表淋巴结肿大，影像检查如图，最可能的诊断是



- A.淋巴瘤
- B.结肠癌
- C.克罗恩病
- D.肠结核
- E.腹膜后纤维化

140.男性，根据其正常骨盆影像图像，判断其最可能的年龄是在



- A.6岁左右
- B.30岁左右
- C.12岁左右
- D.18岁左右
- E.24岁左右

141.患者，女，42岁，劳累后气促5年余，加重1天。查体：心尖区可闻及舒张期隆隆样杂音。该患者可能出现下列哪种X线征象

- A.心尖向外下移位
- B.主支气管分叉角度减小
- C.食管压迹加深
- D.主动脉增宽迂曲
- E.肺血管纹理纤细、稀疏


142.患者，女，45岁。胸闷气短1年，加重1周，超声心动图检查提示主动脉瓣叶增厚、开放幅度变小，左室壁增厚、流出道增宽。首先应考虑什么病变

- A.二尖瓣狭窄
- B.主动脉瓣狭窄
- C.三尖瓣狭窄
- D.肺动脉高压
- E.二尖瓣关闭不全

143.23岁患者，左膝关节疼痛，CT显示胫骨近端明显膨胀，密度低，皮质部分欠连续，无硬化边，首先考虑

- A.骨肉瘤
- B.转移瘤
- C.软骨肉瘤
- D.骨巨细胞瘤
- E.骨囊肿并骨折

144.患者，男，36岁。左顶枕部肿胀、疼痛，局部隆起，CT检查如图，最可能的诊断为



- A.畸胎瘤
- B.转移瘤
- C.颅骨肿瘤
- D.脑脓肿

E.脑积水

145.患者，男，72岁，手足小关节红肿热痛，白细胞升高，血沉快，血尿酸升高，结合图像，最可能诊断是




- A.类风湿关节炎
- B.退行性骨关节病
- C.痛风性关节炎
- D.假痛风
- E.滑膜炎

146.患者，男，15岁，畏寒、高热2周，摄片如图所示，下列诊断正确的是




- A.急性化脓性骨髓炎
- B.骨折并感染
- C.溶骨性骨肉瘤
- D.成骨性骨肉瘤
- E.关节结核

147.患者，女，32岁，右眼视物模糊1年，加重2月，根据所提供图像，最可能的诊断是



- A.鞍区脑膜瘤
- B.鞍区垂体瘤
- C.鞍区转移瘤
- D.鞍区海绵状血管瘤
- E.鞍区动脉瘤

148.患者，女，上中腹部不适半年，胃镜检查活检病理显示为腺癌，根据所提供的图像，该胃腺癌患



者CT分期正确的是

- A.0 期
- B.Ⅰ 期
- C.Ⅱ 期
- D.Ⅲ期
- E.Ⅳ期

149.患者，男，根据其正常骨盆影像图像，判断其最可能的年龄是



- A. 婴儿
- B. 4岁左右
- C. 12岁左右
- D. 20岁左右
- E. 30岁左右

150.立位片上，腹部游离气体的典型影为

- A. 不规则形
- B. 球形
- C. 新月形
- D. 半球形，有“气液面”
- E. 与胸腔间距 $>15\text{mm}$

151.患者，女，17岁，四肢痛温觉消失半年余，1年前行枕骨切开术，MRI检查如图，最可能的诊断是



- A.脊膜瘤
- B.星形细胞瘤
- C.髓内肿瘤囊变
- D.脊髓空洞症
- E.脊髓软化

152.患者，男，46岁。活动后心悸气促5年余，症状加重1月。查体：心尖区可闻及舒张期隆隆样杂音。胸部X线示心影呈二尖瓣型，肺动脉段突出。考虑诊断为

- A.三尖瓣狭窄
- B.主动脉瓣狭窄
- C.主动脉瓣关闭不全
- D.二尖瓣狭窄
- E.二尖瓣关闭不全


153.超声见腹主动脉局部内膜分离，将血管分成两个腔，分离的内膜随血流搏动而摆动。CDFI：见一腔内血流正常，另一腔内血流紊乱。可能的诊断

- A.真性动脉瘤
- B.假性动脉瘤
- C.夹层动脉瘤

D.动脉变异

E.动脉硬化

154.患者，男，52岁。右眼视力下降4个月，CT扫描如图所示，最可能的诊断是



A.右侧玻璃体血肿

B.右侧玻璃体囊肿

C.右侧玻璃体脓肿

D.右侧视网膜黑色素瘤

E.右侧视网膜神经母细胞瘤

155.患者，女，45岁，以呼吸困难、下肢水肿就诊。超声心动图示左室长轴切面可见二尖瓣增厚，舒张期前叶呈气球样突向左室。最可能的诊断是

A.二尖瓣关闭不全

B.二尖瓣狭窄

C.二尖瓣脱垂

D.二尖瓣腱索断裂


E.二尖瓣钙化

156.患者，男，28岁，右大腿根部刀伤，出现疼痛、肿胀、活动受限。局部血管超声检查显示股动脉、股静脉之间见一无回声管道，其近端动、静脉管径明显增宽，管道处可见从动脉流向静脉的五彩镶嵌血流，静脉内出现动脉化血流频谱，为高速低阻型。其超声诊断最可能为

A.股动脉血栓

- B.股静脉血栓
- C.股动静脉瘘
- D.股静脉瓣功能不全
- E.假性动脉瘤

157.患者，男，35岁。发热20天、头痛呕吐3天，根据以下MRI图像，最可能的诊断是



- A.脑结核
- B.脑脓肿
- C.转移瘤
- D.胶质瘤
- E.未见异常

158.患者，男，32岁，几天前踝部扭伤，疼痛，不能行走，结合CT图像，最可能的诊断是



- A.骨囊肿
- B.骨肉瘤

- C.脂肪瘤
- D.骨巨细胞瘤
- E.骨脓肿

159.患者，男，63岁。咳嗽、发热1月余，消瘦、乏力明显，有肺结核史，X线检查如图，最可能的诊断是



- A.右肺炎
- B.右肺结核Ⅲ型
- C.右肺结核Ⅳ型
- D.右肺脓肿
- E.右肺上沟瘤

160.患者，女，根据其正常肘关节影像图像，判断其最可能的年龄是在




- A.3岁左右
- B.6岁左右
- C.12岁左右
- D.17岁左右
- E.32岁左右

161.患者，男，17岁，活动后心悸气短。查体发现胸骨左缘第2~3肋间Ⅲ级收缩期吹风样杂音， P_2 亢进。胸部X线提示心影呈二尖瓣型，心尖圆钝上翘，肺动脉段突出，最可能的诊断为

- A.动脉导管未闭
- B.室间隔缺损
- C.房间隔缺损
- D.法洛四联症
- E.二尖瓣关闭不全

162.患者，男，56岁，胸片提示为中央型肺癌，头痛，根据CT图像，最可能的诊断



- A.肺癌脑转移
- B.神经胶质瘤
- C.多发性脑脓肿
- D.多发性脑囊肿
- E.脑膜炎

163.患者，女，67岁，腰痛，MR示椎体及附件多发长T₁信号区，患者有卵巢癌史，初诊转移瘤，最需要鉴别的病变是

- A.结核
- B.间盘椎体内突出
- C.骨质疏松
- D.骨肉瘤
- E.骨髓瘤

164.患者，女，54岁，活动后心悸8年余。查体：心尖区可闻及舒张期隆隆样杂音。该患者最不可能出现下列哪种X线征象


- A.右心缘双房影
- B.左主支气管上抬
- C.心尖圆钝上翘

- D.病理性第三弓
- E.肺纹理增粗、边缘清晰

165.患者，女，24岁，突发心肌半小时，自数脉率180次/分，脉律齐；将面部浸于冰水内心悸突然好转，自数脉率70次/分，脉律齐。冷刺激使其症状缓解的最主要的机制是

- A.房室延搁时间缩短
- B.房室交界去不应期延长
- C.房室交界去细胞4期自动去极化减弱
- D.异常传到通路的兴奋性提高
- E.以上都不对

166.患儿，男，11岁，视力下降3个月，MRI检查见鞍区占位，应考虑为



- A.脑膜瘤
- B.垂体瘤
- C.颅咽管瘤
- D.生殖细胞瘤
- E.未见异常

167.患者，男，66岁。CT平扫发现右肾上极类圆形等密度的占位性病变，CT增强扫描，病灶明显强化



，下列哪项诊断正确

- A.右肾上极癌
- B.右肾上极囊肿
- C.右肾上极血管平滑肌脂肪瘤

- D.右肾上极转移癌
- E.右肾上极淋巴瘤

168.患者，男，32岁，因急性腹痛急诊至医院行CT检查，下列关于急腹症的CT检查说法，**不正确**的是


- A.肠梗阻、胃肠道穿孔、腹膜炎，CT检查为首选
- B.CT检查扫描范围应上自横膈，下达耻骨联合
- C.脏器损伤、腹腔炎症及腹腔脓肿时，应结合CT增强检查
- D.怀疑急性阑尾炎时，可行重点部位检查
- E.利用窗技术、多平面重组技术有利于诊断

169.患者，女，39岁，右上腹部隐痛，有慢性胆囊炎史，曾经做过口服胆囊造影，胆囊显影差，X线检查如图，最可能的诊断是




- A.急性胆囊炎
- B.慢性胆囊炎
- C.胆囊结石
- D.瓷样胆囊
- E.胆囊结核

170.患者，男，32岁。上腹部持续性疼痛，放射至胸背部，高热，恶心呕吐，上腹部压痛反跳痛，CT检查如图，最可能的诊断是



- A.急性单纯性胰腺炎
- B.出血坏死性胰腺炎
- C.慢性胰腺炎
- D.慢性胰腺炎急性发作
- E.胰腺癌

171.患者，女，52岁，有高血压病史，半小时前突感头晕，剧烈头痛，CT检查如图，最可能的诊断为



- A.脑梗死
- B.脑出血
- C.脑膜瘤
- D.转移瘤
- E.胶质瘤

172.患者，女，30岁。阵发性高血压伴出汗、头痛和心悸，MRI检查在腹主动脉旁可见一直径3cm肿块，包膜完整。T₁WI呈低信号，T₂WI呈高信号，其强度接近脑脊液，注射Gd-DTPA后不均匀强化。首先考虑为

- A.淋巴瘤
- B.神经纤维瘤
- C.脂肪肉瘤
- D.异位嗜铬细胞瘤
- E.转移瘤

173.患儿，男，4岁。查体闻及胸骨左缘第2肋间连续性机器样杂音，胸片示主动脉弓及肺动脉段突出，肺血增多。考虑下列哪种疾病可能性大

- A.房间隔缺损
- B.室间隔缺损
- C.肺动脉瓣狭窄
- D.动脉导管未闭
- E.法洛四联症

174.患儿，男，2岁，左眼白瞳症。CT平扫显示左侧眼球玻璃体内肿块，可见钙化斑，并左侧眼球增大。诊断考虑为

- A.视网膜星形细胞瘤
- B.Coats病
- C.视网膜母细胞瘤
- D.弓形虫感染
- E.永存原始玻璃体增生

175.患者，女，32岁，诊断为风湿性心脏病、肺部感染入院。超声心动图示单纯二尖瓣狭窄，瓣口面积0.6cm²，伴中-重度主动脉瓣关闭不全。下列哪项体征可能不出现

- A.二尖瓣开放拍击音
- B.心尖部第一心音亢进
- C.左心室扩大
- D.第二主动脉瓣区舒张期哈气样杂音
- E.脉压增宽及周围血管征

176.患者，男，56岁，有动脉粥样硬化病史。突感剧烈刀割样胸痛2小时，向背部放射。体检发现主动脉瓣区可闻及舒张期杂音，考虑为主动脉夹层可能。夹层内膜撕裂的好发部位是


- A.升主动脉
- B.主动脉弓

- C.降主动脉
- D.主动脉峡部
- E.升主动脉根部和主动脉峡部

177.患者，女，40岁，因风湿性左房室瓣狭窄行球囊扩张术后5年，渐进性活动后胸闷、气短3个月来诊。心脏超声：左房室瓣中度狭窄并重度关闭不全。该患者的超声表现中**不会出现**

- A.左心增大
- B.左心房内云雾影
- C.左房室瓣增厚，回声增强，开放呈穹隆状
- D.左房室瓣闭合时可见缝隙
- E.肺静脉增宽

178.患者，男，45岁，颈部渐进性增大包块，CT增强扫描如图所示，最可能的诊断是



- A.颈部肿大淋巴结
- B.颈动脉夹层
- C.神经鞘瘤
- D.颈动脉体瘤
- E.甲状腺癌


179.患者，女，33岁。午后发热伴胸闷、气短1周入院。CT显示左侧胸腔为液体密度影占据，肺门周边可见软组织密度影，其内可见空气支气管征。该患者应诊断为

- A.左侧大量胸腔积液合并肺不张
- B.左侧大叶性肺炎
- C.左侧肺不张
- D.左侧气胸
- E.左侧中央型肺癌

180.患者，男，32岁。右耳流脓1年，鼓膜穿孔。CT显示外耳道棘骨消失，听小骨破坏，鼓室壁破坏，内有软组织密度影，最可能的诊断是

- A.血管球瘤
- B.中耳癌
- C.中耳炎
- D.胆脂瘤
- E.面神经纤维瘤


181.患者，男，49岁，1年前发现双颞侧视野缺损，视物模糊，查体：双颞侧偏盲，根据所提供图像，



最可能的诊断为

- A.脊索瘤
- B.颅咽管瘤
- C.脑膜瘤
- D.垂体腺瘤
- E.生殖细胞瘤

182.患者，男，52岁，下肢无力伴多饮多尿2年余。实验室检查：低血钾，血醛固酮水平及24h尿醛固



酮定量超过正常值。MRI检查如图所示，应诊断为

- A.左肾上腺囊肿
- B.左肾上腺腺瘤
- C.左肾上腺嗜铬细胞瘤
- D.左肾上腺髓脂瘤
- E.左肾上腺转移癌

183.患者，男，29岁，右侧睾丸肿痛5月余，行MRI检查，如图所示，T₁加权像见右侧阴囊内见球形肿块，呈中等信号，其内信号不均，T₂加权像肿块为高信号，最可能的诊断是




- A.精原细胞瘤
- B.睾丸结核
- C.畸胎瘤
- D.皮样囊肿
- E.畸胎癌

184.患儿，男，1岁。体检发现双侧腹股沟区皮纹不对称。骨盆X线平片检查见左髋臼浅斜，左股骨头位于髋臼外上方。诊断考虑为

- A.发育性髋关节发育不良
- B.左侧股骨头缺血性坏死
- C.化脓性关节炎
- D.左侧滑膜炎
- E.幼年特发性关节炎

185.患者，男，68岁，头痛头昏、左侧肢体肌力减退3个月余，根据所提供图像，最可能的诊断是



- A.（右顶叶镰旁）恶性脑膜瘤
- B.（右顶叶镰旁）胶质瘤
- C.（右顶叶镰旁）血管外皮瘤
- D.（右顶叶镰旁）脑膜瘤（血管瘤型）
- E.（右顶叶镰旁）转移瘤

186.患者，男，60岁。2个月前经CT检查诊断为右额顶急性硬膜下血肿，现CT示病变范围增大，出现上部低密度，下部高密度平面，诊断为

- A.硬膜下血肿部分吸收
- B.慢性硬膜下血肿
- C.亚急性硬膜下血肿
- D.急性硬膜下血肿
- E.慢性硬膜下血肿复发急性出血

187.青年患者，CT示左肺下叶背段见一薄壁空洞，应首先考虑

- A.肺脓肿
- B.肺结核
- C.先天性支气管囊肿
- D.先天性肺囊肿
- E.肺曲霉菌感染

188.患者，男，28岁。心悸气短10年，胸闷胸痛，活动中晕厥发作，下肢水肿。查体：心脏大，心尖部舒张期杂音，胸骨左缘3肋间3/6级收缩期杂音，肝大，下肢水肿。超声示二尖瓣、主动脉瓣增厚，开放受限。该患者胸痛及晕厥的原因是由于

- A.冠脉痉挛
- B.自主神经功能紊乱
- C.心肌缺血，心排血量减少
- D.低血糖
- E.癫痫发作

189.患者，男，79岁，久病卧床，胸痛，呼吸困难，结合CT图像，最可能的诊断是




- A.肺栓塞
- B.支气管哮喘
- C.金黄色葡萄球菌感染
- D.肺动脉恶性间叶瘤

E.纵隔淋巴瘤

190.患者，男，42岁，诊断风心病、二尖瓣病变5年。8个月来出现房颤，要求电复律治疗入院。首先作超声心动图检查的目的是了解患者是否有

- A.左心室大
- B.右心室大
- C.主动脉病变
- D.附壁血栓
- E.肺动脉高压

191.患者，男，40岁，向心肥胖、满月脸、皮肤紫纹、痤疮、多毛、血尿皮质醇增高，ACTH下降，如图最可能的诊断是



- A.左肾上腺癌
- B.左肾上腺增生
- C.左肾上腺腺瘤
- D.左肾上腺囊肿
- E.左侧腹膜后神经纤维瘤

192.患者，男，32岁。阵发性心悸、气促2年，体检发现心尖区收缩期杂音。超声心动图检查提示左房左室增大，首先应考虑什么病变


- A.二尖瓣狭窄
- B.主动脉瓣狭窄
- C.三尖瓣狭窄
- D.肺动脉高压
- E.二尖瓣关闭不全

193.患者，女，19岁。低热、盗汗、乏力、咳嗽1月余，CT检查如图，最可能的诊断是



- A.间质性肺炎
- B.弥漫型肺癌
- C.粟粒型肺结核
- D.矽肺
- E.大叶性肺炎

194.患者，女，52岁。头部外伤2天，头痛，颅脑MRI横轴位T₁WI平扫，图中箭头所指部位是



- A.小脑半球
- B.脑桥
- C.中脑

- D.延髓
- E.大脑脚

195.患者，男，28岁，腹痛呕吐。CT示胰腺弥漫增大，结构不清，胰周有较多渗液，部分包裹，局部可见气泡影



为，诊断

- A.急性水肿性胰腺炎
- B.急性坏死性胰腺炎
- C.急性胰腺炎，假囊肿形成
- D.急性胰腺炎，脓肿形成
- E.急性胰腺炎，伴有出血

196.患者，女，54岁。胸闷气短3年，超声心动图检查提示心包增厚、回声强，双房增大、双室大小正常，M型显示室间隔运动明显不协调，二尖瓣、三尖瓣轻度反流，左室舒张受限，下腔静脉扩张。首先应考虑什么病变

- A.心脏肿瘤
- B.二尖瓣狭窄

- C.三尖瓣狭窄
- D.缩窄性心包炎
- E.心包积液

197.患者，女，65岁。腰背部疼痛，僵硬半年余，结合影像学检查，最可能的诊断是



- A.脊椎肿瘤
- B.椎体压缩性骨折
- C.化脓性脊柱炎
- D.强直性脊柱炎
- E.脊椎退行性变

198.女性，根据其正常足的影像图像，判断其最可能的年龄是在




- A.12岁左右
- B.22岁左右
- C.32岁左右
- D.42岁左右
- E.52岁左右

199.患者，男，22岁，高度近视，因剧烈胸腹痛入院。查体：身高189cm，四肢细长，胸部呈“漏斗状”，胸腹部压痛。为明确诊断，以下哪项检查是必须要进行的

- A.肝胆胰脾彩超
- B.心包彩超
- C.胸腹主动脉彩超
- D.双肾彩超
- E.四肢血管彩超

200.患者，女，38岁，左侧视力下降伴头昏1个月余，根据所提供图像，最可能的诊断是



- A. 颅咽管瘤
- B. 垂体腺瘤
- C. 视神经胶质瘤
- D. 软骨瘤
- E. 脑膜瘤

201.患者，男，64岁，咳嗽、高热数日，无痰中带血，X线检查如图，最可能的诊断是



- A. 右侧胸腔积液


- B.右侧胸腔积液合并肺脓肿
- C.右肺炎
- D.右肺不张
- E.气胸

202.女性，根据其正常手的影像图像，判断其最可能的年龄



- A.67岁左右
- B.57岁左右
- C.17岁左右
- D.47岁左右
- E.37岁左右

203.患儿，男，11岁，有遗传性多发性骨软骨瘤史，现左髌部肿胀、疼痛明显，结合图像，最可能的



诊断是

- A.尤文肉瘤
- B.骨软骨瘤恶变
- C.骨肉瘤
- D.化脓性骨髓炎
- E.骨软骨瘤

204.患者，女，22岁。反复发作心悸2年，动态心电图检查记录到阵发性室性心动过速，超声心动图检查示右室扩大，室壁变薄。最可能的诊断应为

- A.肺源性心脏病
- B.特发性室速
- C.病毒性心肌炎
- D.致心律失常型右室心肌病
- E.冠状动脉粥样硬化性心脏病

205.患者，女，25岁，上腹疼痛不适，低热，有阿米巴痢疾病史，CT检查发现肝右叶低密度病变，如图，最可能的诊断是



- A.原发性肝癌
- B.肝血管瘤
- C.肝错构瘤
- D.阿米巴肝脓肿
- E.肝转移癌

206.患者，男，45岁，检查如图，最可能的诊断为




- A.肺水肿
- B.肺泡蛋白沉积症
- C.曲霉菌病
- D.肺泡癌
- E.肺结核

207.患者，男，33岁。2个月来下肢水肿、尿少、气短来诊。查体发现颈静脉怒张，肺底少许湿性啰音，心脏扩大，心率100次/分，律整，可闻及S₂，心尖部2/6级收缩期吹风样杂音。肝肋下3cm，下肢水肿，超声心动图示心扩大，室壁运动呈弥漫性减弱，尿蛋白阳性。最可能的诊断是

- A.慢性肾炎
- B.肝硬化
- C.缩窄性心包炎
- D.心包积液
- E.扩张型心肌病伴心力衰竭

208.患者，男，24岁。左侧髋部肿胀隐痛1个月余，CT见图，MR可见其内有液-液平面，最可能的诊断



是


- A.骨肉瘤
- B.动脉瘤样骨囊肿

- C.骨结核
- D.骨转移瘤
- E.骨脓肿

209.患者，女，55岁，结合所示图像，最可能的诊断是




- A.卵巢癌种植转移
- B.间皮瘤
- C.良性肿瘤
- D.石棉沉积症
- E.胸膜陈旧病变



210.患者，女，35岁，根据所示图像，最可能的诊断是

- A.多囊肾
- B.多发性肾囊肿
- C.肾癌
- D.囊性肾癌
- E.单纯性肾囊肿

211.患者，女，40岁，体检发现乳腺组织增厚和大小软硬不等的肿块。最可能的诊断为



- A.乳腺囊性增生症
- B.乳腺纤维腺瘤
- C.乳腺大导管乳头状瘤
- D.乳腺癌
- E.乳腺转移瘤

212.患者，男，28岁，左上臂肿胀、疼痛，结合图像，最可能的诊断是




- A.骨肉瘤
- B.成骨性骨转移瘤
- C.化脓性骨髓炎
- D.滑膜肉瘤

E.骨巨细胞瘤

213.患者，女，45岁，有风湿性关节炎病史。近两年出现劳力性呼吸困难，心脏听诊二尖瓣区有舒张期隆隆样杂音，X线胸片示左心房扩大。该患者首先考虑的诊断为

- A.二尖瓣狭窄
- B.主动脉瓣狭窄
- C.二尖瓣关闭不全
- D.主动脉瓣关闭不全
- E.肺动脉瓣狭窄

214.下列CT图像，考虑的诊断为



- A.胃肠道穿孔继发急性腹膜炎
- B.腹腔脓肿
- C.肠系膜脂膜炎
- D.腹膜结核
- E.腹膜转移

215.患儿，男，5岁，活动后心悸气短2年。查体：胸骨左缘第2肋间闻及4级连续性机器样杂音。患儿胸部X线肺血改变的特点是

- A.肺充血
- B.肺血减少
- C.肺淤血
- D.肺出血
- E.肺水肿

216.患儿，男，6天。呼吸急促、发绀3天。X线显示上纵隔血管影狭小。心脏超声间主动脉与肺动脉呈平行关系，胸骨旁长轴切面同时显示位于前方的主动脉和位于后方的肺动脉。该患儿最可能的诊断是


- A.完全性大动脉转位
- B.完全性肺静脉畸形引流
- C.永存动脉干
- D.法洛三联症
- E.右心室双出口

217.患者，男，55岁，头痛1年余，两个小时前突然出现剧烈头痛，MRI检查如图，最可能的诊断为



- A.垂体瘤
- B.脑膜瘤
- C.颅咽管瘤
- D.垂体瘤并卒中
- E.动脉瘤

218.患者，女，38岁，头痛、闭经，MRI检查如图，最可能的诊断是




- A. 垂体囊肿
- B. 垂体梗死
- C. 转移瘤
- D. 垂体微腺瘤
- E. 垂体脓肿

219.女性，根据其正常小腿影像图像，判断其最可能的年龄



- A.4岁左右
- B.30岁左右
- C.20岁左右
- D.16岁左右
- E.8岁左右

220.患者，男，26岁，突发性视力障碍3天，根据所提供图像，最可能的诊断为



- A.海绵状血管瘤
- B.胶质瘤并出血
- C.神经鞘瘤
- D.嫌色细胞瘤（垂体瘤卒中）
- E.颅咽管瘤

221.患者，女，35岁。鼻塞，流涕，鼻中带血，时有绿色胶样分泌物，抗生素治疗无效，最可能的诊断是

- A.慢性上颌窦炎
- B.真菌性上颌窦炎
- C.上颌窦囊肿
- D.上颌窦癌
- E.上颌窦息肉

222.患者，男，28岁，因“气促1年余”入院，查体：心界扩大，听诊有瓣膜反流性杂音，入院诊断考虑：扩张型心肌病。其超声心电图表现

- A.荡击波征
- B.二尖瓣城墙样改变
- C.二尖瓣吊床征
- D.室壁运动弥漫性减低
- E.室壁运动节段性增强

223.患者，女，61岁，腹痛腹胀2年，结合图像，最可能的诊断为



- A.正常肠圈
- B.十二指肠炎
- C.降段憩室
- D.水平段憩室
- E.占位


224.患儿，男，5岁，出生后发绀，自幼活动耐力差，喜蹲踞。查体：胸骨左缘第3~4肋间闻及Ⅲ级收缩期杂音， P_2 减弱。下列关于患儿胸部X线表现的说法，正确的是

- A.心影常显著增大
- B.心影呈主动脉型
- C.可发生肺淤血、肺水肿
- D.易合并肺动脉高压
- E.肺纹理纤细、稀疏

225.患者，女，17岁，活动后气促、憋闷半年。查体未闻及杂音及心包摩擦音。临床诊断考虑扩张型心肌病，其X线心脏增大的特点是


- A.各房、室均增大，以左心室为主
- B.左、右心室增大

- C.左、右心房增大
- D.左心房、右心室增大
- E.各房室均增大，以右心室为主



226.根据所提供的图像，最可能的诊断为


- A.类癌
- B.淋巴瘤
- C.腺癌
- D.转移癌
- E.结核



227.患者，女，21岁。根据所示图像，最可能的诊断是

- A.多囊肾
- B.双肾多发性囊肿
- C.双肾多房性囊性肾瘤
- D.多囊肾并腹膜后纤维化
- E.双肾囊性肾癌合并腹膜后淋巴结转移

228.患儿，女，10岁。高热、咳嗽1天，血象：中性多形核粒细胞高度增多及核左移，血沉加速，痰中查到大量结核杆菌。结合图片，最可能的诊断是




- A. 右上肺干酪性肺炎
- B. 大叶性肺炎
- C. 支气管扩张
- D. 小叶性肺炎
- E. 葡萄球菌性肺炎

229.患者，男，48岁。右上腹痛，发热、恶心、呕吐10天，1天前触及左上腹囊性包块，有胆囊结石史，CT平扫胰体尾大片低密度区，其前方166mm×188mm囊肿周围可见不规则包膜，双侧肾前筋膜显影，十二指肠受压移位。最可能的诊断为

- A. 胰囊腺瘤
- B. 胰体尾部癌
- C. 急性胰腺炎
- D. 胰腺囊肿
- E. 胰腺转移癌

230.患者，男，46岁。40天前骑车摔倒，致头颅轻微外伤，无头晕，无恶心呕吐，无抽搐，未行任何处理。2天前头颅出现疼痛，呈持续性胀痛，根据所提供图像，最可能的诊断是



- A. 双侧额颞顶慢性硬膜下血肿
- B. 双侧额颞顶亚急性硬膜下血肿
- C. 双侧额颞顶急性硬膜下血肿
- D. 双侧额颞顶慢性硬膜外血肿
- E. 双侧额颞顶亚急性硬膜外血肿

231.在M型超声心动图上显示二尖瓣前叶双峰曲线消失，形似城墙样改变，二尖瓣前后叶呈同向运动，可诊断为


- A. 心肌炎
- B. 心包炎
- C. 二尖瓣狭窄
- D. 心内膜炎
- E. 二尖瓣关闭不全

232.女性，根据其正常骨盆影像图像，判断其最可能的年龄



- A.1岁左右
- B.5岁左右
- C.12岁左右
- D.17岁左右
- E.22岁左右

233.患者，女，65岁。右膝痛，活动受限，结合图像，最可能的诊断是




- A.神经性关节病
- B.创伤性关节炎
- C.退行性骨关节病
- D.类风湿关节炎
- E.痛风

234.患者，女，70岁。腹部不适伴呕吐1日，吐出物为胃内容物，根据所提供的图像，最可能的诊断是



- A.回肠淋巴瘤
- B.回肠癌
- C.回肠克罗恩病
- D.回肠套叠
- E.回肠局部脓肿

235. 下列CT图像，考虑诊断为



- A. 胃肠道穿孔继发急性腹膜炎
- B. 腹腔脓肿
- C. 肠系膜脂膜炎
- D. 腹膜结核
- E. 腹膜转移

236. 患者，男，56岁。呼吸困难、胸痛2天，心脏彩超提示右肺动脉起始部管腔内可见弱回声团。首先应考虑

- A. 冠心病
- B. 扩张型心肌病
- C. 肺动脉栓塞
- D. 二尖瓣关闭不全
- E. 肺动脉高压

237.患者，男，44岁。右上腹痛半年，腹部未触及包块，轻度黄疸，AFP阴性，CT检查如图，最可能的诊断为



- A.原发性肝癌
- B.胆管细胞癌
- C.肝囊肿
- D.肝脓肿
- E.肝血管瘤

238.患儿，女，6岁，呼吸困难、杵状指（趾）。超声心动图表现为胸骨旁大动脉短轴显示“双环”征，室间隔连续性中断，主动脉在右前，发自右心室，肺动脉在左后，发自左心室，二、三尖瓣反流。考虑诊断为


- A.矫正型大动脉转位
- B.右室双出口
- C.完全性大动脉转位
- D.Taussig Bing综合征
- E.左室双出口

239.患儿，男，2岁。独自玩耍时突然出现反复咳嗽、喘息2小时。查体：右肺呼吸音低。吸气相胸部正位X线片提示右肺透光度增高，心影纵隔向右侧移位。首先考虑的诊断为

- A.支气管哮喘急性发作


- B.气管内异物
- C.左主支气管内异物
- D.右主支气管内异物
- E.大叶性肺炎

240.患儿，女，14岁。渐进性鼻塞2年余，右眼肿痛数月，CT如图所示，最可能的诊断是



- A.筛骨骨肉瘤
- B.筛骨骨纤维结构不良
- C.筛骨软骨瘤
- D.筛骨结核
- E.筛骨骨化性纤维瘤

241.患者，男，31岁。急性腹痛、上腹部压痛反跳痛，腹肌紧张，CT扫描如图，最可能的诊断是



- A.上消化道穿孔
- B.腹腔积液
- C.气胸
- D.间位结肠
- E.肠梗阻


242.患者，女，44岁，取环术后下腹疼痛1天。B超检查如图，最可能的诊断为



- A.子宫血肿
- B.盆腔血肿
- C.子宫肌瘤
- D.子宫腺肌瘤
- E.肌瘤囊变

243.患者，女，36岁，活动后心悸1年余。查体：心尖区可闻及舒张期隆隆样杂音。该患者胸部X线最可能的典型特点是

- A.左心室、左心房增大，肺淤血
- B.左、右心室增大，肺充血
- C.左心房增大，肺淤血
- D.左心室、右心房增大，肺血减少
- E.左心房、右心室增大，肺淤血



244.根据所提供的图像，最可能的诊断是


- A.腹膜后纤维化
- B.淋巴瘤
- C.转移淋巴结
- D.腹膜炎
- E.转移



245.根据所提供的图像，最可能的诊断为

- A.肝平滑肌瘤
- B.肝癌
- C.肝血管瘤
- D.局灶性结节增生
- E.肝囊肿

246.患者，男，37岁。右膝关节曾有外伤史，现自觉右膝关节部疼痛，结合所提供的图像，最可能的



诊断是

- A.未见异常
- B.前交叉韧带撕裂
- C.胫骨骨折
- D.半月板损伤
- E.后交叉韧带撕裂

247.男性新生儿，彩超显示：从胸骨上主动脉弓长轴图检查显示升主动脉、主动脉弓一部分（分支出无名动脉处），其后就与降主动脉中断，无血流相通。此病诊断为

- A.动脉导管未闭
- B.永存动脉干
- C.大动脉转位
- D.主动脉弓离断
- E.主动脉峡部缩窄

248.患者，男，61岁。寒战高热，右上腹痛，白细胞计数升高，CT检查如图。最可能的诊断是



- A.原发性肝癌
- B.肝血管瘤
- C.肝脓肿
- D.炎性肉芽肿
- E.肝转移癌

249.患者，男，78岁，腰痛一周，X线示椎体多发类圆形高密度灶，界限较清楚，最可能的诊断是


- A.骨质增生
- B.结核
- C.骨髓瘤
- D.骨髓炎
- E.转移瘤

250.患者幽门梗阻，结合图像，最可能的诊断为



- A.胃溃疡
- B.十二指肠溃疡
- C.胰腺癌侵犯十二指肠
- D.淋巴瘤
- E.胆管癌

251.患者，男，42岁。中上腹痛，轻度黄疸，结合CT图像，最可能的诊断是



- A.肝脓肿
- B.肝多发性囊肿
- C.肝癌肝内转移伴门脉癌栓形成
- D.胆管细胞癌
- E.肝血管瘤

252.患者，男，26岁。左髋部疼痛，局部肿胀，无发热，结合图像，最可能的诊断是



- A.动脉瘤样骨囊肿

- B.软骨瘤
- C.尤文肉瘤
- D.骨肉瘤
- E.转移瘤

253.患者，女，21岁，反复晕厥1个月入院。超声检查发现颈总动脉动脉管壁弥漫性增厚，管壁三层结构消失，未探及钙化斑块。该患者最可能的诊断为

- A.颈动脉瘤
- B.颈动脉硬化
- C.多发性大动脉炎
- D.颈动脉扭曲
- E.颈动脉血栓

254.患者，男，71岁，反复膀胱炎多年。B超示双侧肾积水，血肌酐及尿素氮都升高，查体膀胱膨胀达脐下两指，常见的原因是

- A.肾功能不全
- B.前列腺增生
- C.双侧肾积水
- D.膀胱颈硬化症
- E.神经源性膀胱功能障碍


255.患者，男，62岁，胸闷、气短18年余，近1个月来症状加重。查体：主动脉瓣区闻及Ⅲ级收缩期杂音。该患者最不可能出现下列哪种X线征象

- A.主动脉瓣型心
- B.主动脉结突出
- C.心尖圆钝上翘
- D.心前、后间隙变窄
- E.肺纹理增多粗、模糊

256.患儿，男，12岁，头痛5天CT平扫示右侧裂池和鞍上池密度高，增强扫描呈铸形强化、最可能的诊断为

- A.脑胶质瘤
- B.先天发育异常
- C.脑膜瘤
- D.脑结核
- E.结核性脑膜炎

257.患者，男，35岁。间歇性癫痫发作20余年，CT检查如图，最可能的诊断为




- A.表皮样囊肿
- B.血管网状细胞瘤
- C.胼胝体发育不良
- D.灰质异位
- E.脑囊肿

258.患儿，男，5岁。查体发现胸骨左缘第3~4肋间收缩期杂音，伴有震颤。超声多普勒显示室间隔可探及由左向右的过隔血流信号。辅助检查**不会**出现


- A.胸部X线肺血流减少
- B.心电图正常
- C.心电图右束支传导阻滞
- D.超声心动图左心室肥大
- E.超声心动图右心室肥大

259.患儿，男，2岁。根据所提供的图像，最可能的诊断是



- A.肝内血肿
- B.肝血管平滑肌脂肪瘤并出血
- C.肝母细胞瘤
- D.腹膜后恶性肿瘤并出血
- E.肝脓肿

260.患者，男，36岁。双眼球突出5月余，CT如图所示，最可能的诊断是



- A.眼型Graves病
- B.肌炎型炎性假瘤
- C.未见异常
- D.眶内脑膜瘤
- E.眶内淋巴瘤

261.患者，男，25岁。颈背部疼痛数年，CT平扫及增强扫描见椎管内钙化，迂曲团状强化，引流静脉及供血动脉显示。应诊断为

- A.星形细胞瘤

- B.椎管内动静脉畸形
- C.室管膜瘤
- D.血管网状细胞瘤
- E.未见异常

262.患者，男，20岁。每逢上体育课时觉胸部闷塞感，休息后即缓解。半小时前晕倒在百米比赛赛途中，送急诊时人已清醒，血压、脉搏均正常，但心脏有杂音。确定病因首选的检查是


- A.动态心电图检查
- B.超声心动图
- C.心导管检查
- D.肺功能测定
- E.头颅CT

263.患者，男，34岁，小腿肿胀2年，无痛，FS-T₂WI显示局部肌间隙内斑片状明显高信号，最可能的诊断是

- A.软骨肉瘤
- B.海绵状血管瘤
- C.脂肪肉瘤
- D.脓肿
- E.脂肪瘤

264.患者，女，25岁。阵发性心悸、劳力性气短2年，体检心尖区隆隆样舒张中晚期杂音。下列超声心动图检查哪一项是**错误**的

- A.二尖瓣前叶曲线呈城墙样改变，后叶同向运动
- B.二尖瓣瓣口面积1.5cm
- C.左房、右室前后径增大
- D.舒张期二尖瓣后叶瓣体向左室流出道膨出
- E.左心耳有附壁血栓的异常回声




265.成人，外伤后1小时，CT检查如图，最可能的诊断为

- A.硬膜下血肿
- B.硬膜外血肿
- C.蛛网膜下腔出血
- D.正常脑CT

E.脑出血

266.如图所示，最可能的诊断是



- A.脂肪瘤
- B.脂肪肉瘤
- C.畸胎瘤
- D.腹膜后纤维化
- E.平滑肌肉瘤

267.患者，男，58岁。突发头痛、头晕，伴左侧肢体麻木6小时，既往无高血压病史及肿瘤病史。以下哪种检查方法较好

- A.头颅X线正侧位片
- B.脑血管造影
- C.MRI
- D.CT
- E.经颅多普勒检查

268.患者，女，40岁，长跑运动员，左髋部痛，平片未见异常，结合T₁WI图像，最可能的诊断是



- A.未见异常
- B.左股骨骨髓炎
- C.结核
- D.左股骨头缺血坏死
- E.应力性骨折

269.患者，男，60岁。吸烟史30年，因最近感觉胸闷气短，来院检查。肺部CT显示两肺透亮度明显增加，肺血管影稀疏、变细，胸廓前后径增宽，矢状面重建示膈面低平。下述最有可能的诊断是

- A.阻塞性肺不张
- B.肺实变
- C.肺气肿
- D.支气管扩张
- E.肺肿瘤

270.患者，女，40岁。劳累后心悸、气促。查体：心尖区闻及舒张期隆隆样杂音。胸部正位摄片：心影呈梨形，中度增大。下列哪项是其典型的影像表现

- A.单纯左心房增大
- B.左心房，左心室增大

- C.左心房、右心房增大
- D.左心房、右心室增大
- E.左心室、右心室增大

271.患者，男，35岁。剧烈头痛2天，临床拟诊为急性蛛网膜下腔出血。为明确诊断，最适宜的检查方法是

- A.CT平扫
- B.CT增强扫描
- C.动态CT扫描
- D.脑池造影CT扫描
- E.脑室造影CT扫描

272.患者，男，73岁。吸烟史40年，周期性咳嗽、咳痰、喘息及间断性胸闷，X线胸片表现为慢性支气管炎、肺气肿改变。下列各项关于肺气肿的描述**不正确**的是

- A.桶状胸，胸廓前后径增加
- B.双肺密度增高，肺纹理稀疏、模糊
- C.心影狭长呈垂位心表现
- D.横膈低平
- E.肋骨走形平直，肋间隙增宽

273.某40岁患者，来院正位胸片检查示右下肺野内带心缘旁可见一致密结节影，侧位胸片示结节位于斜裂胸膜前方，那么该结节最可能位于

- A.右肺上叶
- B.右肺中叶
- C.右肺下叶
- D.右肺门
- E.纵隔

274.患者，男，58岁，右颈部肿块3个月，CT示右咽隐窝和咽鼓管闭塞，局部有软组织密度肿块，颈部淋巴结肿大，最可能的诊断是

- A.纤维血管瘤
- B.神经血管瘤
- C.腺样体增生
- D.鼻咽癌
- E.结核

275.患者，男，72岁，因“活动后心悸、胸闷3年余”来诊。查体：心界扩大，心前区Ⅲ/Ⅵ级舒张期杂音。心脏超声：主动脉瓣增厚，回声增强，可见多个强回声斑附着，开放幅度尚可，闭合时可见缝隙。该患者的超声表现中**不会出现**

- A.左心室增大
- B.升方动脉增宽
- C.主动脉瓣口心室侧舒张期五彩镶嵌状血流
- D.主动脉瓣口收缩期前向血流轻度增快
- E.当主动脉瓣反流束朝向左房室瓣前叶时，M型曲线可见前叶舒张期快速扑动波


276.患者，女，35岁。左侧外踝区可扪及一硬结，有轻压痛，结合影像学检查胫骨下端改变，最可能



的诊断是

- A.骨瘤
- B.骨软骨瘤
- C.骨巨细胞瘤
- D.骨肉瘤
- E.骨样骨瘤

277.患者，男，32岁，颈部外伤后疼痛，活动受限，结合CT图像，最可能的诊断是



- A.C₂齿状突骨折
- B.C₁前弓骨折
- C.C₁后弓骨折
- D.寰枢关节脱位
- E.未见异常

278.年轻女性患者，来院健康体检示双下肺野对称性半圆形致密影，则最可能的诊断是

- A.乳头影
- B.胸锁乳突肌影
- C.乳房影

D.肺部占位

E.肺炎

279.患者，男，64岁。跑步中突感胸骨后疼痛，口服硝酸甘油后症状缓解。冠状动脉造影提示冠脉左前降支不规则变窄，考虑诊断为

A.风湿性心脏病

B.高血压性心脏病

C.冠心病（心绞痛）

D.冠心病（心肌梗死）

E.原发性心肌病

280.患者，男，30岁。在肾上腺区可见一直径3cm的肿物，外缘光滑；T₁加权像呈低信号，T₂加权像信号强度类似脑脊液，注射Gd-DTPA后不增强。应诊断为

A.肾上腺瘤

B.肾上腺囊肿

C.嗜铬细胞瘤

D.神经母细胞瘤

E.肾上腺转移癌

281.患者，男，48岁。近两年来有心慌、憋气，进行性加重。二维超声见心脏扩大，左心大明显呈球形，室间隔及左室后壁似乎变薄，但测值属正常范围，室壁运动普遍低，各瓣膜无增厚，EPSS明显增大，呈高容量，低动力型血流动力学表现，心尖部可见附壁血栓光团，CDFI示：二尖瓣轻度反流。可能诊断为

A.冠心病，心肌硬化型

B.冠心病并左心衰

C.扩张型心肌病

D.甲亢性心脏病

E.尿毒症性心脏病

282.患者，女，20岁，主诉心悸心慌，来院检查。X线胸片示右下肺见较大囊状薄壁透亮影。下述最可能的诊断是

A.肺炎

B.肺大疱

C.肺气肿

D.肺不张

E.肺实变

283.患者，男，19岁，左侧鼻腔反复出血1年余，CT、MRI扫描如图，最可能的诊断是



- A.鼻息肉
- B.鼻咽腔脓肿
- C.鼻咽部青年纤维血管瘤
- D.鼻咽癌
- E.鼻咽部淋巴瘤


284.患儿，男，5岁，心悸，气短，口唇青紫，杵状指，超声心动图诊断为完全型大动脉转位，其表现除外

- A.胸骨旁大动脉短轴观显示“双环”征
- B.室间隔连续中断
- C.主动脉在前方，发自右心室
- D.肺动脉在后方，发自左心室
- E.主动脉发自左心室

285.患者，男，21岁。头痛、呕吐伴意识障碍3天。CT平扫示双侧大脑白质弥漫性密度减低，灰白质分界不清，脑室，脑沟变窄；增强扫描可见双侧脑室实质内多发小圆形低密度灶，边缘尚光滑。最可能的诊断是

- A.急性脑炎型脑囊虫病
- B.双侧脑动脉炎急性脑缺血
- C.急性血行播散性结核
- D.急性脑白质病（急性白质脱髓鞘）
- E.急性中毒性脑病


286.患者，男，66岁。排尿困难多年，会阴部疼痛3个多月，肛诊检查触及前列腺表面不规则，MRI检




查如图所示，最可能的诊断是

- A.前列腺增生
- B.正常前列腺
- C.前列腺癌
- D.前列腺钙化
- E.前列腺出血

287.患者，女，28岁，非月经期间乳腺疼痛伴乳头溢出血性液体。最可能的诊断为



- A.乳腺囊性增生症
- B.乳腺纤维腺瘤
- C.乳腺大导管乳头状瘤
- D.乳腺癌
- E.乳腺转移瘤



288.患者，男，27岁，根据所示图像，最可能的诊断是

- A.盆腔肾
- B.腰段肾
- C.胸内肾
- D.肾下垂
- E.游走肾

答案：

题型：A2

1.E	2.A	3.B	4.B	5.B	6.D	7.C	8.D	9.B	10.D
11.B	12.D	13.B	14.D	15.C	16.A	17.D	18.B	19.B	20.D
21.A	22.C	23.A	24.E	25.A	26.D	27.B	28.E	29.D	30.A
31.C	32.B	33.C	34.A	35.C	36.B	37.A	38.E	39.E	40.D
41.A	42.C	43.C	44.D	45.B	46.B	47.B	48.B	49.D	50.B
51.B	52.A	53.D	54.D	55.C	56.D	57.C	58.E	59.A	60.C
61.C	62.C	63.B	64.D	65.D	66.B	67.C	68.A	69.D	70.E
71.A	72.C	73.C	74.A	75.E	76.D	77.B	78.B	79.C	80.D
81.A	82.E	83.C	84.D	85.A	86.A	87.D	88.C	89.B	90.D
91.A	92.C	93.B	94.C	95.B	96.B	97.D	98.B	99.B	100.D
101.C	102.B	103.B	104.C	105.C	106.C	107.B	108.B	109.A	110.C
111.B	112.C	113.C	114.E	115.C	116.A	117.D	118.B	119.D	120.D
121.C	122.E	123.D	124.A	125.C	126.A	127.C	128.C	129.D	130.D
131.B	132.B	133.B	134.B	135.D	136.C	137.C	138.B	139.C	140.C
141.C	142.B	143.D	144.D	145.C	146.A	147.A	148.E	149.B	150.C
151.D	152.D	153.C	154.D	155.B	156.C	157.B	158.A	159.B	160.E
161.C	162.A	163.E	164.E	165.C	166.B	167.A	168.B	169.D	170.B
171.B	172.D	173.D	174.C	175.E	176.E	177.B	178.D	179.A	180.D
181.D	182.B	183.A	184.A	185.D	186.B	187.B	188.C	189.A	190.D
191.C	192.E	193.C	194.B	195.D	196.D	197.E	198.A	199.C	200.B
201.B	202.C	203.B	204.D	205.D	206.B	207.E	208.B	209.A	210.A
211.A	212.A	213.A	214.A	215.A	216.A	217.D	218.D	219.E	220.D
221.B	222.D	223.C	224.E	225.A	226.A	227.D	228.A	229.C	230.B
231.C	232.B	233.C	234.D	235.E	236.C	237.B	238.C	239.D	240.E
241.A	242.A	243.E	244.A	245.A	246.B	247.D	248.C	249.E	250.C
251.C	252.A	253.C	254.B	255.C	256.E	257.C	258.A	259.C	260.A

261.B	262.B	263.B	264.D	265.C	266.C	267.D	268.E	269.C	270.D
271.A	272.B	273.B	274.D	275.B	276.B	277.A	278.C	279.C	280.B
281.C	282.B	283.C	284.E	285.A	286.C	287.C	288.A		