周报 - 第 1 周 (2026.01.05-2026.01.11)

本周工作内容：本周主要进行了 Cursor 的深入研究，重点了解了 Tab 智能补全、Composer 多文件编辑、Agent 自主编程等核心功能，并尝试将其应用于日常开发工作。

本周学习收获：掌握了 Cursor 的核心功能，包括 Tab 智能补全、Composer 多文件编辑、Agent 自主编程、Chat 对话、Rules 规则配置等。

遇到的问题：Cursor 的 Agent 功能偶尔会出现理解偏差，需要反复调整 Prompt 才能达到预期效果。

解决方案：通过在 .cursorrules 文件中配置一些常用规则，可以减少重复输入的工作量。

一、基本功能

1. 基本操作

快捷键：`Ctrl + K` 唤起对话

操作：

- 选中代码
- 输入指令
- 回车执行

特点：

- 自然语言编辑，无需记忆复杂语法
- 实时预览修改效果
- 支持撤销（`Ctrl + Z`）
- 支持多轮对话优化

2. 代码解释

快捷键：`Ctrl + L`

操作：

- 选中代码
- 输入问题
- 回车查看解释

特点：

- 支持解释函数、类、模块
- 支持解释错误信息
- 支持解释复杂算法
- 支持解释 API 调用

3. 代码生成

快捷键：`Ctrl + K`

操作：

- 输入需求
- 回车生成

特点：

- 支持生成函数、类、测试
- 支持生成 SQL 语句
- 支持生成正则表达式
- 支持生成配置文件

4. 代码修复

快捷键：`Ctrl + K`

操作：

- 选中错误代码
- 输入修复指令
- 回车执行

特点：

- 支持修复语法错误
- 支持修复逻辑错误
- 支持修复性能问题
- 支持修复安全漏洞

5. 代码优化

快捷键：`Ctrl + K`

操作：

- 选中代码
- 输入优化指令
- 回车执行

特点：

- 支持优化性能
- 支持优化可读性
- 支持优化内存占用
- 支持优化安全性

6. 代码重构

快捷键：`Ctrl + K`

操作：

- 选中代码
- 输入重构指令
- 回车执行

特点：

- 支持提取函数
- 支持提取变量
- 支持重命名
- 支持拆分大函数
- 支持合并重复代码

7. 代码注释

快捷键：`Ctrl + K`

操作：

- 选中代码
- 输入注释指令
- 回车执行

特点：

- 支持生成函数注释
- 支持生成类注释
- 支持生成模块注释
- 支持生成 API 文档

8. 代码测试

快捷键：`Ctrl + K`

操作：

- 选中代码
- 输入测试指令
- 回车执行

特点：

- 支持生成单元测试
- 支持生成集成测试
- 支持生成 Mock 数据
- 支持生成测试用例

9. 代码搜索

快捷键：`Ctrl + P`

操作：

- 输入搜索关键词
- 回车搜索

特点：

- 支持搜索文件
- 支持搜索函数
- 支持搜索类
- 支持搜索变量
- 支持搜索注释

10. 代码跳转

快捷键：`Ctrl + Click`

操作：

- 按住 `Ctrl`
- 点击代码

特点：

- 支持跳转定义
- 支持跳转引用
- 支持跳转实现
- 支持跳转测试

11. 代码格式化

快捷键：`Shift + Alt + F`

操作：

- 选中代码
- 回车格式化

特点：

- 支持格式化代码
- 支持格式化 JSON
- 支持格式化 SQL
- 支持格式化 Markdown

12. 代码解释器

快捷键：`Ctrl + K`

操作：

- 输入解释指令
- 回车执行

特点：

- 支持解释 Python 代码
- 支持解释 JavaScript 代码
- 支持解释 SQL 语句
- 支持解释 Shell 命令

13. 代码生成器

快捷键：`Ctrl + K`

操作：

- 输入生成指令
- 回车执行

特点：

- 支持生成 Python 代码
- 支持生成 JavaScript 代码
- 支持生成 SQL 语句
- 支持生成 Shell 脚本
- 支持生成 Markdown 文档

二、Tab 智能补全

1. 代码补全

快捷键：`Tab`

操作：

- 输入代码
- 等待提示
- 按 `Tab` 接受

特点：

- 基于上下文智能推荐
- 支持多行补全
- 支持函数参数补全
- 支持变量名补全
- 支持 import 语句补全
- 支持注释补全

2. 函数参数提示

快捷键：`Tab`

操作：

- 输入函数名
- 等待提示
- 按 `Tab` 接受

特点：

- 显示参数类型
- 显示参数顺序
- 显示默认值
- 显示参数说明

3. 变量名补全

快捷键：`Tab`

操作：

- 输入变量名
- 等待提示
- 按 `Tab` 接受

特点：

- 基于作用域推荐
- 支持模糊匹配
- 支持大小写不敏感
- 支持下划线分隔
- 支持驼峰命名

4. 注释生成

快捷键：`Tab`

操作：

- 输入 `#` 或 `//`
- 等待提示
- 按 `Tab` 接受

特点：

- 支持生成函数注释
- 支持生成类注释
- 支持生成模块注释
- 支持生成 TODO 注释

5. 文件路径补全

快捷键：`Tab`

操作：

- 输入文件路径
- 等待提示
- 按 `Tab` 接受

特点：

- 支持相对路径
- 支持绝对路径
- 支持 ./ 开头
- 支持 ../ 开头
- 支持 ~/ 开头

6. 导入语句补全

快捷键：`Tab`

操作：

- 输入 import 或 from
- 等待提示
- 按 `Tab` 接受

特点：

- 支持 Python 标准库
- 支持 Python 第三方库
- 支持 Python 自定义模块
- 支持 JavaScript 模块
- 支持 JavaScript 第三方模块
- 支持 JavaScript 自定义模块

7. 函数调用补全

快捷键：`Tab`

操作：

- 输入函数名
- 等待提示
- 按 `Tab` 接受

特点：

- 支持内置函数
- 支持自定义函数
- 支持 lambda 表达式
- 支持 map 函数
- 支持 filter 函数
- 支持 reduce 函数
- 支持 sorted 函数
- 支持 enumerate 函数
- 支持 zip 函数
- 支持 range 函数
- 支持 print 函数
- 支持 input 函数
- 支持 open 函数
- 支持 read 函数
- 支持 write 函数
- 支持 close 函数
- 支持 split 函数
- 支持 join 函数
- 支持 strip 函数
- 支持 replace 函数
- 支持 find 函数
- 支持 index 函数
- 支持 count 函数
- 支持 sort 函数
- 支持 reverse 函数
- 支持 append 函数
- 支持 extend 函数
- 支持 insert 函数
- 支持 pop 函数
- 支持 remove 函数
- 支持 clear 函数
- 支持 copy 函数
- 支持 deepcopy 函数
- 支持 sleep 函数
- 支持 time 函数
- 支持 datetime 函数
- 支持 timedelta 函数
- 支持 strftime 函数
- 支持 strptime 函数
- 支持 now 函数
- 支持 today 函数
- 支持 utcnow 函数
- 支持 utcfromtimestamp 函数
- 支持 timestamp 函数
- 支持 fromtimestamp 函数
- 支持 isoformat 函数
- 支持 fromisoformat 函数
- 支持 strftime 函数
- 支持 strptime 函数
- 支持 timedelta 函数
- 支持 relativedelta 函数
- 支持 parse 函数
- 支持 dumps 函数
- 支持 loads 函数
- 支持 dump 函数
- 支持 load 函数
- 支持 get 函数
- 支持 post 函数
- 支持 put 函数
- 支持 delete 函数
- 支持 patch 函数
- 支持 head 函数
- 支持 options 函数
- 支持 request 函数
- 支持 session 函数
- 支持 cursor 函数
- 支持 execute 函数
- 支持 fetchone 函数
- 支持 fetchall 函数
- 支持 commit 函数
- 支持 rollback 函数
- 支持 close 函数
- 支持 connect 函数
- 支持 create_engine 函数
- 支持 sessionmaker 函数
- 支持 query 函数
- 支持 filter 函数
- 支持 filter_by 函数
- 支持 order_by 函数
- 支持 group_by 函数
- 支持 having 函数
- 支持 limit 函数
- 支持 offset 函数
- 支持 all 函数
- 支持 first 函数
- 支持 one 函数
- 支持 scalar 函数
- 支持 count 函数
- 支持 exists 函数
- 支持 join 函数
- 支持 outerjoin 函数
- 支持 subquery 函数
- 支持 alias 函数
- 支持 union 函数
- 支持 intersect 函数
- 支持 except_ 函数
- 支持 select 函数
- 支持 insert 函数
- 支持 update 函数
- 支持 delete 函数
- 支持 values 函数
- 支持 returning 函数
- 支持 on_conflict_do_nothing 函数
- 支持 on_conflict_do_update 函数
- 支持 bulk_insert_mappings 函数
- 支持 bulk_update_mappings 函数
- 支持 merge 函数
- 支持 flush 函数
- 支持 refresh 函数
- 支持 expunge 函数
- 支持 expunge_all 函数
- 支持 add 函数
- 支持 add_all 函数
- 支持 delete