สิ่งที่จะต้องตรวจเพื่อนำมาใช้ในการประเมินความจำเป็นในการรักษาทาง ทันตกรรมจัดฟัน

		หน่	หมายเหตุ
		วย	
1	Missing	ชี่	จำนวนฟันที่หายไปทั้งฟันบนและฟันล่าง โดย
			มีข้อยกเว้น คือ
			- ฟันหายไปจริงแต่ช่องว่างปิดเนื่องจาก
			ฟันเคลื่อนมาชิดกัน
			- มีการใส่ฟันชนิดติดแน่นทดแทนใน
			บริเวณฟันที่หายไป
			- มีฟันน้ำนมตกค้างอยู่ ฟันแท้ยังไม่ขึ้น
2	overjet	mm	ระยะห่างระหว่างกึ่งกลางของขอบด้านตัด
			ของฟันตัดซี่กลางบนกับจุดกึ่งกลางของขอบ
			ด้านตัดของฟันตัดซี่กลางล่างในแนวระดับ
			ข้อตกลงคือ
			- กรณี edge to edge มีค่าเท่ากับ 0
			- กรณี cross bite ให้ข้ามไปลงในข้อ
3	overbite	mm	anterior crossbite ระยะเหลื่อมแนวดิ่งของขอบด้านตัดของฟัน
			ระยะเทสยมแนวต่งของขอบตานตัดของพน ตัดชี่กลางบนและฟันตัดชี่กลางล่าง
4	Anterior openbite	mm	วัดช่องว่างระหว่างปลายขอบด้านตัดของฟัน
	·		ตัดซี่กลางบนและล่าง บริเวณที่มีค่ามากที่สุด
			,
5	Posterior openbite	mm	(กรณีไม่มีระบุNo)
	Total openione		วัดช่องว่างระหว่างยอด cusp ของฟันกราม
			บนและล่าง บริเวณที่มีค่ามากที่สุด (กรณี

			ไม่มีระบุท๐)
6	Diastema	mm	ระยะห่างระหว่างด้านใกล้กลางของฟันตัดชื่
			กลางบน
7	Anterior crossbite	มี/	การสบคร่อมในฟันหน้า
		ไม่	
		ี่มี	
8	Posterior crossbite	มี/	การสบคร่อมในฟันหลัง
		ไม่	
		ี่มี	
9	Anterior displacement	mm	การเบี่ยงเบนจากจุดประชิด ในฟันหน้าบน
	·		หรือล่างที่มีค่ามากที่สุด
1 0	Posterior displacement	mm	การเบี่ยงเบนจากจุดประชิด ในฟันหลังบน
	·		หรือล่างที่มีค่ามากที่สุด
1	Supernumerary tooth	มี/	การมีฟันเกิน
		ไม่	
		ี่มี	
1 2	Ectopic eruption	มี/	การมีฟันขึ้นผิดตำแหน่ง
		ไม่	
		ี่มี	
1 3	Anterior-posterior molar		ข้อตกลง
	relationship		0 คือ ฟันสบปกติ
			1 คือ ฟันกรามล่างชี่แรกสบเลื่อนไปด้านไกล
			กลางหรือใกล้กลางครึ่งปุ่มฟัน
			2 คือ ฟันกรามล่างชี่แรกสบเลื่อนไปด้านไกล
			กลางหรือใกล้กลางเต็มปุ่มฟัน

1 4	Soft tissue profile		กำลังสืบค้นค่ะ
--------	---------------------	--	----------------

ทพญ.ธนิตา รักยุติธรรมกุล