STAN A1, ŠKALINOVA ULICA


Cijeli stan, radna verzija

Tlocrt i pogledi svih prostorija, mjere u centimetrima. 12. listopada 2026.

Kazalo

Tlocrt cijelog stana 2
Kuhinja: tlocrt i opis 3
Kuhinja, pogled K1: zid s hladnjakom i pećnicom 4
Kuhinja, pogled K2: zid s indukcijom i visećim elementima 5
Kuhinja, pogled K3: šank iz kuhinje 6
Kuhinja, pogled K4: strana sudopera 7
Dnevni boravak: tlocrt i opis 8
Dnevni boravak, pogled B1: TV zid i komoda 9
Dnevni boravak, pogled B2: zid iza garniture 10
Dnevni boravak, pogled B3: bočni pogled prema vrtu 11
Hodnik: tlocrt i opis 12
Hodnik, pogled H1: ormarić u niši 13
Hodnik, pogled H2: ploča s kukicama 14
Hodnik, pogled H3: zid nasuprot vrata, obloga i ogledalo 15
Kupaona: tlocrt i opis 16
Kupaona, pogled KP1: zid sa stupom, školjkom i komodicom 17
Kupaona, pogled KP2: bočni presjek 18
Spavaća soba: tlocrt i opis 19
Spavaća soba, pogled S1: krevet i panel 20
Spavaća soba, pogled S2: stol i ormar 21
Spavaća soba, pogled S3: od prozora prema vratima 22
Dječja soba: tlocrt i opis 23
Dječja soba, pogled D1: zid sa stolom 24
Dječja soba, pogled D2: krevet i panel 25
Dječja soba, pogled D3: od prozora prema vratima 26
Dječja soba, pogled D4: od vrata prema prozoru 27
Lođa: tlocrt i opis 28
Lođa, pogled L1: ormar sprijeda 29
Lođa, pogled L2: ormar s boka 30

Tlocrt cijelog stana



KUHINJA

1. **Visoki ormar**
   širina 40, od poda do stropa
2. **Hladnjak, ugradbeni**
   niša 60
3. **Kolona pećnica + mikrovalna**
   širina 60, do ruba prozora
4. **Perilica suđa**
   60, u ravnini s krajem šanka
5. **Sudoper pod prozorom**
   element 60
6. **Kutni donji element**
   vrata 45, otvara cijeli kut
7. **Indukcija 60**
   ispod ladice 70, iznad napa u visećem
8. **Viseći elementi**
   65 + 60 napa + 45 + 45, vrata do stropa
9. **Šank 225 × 85**
   ispod: vrata 60, ladice 60, vrata 45 za kut

DNEVNI BORAVAK

- **A** **Kutna garnitura 275 × 220**
  niska, modularna, dubina 100
- **B** **Zidne plohe**
  na TV zidu i na zidu iza garniture
- **C** **Stolić 100 × 60**
  40 od garniture
- **D** **TV komoda 260 × 45, viseća**
  visina 30, od 18; ploče, gramofon, ruteri, ladica
- **E** **TV 55" na zidu**
  iznad rutera i ladice, 322 od garniture

HODNIK

- **F** **Ormarić 130 × 40 u niši, zid prema kupaoni**
  vrata 50 (robot dolje), police 25 s izvlačnom za kišobrane, sjedenje 55 s 2 ladice
- **G** **Ploča cijelom visinom, zid prema boravku**
  kukice, dolje magnetna vratašca; utori za struju i dizalicu
- **H** **Zidne plohe, zid nasuprot vrata**
  cijela linija zida, oko vrata soba
- **I** **Ogledalo 100 × 224**
  nasuprot ulaznih vrata, 18 od poda i stropa

KUPAONA

- **J** **Stup perilica + sušilica, 64 × 72**
  tri vrata 83/83/80, ladica s rešetkom 8, rola papira iz boka
- **K** **Viseća WC školjka**
  os na y 349, predzid 20
- **L** **Komodica s umivaonikom 90 × 50**
  viseća, ogledalo iznad do stropa
- **M** **Tuš 130 × 110**
  na mjestu starog WC-a, otvoren prema kupaoni

SPAVAĆA SOBA

- **N** **Ormar u L, dubina 60, bez sokla**
  uz zid kuhinje 255 do kuta, uz zid hodnika 185; vrata, ladica 60 do 75, vrata; čelo prema stolu police
- **O** **Stol 100 × 60**
  dvije ladice 60 do 75 kao u ormaru, ploča na njima, vrh 78
- **P** **Panel uzglavlja**
  iveral, visina 100, cijeli zid prema dječjoj sobi; zid iznad u boji
- **Q** **Krevet 180 × 200**
  nizak, madrac na 45, 10 od panela
- **R** **Noćni ormarić 50 × 40**
  samo desno, viseći, vrh u ravnini madraca; lijevo ništa


LOĐA

- **S** **Ormar na lođi 145 × 45**
  kut uz spavaću sobu, od zida do ograde, dvoja vrata, do stropa

DJEČJA SOBA

- **T** **Ormar 198 × 60, zid prema hodniku**
  od putanje vrata do kuta, tri vrata po 66; ista traka, bez sokla
- **U** **Stol u L, ploča na 78**
  krak 100 uz zid prema susjedu, krak 125 ispod prozora do kreveta
- **V** **Panel uzglavlja**
  iveral, visina 100, zid prema spavaćoj do putanje vrata
- **W** **Krevet 90 × 200**
  uz zid prema spavaćoj, do prozora, uzglavlje prema vratima; 75 do vrata

Kuhinja: tlocrt i opis



OPIS

- Raspored sa šankom uz zid prema spavaćoj sobi. Šank 225 × 85 ide do linije vrata lođe, tri barske stolice na prepustu 25.
- Ispod šanka: vrata 60, ladice 60, vrata 45 za kut. Zid uz sobu: indukcija 60 u elementu 70, iznad viseći 65, 60 s napom, 45, 45, vrata do stropa.
- Strana sudopera: perilica 60, sudoper 60 pod prozorom, vrata 45 za kut. Zid uz prozore: visoki ormar 40, hladnjak, kolona pećnica + mikrovalna; fronte na 86 i 204.
- Prolazi: 70 između sudopera i šanka, 85 na ulazu. Ladice ispod indukcije bez izbočenih ručki.
- Otvoreno: kupljena indukcija je 80 cm i ne stane u 70; izvlačni stol iz šanka; struja za hladnjak, pećnicu i mikrovalnu; linija fronti hladnjaka; slavina pod prozorom; razmak nape.


LEGENDA

1. **Visoki ormar**
   širina 40, od poda do stropa
2. **Hladnjak, ugradbeni**
   niša 60
3. **Kolona pećnica + mikrovalna**
   širina 60, do ruba prozora
4. **Perilica suđa**
   60, u ravnini s krajem šanka
5. **Sudoper pod prozorom**
   element 60
6. **Kutni donji element**
   vrata 45, otvara cijeli kut
7. **Indukcija 60**
   ispod ladice 70, iznad napa u visećem
8. **Viseći elementi**
   65 + 60 napa + 45 + 45, vrata do stropa
9. **Šank 225 × 85**
   ispod: vrata 60, ladice 60, vrata 45 za kut

Kuhinja, pogled K1: zid s hladnjakom i pećnicom

K1 Zid s hladnjakom i pećnicom: visoki elementi

lijevo su vrata lođe, desno prozor




Kuhinja, pogled K2: zid s indukcijom i visećim elementima



Kuhinja, pogled K3: šank iz kuhinje

K3 Šank iz kuhinje


pogled od sudopera prema boravku; lijevo hladnjak, desno zid s indukcijom




Kuhinja, pogled K4: strana sudopera

K4 Strana sudopera

pogled od šanka prema lođi; lijevo zid s indukcijom, desno hladnjak



Dnevni boravak: tlocrt i opis



OPIS

- Kutna garnitura 275 × 220, niska i modularna, uz zid prema hodniku, kraći krak do sredine prvog staklenog krila. Stolić 100 × 60, 40 od garniture.
- Viseća TV komoda 260 × 45, visina 30, donji rub na 18. Slijeva: ploče u kutiji otvorenoj odozgo, gramofon, ruteri, ladica. TV 55" na zidu, 322 od garniture.
- Zidne plohe u boji iverala na TV zidu i na zidu iza garniture (pet polja po 55), fuge prate komodu. Iznad garniture fotografija 150 × 100. Zid uz klizna vrata bez ploha.
- Otvoreno: klizna vrata moraju se otvarati krilom dalje od garniture; priključci kod TV komode; rasvjeta i spušteni strop kasnije.

LEGENDA

A **Kutna garnitura 275 × 220**
niska, modularna, dubina 100

B **Zidne plohe**
na TV zidu i na zidu iza garniture

C **Stolić 100 × 60**
40 od garniture


D **TV komoda 260 × 45, viseća**
visina 30, od 18; ploče, gramofon, ruteri, ladica

E **TV 55" na zidu**
iznad rutera i ladice, 322 od garniture

Dnevni boravak, pogled B1: TV zid i komoda

B1 TV zid: viseća komoda i zidne plohe


lijevo je strana kuhinje, desno zid prema vrtu



Dnevni boravak, pogled B2: zid iza garniture

B2 Zid iza garniture: zidne plohe i fotografija


lijevo je zid prema vrtu, desno prolaz u hodnik




Dnevni boravak, pogled B3: bočni pogled prema vrtu

B3 **Bočni pogled prema vrtu: komoda i TV sa strane, garnitura sprijeda**

lijevo je TV zid, desno zid iza garniture



Hodnik: tlocrt i opis



OPIS

- Predsoblje uz ulazna vrata 125 × 130, donji hodnik širok 120, vrata kupaone na kraju hodnika. Ulazna vrata 100, šarke na strani boravka, otvaraju se unutra do 90°.
- Niša 40 u zidu prema kupaoni. U njoj ormarić F 130 × 40 s frontom u ravnini starog zida: vrata 50 (robot u niši 50 × 14 dolje), police 25 s izvlačnom za kišobrane, sjedenje 55 s dvije ladice, leđna ploča, gornji red vrata 200 do 260 preko cijele širine. Push-to-open, bez ručki.
- Zid prema boravku: ploča G cijelom visinom s kukicama na 180 i magnetnim vratašcima dolje. Zid nasuprot vrata: zidne plohe H cijelom linijom oko vrata soba, ogledalo I 100 × 224 točno nasuprot ulaznih vrata.
- Otvoreno: položaj razvodnog ormara i dizalice topline; koji robot usisavač; mjere magnetnih vratašaca.

LEGENDA

F **Ormarić 130 × 40 u niši, zid prema kupaoni**
vrata 50 (robot dolje), police 25 s izvlačnom za kišobrane, sjedenje 55 s 2 ladice

G **Ploča cijelom visinom, zid prema boravku**
kukice, dolje magnetna vratašca; utori za struju i dizalicu


H **Zidne plohe, zid nasuprot vrata**
cijela linija zida, oko vrata soba

I **Ogledalo 100 × 224**
nasuprot ulaznih vrata, 18 od poda i stropa

Hodnik, pogled H1: ormarić u niši

H1 Zid prema kupaoni: ormarić u niši, sa sjedenjem

lijevo su ulazna vrata, desno donji hodnik; gledaš prema tuš kabini




bez ručki, push-to-open; vrh otvorenih ulaznih vrata prolazi 0 do 3 od fronte

Hodnik, pogled H2: ploča s kukicama

H2 Zid prema boravku: ploča s kukicama


lijevo je donji hodnik, desno ulazna vrata; gledaš prema boravku



Hodnik, pogled H3: zid nasuprot vrata, obloga i ogledalo


H3 Zid nasuprot ulaznih vrata: zidne plohe, ogledalo i vrata soba

gledaš s ulaza prema sobama; lijevo je kraj hodnika s vratima kupaone na bočnom zidu, desno prolaz u boravak



lijevi rub: bočni zid s vratima kupaone (80 × 210, x 810, y 225 do 305)

Kupaona: tlocrt i opis



OPIS

- WC i kupaona spojeni. Tuš M 130 × 110 na mjestu starog WC-a, otvoren prema kupaoni, staklo 200. Kupaona 180 × 240.
- Zid prema susjednom stanu, od kuta uz tuš: stup J perilica + sušilica 64 × 72 (sokl 6, vrata 83, ladica s rešetkom 8, vrata 83, vrata 80), rola papira viri iz boka na 73. Viseća školjka K, os na 349, predzid 20 visine 120. Komodica L 90 × 50, viseća, donji rub 35, ploča 89, ogledalo 90 × 155 do stropa.
- Otvoreno: šaht 30 cm između tuša i kupaone, ruši li se; točne mjere uređaja; mjere spojene prostorije na licu mjesta.

LEGENDA

J **Stup perilica + sušilica, 64 × 72**
tri vrata 83/83/80, ladica s rešetkom 8, rola papira iz boka

K **Viseća WC školjka**
os na y 349, predzid 20


L **Komodica s umivaonikom 90 × 50**
viseća, ogledalo iznad do stropa

M **Tuš 130 × 110**
na mjestu starog WC-a, otvoren prema kupaoni

Kupaona, pogled KP1: zid sa stupom, školjkom i komodicom

KP1 Zid prema susjednom stanu: stup, školjka, komodica


lijevo je kut uz tuš, desno zid prema hodniku




Kupaona, pogled KP2: bočni presjek

KP2 Bočni presjek: gledaš od zida hodnika prema tušu

lijevo tuš, desno zid prema susjednom stanu: komodica i ogledalo u prvom planu (poluprozirno), iza njih školjka, iza nje stup



Spavaća soba: tlocrt i opis



OPIS

- Soba 330 × 355. Krevet Q 180 × 200, nizak (okvir 25, madrac 45), uz zid prema dječjoj sobi, 10 od panela. Panel P uzglavlja 100 visok cijelim tim zidom, zid iznad u boji. Noćni ormarić R 50 × 40 samo na strani prozora, vrh u ravnini madraca; na strani vrata ništa zbog putanje vrata.
- Ormar N u L, dubina 60, bez sokla: uz zid kuhinje 255 do kuta (četiri vrata po 64), uz zid hodnika 185 (tri vrata po 62). Svaka kolona: vrata 0 do 60, ladica 60 do 75, vrata 75 do stropa. Push-to-open.
- Stol O 100 × 60 uz prozor, u nastavku ormara: dvije ladice 60 do 75 u istoj traci, ploča 3 na njima, vrh 78. Čelo ormara prema stolu: ispod ploče zatvoreno, iznad otvorene police 60 × 25 do stropa.
- Prolaz od podnožja kreveta do ormara 60. Kut uz vrata prazan zbog putanje vrata.

LEGENDA

N **Ormar u L, dubina 60, bez sokla**
uz zid kuhinje 255 do kuta, uz zid hodnika 185; vrata, ladica 60 do 75, vrata; čelo prema stolu police

O **Stol 100 × 60**
dvije ladice 60 do 75 kao u ormaru, ploča na njima, vrh 78

P **Panel uzglavlja**
iveral, visina 100, cijeli zid prema dječjoj sobi; zid iznad u boji


Q **Krevet 180 × 200**
nizak, madrac na 45, 10 od panela

R **Noćni ormarić 50 × 40**
samo desno, viseći, vrh u ravnini madraca; lijevo ništa

Spavaća soba, pogled S1: krevet i panel

S1 Zid prema dječjoj sobi: panel uzglavlja, krevet, noćni ormarić


lijevo kut uz vrata (prazan zbog vrata), desno prozorski zid; gledaš prema drugoj sobi



Spavaća soba, pogled S2: stol i ormar

S2 Zid prema kuhinji: stol i ormar do kuta


lijevo prozorski zid, desno kut uz zid hodnika; gledaš prema kuhinji




Spavaća soba, pogled S3: od prozora prema vratima

S3 **Od prozora prema vratima: čelo ormara s policama, ormar 185, vrata**

stojiš uz prozor i gledaš prema hodniku; lijevo je čelo ormara iznad stola, desno panel uz krevet



Dječja soba: tlocrt i opis



OPIS

- Soba 280 × 355. Vrata iz hodnika otvaraju se uz zid prema spavaćoj sobi, putanja 80 × 80 u tom kutu.
- Ormar T 198 × 60 uz zid hodnika od putanje vrata do kuta, tri vrata po 66, ista traka kao u spavaćoj, bez sokla. Stol U u L u kutu uz prozor i susjedni stan: krak 100 × 60 uz zid, krak 125 × 60 ispod prozora, ploča 78 (12 ispod parapeta), dvije ladice u traci.
- Krevet W 90 × 200 uz zid prema spavaćoj, do prozora, uzglavlje prema vratima, 75 do putanje vrata. Panel V uzglavlja 100 visok na tom zidu. Jedan krevet za početak, prolaz do suprotnog zida 185.

LEGENDA

T **Ormar 198 × 60, zid prema hodniku**
od putanje vrata do kuta, tri vrata po 66; ista traka, bez sokla

U **Stol u L, ploča na 78**
krak 100 uz zid prema susjedu, krak 125 ispod prozora do kreveta


V **Panel uzglavlja**
iveral, visina 100, zid prema spavaćoj do putanje vrata

W **Krevet 90 × 200**
uz zid prema spavaćoj, do prozora, uzglavlje prema vratima; 75 do vrata

Dječja soba, pogled D1: zid sa stolom

D1 Zid prema susjednom stanu: bok ormara, prazan zid, stol u kutu


lijevo ormar uz zid hodnika, desno prozorski zid



Dječja soba, pogled D2: krevet i panel

D2 Zid prema spavaćoj sobi: panel i krevet sa strane


lijevo prozorski zid, desno vrata sobe (otvorena stoje uz ovaj zid); gledaš prema spavaćoj



Dječja soba, pogled D3: od prozora prema vratima

D3 **Od prozora prema vratima: vrata, ormar 198, krevet i stol**


stojiš uz prozor i gledaš prema hodniku; lijevo panel uz krevet, desno kut sa stolom




Dječja soba, pogled D4: od vrata prema prozoru

D4 **Od vrata prema prozoru: prozor, stol ispod prozora, krevet**

stojiš na vratima i gledaš prema prozoru; lijevo stol u kutu, desno krevet



Lođa: tlocrt i opis



OPIS

- Lođa široka 360, od zida kuhinje do ograde oko 145. Ormar S u kutu uz zid spavaće sobe, 145 × 45, do stropa, dvoja vrata po 72, unutra police.
- Otvoreno: što je između popločanog dijela (do oko -135) i ograde; materijal za vani (vodootporna ploča ili kompakt, ne obični iveral).


LEGENDA

S **Ormar na lođi 145 × 45**
kut uz spavaću sobu, od zida do ograde, dvoja vrata, do stropa

Lođa, pogled L1: ormar sprijeda

L1 **Sprijeda: gledaš u zid spavaće sobe**

lijevo je zid kuhinje, desno ograda lođe; y od -20 do -165



Lođa, pogled L2: ormar s boka

L2 **S boka: gledaš od ograde prema zidu kuhinje**

desno je zid sobe (x 360), ormar uz njega, lijevo ostatak lođe s prozorom kuhinje; x od 100 do 360

