




果实 & 演化

果实食物设计

Fruit And Evolution
Fruit-shaped Food Design

2025-

第一小组：赵实旷、潘凤仪、冯春天

Food Design

果实&演化

Fruit-shaped Food Design

List-

汲取演化灵感

Draw inspiration from
evolution

方案构思

Conceive a plan

抽象出基本的
果实形态
作为表达果实演变载体

算法演化

Algorithm evolution

建立出果实系统
对果实形态、口味
等多方面进行演化

参数化模型

parametric modeling


算法演化数据
对应模型数据
生成系列参数化模型

食物制作

Food preparation

Draw inspiration from evolution of fruit

汲取演化灵感



Design

演化过程

自然选择

在长久的自然选择中，果实的性状改变缓慢，更多为了保护种子和促进传播。

人工选择

当人工选择介入时，果实的演化会朝着人类愿望和市场需求的方向

基因编辑

基因编辑会使得果实超越自然限制，更加具有人类设想中的多样性。

借鉴其他果实演化历史
——包罗万象



萝卜



姜

Fruit And Evolution
Fruit-shaped Food
Design

Fruit And Evolution
Fruit-shaped Food Design




玉米

Fruit and Evolution

Fruit and Evolution



豆角




辣椒



马铃薯



颜色的由浅及深




大小总是由小变大





形状和表皮纹理也有较大差异性变化

设计逻辑




DEMO展示




方案构思

构建一个元果实
介入自然选择和人为因素影响它
使之产生演化




方案构思

果实与环境及人为



Fruits and the Environment



果实&演化

Fruit-shaped Food Design

List-

汲取演化灵感

Draw inspiration from
evolution

方案构思

Conceive a plan

抽象出基本的
果实形态
作为表达果实演变载体

算法演化

Algorithm evolution

建立出果实系统
对果实形态、口味
等多方面进行演化

参数化模型


parametric modeling

算法演化数据
对应模型数据
生成系列参数化模型

食物制作


Food preparation

技术实现：扣子coze



算法演化

代码框架：果实输入



自建气候知识库*

气候与果实形态风味的关系：
e.g. (热带)

气候区	string	热带
环境描述	string	高温，强光照，降水多
典型果实形态	string	果皮薄，果肉厚，色泽鲜艳，体积大
典型果实风味	string	水分丰富，甜度高，酸度低
举例	string	芒果，木瓜，菠萝

coze.cn

发布

果实演化生成器

业务逻辑 用户界面

selection_... climate_mo... ClimateInfect

ClimateInfect

7.44 KB 飞书 10分段 14 命中

添加内容

	气候区	环境描述	典型果实形态	典型果实风味	
1	热带	高温, 强光照, 高湿...	果皮薄、果肉厚、色...	水分丰富, 甜度高, ...	芒果
2	热带	长夏无冬, 常年高...	翅果、浆果类繁多, ...	味道浓烈、香...	榴莲、荔枝
3	亚热带	夏季炎热潮湿, 冬季...	果皮较薄、果肉柔软...	酸甜适中, 香...	柑橘、柚子
4	温带	四季分明, 光照适中...	果形中小, 皮较厚, ...	酸甜平衡, 风...	苹果、梨
5	寒带	夏短冬长, 低温, ...	果实小, 皮厚, ...	酸味突出, 糖度低	越橘、蔓越莓
6	高原...	日照强, 昼夜温差大...	小型果实、果皮厚、...	糖度高、香气浓郁、...	枣、沙棘、杏
7	沙漠干旱区	高温干燥, 昼夜温差...	果皮厚、防水蜡质...	含糖量极高、...	枣、椰枣

新增一行

资源 引用关系

工作流

climate_mode hybrid_mode main selection_mode

插件

还未添加插件

数据

ClimateInfect

设置


会话管理

变量

自建气候知识库*


算法演化

代码框架：形态输出



算法演化

代码框架：风味输出



果实&演化

Fruit-shaped Food Design

List-

汲取演化灵感

Draw inspiration from evolution

方案构思

Conceive a plan

抽象出基本的果实形态
作为表达果实演变载体

算法演化

Algorithm evolution

建立出果实系统
对果实形态、口味
等多方面进行演化

参数化模型


Parametric modeling

算法演化数据
对应模型数据
生成系列参数化模型


食物制作

Food preparation

参数化模型



丝状缠绕果实



Black And White
MinimalismIndoor



参数运用

Black And White
MinimalismIndoor Soft Decoration Scheme


Black And White MinimalismIndoor Soft Decoration
Schemel. Black And White MinimalismIndoor Soft
Decoration Scheme, Black And White MinimalismIndoor
Soft Decoration Scheme

2024-

Black And White MinimalismIndoor Soft Decoration
Schemel. Black And White MinimalismIndoor Soft
Decoration Scheme, Black And White MinimalismIndoor
Soft Decoration Scheme



Parametric Modeling




此果实的起点为释迦果原始种，别名番荔枝，热带地区番荔枝科番荔枝属落叶小乔木

本图为气候条件输入为纬度更高的气候区，以此演化而来的

参数化模型对应算法演化果实


参数调节大小、形状、沟壑深度、果块密度







参数化模型 --演化历程

参数化模型 果实演化阶段合集


起初的椭圆



而后的锋锐无匹




逐渐
饱满与圆润



算法驱动 果实演化


Parametric modeling



参数化

果实演变路径

根据算法演化结果调节不同参数，最终形成一个集合体，很明显能看出果实的变化路径



七龙珠

果实&演化

Fruit-shaped Food Design

List-

汲取演化灵感

Draw inspiration from
evolution

方案构思

Conceive a plan

抽象出基本的
果实形态
作为表达果实演变载体

算法演化

Algorithm evolution

建立出果实系统
对果实形态、口味
等多方面进行演化

参数化模型

Parametric modeling

算法演化数据
对应模型数据
生成系列参数化模型


食物制作

Food preparation

Mold Making


食物制作

Food preparation



模具制作


Mold Making



食物制作

材料准备

Stores Reserve



Food-- Display



果冻者 JELLY



Food-- Display



果冻者 JELLY



Food-- Display



芋泥者 MASHED TARO



Food-Design



果实 & 演化

果实食物设计

Fruit And Evolution
Fruit-shaped Food Design

2025-
第一小组：赵实旷、潘凤仪、冯春天

--Thank You