

## 第 32 章 DataGrid(数据表格)组件[3]

学习要点:

### 1. 样式设置

主讲教师: 李炎恢

本课程由北风网和瓢城 Web 俱乐部提供

本节课重点了解 EasyUI 中 DataGrid(数据表格)组件的使用方法, 这个组件依赖于 Panel(面板)、Resizable(调整大小)、LinkButton(按钮)、Pageination(分页)组件。

### 一. 样式设置

DataGrid 属性, 扩展自 Panel 面板

属性名	值	说明
striped	boolean	是否显示斑马线效果。默认为 false。
nowrap	boolean	是否在一行显示所有数据。默认为 true。
fitColumns	boolean	是否自动展开或收缩, 以达到自适应。默认为 false。
data	array,object	手工数据加载。默认为 null。
loadMsg	string	从远程加载数据显示的提示信息。
rownumbers	boolean	设置 true, 显示一个行号。默认为 false。
singleSelect	boolean	设置 true, 只能选定一行。默认为 false。
showHeader	boolean	是否显示行头, 默认为 true。
showFooter	boolean	是否显示行尾, 默认为 false。
scrollbarSize	number	滚动条所占的宽度或高度。默认为18。
rowStyler	function	带两个参数, index 索引, row 对象, 可以通过 return 返回选定行的样式。

列属性, 在 columns 里设置的属性

属性名	值	说明
align	string	对齐列数据。有 left,center,right 三种。默认为 undefined。
halign	string	对齐标题。有 left,center,right 三种。默认为 undefined。
resizable	boolean	设置 true, 则允许改变大小。
fixed	boolean	设置 true, 则阻止自适应。
hidden	boolean	设置 true, 则隐藏列。

formatter	function	单元格格式化函数, 接受三个参数: value 值,row 对象,index 索引。
styler	function	单元格样式设定, 接受三个参数: value 值,row 对象,index 索引。

//样式设置

```

$('#box').datagrid({
    url : 'user.php',
    title : '用户列表',
    width : 500,
    iconCls : 'icon-search',
    striped : true,
    nowrap : true,
    fitColumns : true,
    columns : [[
        {
            field : 'user',
            title : '帐号',
            sortable : true,
            //align : 'center',
            //halign : 'center',
            resizable : false,
            hidden : false,
            formatter : function (value,row,index) {
                return '[' + value + ']';
            },
            styler : function (value,row,index) {
                if (value == '李炎恢') {
                    return 'background-color:orange';
                }
            },
        },
        {
            field : 'email',
            title : '邮件',
            sortable : true,
            sorter : function (a,b) {
                console.log(a + '|' + b);
            },
        },
        {
            field : 'date',
            title : '注册时间',

```

```
        sortable : true,
    },
    ],
    data : [
        {
            user : '蜡笔小新',
            email : 'xiaoxin@163.com',
            date : '2014-10-1',
        },
    ],
    loadMsg : '努力展开中...',
    rownumbers : true,
    singleSelect : true,
    pagination : true,
    idField : 'id',
    pageSize : 10,
    pageList : [10, 20, 30, 40],
    pageNumber : 1,
    sortName : 'date',
    sortOrder : 'DESC',
    showHeader : true,
    showFooter : true,
    scrollbarSize : 20,
    rowStyler : function (index, row) {
        if (row.user == '指环王') {
            //也可以直接返回一个 CSS 的 class 名
            return 'background-color:orange';
        }
    },
});
```

# 感谢收看本次教程！

本课程是由北风网([ibeifeng.com](http://ibeifeng.com))

瓢城 Web 俱乐部([ycku.com](http://ycku.com))联合提供：

本次主讲老师：李炎恢

谢谢大家，再见！