第 32 章 DataGrid(数据表格)组件[7]

学习要点:

1.后台交互

主讲教师: 李炎恢

本课程由北风网和瓢城 Web 俱乐部提供

本节课重点了解 EasyUI 中 DataGrid(数据表格)组件的使用方法,这个组件依赖于 Panel(面板)、Resizeable(调整大小)、LinkButton(按钮)、Pageination(分页)组件。

一. 后台交互

DataGrid 方法

属性名	值	说明
load	param	加载和显示第一页的所有行,即刷新当前页。
loading	none	显示载入状态。
loaded	none	隐藏载入状态。
unselectAll	none	取消所有当前页中的所有行。
getChanges	type	从上一次的提交获取改变的所有行。类型参数指明用哪些类型改变的行,可以使用的值有:inserted,deleted,updated等。当类型参数未配置的时候返回所有改变的行。

//删除记录

```
$.ajax({
   type : 'POST',
   url : 'delete.php',
   data : {
       ids : ids.join(','),
   },
   beforeSend : function (jqXHR, settings) {
          $('#box').datagrid('loading');
   },
   success : function (data, textStatus, jqXHR) {
       if (data) {
          $('#box').datagrid('load');
           $('#box').datagrid('loaded');
           $('#box').datagrid('unselectAll');
           $.messager.show({
              title: '提示',
```





```
msg: data + '个用户被删除成功!',
              });
          }
       },
   });
   //删除 PHP 代码
   <?php
       require 'config.php';
       $ids = $_POST['ids'];
       $query = mysql_query("DELETE FROM think_user WHERE id IN ($ids)")
or die('SQL 错误!');
       echo mysql_affected_rows();
       mysql_close();
   ?>
   //新增及修改用户
   onAfterEdit : function (rowIndex, rowData, changes) {
       var inserted = $('#box').datagrid('getChanges', 'inserted');
       var updated = $('#box').datagrid('getChanges', 'updated');
       var url = info = '';
       //新增内容
       if (inserted.length > 0) {
          url = 'add.php';
          info = '个用户被新增成功!';
       }
       //修改内容
       if (updated.length > 0) {
          url = 'update.php';
          info = '个用户被修改成功!';
       }
       $.ajax({
          type: 'POST',
          url : url,
          data : {
```





```
row : rowData,
                                           },
                                           beforeSend : function (jqXHR, settings) {
                                                         $('#box').datagrid('loading');
                                           },
                                           success : function (data, textStatus, jqXHR) {
                                                         if (data) {
                                                                       $('#box').datagrid('load');
                                                                       $('#box').datagrid('loaded');
                                                                       $('#box').datagrid('unselectAll');
                                                                       $.messager.show({
                                                                                     title: '提示',
                                                                                     msg : data + info,
                                                                       });
                                                                       obj.editRow = undefined;
                                                         }
                                           },
                            });
              },
              //新增服务器代码
              <?php
                            require 'config.php';
                            $row = $_POST['row'][0];
                            $user = $row['user'];
                            $email = $row['email'];
                            $date = $row['date'];
                            $query = mysql_query("INSERT INTO think_user (user, email, date)
VALUES ('$user', '$email', '$date')") or die('SQL 错误!');
                            echo mysql_affected_rows();
                            mysql_close();
              ?>
              //修改服务器代码
              <?php
                            require 'config.php';
                            postering properties for the statement of the statement
```





```
$id = $row['id'];
$user = $row['user'];
$email = $row['email'];
$date = $row['date'];

$query = mysql_query("UPDATE think_user SET
user='$user',email='$email',date='$date' WHERE id='$id'") or die('SQL 错误!');

echo mysql_affected_rows();

mysql_close();
?>
```

感谢收看本次教程!

本课程是由北风网(ibeifeng.com)

瓢城 Web 俱乐部(ycku.com)联合提供:

本次主讲老师:李炎恢谢谢大家,再见!



