МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Национальный исследовательский университет ИТМО ФАКУЛЬТЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Управление мобильными устройствами

Лабораторная работа №3 «Формирование счета на оплату услуг» Вариант№11

Работу выполнил:

Студент группы №3352

Ласкус Е.О.

иπ. ~

Работу проверил:

Федоров И. Р.



Цель работы: разработка и реализация программного модуля создания и автоматического формирования счета на оплату по данным, полученным в предыдущих работах.

Описание выбранных средств реализации:

Разработанный программный модуль был реализован на языке Python с использованием библиотеки обработки и анализа данных Pandas.

Одна из причин выбора Python— более простое оформление, чем в других языках. Его проще изучить с нуля даже новичку в программировании. Это самый популярный язык общего назначения: он используется для машинного обучения, аналитике, разработке игр и в науке о данных.

За основу для создания PDF файла была взята библиотека PyFPDF, так как она позволяет собирать PDF файл из структур, схожих со структурами html.

Исходный код:

$MLW_3.py$

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""Copy of MLW_3.ipynb
Automatically generated by Colaboratory.
Original file is located at
  https://colab.research.google.com/drive/13VkLgHfV6GbCeIK5hWqDS71dLMUyae4s
from fpdf import FPDF
import datetime
import math
import os
import sys
def banks (pdf: FPDF, **kwargs):
  MAXIMUM PAGE WIDTH = 210
  PADDING = 20
  height = 30
  I col w = 95
  m col w = 16
  r_col_w = MAXIMUM_PAGE_WIDTH - PADDING * 2 - l_col_w - m_col_w
  pdf.line(PADDING, PADDING, MAXIMUM_PAGE_WIDTH - 20, PADDING)
  pdf.line(PADDING, PADDING, PADDING, height + PADDING)
  pdf.line(MAXIMUM_PAGE_WIDTH - PADDING, PADDING, MAXIMUM_PAGE_WIDTH - PADDING, height +
PADDING)
  pdf.line(PADDING, height + PADDING, MAXIMUM PAGE WIDTH - PADDING, height + PADDING)
  pdf.line(PADDING, height * 9 / 21 + PADDING, MAXIMUM PAGE WIDTH - PADDING, height * 9 / 21 + PADDING)
  pdf.line(PADDING, height * 12 / 21 + PADDING, l_col_w + PADDING, height * 12 / 21 + PADDING)
  pdf.line(| col w + PADDING, PADDING, | col w + PADDING, height + PADDING)
  pdf.line(l_col_w + PADDING + m_col_w, PADDING, l_col_w + PADDING + m_col_w, height + PADDING)
  pdf.line(l_col_w + PADDING, PADDING + height * 3 / 21, l_col_w + m_col_w + PADDING, PADDING + height * 3 /
21)
  pdf.line(PADDING + I col w / 2, PADDING + height * 9 / 21, PADDING + I col w / 2, PADDING + height * 12 / 21)
  pdf.line(PADDING, height + 15, MAXIMUM_PAGE_WIDTH / 1.81 - 1, height + 15)
  pdf.set font("TimesNewRoman", size=9)
  pdf.set_y(PADDING)
  pdf.cell(10)
  pdf.multi_cell(95, 4, kwargs['payee_bank'])
  pdf.set_y(PADDING + 12.5)
  pdf.cell(10)
  pdf.cell(I col w / 2, 5, f'NHH {kwargs["INN"]}')
  pdf.cell(l_col_w / 2, 5, f'KΠΠ {kwargs["KPP"]}')
  pdf.set y(PADDING + 17.5)
  pdf.cell(10)
  pdf.multi_cell(95, 4, kwargs['payee'])
  pdf.set_y(PADDING)
  pdf.cell(10 + l col w)
  pdf.cell(m_col_w, 5, 'БИК')
  pdf.cell(r_col_w, 5, kwargs['BIK'])
```

```
pdf.set_y(PADDING + 5)
  pdf.cell(10 + l col w)
 pdf.cell(m_col_w, 5, 'Cч. №')
  pdf.cell(r_col_w, 5, kwargs['account1'])
  pdf.set y(PADDING + height * 9 / 21)
  pdf.cell(10 + l_col_w)
 pdf.cell(m_col_w, 5, 'C4. №')
 pdf.cell(r col w, 5, kwargs['account2'])
 pdf.set_font("TimesNewRoman", size=8)
 pdf.set_y(PADDING + height * 6 / 21)
 pdf.cell(10)
 pdf.cell(l_col_w, 4, 'Банк получателя')
  pdf.set_y(PADDING + height * 18 / 21)
 pdf.cell(10)
 pdf.cell(I_col_w / 2, 5, f'Получатель {kwargs["addressee"]}')
 return PADDING + height
def payment_invoice(pdf: FPDF, **kwargs):
  MAXIMUM PAGE WIDTH = 210
 PADDING = 20
 pdf.set_font("TimesNewRomanB", size=10)
 pdf.set_y(kwargs['height'] + 4)
 pdf.cell(10)
  pdf.cell(MAXIMUM_PAGE_WIDTH - PADDING, 9, f'Счет на оплату № {kwargs["account_number"]} от
{kwargs["day"]}.{kwargs["month"]}.20{kwargs["year"]} r.')
 return kwargs['height'] + 14.1
def requisites(pdf: FPDF, **kwargs):
 MAXIMUM_PAGE_WIDTH = 210
 PADDING = 20
 l_col_w = 28
 r col w = MAXIMUM PAGE WIDTH - 2 * PADDING - I col w
 line height = 5
 pdf.set_font("TimesNewRoman", size=9)
  pdf.set_y(kwargs['height'] + 2)
  pdf.cell(10)
 pdf.multi_cell(l_col_w, line_height, 'Поставщик:')
  pdf.set_font("TimesNewRomanB", size=9)
 pdf.set_y(kwargs['height'] + 2)
 pdf.cell(10 + l col w)
  executor = pdf.multi_cell(r_col_w, line_height, kwargs['executor'], split_only=True)
 pdf.multi_cell(r_col_w, line_height, kwargs['executor'])
 height = kwargs['height'] + 6 + 5 * len(executor)
  pdf.set font("TimesNewRoman", size=9)
 pdf.set_y(height)
 pdf.cell(10)
  pdf.multi cell(I col w, line height, 'Покупатель:')
 pdf.set_font("TimesNewRomanB", size=9)
 pdf.set_y(height)
  pdf.cell(10 + l col w)
 buyer = pdf.multi_cell(r_col_w, line_height, kwargs['client'], split_only=True)
  pdf.multi_cell(r_col_w, line_height, kwargs['client'])
 height += len(buyer) * 5 + 6
 pdf.set_y(height)
  pdf.cell(10)
```

```
pdf.set_font("TimesNewRoman", size=9)
  pdf.cell(I col w, line height, 'Основание:')
  pdf.set_font("TimesNewRomanB", size=9)
  pdf.cell(r_col_w, line_height, kwargs['cause'])
 return height + line_height
def services (pdf: FPDF, goods, **kwargs):
  MAXIMUM_PAGE_WIDTH = 210
 PADDING = 20
 col1_w = 8
 col3_w = 20
 col4_w = 18
 col5_w = 18
 col2_w = MAXIMUM_PAGE_WIDTH - 2 * PADDING - col1_w - col3_w - col4_w - col5_w
 height = kwargs['height'] + 6
 start = height
 total = 0
 pdf.set line width(0.2)
  pdf.line(PADDING, height, MAXIMUM_PAGE_WIDTH - PADDING, height)
 pdf.set_line_width(0.2)
  pdf.line(PADDING, height + 5, MAXIMUM PAGE WIDTH - PADDING, height + 5)
  pdf.set_font("TimesNewRomanB", size=9)
  pdf.set_y(height)
 pdf.cell(10)
 pdf.cell(col1_w, 5, 'No', align='C')
  pdf.cell(col2_w, 5, 'Товары (работы, услуги)', align='C')
  pdf.cell(col3_w, 5, 'Кол-во', align='C')
 pdf.cell(col4_w, 5, 'Цена', align='C')
  pdf.cell(col5_w, 5, 'Cymma', align='C')
 pdf.set_font("TimesNewRoman", size=9)
 height += 6
 index = 0
 for id, good in enumerate(goods):
    is last = id == len(goods) - 1
    index += 1
    pdf.set_y(height)
    pdf.cell(10)
    pdf.cell(col1_w, 5, str(index), align='C')
    pdf.multi_cell(col2_w, 5, good['service'])
    pdf.set_y(height)
    pdf.cell(10 + col1_w + col2_w)
    pdf.cell(col3_w, 5, f'{ (good["total"])}{" " + good["total_unit"] if "total_unit" in good else ""}', align='L')
    pdf.cell(col4_w, 5, f'{ (good["coefficient"])} {"p/" + good["total_unit"] if "total_unit" in good else "p"}', align='L')
    if good['service'] == 'CMC':
      pdf.cell(col5_w, 5, f'{(good["coefficient"]) * (good["total"]) - 5} p', align='R')
      total += (good["coefficient"]) * (good["total"]) - 5
      height += 5 * len(pdf.multi_cell(col2_w, 100, good['service'], split_only=True))
      pdf.line(PADDING, height + 1, MAXIMUM_PAGE_WIDTH - PADDING, height + 1)
      height += 2
      continue
    pdf.cell(col5_w, 5, f'{(good["coefficient"]) * (good["total"])} p', align='R')
    total += (good["coefficient"]) * (good["total"])
    height += 5 * len(pdf.multi_cell(col2_w, 100, good['service'], split_only=True))
    if not is_last:
      pdf.line(PADDING, height + 1, MAXIMUM_PAGE_WIDTH - PADDING, height + 1)
```

```
height += 2
    else:
      height += 1
  pdf.set line width(0.2)
  pdf.line(PADDING, start, PADDING, height)
  pdf.line(PADDING, height, MAXIMUM_PAGE_WIDTH - PADDING, height)
  pdf.line(MAXIMUM PAGE WIDTH - PADDING, start, MAXIMUM PAGE WIDTH - PADDING, height)
  pdf.set line width(0.2)
  pdf.line(PADDING + col1 w, start, PADDING + col1 w, height)
  pdf.line(PADDING + col1_w + col2_w, start, PADDING + col1_w + col2_w, height)
  pdf.line(PADDING + col1_w + col2_w + col3_w, start, PADDING + col1_w + col2_w + col3_w, height)
  pdf.line(PADDING + col1_w + col2_w + col3_w + col4_w, start, PADDING + col1_w + col2_w + col3_w + col4_w,
  pdf.line(PADDING + col1_w + col2_w + col3_w + col4_w + col5_w, start, PADDING + col1_w + col2_w + col3_w +
col4_w + col5_w, height)
  height += 5
  pdf.set font("TimesNewRomanB", size=9)
  pdf.set_y(height)
  total_price = f'{total:,.2f}'.replace(',', ' ')
  NDS = f'{total * 0.167:,.2f}'.replace(',', ' ')
  pdf.cell(10)
  pdf.multi_cell(10 + MAXIMUM_PAGE_WIDTH - 2 * PADDING, 5, f'UTOro: {total_price:>15} p.', align='L')
  pdf.cell(10)
  pdf.multi cell(10 + MAXIMUM PAGE WIDTH - 2 * PADDING, 5, f'B том числе НДС: {NDS:>15} p.', align='L')
  pdf.cell(10)
  pdf.multi_cell(10 + MAXIMUM_PAGE_WIDTH - 2 * PADDING, 5, f'Bcero к оплате: {total_price:>15} p.', align='L')
  pdf.set font("TimesNewRoman", size=9)
  pdf.cell(10)
  pdf.multi_cell(MAXIMUM_PAGE_WIDTH - 2 * PADDING, 5, f'Bcero наименований {index} на сумму {total_price}
руб.')
  pdf.set font("TimesNewRomanB", size=9)
  return height + 25
def conditions(pdf: FPDF, **kwargs):
  def add_text(text, height):
    MAXIMUM_PAGE_WIDTH = 210
    PADDING = 20
    pdf.cell(10)
    height += 4 * len(pdf.multi cell(MAXIMUM PAGE WIDTH - 2 * PADDING, 4, text, split only=True))
    pdf.multi cell(MAXIMUM PAGE WIDTH - 2 * PADDING, 4, text)
    return height
  height = kwargs['height'] + 10
  pdf.set font("TimesNewRoman", size=8)
  pdf.set y(height)
  height = add_text('Внимание!', height)
  height = add_text('Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.', height)
  height = add text('Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие
товара на складе.', height)
  height = add_text('Товар отпускается по факту прихода денег на p/c Поставщика, самовывозом, при наличии
доверенности и паспорта.', height)
  MAXIMUM_PAGE_WIDTH = 210
  PADDING = 20
  pdf.set_y(height)
  pdf.set_font("TimesNewRomanB", size=9)
```

```
pdf.cell(10)
  pdf.cell(30, 5, 'Руководитель')
 pdf.set font("TimesNewRoman", size=9)
 pdf.cell(60, 5, kwargs['supervisor'], align='R')
 pdf.set font("TimesNewRomanB", size=9)
  pdf.cell(30, 5, 'Бухгалтер', align='C')
 pdf.set_font("TimesNewRoman", size=9)
 pdf.cell(MAXIMUM PAGE WIDTH - 2 * PADDING - 120, 5, kwargs['accountant'], align='R')
 pdf.set line width(0.2)
 pdf.line(PADDING + 35, height + 5, PADDING + 90, height + 5)
 pdf.line(PADDING + 120, height + 5, MAXIMUM_PAGE_WIDTH - PADDING, height + 5)
 return height
pdf = FPDF()
pdf.add page()
pdf.add_font('TimesNewRoman', ", 'fonts/TNR.ttf', uni=True)
pdf.add font('TimesNewRomanB', '', 'fonts/TNRB.ttf', uni=True)
now = datetime.datetime.today()
height = banks(pdf,
 payee_bank = 'OOO "Айрон Банк"',
 INN = '7722737766',
 KPP = '772201001',
 рауее = 'ООО "Харвестер"',
 BIK = '044525700',
 account1 = '30101810200000000700',
 account2 = '40702810900000002453',
 addressee = 'OOO "Шай-Хулуд"')
height = payment_invoice(pdf,
 account_number = 42,
 day = now.day,
 month = '{:02d}'.format(now.month),
 year = 20,
 height = height)
height = requisites(pdf,
 height=height,
 executor='ООО "Смерть за Долги", '
      'Вольные Города, г. Браавос, домовладение 10, стр.1',
 client='000 "Шай-Хулуд", ИНН 7714037378, КПП 777550001, 119361, '
     'Арракис, равнина Лето II, плато Гейрат',
 cause='Nº 11223344 or 01.01.2019')
height = services(pdf, [
 {
    'service': 'Входящие вызовы',
    'total': 9.2,
    'total unit': 'мин.',
    'coefficient': 1,
 }, {
    'service': 'Исходящие вызовы',
    'total': 36.23,
    'total_unit': 'мин.',
    'coefficient': 1,
 }, {
    'service': 'CMC',
```

```
'total': 5,
    'total unit': 'шт.',
    'coefficient': 1,
  }, {
    'service': 'Исходящий трафик',
    'total': 0.0392,
    'total_unit': 'Μ6',
    'coefficient': 0.5,
    'service': 'Входящий трафик',
    'total': 0.0108,
    'total_unit': 'Μ6',
    'coefficient': 0.5,
  },
], height=height)
height = conditions(pdf,
            height=height,
            supervisor='Семенов Д.А',
            accountant='Семенов Д.А.')
pdf.output('Payment.pdf')
```

Вывод:

В данной Лабораторной работе были изучены принципы и технологии разработки и реализации программного модуля создания и автоматического формирования счета на оплату по данным, полученным в предыдущих работах.