



政府信息公开

您当前所在位置：首页 > 法定主动公开内容 > 重点领域信息 > 公共监管 > 安全生产

索引号：	B00400-2026-7231346
文件编号：	
分类：	
生成日期：	2025-07-11
公开方式：	主动公开
公开时限：	常年公开
公开范围：	面向全社会
责任部门：	

宁都县“2025·5·11”高处坠落事故调查报告

访问量：14

A⁺ A⁻

2025年5月11日下午1时20分许，江西***科技有限公司员工赖某良，在喷砂车间打扫卫生时，突发脑溢血，经120医护人员现场抢救无效死亡，造成直接经济损失120余万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等法律法规，经县政府研究决定，由县应急管理局牵头，抽调县纪委监委、县公安局、县科工局、县总工会、县工业园管委会等单位精干力量成立宁都县“2025·5·11”高处坠落事故调查组，全面负责事故调查工作。

调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过勘查事故现场、调查询问当事人、查阅有关证件和资料及分析和论证，查明事故发生经过、原因和人员伤亡情况，提出事故防范措施和建议。

调查认定，宁都县“2025·5·11”高处坠落事故是一起高血压患者突发脑溢血死亡的非生产安全事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位概况

江西***科技有限公司成立于2019年5月30日，位于江西省赣州市宁都县工业园会同路23号，法定代表人为曾某生。统一社会信用代码为91360*****M2QB02，组织机构代码为MA38M****，设总经理1名，下设4个机构，分别为总经办、财务部、人事行政、生产部，生产部由数控车间、组装车间、包装车间和仓库，主要经营：金属、塑料、木竹、玻璃、橡胶、陶瓷等制品的研发、制造及销售，年产量200万件左右。

（二）事故发生单位安全管理情况

事发为该公司数控车间，车间主要按照设计图纸进行单品加工，分CNC和喷砂房两个工段，车间主管李某和，负责生产作业安排等日常工作，技术员3名（向平为技术员之一，负责喷砂工段设备设施的调试、维保），从业人员20人，分前序工（使用CNC把铝制品加工成半成品）、后序工（操作CNC把半成品加工成成型的单品）、辅助工（物品搬运等辅助工作）等3个工种。公司日常上、下班时间：上午8时至12时，下午1时至6时（进入夏季后延后30分钟）。公司设安全生产管理领导小组，公司主要负责人曾某生为组长，成员由各部门负责人、车间主任和安全主管等组成，安全生产管理领导小组

下设办公室，是领导小组的办事机构，办公室主任兼任，配备专职安全生产管理人员1名，负责日常安全生产监督管理工作。安全生产领导小组每季度第一个月20日前至少召开一次安全生产专题会议,并定期开展安全隐患排查治理。

（三）事故当事人基本情况

赖某良（男，汉族，52岁，初中文化，身份证号362131*****5014，户籍地江西省赣州市宁都县东韶乡****皮下组），于2025年3月4日入职江西***科技有限公司，在数控车间任辅助工，从事货物搬运以及其他辅助性工作，平时在公司为人热心、工作积极（在休息或放假常留在公司帮忙打扫卫生的习惯）。

赖某良入职体检报告和其家属提供的疾病证明表明，赖永良有高血压病史，2025年3月3日，其入职健康体检血压监测值为：160/90mmHg；2025年3月10日，宁都县人民医院为其出具疾病证明书（编号：2118643），医生诊断为高血压病二级，建议其药物降压、监测血压、避免剧烈运动、禁止高空作业和随诊。2025年7月1日，事故调查组组织宁都县人民医院专家组（神经内科胡某荣主任、神经外科王某临主任、心血管内科易某海主任）进行会商会诊，专家组一致认定为：长期高血压使脑内小动脉壁发生玻璃样变，血管弹性下降，当血压突然升高时，血管破裂出血，引起突发脑溢血死亡。

二、事故经过及应急救援处置情况

（一）事故简要经过及应急处置评估情况

2025年5月11日13时许（经调查：当日江西***科技有限公司数控车间停产放假），向某（喷砂车间技术员，家住湖南省洪江市沙湾乡翁田组，日常食宿在公司）日常巡视车间。13时20分许，突然听到数控车间喷砂房“轰”的一声，立即前往查看，看到赖某良躺在地（头朝东向、左侧侧躺在喷砂管道下面），其身旁有一铝制人字梯朝西靠墙。13时25分许，向平通知仓库保管员罗某保来到现场，并拨打120急救，宁都县人民医院120急救车抵达现场后开展现场救治，至16时20分许，赖永良经抢救无效死亡。

（二）事故现场勘验情况

经现场勘验勘查，江西***科技有限公司数控车间位于公司右侧，有CNC和喷砂房两个工段，喷砂房面积约20平方米，有喷砂机器若干机器均未通电开启，事故当日天气晴，喷砂房内通风良好且只有赖某良在现场，现场有一把铝合金人字梯斜靠墙，高度约2.1米，PVC管道距离地面2.5米，管道上有清晰的清扫痕迹。2025年5月11日，数控车间停产放假，在放假期间赖某良自发前往车间使用人字梯对喷砂房管道进行灰尘清扫（距地面2米处，未佩戴安全防护用品、未系安全带，事发现场喷砂管道有清晰的灰尘打扫痕迹），13时20分许赖某良从人字梯坠地。从事故现场勘验情况来看，排除赖某良因设备挤压、物体打击、中毒窒息、触电等外力因素导致其死亡。

（三）事故信息接报及响应情况

事故发生后，江西***科技有限公司14时50分许，分别向县工业园管委会和县公安局报告，县工业园管委会接报后于15时50分向县政府办报告并在16时20分许续报事故有关情况。县应急管理局18时00分接到县政府办事故反馈，于18时00分向市应急管理局报告事故情况。接报后，县委、县政府领导高度重视，立即调度相关部门赶往现场参与事故处置。

（四）事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

死者赖某良，江西省赣州市宁都县东韶乡****皮下组，身份证号：362131*****5014，此次事故直接经济损失约120余万元。

宁都县公安局接警后，派出公安民警对事故现场勘察后，排除了刑事他杀案件的因素。

县应急管理局等单位第一时间赶到现场后，投入应急处置工作，对事故进行初步调查。

事故现场照片



三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经调查和宁都县人民医院专家组（神经内科胡某荣主任、神经外科王某临主任、心血管内科易某海主任）会诊认定为长期高血压使脑内小动脉壁发生玻璃样变，血管弹性下降，当血压突然升高时，血管破裂出血，引起突发脑溢血死亡。此次事故系赖某良在明知自身患有高血压的情况下，不听从医生建议，仍在高处进行卫生清理时突发脑溢血死亡，是本次意外事故发生的直接原因。

（二）间接原因

江西***科技有限公司安全风险辨识管控不到位，在停产放假期间对公司人员安全管理不严，增加事故风险。

四、企业暴露出的问题

江西***科技有限公司在停产放假期间对公司人员出入厂区管控不严格；人员招录把关不严，从业资质审查不细致；人员安全培训教育有短板，岗位安全风险告知不到位。

五、对事故相关单位的处理建议

赖某良：个人安全意识淡薄，在明知自身患有高血压的情况下，不听从医生建议，仍在高处进行卫生清理时突发脑溢血死亡，鉴于其已死亡，免于追究其个人责任。

江西*科技有限公司：**风险分级管控不到位，停产放假期间安全管理存在漏洞，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款(《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。)的规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第四项(《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第四项：第一百零一条生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：(四)未建立安全风险分级管控制度或者未按照安全风险分级采取相应管控措施的。)之规定，建议由应急管理部门对企业进行行政处罚。

六、事故防范措施和建议

（一）举一反三，深刻汲取事故教训

江西***科技有限公司要开展全公司范围内的安全生产大检查，对所有工作场所、设备设施、操作流程进行全面排查，重点检查高处作业、特种设备操作使用等关键环节，及时发现并消除各类安全隐患，建立安全隐患排查治理台账，对隐患整改情况进行跟踪和复查，确保整改措施落实到位；组织全体员工参加安全生产培训和教育活动，邀请专业的安全讲师进行授课，通过案例分析、现场演示、安全知识讲座等形式，提高员工的安全意识和操作技能，制定并完善公司的安全生产应急预案，定期组织应急演练，提高公司应对突发事件的能力。

（二）立足防范，进一步压实政府、部门安全监管责任和企业安全生产主体责任

各乡镇（街道）、各部门要进一步深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要精神，进一步提高政治站位，坚持“人民至上生命至上”，提高安全生产思想意识，增强责任意识，强化担当精神，督促企业加强安全风险隐患排查与治理，切实把人民群众生命当中第一位，把安全生产工作落在实处，扎实做好防范措施和建议如下：

1.强化安全管理制度

各企业要压实安全生产主体责任，明确工作时间与职责范围，清晰界定员工工作时间和职责，严禁非工作时间私自进行作业，避免出现无人监管的安全真空状态。

要加强巡查与监督，增加对厂区尤其是管道区域的巡查频次，重点关注非工作时间的异常活动。安装监控设备，实现对重点区域的实时监控，及时发现并制止违规作业行为。

建立报告与问责机制，要求员工发现安全隐患或异常情况时及时报告，对未履行报告义务或违规操作导致事故的行为进行严肃问责，以此强化制度的约束力。

2.优化安全教育培训

定期组织涵盖设备操作、应急处理等方面的安全培训，结合案例重点讲解人字梯使用规范、管道清理风险及防范措施，提升员工安全意识与操作技能。

强化考核与演练，设置严格的安全知识与技能考核，确保员工达标上岗。定期开展应急演练，让员工熟练掌握事故发生时的自救与互救方法，提高应急反应能力。

3.完善安全设施与警示标识

规范设备管理，建建设备设施的采购、验收、维护、报废制度，确保设备质量可靠。定期检查维护，及时更换损坏部件，严禁使用不合格设备。

设置清晰警示标识，在管道区域、人字梯存放处等显著位置设置警示标识，提醒员工非工作时间禁止作业及安全操作注意事项，营造浓厚的安全氛围。

4.关注员工行为与心理状态

加强行为管理，关注员工非工作时间的行为，对于可能涉及违规作业的行为及时干预引导，防患于未然。

重视心理关怀，关注员工工作与生活压力，通过开展心理健康讲座、提供心理咨询服务等方式，帮助员工缓解压力，避免因情绪问题引发意外。

5.制定应急预案

完善应急救援预案，制定详细、可操作性强的应急救援预案，明确事故发生时的应急响应流程、各部门职责及救援方法，确保在第一时间展开有效救援，降低事故损失。

定期对应急预案进行演练和评估，通过演练检验预案的可行性和有效性，及时发现问题并进行修订完善，确保预案在实际事故中发挥作用。

相关文章

