附件

五华县横陂镇“5·15”一般生产经营性道路交通事故调查报告

2024年5月15日8时46分许，在五华县横陂镇[redacted]路段发生一起粤M[redacted]号重型半挂牵引车与一辆普通二轮摩托车发生碰撞，造成1人死亡、车辆损坏的道路交通事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493条令）、《道路交通事故深度调查工作规范（试行）》（公安部公交管〔2017〕409号）、《广东省生产经营性道路交通责任调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）等规定，五华县人民政府批准成立了五华县横陂镇“5·15”一般生产经营性道路交通事故调查组，全面开展事故调查工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过对事故现场勘查、技术鉴定、询问调查作出进一步复核和深度调查，查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故的性质，分清了事故责任，提出了对相关责任单位和人员的处理意见及防范整改措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）肇事车辆情况。

1.粤M[redacted]号重型半挂牵引车，车辆行驶证登记所有人：曾[redacted]，身份证号：4414811985[redacted]，住址：广东省兴宁市刁坊镇[redacted]号。车辆品牌型号：乘龙牌LZ4253[redacted]，发动机号：1420A00[redacted]，车辆识别代码：LNXDX10K6LL70[redacted]，初次登记日期：2020年6月04日，检验有效期止：2025年6月30日，强制报废期止：2035年6月04日，使用性质：货运，机动车状态：正常，核定载人数：2人，整备质量：8800kg，准牵引总质量：40000kg；粤M[redacted]挂号重型自卸半挂车，车辆行驶证登记所有人：兴宁市曾[redacted]货运服务部，法人代表：曾[redacted]，身份证号：4414811985[redacted]，公司地址：广东省兴宁市刁坊镇[redacted]号。车辆品牌型号：鑫永成牌YJR940[redacted]，发动机号：无，车辆识别代码：LA996RZC7K1JY[redacted]，初次登记日期：2019年12月5日，检验有效期止：2024年12月31日，强制报废期止：2034年12月5日，使用性质：货运，机动车状态：正常，整备质量：8000kg，核定载质量：32000kg。经调查，粤M[redacted]号重型半挂牵引车在京东安联财产保险股份有限公司广东分公司购买机动车交通事故责任强制保险，保险单号：101171023390[redacted]，机动车商业保险，保险单号：101170123390[redacted]，其中第三者责任保险：100万。该粤M[redacted]号重型半挂牵引车近三年共有1条非现场交通违法行

为记录，共有42条现场交通违法行为记录，均已处理完毕。该车在此次事故发生前无发生一般程序交通事故记录。

2.悬挂粤M[redacted]号普通二轮摩托车，车辆号牌系使用其他车辆的号牌，该肇事摩托车实际使用人：魏[redacted]，身份证号：4414241948[redacted]，住广东省五华县横陂镇[redacted]。经调查，该肇事车辆未登记入户，未购买保险，车架号：LS2PEAJE5D26Y[redacted]，发动机号：0987[redacted]。

（二）车辆驾驶人员相关情况。

1.粤M[redacted]号重型半挂牵引车（牵引粤M[redacted]挂号重型自卸半挂车）驾驶人：袁[redacted]，男，汉族，身份证（驾驶证）号：4414811982[redacted]，住广东省兴宁市龙田镇[redacted]，事发时持准驾车型A1A2类机动车驾驶证，联系方式：[redacted]。经公安交通管理综合应用平台查询，驾驶证号：4414811982[redacted]，档案编号：44140115[redacted]，准驾车型：A1A2，初次领证日期：2004年3月1日，有效期始：2016年3月1日，有效期止：2026年3月1日，当前状态：正常。袁[redacted]近三年来有23条交通违法行为记录，均已处理完毕。此事故前袁[redacted]无发生过一般程序交通事故记录。经广东省梅州市公安司法鉴定中心对其身体抽取的血液进行乙醇定性定量分析检测，检验结果为0mg/100ml，未涉嫌酒后驾驶。经调查，袁[redacted]在事发前驾驶车辆至发生交通事故时休息正常，身体状况良好，不存在疲劳驾驶的行为。

2.悬挂粤M[redacted]号普通二轮摩托车（车架号：LS2PEAJE5D26Y[redacted]）驾驶人：魏[redacted]，男，汉族，身份证号：4414241948[redacted]，事发时未依法取得机动车驾驶证，联系方式：[redacted]，联系人：魏[redacted]（魏[redacted]的女儿）。经公安交通管理综合应用平台查询，魏[redacted]未考取机动车驾驶证。魏[redacted]近三年来无交通违法行为记录。此事故前魏[redacted]无发生过一般程序交通事故记录。经广东省梅州市公安司法鉴定中心对魏[redacted]心脏抽取的血液进行乙醇定性定量分析鉴定，检验结果是检出乙醇成分，含量为27.2mg/100ml，涉嫌酒后驾驶。经调查，魏[redacted]在事发前驾驶车辆至发生交通事故时休息正常，身体状况良好，不存在疲劳驾驶的行为。

（三）肇事车辆装载及检验检测情况。

1.五华县公安局交通警察大队事故处理中队办案民警现场对粤M[redacted]号重型半挂牵引车（牵引粤M[redacted]挂号重型自卸半挂车）的装载情况进行检查，经查：粤M[redacted]号重型半挂牵引车（牵引粤M[redacted]挂号重型自卸半挂车）事发时未装载有货物，不存在超载情况。

2.委托广东康怡司法鉴定中心对粤M[redacted]号重型半挂牵引车（牵引粤M[redacted]挂号重型自卸半挂车）与悬挂粤M[redacted]号普通二轮摩托车（车架号：LS2PEAJE5D26Y[redacted]）进行车辆安全技术状况进行检验鉴定，结果为：（1）受检的粤M[redacted]号重型半挂牵引车（牵引粤M[redacted]挂号重型自卸半挂车）第一

轴轮制动功能失效符合早期形成，其余各轴轮制动功能有效；转向功能有效；牵引车右前雾灯及后部灯具缺失、半挂车后雾灯功能失效符合早期形成，其余灯具齐全，功能有效。（2）受检的悬挂粤M[redacted]号普通二轮摩托车（车架号：LS2PEAJE5D26Y[redacted]）制动及转向功能有效；后部组合灯具损毁符合在本次事故中碰撞造成的后果，后部转向灯雾化，其余灯具齐全，未见异常。

3.委托广东康怡司法鉴定中心对粤M[redacted]号重型半挂牵引车牵引粤M[redacted]挂号重型自卸半挂车与悬挂粤M[redacted]号普通二轮摩托车（车架号：LS2PEAJE5D26Y[redacted]）进行碰撞痕迹鉴定，结果为：（1）事发时粤M[redacted]号重型半挂牵引车牵引粤M[redacted]挂号重型自卸半挂车右侧前部与悬挂粤M[redacted]普通二轮摩托车（车架号：LS2PEAJE5D26Y[redacted]）左侧前部发生接触、碰撞。

（四）事故现场情况。

1.天气情况。事发时天气晴，路面干燥。

2.道路情况。现场位于238国道805KM+700M五华县横陂镇[redacted]路段，道路呈南北走向，南往安流镇方向，北往横陂镇方向。机动车有效路面7.4米，道路中间划有黄虚线，白色车道边缘线，道路两侧划有停车位，沥青路面，路面完好，干燥，视线良好。道路东西两侧为商铺。

（五）交通事故的证据、检验、鉴定结论。

上述事实有以下证据予以证实：1.受案登记表：证明事故发生时间、地点。2.现场勘查笔录、现场图、现场照片：固定、记录了交通事故现场情况，现场勘查情况摘要如下：现场位于238国道805公里+700米五华县横陂镇[redacted]路段。3.广东康怡司法鉴定中心康怡司鉴中心〔2024〕痕鉴意字第3599号、第3600号、第3601号车辆司法鉴定意见书。4.广东省梅州市公安司法鉴定中心梅市公（司）鉴（化）字〔2024〕580号检验报告：魏[redacted]血液中检验出乙醇成分，含量为27.2mg/100ml；袁[redacted]血液中未检出乙醇成分。5.广东省五华县公安司法鉴定中心尸表检验报告书〔2024〕30号：证明魏[redacted]死因符合被运动中的钝性物（如交通工具）碾压所致，损伤造成其创伤性休克死亡。6.当事人询问材料及证人证言。7.事发时监控录像视频资料：记录了事故发生的全过程。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过。

2024年05月15日8时46分，袁[redacted]驾驶粤M[redacted]号重型半挂牵引车牵引粤M[redacted]挂重型自卸半挂车沿238国道从安流镇方向往横陂镇方向行驶，行驶至238国道805KM+700M五华县横陂镇[redacted]路段时，超越一辆同方向由魏[redacted]驾驶的悬挂粤M[redacted]号普通二轮摩托车过程中，双方车辆发生刮碰后致魏[redacted]及摩托车倒地被车辆碾压，造成魏[redacted]当场死亡以及摩托车损坏的道路交通事故。

（二）应急处置及救援情况。

1.接处警情况。2024年5月15日8时47分许，五华县公安局指挥中心接群众报警电话：称238国道805KM+700M五华县横陂镇[redacted]路段一辆重型货车和摩托车发生碰撞，摩托车驾驶人被压在货车车轮下面，已通知120、119。接警后，指挥中心立即指令交警横陂中队民警赶赴现场处置，并指令120救护中心、119消防救援前往现场救援。

2.应急救援情况。五华县公安局交警大队横陂中队当日值班民警接到指令后立即赶赴事故现场，到达后立即采取安全防护措施，保护现场，维持交通秩序，协助120救护人员、119消防救援队做好受伤人员的救护工作。经119消防救援队员的救援与120救护人员确认魏[redacted]已无生命特征，交警横陂中队办案民警第一时间将此情况向交警大队值班领导报告，交警大队值班领导接报后指令横陂中队将案件移交至事故处理中队，事故处理中队值班民警接指令后立即赶赴事故地点对事故进行进一步调查核实并做好善后处理等工作。

3.应急处置评估。经评估，此次事故救援响应迅速、现场处置得当、救援行动有序，救援过程中未发生衍生事故，无救援人员受伤，事故应急处置较好，各单位报告救援行动均符合法律法规要求。

（三）善后处理情况。

事故发生后，公安交警部门及时调查发生该事故的原因，

于2024年06月11日依法对该事故作出第44142412024000117号《道路交通事故认定书》并向双方宣读分发签收，告知双方当事人（代理人）可在法定期限内向梅州市公安局交通警察支队提出复核申请，双方对此交通事故认定均无异议。2024年5月23日，双方当事人（代理人）对此交通事故达成一致的损害赔偿调解协议，并签名生效。

三、事故发生的原因和事故性质认定

（一）事故发生的原因。

根据事故现场勘查、调查取证、车辆安全技术鉴定、当事人供述和证人证言等，查实造成此次道路交通事故的原因是：1.袁兴福驾驶大型货车行驶在只有1车道道路上违反超车规定的违法行为，是造成此事故的主要原因；2.魏[redacted]未依法取得机动车驾驶证饮酒后驾驶套牌摩托车上道路行驶的违法行为，是造成此事故的次要原因。

（二）事故性质。

经调查认定，五华县横陂镇[redacted]路段发生的“5·15”道路交通事故属生产经营性一般道路交通责任事故。

四、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议

（一）事故责任的认定。根据事故现场勘查和调查事实，经五华县交警大队集体讨论依法作出认定：1.袁[redacted]其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十七条：“机动车超车时，应当提前开启左转向灯、变换使用远、近光灯或

者鸣喇叭。在没有道路中心线或者同方向只有1条机动车道的道路上，前车遇后车发出超车信号时，在条件许可的情况下，应当降低速度、靠右让路。后车应当在确认有充足的安全距离后，从前车的左侧超越，在与被超车辆拉开必要的安全距离后，开启右转向灯，驶回原车道”之规定，是造成此事故的主要原因，应承担此事故的主要过错；2.魏[redacted]其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十六条第三项：“任何单位或者个人不得有下列行为：（三）伪造、变造或者使用伪造、变造的机动车登记证书、号牌、行驶证、检验合格标志、保险标志”、第十九条第一款：“驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证”、第二十二条第二款：“饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品，或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病，或者过度疲劳影响安全驾驶的，不得驾驶机动车”之规定，是造成此事故的次要原因，应承担事故的次要过错。根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条，以及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条的规定，认定当事人的责任如下：1.袁[redacted]负此事故的主要责任；2.魏[redacted]承担此事故的次要责任。

（二）对驾驶人的处理。1.粤M[redacted]号重型半挂牵引车（牵引粤M[redacted]挂号重型自卸半挂车）驾驶人袁[redacted]在此次交通事故中存在的未按规定超车、未按规定使用汽车卫星定位车辆行驶记录仪、变更车辆登记信息的违法行为，五华县交警大队对其交通违法行为共作出记3分，罚款1200元的处罚，另对驾驶

人袁[redacted]涉嫌交通肇事立刑事案件侦查。2.悬挂粤M[redacted]号普通二轮摩托车（车架号：LS2PEAJE5D26Y[redacted]）驾驶人魏[redacted]在此事故中死亡，故对其交通违法行为不作出处罚。

（三）对驾驶人外的处理。对粤M[redacted]号重型半挂牵引车（牵引粤M[redacted]挂号重型自卸半挂车）登记所有人兴宁市[redacted]货运服务部（法人代表：曾[redacted]）进一步调查发现，具体存在问题如下：1.未按照要求对道路运输驾驶人员安全教育学习培训；2.粤M[redacted]挂重型自卸半挂车存在改变机动车外形的登记参数；3.粤M[redacted]号重型半挂牵引车牵引粤M[redacted]挂重型自卸半挂车使用车辆卫星定位装置出现故障不能保持在线时仍从事运输活动，造成在事故发生后无法提取该车的卫星定位行驶记录及相关数据，存在企业安全管理不到位情况。将该线索情况移交兴宁市交通运输局作出相关处理。

（四）建议加强监管。将本案有关情况函告县应急管理局、县交通运输局、县公安局和横陂镇人民政府，加强企业安全生产管理，完善企业管理制度落实，强化驾驶员岗前培训和日常安全教育，提升驾驶员安全驾驶意识。经查，在此次事故中未发现职能部门和属地镇村存在履职不到位的行为。

五、事故的防范和整改措施建议

五华县横陂镇[redacted]处发生的道路交通事故给人民群众生命财产带来的重大损失教训深刻。各职能部门要保持高度警醒，强化底线思维，坚持预防为主、系统治理，深刻汲取近期道路

交通事故教训，举一反三，深入排查整治道路交通安全风险隐患，时刻保持思想不松，力度不减，全面排查整改区域内同类问题隐患，采取有针对性的措施，进一步加强道路交通安全管理工作，提出以下的防范和整改措施建议：

（一）加强对货运企业源头安全隐患管理。

针对货运车辆事故多发的情况，公安、交通运输、应急、公路等部门要深刻吸取事故教训，开展货运企业源头安全隐患管理。**一要**进一步压实货运企业安全生产主体责任，督促货运企业建立完善的安全生产制度，围绕企业、车辆和人，制定安全有效的安全生产责任制度、检查制度、培训制度、考核制度、档案制度等制度，确保在源头上及时解决安全隐患问题。**二要**加强对货运驾驶员法律意识、交通安全意识等驾驶安全责任和风险的教育，对货运驾驶员进行经常性的安全生产、职业道德和业务知识、操作规程的培训，促进货运驾驶员自觉形成安全运输的观念意识。**三要**严格排查货运车辆自身隐患，建立一车一档，完善车辆安全性能维修、保养记录，按照规范安装、使用车辆卫星定位行驶记录仪，并定期对道路运输车辆动态监控数据质量问题、驾驶员违法违规驾驶行为进行汇总分析，及时采取相应措施处置，确保车辆在状况良好的情况下进行运输。

（二）从严执法，加强货运车辆通行秩序管控。

公安、交通运输、公路等职能部门要加强源头装载治理，严格对“四类企业”与“四类场站”的源头管理，严防超限超载车辆

上道路运输；要加强路面治超联合执法和巡逻管控，紧盯重点时间和重点路段，严查严处货车超载、超速、疲劳驾驶、随意变道、不按规定车道行驶等突出交通违法行为；要加强高速公路入口治超，督促高速公路经营管理单位优化入口称重检测方案和措施，严禁违法超限“蓝牌”二轴货车驶入高速公路；要推行“货车靠右”通行管控措施，完善交通组合标志、地面标示与电子警察，进一步强化非现场执法工作。要用好“两客一危一重货”重点车辆智能监控预警平台，加强线上线下一体化监管，确保及时发现问题并及时纠正问题。对超载行为，要坚持“一案双查”，不仅要查处货车驾驶人的责任，还要倒查货运源头装载单位和货车所属运输企业的责任；对严重危害公共安全的行为，依法追究其相关法律责任，让违法违规企业和个人能真正体会到安全生产运输的重要性和必要性。

（三）加强部门联动，切实加快道路隐患排查治理进度。

公安、交通运输、应急、公路等部门要加快对道路交通事故多发易发重点隐患路段的排查治理，查找事故易发多发的原因，并及时上报隐患情况，确保及时消除安全隐患，为道路安全运输提供基础保障。要加快国省道穿村过镇路段工程设施和路面环境的改善，加强农村公路安全生命防护工程、“千灯万带”示范工程推进力度，增设交通安全设施，完善道路标志标示。各级交通公路主管部门要提升公路异常事件快速发现、快速处置的能力，强化“一路多方”机制，严防公路大面积拥堵和次生

事故。气象部门要及时预警，针对即将到来的雷电暴雨、台风等不利交通安全出行的天气因素，要通过电视、广播或短信等方式，及时广泛发布天气预警，警示交通安全出行，为货运车辆规划安全可靠的出行方案提供重要信息。

（四）加强重点交通违法整治。

结合县公安局在全县范围内开展全力压降亡人交通事故专项行动方案，针对性开展重点车辆、重点交通违法、重点路段、重要时段公路交通安全集中整治，紧盯“两客一危一货一校”及6座以上小客车、城市工程运输车等重点车辆，严查“三超一疲劳”、农村“两违”、逾期未检验报废车辆、酒（醉）驾、不按规定超车、不按规定会车、不按规定让行、未按规定使用安全带等严重交通违法。

（五）强化交通安全宣传，营造良好的交通安全氛围。

各职能部门要相互协作，落实交通安全宣传教育“七进”措施，进一步深入货运企业单位，强化交通安全法律法规宣传，以货运企业的负责人、管理人、安全员与车辆驾驶员为重点教育对象，以防御性驾驶教育为重点，宣传超速、超员、超载、疲劳驾驶等违法行为的危害，宣传夜间行车安全常识，从思想根源上强化责任意识、自律意识和安全生产意识，确保安全、文明驾驶；指导企业设置专门的交通安全宣传橱窗、宣传栏；引导企业开展常态化的交通安全运输学习培训，大力营造交通安全宣传氛围。同时要规范“五大曝光”和“两公布一提示”，常态

化向社会公开突出违法车辆、典型事故案例、事故多发路段、高危风险运输企业和终生禁驾名单，增强警示效果，重要节点及时公布可能出现的拥堵路段、时段，广泛发布交通安全提示和出行指引。通过各大媒体广泛宣传作用，强化事故和违法震慑作用。要畅通举报渠道，落实举报奖励，鼓励群众积极举报身边的交通安全隐患，真正让广大人民群众参与到交通安全的行列中，筑牢交通安全防线。

公开方式：主动公开

五华县人民政府办公室　　2024年7月22日印发