南雄市帽子峰镇洞头村“8•9”一般意外死亡事故调查报告

时间：2024-08-23 11:02:03　来源：南雄市应急管理局

2024年8月9日9：30时，南雄市帽子峰镇洞头村委会附近发生一起意外事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律、法规的规定，成立了由帽子峰镇人民政府、市应急管理局、市工信局、市公安局等单位组成的南雄市帽子峰镇洞头村“8·9”一般意外死亡事故调查组（以下简称事故调查组），领导小组下设事故调查组、事故善后处理组、应急处置评估组等3个小组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）项目的基本情况

事故发生工程项目名称为：2024-2025年韶关移动家集客接入施工服务工程，施工工地位于韶关市南雄市帽子峰镇洞头村，当天正在实施的是驻地网施工内容。甲方为：广东阿尔创通信技术股份有限公司，乙方（项目施工单位）为广州丹贵科技有限公司（统一社会信用代码：91440101MA9Y******），建筑业企业资质证书编号：***，资质专业及等级为施工劳务不分等级，双方已签订工程劳务分包合同和安全生产管理协议，项目合同总价上限暂定为含税6700000元(大写:人民币【陆佰柒拾万元整】)，税率为9%，合同总价含2%的安全生产费，该总价上限金额为预算价，具体以最终结算金额为准。施工工人工资按照实际施工天数结算，每天200元人民币，按月结算工资。

（二）有关单位概况

广州丹贵科技有限公司，企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，统一社会信用代码：91440101MA9Y******，法定代表人吴某，该公司成立于2021年11月18日，注册资本5000000元(大写:人民币【伍佰万元整】)，注册地址：广州市黄埔区科汇四街1号701-3房。国标行业：信息传输、软件和信息技术服务业>软件和信息技术服务业>信息处理和存储支持服务(I655)。经营范围：专业保洁、清洗、消毒服务;互联网销售（除销售需要许可的商品）;信息技术咨询服务;网络技术服务;塑料制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;日用家电零售;计算机软硬件及辅助设备零售;集成电路芯片设计及服务;停车场服务;移动通信设备销售;会议及展览服务;母婴用品销售;新材料技术研发;文具用品批发;家用电器零配件销售;健康咨询服务（不含诊疗服务）;个人卫生用品销售;家

用电器销售;厨具卫具及日用杂品批发;日用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;汽车零配件批发;日用品批发;咨询策划服务;机动车检验检测服务;文具用品零售;化妆品零售;体育用品及器材零售;化妆品批发;服装服饰零售;玩具销售;厨具卫具及日用杂品零售;鞋帽零售;工程和技术研究和试验发展;计算机软硬件及辅助设备批发;网络与信息安全软件开发;信息系统运行维护服务;汽车零配件零售;物联网技术服务;鞋帽批发;日用杂品销售;代驾服务;服装服饰批发;皮革销售;日用木制品销售;体育用品及器材批发;食品互联网销售（仅销售预包装食品）;住宅水电安装维护服务;土石方工程施工;市政设施管理;园林绿化工程施工;劳务服务（不含劳务派遣）;互联网信息服务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;技术进出口;基础电信业务;酒类经营;货物进出口;住宅室内装饰装修;建筑劳务分包;公路管理与养护;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。该公司于2024年1月10日取得建筑业企业资质证书，发证机关为广州市住房和城乡建设局，编号：***，资质专业及等级为施工劳务不分等级，有效期至2029年1月10日。

（三）相关人员信息

1.吴某，男，汉族，身份证号：******，身份证地址：广州市番禺区***，现住：广州市番禺区***，系广州丹贵科技有限公司法定代表人。

2.苏某，男，汉族，身份证号：******，身份证住址：湖南省东安县***，现住：南雄市全安镇***，系广州丹贵科技有限公司施工队队长。

3.伍某，男，汉族，身份证号：******，身份证住址：湖南省永州市冷水滩区***，系广州丹贵科技有限公司施工队工人，已死亡。

（四）天气基本情况

2024年8月9日9-10时，南雄市平均气温31.8℃，平均湿度66%，平均风速4.3m/s，风向为SW，平均气压988.7hpa，无轻雾，无雷暴。

二、事故发生经过、应急处置及善后情况

（一）事故发生经过

2024年8月9日上午6时许，广州丹贵科技有限公司施工队工人丁某、胡某、欧某、伍某（死者）等4人从住处出发，7时左右到达南雄市帽子镇洞头村高新村小组进行驻地网项目施工工作，在场4名工人合作牵拉线缆作业，其中欧某负责操作线盘放线缆，丁某负责在电线杆上夹线缆，胡某和伍某负责牵拉线缆。约8时40分许，伍某突然晕倒在路边田埂上滚入水沟，在场其余3名工人立即将伍某从水沟抬到路边并查看情况。8时45分许，工人欧某拨打了帽子峰卫生院急救电话，并向施工队队长苏某报告事故发生情况，随后苏某电话告知广州丹贵科技有限公司驻南雄办事处负责人胡某相关情况。约9时许，帽子峰镇卫生院120医护人员到达现场后对伍某进行急救，经抢救后确认伍某失去生命体征。此次事故造成1人死亡，直接经济损失120万元，主要用于事故善后处理。

（二）事故应急处置情况

2024年8月9日10时07分，南雄市应急管理局接110指挥中心电话报告后，立即将有关情况向市委、市政府报告，市委书记、市长柯建忠立即作出指示，市委常委、常务副市长吴良彬迅速组织市公安局、市应急管理局、市工信局、帽子峰镇人民政府等有关单位负责同志第一时间到达现场进行应急处置。约9时许，帽子峰镇卫生院医护人员到达现场后对伍某进行施救，约9时10分左右，属地派出所处置人员到达现场后，立即做好事故现场警戒，疏散周围群众，并安排专人对事故伤亡人员相关信息及情况进行登记。10:50时许，市应急管理局、市工信局、帽子峰镇政府工作人员到达现场维护现场秩序，采取控制措施、全力开展救援，并初步调查了解事故发生相关情况。11时30分许，事故现场应急救援处置完毕，未发生重大社会影响，未产生相关社会舆情。

（三）应急处置评估结论

在南雄市帽子峰镇洞头村“8·9”一般意外死亡事故应急处置过程中，南雄市政府以及应急、公安、工信、120医护人员、帽子峰镇政府等部门迅速赶赴现场开展应急处置，现场救援处置措施得当，应急处置工作响应及时、程序合法、组织有力、善后到位，未发生次生事故和衍生事件，应急处置科学有效。

（四）善后处置情况

事故发生后，广州丹贵科技有限公司、市工信局、市应急管理局、帽子峰镇政府专门成立事故善后处理小组。施工单位积极对接并耐心安抚死者家属,积极主动靠前与死者家属协调解决善后赔偿等问题。事故第二天（8月10日），广州丹贵科技有限公司已与死者家属协商签订赔偿协议，妥善完成赔偿事宜及善后处理工作，死者家属情绪稳定。

三、事故调查经过

（一）事故当天现场勘查情况。事故发生当天，应急、公安部门第一时间组织工作人员到达现场，并对事故现场了简单询问和勘查。根据询问，还原了事故发生时的现场示意图（如下图）：



上图为事故现场死者伍某和施工队工友作业点照片



上图为事故现场死者伍某死亡地点照片



上图为事故现场死者伍某作业工具图片



上图为事故现场死者伍某作业工具图片

（二）制作调查询问笔录。8月9日-8月14日，事故调查组先后询问了施工方管理人员、现场施工人员等12人，制作询问笔录12份，基本调查清楚了事故当天的发生经过，原因。

（三）调阅相关材料。**一是**根据帽子峰镇卫生院出具的现场施救记录（见附件1），医护人员初步诊断死亡原因是心脏猝死。**二是**根据公安部门的现场勘查结果，确认死者的具体死因需要做尸体解剖检查，由于死者家属对死亡原因没有异议，并且由于风俗习惯原因不愿意做进一步尸体解剖检查。**三是**根据其工友的笔录供述，死者生前有基础性疾病，并且有服用药物的习惯，在其工作时经常不舒服需要间断性休息，事故发生后在其住所发现服用高血压药物（见附件2）；根据死者儿子伍某提供的信息说明和体检报告，死者长期患有高血压和心脏病，结合2023年度衡阳县人民医院出具的伍某体检报告显示，和死者儿子的说法相互印证

（见附件3）。**四是**事故发生时，工人胡某和伍某一起负责牵拉线缆，工人胡某没有发生其他伤害，排除触电伤害。

四、事故调查结论

经调查分析，认定南雄市帽子峰镇洞头村“8·9”一般意外死亡事故是伍某在工作过程中，由于自身基础性疾病复发抢救不及时造成的人员意外死亡事故，属于工伤事故。

附件：相关佐证资料

南雄市帽子峰镇洞头村“8·9”一般意外事故调查组（代章）

2024年8月14日

附件 1.帽子峰镇卫生院抢救记录

2024年8月9日10：00时 抢救记录

患者姓名：伍[redacted]，男，55岁，身份证号码：[redacted]

户籍地址：湖南省永州市冷水滩区[redacted]

联系人：欧[redacted]，联系电话：

地址：南雄市帽子峰镇洞头村委会高兴村

患者于约8：40分被发现昏迷在地，家属拔打120急救，8：55分我院接到欧[redacted]的呼救电话，我院林卫、黄阶文、杜美燕立即出诊，于9:00分到达现场。立即对患者进行评估，患者无自主呼吸、呼之不应，查体：未触及颈动脉搏动，血压0mmHg，呼吸0次/分，心跳0次/分，立即予以心肺复苏抢救术、吸氧、建立静脉通道。约9:05分查体患者仍然无自主呼吸、血压0mmHg，呼吸0次/分，持续心肺复苏，9：35分120救护车到达现场，查心电图提示：各导联波形呈一直线，查体：血压0mmHg，呼吸0次/分，心跳0次/分，双瞳孔散大固定、无对光反射，于2024年8月9日9：36分宣布抢救无效，宣告临床死亡，考虑死亡诊断：心脏猝死？

参加抢救人员：林卫、黄阶文、杜美燕。

记录人：林卫

附件2.死者生前服用的药物和说明书

6 934076 600403

批准文号：国药准字H20103112

格林凯

苯磺酸氨氯地平片

Amlodipine Besilate Tablets

【适应症】
1、高血压
2、冠心病（CAD）
慢性稳定性心绞痛
血管痉挛性心绞痛（Prinzmetal's或变异型心绞痛）
经血管造影证实的冠心病

【产品批号】
【生产日期】 K240121
【有 效 期】至 2024年01月04日
2025年12月

28片/盒

山西华元医药生物技术有限公司

批准文号：国药准字H20103112

格林凯

苯磺酸氨氯地平片

【成　　份】本品主要成份为苯磺酸氨氯地平。
【性　　状】本品为白色或类白色片。
【适 应 症】1、高血压 本品适用于高血压的治疗。可单独应用或与其他抗高血压药物联合应用。
2、冠心病（CAD）其他详见说明书。
【规　　格】按$C_{20}H_{25}ClN_2O_5$计 5mg
【用法用量】成人：通常本品治疗高血压的起始剂量为5mg，每日一次，最大剂量为10mg，每日一次。身材小、虚弱、老年、或伴肝功能不全患者，起始剂量为2.5mg，每日一次；此剂量也可为本品联合其它抗高血压药物治疗的剂量。其他详见说明书。
【不良反应】【禁　　忌】【注意事项】等详见说明书。
【贮　　藏】遮光，密封保存。
【包　　装】铝塑泡罩包装，14片×2板。

山西华元医药生物技术有限公司

【生产企业】
企业名称：山西华元医药生物技术有限公司
注册地址：山西省祁州祁仁国家新技术工业园区 邮政编码：038300
生产地址：山西省祁州祁仁国家新技术工业园区 邮政编码：038300
电　　话：0351-7560425　0349-5968017
传　　真：0351-7560424
网　　址：www.sxhyyl.com

【上市许可持有人】
名　　称：山西华元医药生物技术有限公司
注册地址：祁州祁仁县高新技术工业园区
联系方式：0351-7560425　0349-5968017
传　　真：0351-7560424
网　　址：www.sxhyyl.com

药品追溯码

药品探究码：817713d　件数号：02139004593555


请用支付宝扫码或上政心网站查询

核准日期：2010年03月15日
修改日期：2020年12月07日

苯磺酸氨氯地平片说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

[药品名称]
通用名称：苯磺酸氨氯地平片
英文名称：Amlodipine Besilate Tablets
汉语拼音：Bensuangsuan Anlvdiping Pian
[成　　份] 本品主要成份为苯磺酸氨氯地平。
化学名称：（±）-2-[（2-氨基乙氧基）甲基]-4-（2-氯苯基）-1，4-二氢-6-甲基-3，5-吡啶二羧酸-5-甲酯，3-乙酯苯磺酸盐。
化学结构式：



分子式：$C_{20}H_{25}ClN_2O_5 \cdot C_6H_6O_3S$　分子量：567.05
[性　　状] 本品为白色或类白色片。
[适 应 症] 1、高血压：本品适用于高血压的治疗，可单独应用或与其他抗高血压药物联合应用。2、冠心病（CAD）：慢性稳定性心绞痛。本品适用于慢性稳定性心绞痛的对症治疗。可单独应用或与其他抗心绞痛药物联合应用。由于经证实的动脉痉挛参与急性冠心综合征（Prinzmetal's或变异型心绞痛）：本品适用于单独使用治疗或与硫酸镁或其他抗心绞痛的治疗，可单独应用也可与其他抗心绞痛药物联合应用。临床研究结果表明患者一个性反应迟钝。一般的剂量调整应在7-14天后开始进行。如临床指征，在对患者的心肌缺血的特异性影响进行评估后，可将剂量增加至10mg。
[用法用量]成人：通常本品治疗高血压的起始剂量为5mg，每日一次，最大剂量为10mg，每日一次，急诊室患者实验室检查，应当对血压进行密切监测，并应当根据血压反应调整剂量。对缓慢起病者，应当谨慎选择开始治疗的剂量。
[规　　格] 5mg（以C20H25ClN2O5计）
[用法用量]成人：通常本品治疗高血压的起始剂量为5mg，每日一次，最大剂量为10mg，每日一次。在临床研究中，大多数患者需要10mg/日的剂量（见[临床试验]）。与其它抗高血压药物和/或肾功能损害患者应用：氨氯地平与噻嗪类利尿剂、ACEI、β-受体阻滞剂、长效硝酸酯和经皮下输服甘油合用是安全的。
[不良反应]　本品的安全性在高血压患者中已经证实，该项目共纳入11000名。总体而言，接受氨氯地平治疗的患者最常报告的不良反应为头晕和嗜睡，发生率为0.1%或更低并与剂量无关。在安慰剂对照的临床试验中，发生率与安慰剂相似。
本品治疗过程中报道的不良反应，多为轻度或中度，但本品10mg（N=1730）高剂量与安慰剂（N=1250）对照的临床研究中，踝肿的发生率分别为9.0%和1.5%，对此安慰剂组（约1%）没有显著性的差别。最常见的副作用为头晕和水肿。与剂量相关的副作用发生率（%）如下：

不良事件	2.5mg N=275	5.0mg N=296	10.0mg N=294	placebo N=520
水肿	1.8	3.0	10.8	0.6
头晕	0.7	3.4	3.4	1.5
潮红	0.7	1.4	2.5	0.0
心悸	0.7	1.4	4.5	0.6

其他不良反应与剂量的相关性不确定，但是在安慰剂对照研究中发生率超过1%的包括：

	氨氯地平（%） （N=1730）	安慰剂（%） （N=1250）
乏力	7.9	7.8
疲劳	4.5	2.8
恶心	2.9	1.9
腹痛	1.6	0.3
嗜睡	1.6	0.6

一些亚示与药物利益相关，
且在女性中发生非比寻常高的不良反应显示如下：

不良事件	氨氯地平		安慰剂	
	男性% （N=1218）	女性% （N=512）	男性% （N=914）	女性% （N=336）
水肿	1.8	14.6	1.4	5.1
潮红	1.5	4.5	0.3	0.3
心悸	1.4	3.3	0.3	0.3
嗜睡	1.3	1.8	0.8	0.3

在临床对照研究，开始研究或上市后应用中，患者下肢单件的发生率＜1%是高＝0.1%。其他类性未不确定，但此列出以说服医生关注：心血管系统：心律失常（包括室性心动过缓以及阵颤），心动过缓，胸痛，低血压，外周梗塞缺血，晕厥，心动过速，张型性头晕，张型性低血压，血管炎。中枢及外周神经系统：感觉迟钝，抑郁神经病变，感觉异常，震颤，感觉，判断感觉，感觉过度，眩晕，自主不良，各相眼睑，震荡，振荡脑气，震颤抽，眩晕，牙龈增生。
全身：过敏性反应，乏力，寒痛，热潮红，全身不适，寒痛，痛感增强，体重下降。
肌骨骼系统：关节痛，关节炎，肌力增强性痉挛，肌病。
精神病学：性功能障碍（男性和女性），失眠，神经质，抑郁，梦境异常，焦虑，人格障碍。
呼吸系统：呼吸困难，鼻炎。
皮肤及附属物：血管性水肿，多形性红斑，瘙痒，皮疹，红斑疹，斑丘疹。
胃肠系统：恶心，呕吐，牙龈增生，腹痛，食欲，肠炎力，腹泻，消化不良，便秘，大便不畅，胃肠炎，胃肠道不适，胃肠道不适，胃肠道不适

附件3. 死者体检报告和家属有关情况说明

家属说明

尊敬的[韶关市南雄应急管理局]：

关于我父亲伍[redacted]（身份证号码：[redacted]）生前的健康状况，作为家属，特此向您作出如下说明：

伍[redacted]近年患有高血压及心脏病,日常沟通中父亲表示他经常犯困,后脑会晕,甚至会头痛、心痛，也长期服用高血压、心脏病药物来控制病情。尽管如此，父亲始终保持着积极乐观的态度，尽力配合治疗，并努力维持正常的生活。父亲也表示过一两年后也不再外面工作，回家休息休息了。

以上是我父亲伍[redacted]生前健康状况的大致说明。

家属姓名：[redacted]

说明日期：2024 年 8 月 11 日

国家部委网站

韶关（县市区）

本市机关

乡镇街道

事业单位及其它

网站地图　网站声明

隐私声明　联系我们

使用帮助

主办单位：南雄市人民政府办公室

技术支撑：南雄市政务服务和数据管理局 电话：0751-3881161

新闻资讯采编发布：南雄市融媒体中心 电话：0751-3827601

粤ICP备09088979号 粤公网安备 44028202000009号 网站标识码：4402820020

适老化
无障碍服务

机关