番禺市桥广州市领荟翔物业管理有限公司“7·20”一般淹溺事故调查报告

事故单位：广州市领荟翔物业管理有限公司

事故日期：2023 年 7 月 20 日

伤亡情况：1 死 0 重伤 0 轻伤

事故类别：淹溺

编制单位：番禺区政府事故调查组

编制日期：2023 年 11 月 15 日

目　录

一、事故基本情况 2

（一）事故发生单位及相关单位概况 2

1.物业经营管理单位 2

2.游泳场经营承包单位 3

3.游泳场经营管理单位 5

（二）事故发生单位及相关单位的经营关系情况 6

（三）事故发生单位及相关单位安全管理情况 7

（四）事故发生经过 8

（五）事故现场情况 9

（六）人员伤亡和直接经济损失情况 12

1.人员伤亡情况 12

2.直接经济损失情况 12

（七）其它情况 12

1.气象情况 12

2.区文广旅体局履职情况 12

3.区住建局履职情况 14

4.市桥街道办事处履职情况 15

二、事故应急处置及评估情况 17

（一）事故信息接报及响应情况 17

（二）事故现场应急处置情况 17

（三）医疗救治和善后情况 18

1.医疗救治情况 18

2.善后处置情况 18

（四）事故应急处置评估 19

三、事故原因分析 19

（一）直接原因分析 19

（二）其他可能因素排除 19
（三）间接原因分析 19
四、相关单位存在的主要问题 20
（一）事故责任单位存在的主要问题 20
1.拓步公司 20
2.诚达公司 21
3.领荟翔公司 23
（二）监管部门存在的主要问题 23
1、区文广旅体局 23
2、市桥街道办事处 23
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 24
（一）建议移送司法机关处理的人员 24
1、戴明远 24
2、陈晓栋 24
（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 25
1.戴明远 25
2.陈晓栋 26
3.崔小勇 26
4.梁镇江 26
5.罗桂英 27
6.拓步公司 27
7.诚达公司 27

8. 领荟翔公司 28
（三）其他处理建议 28
六、事故主要教训 28
（一）管理职责不清 28
（二）管理严重缺位 28
（三）监管履职不力 29
七、事故整改和防范措施 29
附件：
1. 番禺市桥广州市领荟翔物业管理有限公司“7·20”一般淹溺事故调查处理组成员同意结案签名表
2. 广州市番禺区市桥街“7.20”淹溺事故技术分析专家意见

番禺市桥广州市领荟翔物业管理有限公司“7·20”一般淹溺事故调查报告

2023年7月20日下午18时3分，位于番禺区市桥街东兴路39号兴业花园小区游泳场内一名男童在游泳过程中遇溺，经120现场救治无效死亡，直接经济损失120.036575万元。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，经区政府授权，成立了由区应急管理局郭建业局长任组长，区公安分局、区住建局、区文广旅体局、区总工会、市桥街道办事处有关人员组成的“7.20”一般淹溺事故调查处理组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查处理工作。事故调查组邀请了广东省、广州市安全生产专家协助调查组工作，对该起事故的技术原因进行调查分析。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、专家论证、技术鉴定、对事故涉及单位相关人员的问询取证和有关原始资料的调查分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

经调查认定，番禺市桥广州市领荟翔物业管理有限公司“7·20”一般淹溺事故是一起因安全生产责任不落实、将生产经营项目、场所发包给不具备相应资质的单位、以包代管、现场持证救生员人数不足、安全监管不到位而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 物业经营管理单位

广州市领荟翔物业管理有限公司（下称“领荟翔公司”），经广州市市场监督管理局登记取得《营业执照》，统一社会信用代码为91440113569775644T，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），公司成立日期为2011年3月8日，住所为广州市番禺区市桥街德兴北路476号铺、478号，经营范围为房地产业。2021年9月14日该公司取得广州市番禺区文化广电旅游体育局核发的《高危险性体育项目经营许可证》（许可证编号：4401132021003 5），许可经营场所地址为广州市番禺区市桥街东兴路39号兴业花园小区泳池，有效期至2026年9月13日，许可项目为游泳场，核定体育指导人员和救助人员数量为5人。2022年7月25日该公司取得广州市番禺区卫生健康局核发的《卫生许可证》（粤卫公证字【2022】第0113E00391号），场所类别为体育场所，许可项目为游泳场，有效期至2026年7月24日。

领荟翔公司负责兴业花园、华侨城、德宝花园等小区的物业管理服务，每个小区均设有物业项目部负责小区管理、服务。公司法定代表人兼主要负责人是梁镇江，公司项目部经理是黄伟明，全面负责各小区项目管理，兴业花园现场负责人是罗桂英，小区内水电工程、监控等设备维护负责人是潘亚济，兴业花园保安主管是梁子辉，协助罗桂英开展小区的管理（车辆、保安、消防和设备巡查）。

2.游泳场经营承包单位

广州市番禺区城达教育培训中心有限公司（下称“城达公司”），统一社会信用代码为91440101MA5CBYN73Y，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期为2018年9月10日，住所为广州市番禺区大龙街城区大道121号城市花园会所101，经营范围为教育。2022年6月30日该公司取得广州市番禺区教育局核发的《中华人民共和国民办学校办学许可证》（教民14401137000165 9号），类型为营利性民办培训机构，位于广州市番禺区大龙街城区大道121号城市花园会所101的培训项目包括中小学艺术/体育/科普/综合素养类校外培训），位于广州市番禺区市桥街平康路308号301的培训项目包括社会人员文化培训/成人高考培训/自学考试培训，有效期限至2023年6月30日。2022年7月19日该公司取得广州市番禺区文化广电旅游体育局核发的《高危险性体育项目经营许可证》（许可证编号：44011320220024），许可经营场所地址为广州

市番禺区南城路689号越秀可逸江畔小区，有效期至2025年4月30日，许可项目为游泳，核定体育指导人员和救助人员数量为6人。2022年7月11日该公司取得广州市番禺区卫生健康局核发的《卫生许可证》（粤卫公证字【2022】第0113E00386号），场所类别为体育场所，许可项目为游泳场，有效期至2026年7月10日。2022年7月19日该公司取得广州市番禺区文化广电旅游体育局核发的《高危险性体育项目经营许可证》（许可证编号：4401132022003O），许可经营场所地址为广州市番禺区小谷围街道星汇社区大学城风茂街9号越秀星汇文瀚小区，有效期至2025年4月30日，许可项目为游泳，核定体育指导人员和救助人员数量为6人。2022年7月11日该公司取得广州市番禺区卫生健康局核发的《卫生许可证》（粤卫公证字【2022】第0113E00386号），场所类别为体育场所，许可项目为游泳场，有效期至2026年7月10日。2022年7月19日该公司取得广州市番禺区文化广电旅游体育局核发的《高危险性体育项目经营许可证》（许可证编号：4401132022003O），许可经营场所地址为广州市番禺区小谷围街道星汇社区大学城华工南路12号越秀星汇文华小区，有效期至2025年4月30日，许可项目为游泳，核定体育指导人员和救助人员数量为6人。2022年7月11日该公司取得广州市番禺区卫生健康局核发的《卫生许可证》（粤卫公证字【2022】第0113E00385号），场所类别为体育场所，许可项目为游泳场，有效期至2026年7月

10 日。

城达公司法定代表人是崔小勇，负责公司全面管理，副总经理是郭铨忠，主要协助崔小勇开展并执行各个项目，财务是陈淑金，工程部负责人是黄建有，负责公司工程项目的水电作业。

3. 游泳场经营管理单位

广州市拓步体育有限公司（下称“拓步公司”），统一社会信用代码为 91440183056577570 4，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期为 2012 年 11 月 7 日，住所为广州市增城区朱村街朱村村佛岭头 10 号，经营范围：体育。2022 年 5 月 12 日该公司取得广州市番禺区文化广电旅游体育局核发的《高危险性体育项目经营许可证》（许可证编号：4401132022001 0），许可经营场所地址为广州市番禺区洛浦街南浦大道广州碧桂园游泳池，有效期至 2023 年 10 月 15 日，许可项目为游泳，核定体育指导人员和救助人员数量为 12 人。2022 年 5 月 10 日该公司取得广州市番禺区卫生健康局核发的《卫生许可证》（粤卫公证字【2022】第 0113E00369 号），场所类别为体育场所，许可项目为游泳场，有效期至 2026 年 5 月 9 日。

该公司法定代表人是戴明远，负责公司行政管理，包括人事、后勤、财务、合作方对接、安全生产管理、营销、教学和重大决策等。公司实际控制人（大股东）是陈晓栋，主要负责

公司重大决策、市场营销和销售等。后勤主管是邓正业，负责后勤业务，包括准备资料，经营场所的物资准备和维修等。事发游泳池主管是邓锦洪，负责游泳池的教学、救生和销售，培训游泳学员，是事发游泳场唯一一名持证救生员。游泳场的前台是周碧荷，负责咨询和售卖商品。泳池协管员是黎柏威和杨潇，负责游泳池的安全，维持水上和岸上的秩序，两人均未考取救生员证。邓锦洪、黎柏威和杨潇是事故当日值班的救生员。

（二）事故发生单位及相关单位的经营关系情况

2022 年 5 月 13 日，领荟翔公司与城达公司签订合同，将事发游泳池经营权外包给城达公司。随后，城达公司将兴业花园小区游泳池经营管理权交给拓步公司，双方约定拓步公司承担和支配游泳池日常运营支出、收入，由拓步公司自主运营管理游泳池。拓步公司是该游泳池的实际经营主体。领荟翔公司与城达公司没有对事发游泳池进行管理。

2023 年 5 月 10 日，城达公司与拓步公司续签了委托运营管理协议，按照往年模式继续由拓步公司经营事发游泳池，拓步公司每年向城达公司支付 5 万元人民币作为承租费用。

除了事发的兴业花园游泳池，拓步公司在番禺区还经营管理 8 个游泳池，包括丽江左岸室内外游泳池、南浦广碧游泳池、海龙湾游泳池、可逸江畔游泳池、星汇文瀚游泳池、星汇文华游泳池、东湖洲花园一期游泳池和东湖洲花园三期游泳池。其中，可逸江畔游泳池、星汇文瀚游泳池、星汇文华游泳池是城达公司与

拓步公司以上述同样方式经营的游泳池。

（三）事故发生单位及相关单位安全管理情况

1.拓步公司已设立安全管理架构，建立了安全生产责任制、救生员培训制度、游泳池安全管理制度、泳池设备设施安全制度、泳池清洁消毒制度等制度。未取得该游泳池的《高危险性体育项目经营许可证》，日常经营未配备足够的持证救生员，未具备法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件从事生产经营活动。对游泳池水深、未成年人泳客管理等安全警示标识不足，缺少无游泳陪护人的儿童单独进入深水区的风险控制措施。缺少对游泳池当值救生员等岗位员工的履职现状检查，没有开展日常反“三违（违章指挥，违规作业，违反劳动纪律）”工作，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除事发时救生员脱岗的安全隐患。已编制溺水抢救流程、溺水突发事件应急预案，但针对性不足，应急救援游泳圈、浮板等救生设备配备不足，从业人员应急救援处置能力不足。

2.城达公司未取得该游泳池的《高危险性体育项目经营许可证》，未具备法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件从事生产经营活动；未健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未建立相应机制对全员安全生产责任制落实情况进行监督考核，保证全员安全生产责任制的落实；未按照规定如实告知有关的安全生产事项，未如实记录安全生产教育和培训情况；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取

技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位，未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查，发现安全问题的，未及时督促整改。

3. 领荟翔公司已建立公司安全生产责任制，制定并实施本单位的安全生产规章制度和操作规程，组织制定并实施安全生产教育和培训计划等，但未健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，日常监管中未落实隐患闭环管理，检查流于形式；将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位，未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查，发现安全问题的，未及时督促整改。

（四）事故发生经过

2023 年 7 月 20 日拓步公司如常经营兴业花园游泳池，现场从业人员包括前台人员周碧荷，救生员邓锦洪，泳池协管员杨潇、黎柏威。

17 时 42 分，唐某某（8 岁）和张某某（11 岁）从兴业花园地下车库通道步行经该小区后门到达小区游泳池。全过程唐某某拿着游泳圈，张某某未携带泳具。两人在没有家长或成年人陪同下进入游泳池。至 17 时 51 分，陈某某（17 岁，唐某某表哥）来到游泳池。期间，张某某拿着原由唐某某持有的游泳圈到游泳池前台借用浮板和浮条。陈某某先后两次看着手机并离开了游泳

池岸边。

17 时 59 分，黎柏威离开游泳池，此时该游泳池里仅剩杨潇（泳池协管员）、邓锦洪（持证救生员）、周碧荷（前台人员）三名工作人员。

18 时 01 分，在游泳池北侧的杨潇发现唐某某异常并大声呼喊，立刻下水与附近的邓锦洪一起合力把唐某某抬上池岸边，并与一名泳客合力进行抢救，陈某某再次回到游泳池，站在抢救现场。同时，邓锦洪呼叫周碧荷打 120 和 110。

18 时 16 分，120 医护人员到达现场并开展抢救，于 19 时 01 分确认唐某某抢救无效死亡。

（五）事故现场情况

1. 兴业花园北侧地块设有室外游泳池和健身中心，其中西侧为游泳池、东侧为健身中心，游泳场入口处位于东南侧，人员是通过铁栅门和人行台阶上到平台后才能入池游泳。该游泳池四周贴有防滑瓷砖，临边有不锈钢防护栏杆，游泳池南北长约 24.35 米，东西宽约 19.5 米，游泳池面积约 474 平方米。游泳池池底西低东高，池底东向西有 1.35%的坡度，池水深度约 1.2～1.47 米，在游泳池东、南、北三个方向设有入水扶梯 3 处，有救生观察台 3 个及救生衣、救生圈等设施（见图 1）。



图 1　室外游泳池

2. 事发地点位于游泳池南侧中间分隔带偏东位置（见图 2）。据现场人员指证，当时抢救溺水儿童的位置处在中间分隔带东侧约 1.5 米、距南侧池边约 8 米处，经现场实测事发地点池水深度约 1.33 米。



图 2　事发位置图

3. 根据现场人员相关证词资料，现场展示 4 名持证救生员的资料图片与事发时游泳池值守的 3 名救生员完全不符，存在人证不符的情况[1]。

4. 根据有关标准要求[2]，该游泳池应配备不少于 4 名救生员，但现场只配备 3 名救生员且仅 1 人持有有效证件，不符合有关规定[3]。因救生员配备不足，且个别救生员有脱岗现象，拓步公司未实现在游泳池开放时期全程对游泳池内泳客实施全程全范围人工监护。

5. 死者为未成年人，与同是未成年人的张某某在没有成年人或家长陪同监护情况下进入游泳池游泳。相关单位虽然在经营场所中张贴了 1.2 米以下儿童进入游泳池必须有家长陪同等警示标志，但并没有采取措施防止危害发生[4]。

6. 据调查，唐某某遇溺时没有穿救生衣及泳圈、浮条、浮板等辅助游泳的工具，其进入中间水深处游泳，未受到游泳池现场管理或救生员的任何警示和阻拦。

7. 现场未见明显的水深标识，安全警示标志不足，游泳池深水区限制性安全措施不足，周边应急救生器材配备不足。

---

[1] 《经营高危险性体育项目许可管理办法》第二十条：“经营者应当将许可证、安全生产岗位责任制、安全操作规程、体育设施、设备、器材的使用说明及安全检查等制度、社会体育指导人员和救助人员名录及照片张贴于经营场所的醒目位置。”

[2] 《体育场所开放条件与技术要求第 1 部分：游泳场所》（GB 19079.1—2013）第 7.2 条：“水面面积在 250㎡及以下的游泳池，应至少配备游泳救生员 3 人；水面面积在 250 ㎡以上的游泳池，应按面积每增加 250 ㎡及以内增加 1 人的比例，配备游泳救生员。”

[3] 《经营高危险性体育项目许可管理办法》第二十三条：“经营者应当保证经营期间具有不低于规定数量的社会体育指导人员和救助人员。社会体育指导人员和救助人员应当持证上岗，并佩戴能标明其身份的醒目标识。”

[4] 《经营高危险性体育项目许可管理办法》第二十一条：“ 经营者应当就高危险性体育项目可能危及消费者安全的事项和对参与者年龄、身体、技术的特殊要求，在经营场所中做出真实说明和明确警示，并采取措施防止危害发生。”

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成1人死亡，情况如下：

姓名：唐某某，男，8岁，未成年人，广东省阳山县人。

2.直接经济损失情况

根据《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，经事故单位统计，调查组核定事故直接经济损失为120.036575万元。

（七）其它情况

1.气象情况

根据区气象局提供的记录，2023年7月20日，番禺区白天部分镇街出现小雨，傍晚（17－20时）没有录得降雨，番禺国家基本气象站录得日雨量为24.0毫米，日平均气温为29.6℃，日最高气温33.6℃，出现时间12时46分，日最低气温25.9℃，出现时间4时27分。当日，预警信号发布情况如下：5时13分发布南村镇、小谷围街、新造镇、石碁镇暴雨黄色预警信号，6时14分解除暴雨预警信号。经综合分析，气象因素对本起事故无影响。

2.区文广旅体局履职情况

一是召开安全生产专题会议两次，对安全生产工作进行周密安排部署。同时，着眼泳池安全，召开了泳池安全专项会议。

二是加大组织领导力度，抓好制度建设，制定《番禺区文化广电旅游体育局安全生产工作制度》《番禺区文化广电旅游体育局安全生产应急预案》及《番禺区游泳场所安全开放工作指引》，成立安全生产工作领导小组，为安全生产工作提供强有力的制度保障。

三是聚焦重点领域，局领导带队开展游泳池安全专项检查，共检查游泳池 228 家；局监管责任科室开展专项检查，出动执法人员 540 多人次，检查游泳池等体育场所 130 余家次，对 14 家游泳场所下达《责令改正通知书》，立案 3 宗；2023 年 5 月份至事故发生前，与镇街联合强化游泳池隐患排查工作，突击抽查泳池、潜水池 53 家；8 月中旬与镇街联动开展整治行动，各镇街文体中心对辖区泳池进行了拉网式排查，并聘请了第三方公司对全区文旅体企业（含游泳池经营企业）进行全覆盖安全检查。

四是实施行政处罚。鉴于领荟翔公司违法经营高危险性体育项目造成严重后果，违反了《中华人民共和国体育法》（2022 年版，下同）第一百零五条[5]规定，依据《中华人民共和国体育法》第一百一十六条第二款[6]规定，已对领荟翔公司作出责令兴

---

[5]《中华人民共和国体育法》第一百零五条：“经营高危险性体育项目，应当符合下列条件，并向县级以上地方人民政府体育行政部门提出申请：（一）相关体育设施符合国家标准；（二）具有达到规定数量的取得相应国家职业资格证书或者职业技能等级证书的社会体育指导人员和救助人员；（三）具有相应的安全保障、应急救援制度和措施。

县级以上地方人民政府体育行政部门应当自收到申请之日起三十日内进行实地核查，并作出批准或者不予批准的决定。予以批准的，应当发给许可证；不予批准的，应当书面通知申请人并说明理由。

国务院体育行政部门会同有关部门制定、调整高危险性体育项目目录并予以公布。”

[6]《中华人民共和国体育法》第一百一十六条：“未经许可经营高危险性体育项目的，由县级以上地方人民政府体育行政部门会同有关部门责令限期关闭；逾期未关闭的，处十万元以上五十万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得。

业花园游泳池关闭、吊销兴业花园游泳池《高危险性体育项目经营许可证》、五年内不得再从事游泳项目经营活动的行政处罚。

3. 区住建局履职情况

一是将小区安全管理纳入日常检查工作内容。2023 年 1 月至事故发生前，合计检查物业小区 258 个，发出《物业管理行政检查表》93 份。

二是召开物业管理联席会议。2023 年 1 月和 6 月召开了两次物业管理联席会议，对参会单位提出要提高政治站位，加强物业小区安全生产、信访维稳、民生实事等重点工作，强化巡查和安全防范措施，督促物业服务企业履行安全生产主体责任，进一步压实物业小区安全管理责任，督导物业企业认真履职尽责，确保安全管理工作“有方案、有台账、有措施、有排查、有处置”等工作要求。

三是印发通知强化督促部署。2023 年 4 月，印发《番禺区住房和城乡建设局关于切实做好物业小区安全管理工作的通知》，督促全区各物业服务企业高度重视安全管理工作、抓好员工安全管理培训、落实安全生产管理责任并自查自纠开展安全专项检查行动。

四是召开安全警示培训会议。2023 年 4 月召开番禺区物业小区生产安全管理警示教育和培训会议，通报物业小区安全事

违法经营高危险性体育项目的，由县级以上地方人民政府体育行政部门责令改正；逾期未改正的，处五万元以上五十万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得；造成严重后果的，由主管部门责令关闭，吊销许可证照，五年内不得再从事该项目经营活动。”

故，邀请专家就小区高处作业、有限空间作业等生产安全管理等规范、要点进行培训。

五是吸取事故教训，举一反三，强化监管措施。事故发生后约谈了领荟翔公司，并针对房屋安全、消防管理、游泳池开放等组织召开了为期三天的物业管理专题培训，培训了各镇街分管领导、科室负责人和经办人，各社区居委会负责同志，各物业小区的管理人员近500人。事故发生后至9月，组成物业小区安全生产专项检查小组，对全区物业住宅小区开展安全生产专项检查，重点检查消防设施设备管理、住宅装饰装修监管、有限空间、游泳池管理等，共出动123人次，检查小区61个次，发现隐患11处，发出整改通知15份。

4.市桥街道办事处履职情况

一是压实主体责任，全力推动“两个责任”落实。街道党工委书记、办事处主任与各村书记以及街安全生产委员会成员单位主要负责人签订《安全生产工作和消防工作责任书》，明确安全生产和消防工作目标、责任和要求，确保责任落实到位。每季度召开一次安全生产工作会议及校园安全暨教育工作会议，不定期组织各部门、各村（社区）干部会议，专门安排和部署安全生产工作。

二是狠抓工作落实安全监管，加强安全防范机制。先后制定了《市桥街关于开展全国“两会”期间安全生产大检查大整治工作方案》（桥安委办〔2023〕8号）、《2023年市桥街校园安全

（防溺水）工作方案》、《关于开展“五一”期间安全生产检查行动方案》（桥安委办〔2023〕13号）、《2023年市桥街安全生产工作方案》（桥安委办〔2023〕18号）和《市桥街安全生产委员会办公室关于印发全街安全生产大检查和大督查工作方案的通知》（桥安委办〔2023〕21号）等文件，压实相关监管责任、落实监管长效机制。同时，在有关大检查中，强调特别加强防溺水的安全监管。

三是多措并举，稳步推进防溺水安全宣传。2023年以来，街道定期召开季度防溺水安全工作会议，街道相关职能部门共出动214人次，对中小学、幼儿园开展校园安全检查工作共34间/次，校外培训机构和托管机构共计95间/次。7月综合服务中心（文体线）联同城区教育指导中心、河长办到德兴小学、东兴小学、东风中学、沙墟涌、罗家涌，对校园及周边河涌开展防溺水安全工作。各学校均签订了安全责任书，定时向家长发送防溺水安全提醒短信，贯彻落实家校常态化联动机制。

四是齐抓共管，严格执法检查。2023年以来，组织各村居、各部门出动25620人次，检查各类生产经营单位65873家次，排查治理事故隐患82961处。共查处安全生产违法企业和个人案件196宗，其中一般程序案件 21 宗和简易程序案件175 宗，合计处罚金额人民币47万元，涉游泳池处罚1宗。6月16日街道综合服务中心检查涉事游泳池已发现涉事持证单位与实际经营管理游泳池单位不一致的问题，但未向区级行业管理部门反馈。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

18 时 01 分 杨潇发现唐某某异常并大声呼喊，立刻下水与附近的邓锦洪一起合力把唐某某抬上池岸边，并与一名泳客合力进行抢救。同时，周碧荷打 120 和 110。

18 时 03 分 区急救医疗指挥中心接到市民报入在番禺区市桥街兴业花园游泳池有 1 名约 8 岁儿童溺水需要抢救，要求 120 出车前往救治。

18 时 04 分 区急救医疗指挥中心立即调度区妇幼保健院救护车前往救治。

18 时 05 分 区妇幼保健院救护车出车。

18 时 15 分 救护车到达现场。

18 时 20 分 医护人员指引家属报警。

18 时 23 分 市桥派出所接 110 警情称：兴业花园游泳池有一小孩溺水，现场医院 120 正在抢救中，需要警察到场处理。

18 时 29 分 区委区政府总值班室接报，同步立即通知相关职能部门和属地作出响应。

（二）事故现场应急处置情况

18 时 01 分 杨潇发现泳池中的唐某某情况异常。邓锦洪和杨潇合力将其抬上岸后，并与一名泳客合力进行抢救，救生员呼叫周碧荷打 120 和 110。

18 时 15 分 救护车到达现场。现场人员仍在游泳池边给唐

某某进行肺复苏术，救护人员与现场人员交流，同时接力施救工作。

18 时 20 分 医护人员指引家属报警。

18 时 35 分 市桥派出所巡组民警分到场处理，值班副所长立即到现场处置，做好现场围蔽，维护现场秩序，并同步通知法医及现勘到场处置。

（三）医疗救治和善后情况

1. 医疗救治情况

18 时 15 分 救护车到达现场。医护人员立即与在场进行急救的工作人员进行交接。

18 时 17 分 医护人员积极抢救，同时与患儿家属进行沟通，患儿家属不放弃救治，医护人员继续施救。

18 时 41 分 医护人员反复告知家属患儿仍无生命体征，家属表示不放弃抢救，继续予上述措施抢救。

19 时 00 分 唐某某仍未恢复自主呼吸、无心跳、无颈动脉搏动，双侧瞳孔散大固定，对光反射消失。

19 时 01 分 唐某某因抢救无效宣布临床死亡。

2. 善后处置情况

市桥街迅速成立善后小组，组织开展了慰问、安置、赔偿、一对一专人陪护、家属安抚等工作。7 月 24 日涉事公司负责人与死者家属签订《人身损害赔偿调解协议》。7 月 25 日市桥街综治办、信访办、司法所应双方要求，组织双方进一步协调并就

相关赔偿问题签订《补充协议》。遗体于7月27日完成了火化，善后工作结束。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，相关职能部门根据自身职责，赶赴现场开展应急救援工作。未发生次生灾害，政府应急处置评估为良好。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

8岁儿童唐某某在未有成年监护人的情况下进入兴业花园游泳池游泳，其在水中未穿救生衣（或救生圈）的情况下贸然进入游泳池深水区处游泳期间发生溺水；且现场救生员配备不足，儿童溺水后当值救生员未及时发现并施救是导致本次淹溺事故发生的直接原因。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘察、询问和气象资料分析，排除人为故意伤害、自身身体健康状况、突发灾害、极端气象等因素影响。

（三）间接原因分析

1.领荟翔公司持有事发游泳池的《高危险性体育项目经营许可证》，却没有履行法定的企业主体责任，以包代管，统一协调、管理不力；城达公司和拓步公司未取得事发游泳池的高危险性体育项目经营许可，未严格履行监督管理和经营管理的职责。多个经营单位职责不清，相互监督管理不力，未及时消除持证救生员不足的隐患。

2. 拓步公司安全生产责任制不落实、高危体育项目的安全管理制度不健全。未制定严格的救生员岗位安全责任制、售票门岗核查安全责任制，企业负责人及各级管理人员具体的安全责任制、隐患排查制度等安全管理制度，日常隐患排查治理不力，对游泳池员工的安全教育培训不严格、救生员无证上岗，不符合高危体育项目的安全管理要求。

3. 拓步公司对游泳池安全风险辨识不到位。对游泳池水深、未成年人泳客管理等安全警示标识不足，缺少未有游泳陪护人的儿童单独进入深水区的风险控制措施。

4. 拓步公司现场监管不力，缺少对游泳池当值救生员等岗位员工的履职现状检查，没有开展日常的反“三违”工作。

5. 应急救援管理不到位。缺少有效的应急救援预案，现场配备应急救援游泳圈、浮板等救生设备不足，从业人员应急救援处置能力不足。

四、相关单位存在的主要问题

（一）事故责任单位存在的主要问题

1. 拓步公司，违反了《中华人民共和国安全生产法》（2021年版，下同）第四条第一款[7]规定，未健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度；违反了《中华人民共和国安全生产法》第

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款规定：“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。……”

二十条[8]规定，未具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件从事生产经营活动；违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[9]规定，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；违反了《中华人民共和国体育法》第一百零五条第一款第（二）项规定，未达到规定数量的取得相应国家职业资格证书或者职业技能等级证书的社会体育指导人员和救助人员；违反了《经营高危险性体育项目许可管理办法》（国家体育总局令第17号，第19、22、24号修改，下同）第七条[10]规定，未取得事发游泳池的高危险性体育项目经营许可；违反了《经营高危险性体育项目许可管理办法》第二十条规定，未将真实的社会体育指导人员和救助人员名录及照片张贴于经营场所的醒目位置；违反了《经营高危险性体育项目许可管理办法》第二十一条规定，未就高危险性体育项目可能危及消费者安全的事项和对参与者年龄、身体、技术的特殊要求，在经营场所中做出真实说明和明确警示，未采取措施防止危害发生；违反了《经营高危险性体育项目许可管理办法》第二十三条规定，未保证经营期间具有不低于规定数量的社会体育指导人员和救助人员。

2. 城达公司，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条

---

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十条："生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。"

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第二款："生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……"

[10]《经营高危险性体育项目许可管理办法》（国家体育总局令第17号，第19、22、24号修改，下同）第七条："企业、个体工商户经营高危险性体育项目的，应当在工商行政管理部门依法办理相关登记手续后，向县级以上地方人民政府体育主管部门申请行政许可。"

第一款规定，未健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度；违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条规定，未具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件从事生产经营活动；违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款[11]规定，未建立相应机制对全员安全生产责任制落实情况进行监督考核，保证全员安全生产责任制的落实；违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四款[12]规定，未按照规定如实告知有关的安全生产事项，未如实记录安全生产教育和培训情况；违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款规定，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、第二款[13]规定，将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位，未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查，发现安全问题的，未及时督促整改。

---

[11]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款："生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。"

[12]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四款："生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。"

[13]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、第二款："生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。"

3. 领荟翔公司，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款规定，未健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、第二款规定，将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位，未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查，发现安全问题的，未及时督促整改；违反了《广东省高危险性体育项目经营活动管理规定》第十九条第一款[14]规定，以外包方式非法转让高危险性体育项目经营许可证。

（二）监管部门存在的主要问题

1. 区文广旅体局，高危险性体育项目经营监管履职不到位。监督管理不严格，未发现涉事持证单位将高危险性体育项目外包给不具备有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件的单位进行经营管理的情况；日常检查不细致，未发现游泳池公示救生员与实际救生员不一致，游泳池配备持证救生员不足及使用非持证救生员等情况；聘用第三方机构开展辅助性检查服务效果不佳，同样未能及时发现涉事单位的违法违规问题。

2. 市桥街道办事处，落实安全生产属地监管责任不到位，检查发现重要隐患问题未向区级行业管理部门反馈，导致隐患问题

[14]《广东省高危险性体育项目经营活动管理规定》第十九条第一款："任何组织和个人不得伪造、涂改、倒卖、出租、出借，或者以其他方式非法转让高危险性体育项目经营许可证。"

没有消除解决；日常检查不细致，未发现游泳池公示救生员与实际救生员不一致，游泳池配备持证救生员不足及使用非持证救生员等情况。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议移送司法机关处理的人员

1. 戴明远，男，群众，拓步公司法定代表人兼总经理，企业主要负责人，负责公司行政管理，包括人事、后勤、财务、合作方对接、安全生产管理、营销、教学和重大决策等，2012 年 11 月入职，2022 年 3 月起任公司法人。违反了《中华人民共和国行政许可法》第八十一条[15]规定及《经营高危险性体育项目许可管理办法》第三条[16]规定，未取得《高危险性体育项目经营许可证》从事高危险性体育项目经营；未按照《体育场所开放条件与技术要求第 1 部分游泳场所》（GB19079.1—2013）第 7.2 条的要求，为游泳池配备符合要求的游泳救生员。以上行为触及违法违规开展生产经营活动，导致事故发生，对事故负有责任，涉嫌构成重大责任事故罪，建议移送公安机关依法处理。

2. 陈晓栋，男，群众，拓步公司实际控制人、大股东兼运营经理，企业主要负责人，负责公司的重大决策和营销方面工作，涉及找客户、销售培训课程等，2011 年 3 月组建企业。违反了《中华人民共和国行政许可法》第八十一条规定及《经营高危险

[15]《中华人民共和国行政许可法》第八十一条：“公民、法人或者其他组织未经行政许可，擅自从事依法应当取得行政许可的活动的，行政机关应当依法采取措施予以制止，并依法给予行政处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”

[16]《经营高危险性体育项目许可管理办法》（国家体育总局令第 24 号）第三条：“经营高危险性体育项目实施行政许可”

性体育项目许可管理办法》第三条规定，未取得《高危险性体育项目经营许可证》从事高危险性体育项目经营；未按照《体育场所开放条件与技术要求第1部分游泳场所》（GB19079.1—2013）第7.2条的要求，为游泳池配备符合要求的游泳救生员。以上行为触及违法违规开展生产经营活动，导致事故发生，对事故负有责任，涉嫌构成重大责任事故罪，建议移送公安机关依法处理。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.戴明远，男，群众，拓步公司法定代表人兼总经理，企业主要负责人，负责公司行政管理，包括人事、后勤、财务、合作方对接、安全生产管理、营销、教学和重大决策等，2012年11月入职，2022年3月起任公司法人。未按规定履行安全生产管理职责[17]，未健全并落实本单位全员安全生产责任制；未保证本单位安全生产投入的有效实施；未组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，导致发生生产安全事故，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[18]的规定，建议由区应急管理局依法对其进行行政处罚。

[17]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。”

[18]《中华人民共和国安全生产法》九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……”

2. 陈晓栋，男，群众，拓步公司实际控制人、大股东兼运营经理，企业主要负责人，主要负责公司重大决策、市场营销和销售等，2011 年 3 月组建企业。未按规定履行安全生产管理职责，未健全并落实本单位全员安全生产责任制；未保证本单位安全生产投入的有效实施；未组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，导致发生生产安全事故，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议由区应急管理局依法对其进行行政处罚。

3. 崔小勇，男，群众，城达公司法定代表人，企业主要负责人，负责公司的全面管理，2018 年 9 月组建企业。未按规定履行安全生产管理职责，未健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议由区应急管理局依法对其进行行政处罚。

4. 梁镇江，男，群众，领荟翔公司法定代表人兼总经理，企业主要负责人，负责企业全面工作，2011 年 3 月组建企业。未按规定履行安全生产管理职责，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促本单位的安全生产工作，未

及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议由区应急管理局依法对其进行行政处罚。

5. 罗桂英，女，群众，领荟翔公司兴业花园物业项目经理，安全生产分管负责人，2011 年 3 月，入职领荟翔公司，2012 年起担任项目经理，负责兴业花园物业项目全面工作。未按规定履行安全生产管理职责[19]，发现小区游泳池内救生工作人员不足和给未有成年人陪同的未成年人进入游玩，未制止和纠正违反操作规程的行为；未督促落实本单位安全生产整改措施，导致发生生产安全事故，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[20]的规定，建议由区应急管理局依法对其进行行政处罚。

6. 拓步公司，对本起事故负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[21]规定给予其行政处罚。

7. 城达公司，对本起事故负有责任，建议由区应急管理局依

---

[19]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条："生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。"

[20]《中华人民共和国安全生产法》九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[21]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条："发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……"

据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定给予其行政处罚。

8.领荟翔公司，对本起事故负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定给予其行政处罚。

（三）其他处理建议

1.建议责令**区文广旅体局**向区委区政府作出深刻书面检查，认真分析高危险性体育项目行业领域的存在问题，总结和吸取事故教训，全面细致进行风险分析和排查治理，强化内部监督，认真履行职责，进一步加强监督管理，规范行业经营行为。

2.建议责令**市桥街道办事处**向区委区政府作出深刻书面检查，认真分析监管过程存在的漏洞和弱项，总结和吸取事故教训，加强对一线巡查人员的业务培训，提高履职能力，进一步强化属地管理。

六、事故主要教训

（一）管理职责不清。多个经营主体通过外包或者委托经营管理的方式非法转让游泳池经营权，单位之间未明确管理职责，形成相互监督管理不力的局面，实际经营管理单位不具备安全经营条件的问题长期没有得到正视。

（二）管理严重缺位。管理者安全投入不足，明知部分救生员无证上岗，无法达到要求，为求经营仍然选择性无视；隐患排查流于形式，现场多项措施不满足国家规范要求，日常管理形同

虚设。

（三）监管履职不力。行业部门和属地镇街安全意识不强，监督管理存在明显漏洞和短板，检查不细致，对于许可、救生员持证上岗等涉及安全条件的原则性问题监督力度不足，安全底线没有守牢。

七、事故整改和防范措施

本次事故反映出有关单位在安全管理方面存在漏洞，为了认真吸取事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生，提出以下对策措施和建议：

（一）事故相关单位要深刻吸取本次事故教训，进一步建立和完善安全管理规章制度、安全生产责任制，明确各岗位人员的责任；重新进行风险辨识，严格执行风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，常态化开展隐患自查自纠活动，对排查出来的问题要建立清单，认真落实整改闭环；重点针对涉高危险性体育项目强化安全管理，根据不同岗位制定专门方案，严格按照《体育场所开放条件与技术要求第1部分游泳场所》规范设置安全防护措施，配备足够的持证社会体育指导人员和救助人员，严格落实作业人员资格审核，核对现场作业人员与公示人员，确保人证相符；认真抓好安全教育培训，严格落实游泳场人员安全教育，提升从业人员安全防范意识和技能；加强现场管理，严格入场人员的资格审核，确保未成年人的人身安全，杜绝违章指挥、违章操作和违反劳动纪律的现象；根据游泳场特点编制生产安全事故

应急预案，制定应急演练计划，开展针对性实战演练，提高应急救援能力；涉及合作经营的，持证经营单位要明确主体责任，防止以包代管，认真履行安全生产统一协调、管理，确保合法合规经营。

（二）区文广旅体局要吸取教训，组织召开游泳池经营单位事故分析会议，认真分析行业领域存在问题，全面摸查是否存在违法出租、出借，或者以其他方式非法转让高危险性体育项目经营许可证，持证救生员人数不足，现场人员与公示证件不一致，入场人员管理审核不严等同类型问题，防范行业经营体系风险；进一步加大对游泳池经营单位的监管力度，督促游泳池经营单位依法申领获取《高危险性体育项目经营许可证》，严格落实高危险性体育项目经营的安全管理制度，严格执行《体育场所开放条件与技术要求第1部分游泳场所》的要求，足额配备体育指导人员和救助人员，规范经营模式，坚决防止不具备条件的单位进入经营范畴。同时，指导各镇街做好日常巡查工作，督促高危险性体育项目经营单位做好风险辨识，针对高危险性体育项目经营单位建立相应制度和规程，压实责任；严格落实游泳场安全交底制度，向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；督促企业切实加强游泳池的安全监管，切实做到人证一致、持证人员足额配备、严格审核入场人员。

（三）各负有安全生产监督管理职责的部门在各自监管领域内组织管理对象开展事故警示宣传教育，认真查找日常监管中的

漏洞，督促各企业落实安全生产主体责任，认真梳理安全生产管理中存在的问题，从申请许可、制度建设、安全培训、现场管理、风险防范等各个环节入手，督促企业严格执行法律法规和行业标准，切实提升管理水平。

（四）各镇街要强化属地监管职责，主动对接区级行业管理部门，积极学习相关业务，完善相关制度，明确内部工作指引，认真分析查找事故暴露出的问题，组织开展本辖区游泳池的安全巡查，督促相关单位加强现场管理，落实安全生产主体责任；要结合省、市关于高危险性体育项目经营活动管理专项治理行动的部署，继续深化高危险性体育项目经营活动安全生产专项检查和执法行动，严肃查处违法分包、转包，持证救生员不足的行为，广泛开展安全宣传和普法教育。

番禺市桥广州市领荟翔物业管理有限公司“7·20”
一般淹溺事故调查处理组（代章）
2023年11月15日