应急管理局：“7•30” 淹溺事故调查报告

发布时间：2023-09-26 17:05　来源：南宁市武鸣区应急管理局　【字体：大 中 小

2023年7月30日20时38分，位于武鸣区城厢镇**村**屯的南宁市武鸣区**农业有限公司**游泳池发生一起淹溺事故，造成1人昏迷不醒，经抢救无效

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告的有关规定，南宁市武鸣区人民政府成立了由城区应急管理局牵头，南宁市公安局武鸣分局、城区文化广电体育和旅游局、总工会、城厢镇人民政府等溺事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请城区纪委监委派员参加，依法开展事故调查工作。

事故调查组根据“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则开展事故调查工作。经现场勘查、调查取证、查阅资料和询问质，划分了事故的责任，提出了事故的防范措施。经全体事故调查组成员分析和讨论，形成如下事故调查报告：

一、事故相关单位概况

（一）南宁市武鸣区农业有限公司**

南宁市武鸣区**农业有限公司（以下简称**公司），成立于2018年05月09日，法定代表人为梁某某。公司类型：有限责任公司；经营住所：南宁市围：游泳池服务；农家乐旅游景点观光；体育场地设施管理；餐饮服务（具体项目以审批部门批准的为准）；游乐园；食品（具体项目以审批部门批准动策划；食品加工销售（具体项目以审批部门批准的为准）；禽畜养殖销售（具体项目以审批部门批准的为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门

（二）事故游泳池概况

公司于2019年7月26日取得南宁市行政审批局发放的《高危险性体育项目经营许可证》，许可证有效期限：2019年7月26日—2024年7月25日设备的儿童游泳池不在许可范围内、开放夜场）；经营场所地址：南宁市武鸣区城厢镇村**屯**游泳池；社会体育指导人员和救助人员数量：共5人，月20日取得南宁市武鸣区卫生健康局发放的《卫生许可证》，有效期限：2019年08月20日至2023年08月19日。该公司场地建有两个露天泳池，分别是池），儿童池位于东南面（与游泳池距离约10米）占地面积550平方米，水深0.4米，儿童池里设有水上滑梯等戏水设备。

游泳场（含儿童池、游泳池）现有员工9人，其中安全员3人，救生员3人。**游泳池占地面积450平方米，其池长为30米，宽为15米。泳池四周设由高至低呈坡面状，池壁四周及池底光洁，以蓝色为主色调。池北侧和南侧各有两个出入水扶梯，南北侧及西侧（深水区）各设有一个1.5米高的观察水深1米；深水区池深1.9米，水深1.6米。距离泳池约5米周围用钢管做好围栏，在钢管围栏上挂有温馨提示：未成年人游泳期间监护人不得离开、请（从儿童池过来）设有一出入口。据调取监控录像回放得知，事故发生区域在游泳池北侧水深1.35米，靠近泳池北侧1米。

游泳场门口围栏上挂有明显的“请各位家长看护好自己小孩、不穿泳衣、泳裤、泳帽严禁下水”等入场注意事项及相关安全警示标志。门口宣传栏知、公共场所健康危害事故与传染病报告制度、泳池场所卫生管理制度、游泳池个人卫生注意事项。

游泳场经营时间:10：30—21：30，收费标准：1.单次25元/人；2.次卡（十次）200元/张。

（三）事故发生当天游泳池及工作人员基本情况

2023年7月30日下午，天气晴转多云，游泳场对外开放，泳客主要集中在儿童池和游泳池，出事时，游泳池游客约有30人。当天共有7名工作人员3名安全员和3名救生员，在游泳池北侧观察椅梁某某（安全员，无安全资格证），南侧黄某某（持有游泳救生员（5级）职业资格证），西侧梁某某（职业资格证）、周某某（持有游泳救生员（5级）职业资格证）及安全员满某某负责在游泳场区域巡视。

（四）事故单位安全生产管理情况

公司有游泳池安全生产岗位责任制度、救生员岗位责任制度、安全员岗位职责、溺水事故制度、消毒管理制度、安全管理制度、安全保障制度、救

经查，发现存在以下问题：一是公司未落实全员安全生产责任制，未明确游泳池安全员、救生员工作职责和责任监管范围；二是未建立生产安全事按照规定配备社会体育指导员（游泳）1人，救生员4人，但当晚值班人员未有社会体育指导员（游泳）工作人员，救生员仅有3人，未达到规定的4人观察，未及时发现游泳池北侧溺水情况，同时游泳场3名巡视人员也未发现溺水情况；四是家长跟未成年人通过验票门口时，未有工作人员提醒请各位家如实报告生产安全事故。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

据调取监控录像回放得知，2023年7月30日19时14分，梁某带其大儿子梁某某（14岁）、二儿子梁某某（6岁，未佩戴游泳圈等防护品，死者）来卡（十次200元/张）进去，记录两人次（记两个小孩，大人不下水不用记卡）。梁某某、梁某某先到儿童池旁边的更衣室更换泳装，随后在儿童游乐池36秒，梁某某从游泳池外面跑向游泳池深水区，顺坐在游泳池北侧水深1.35米处边沿，两只脚拍打泳池水面。20时34分55秒，梁某某不慎从边沿滑落

扎不断，当时在其旁边有一男泳客带着两小孩正在游泳，但未注意到梁某某落水情况。20时36分55秒，梁某某完全停止了挣扎，面部朝下泡在水里背
面漂浮着一小孩，马上双手捞起小孩，迅速抱向岸边。

（二）事故应急救援及处置情况

事故发生后，坐在北侧（距离出事点约4米）观察椅值班梁某某看到这情况 ，立即从观察椅下来跑到游泳池边沿把梁某某接到岸上并平放在地面，
腔异物，随后做人工呼吸，心肺复苏，做了一组（吹两口气，按压胸部30次）。当时在游泳池有一男一女（自称广西医科大学医护人员）也过来参与救
的同时梁某某叫工作人员拨打了120急救电话。20时48分55秒（施救约10分钟后）120医护人员到达事故现场（梁某也在同一时间从儿童池跑到现场）
抢救约一个小时后，医生宣布梁某某抢救无效死亡。

接到事故报告后，城区政府分管领导组织城区应急管理局、文化广电体育和旅游局、教育局、市公安局武鸣分局和城厢镇政府等相关单位和部门负
场成立了事故调查处置工作组研究事故善后处理并分头开展工作，同时责成公司主要负责人和相关人员保护好事故现场，配合事故调查，同时做好家属
属安抚工作，当天22时30分左右，经家属同意，将遇难者遗体运到武鸣区殡仪馆存放并于第二天火化，至此善后工作结束。

（三）现场勘查情况

事发地点位于南宁市武鸣区城厢镇**村**屯**南宁市武鸣区**农业有限公司游泳池，位置在游泳池北侧（约中间位置）距离浅水区下水口往深水区
泳池边沿高地面0.15米。该游泳池长30米，宽15米，在浅水区和深水区各设置有两个下水口，泳池张贴有浅水区1.1米，深水区1.6米的标志。在浅水区
好围栏，设有3个出入口，围栏上挂有安全温馨提示及告知提示等标语，四周设有灯光照明。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失

事故造成1人死亡。死者：梁某某，男，6岁，2017年8月出生，家住武鸣区城厢镇*****小区，武鸣区**幼儿园学龄前儿童。目前事故造成直接经济

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1.直接原因

（1）死者父亲梁某安全意识淡薄，作为未成年人梁某某的监护人，将未成年人梁某某带到游泳场，未对监护对象进行有效监管，在无民事行为能力
发生淹溺事故，是事故发生直接原因之一。

（2）**游泳池安全员及救生员，履行岗位责任不到位 ，在梁某某滑落到游泳池里时均没有观察到位，发生溺水事故时不能及时发现和施救，是事故

2.间接原因

南宁市武鸣区**农业有限公司法定代表人梁某某，未经培训具备与本公司所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力①；公司安全生产
游泳池安全员、救生员工作职责和责任监管范围，对游泳池不能全方位、无死角的观察②；公司对安全员、救生员安全生产教育不到位，未能保证员工
安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，游泳场安全生产教育和培训流于形式，只进行口头教育或在微信工作群上交流，无相关安全教育培训记录
消除事故隐患，游泳池未按照规定配足社会体育指导员（游泳）和救生员④；现场安全监管不到位，未督促、检查本单位的安全生产工作，未能发现游
死角的观察巡视，采取管理措施，及时消除生产安全事故隐患，游泳场无日常安全检查，隐患排查治理相关记录⑤。

---

①《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应

②《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第一款 生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容

③《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知
本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

（二）事故性质

经调查认定，南宁市武鸣区**农业有限公司“7·30” 淹溺事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定和处理建议

（一）对事故发生单位的责任认定及处理意见

南宁市武鸣区**农业有限公司安全生产主体责任落实不到位，未落实全员安全生产责任制，安全生产教育与培训不到位，事故隐患排查不到位，现
任。建议由南宁市武鸣区应急管理局依法对其进行行政处罚。

（二）对事故相关人员的责任认定及处理意见

1.梁某，死者监护人没有尽到监护责任，对梁某某跑到游泳池并滑落至水深1.35米泳池中的行为失管、失控。对事故发生负有责任，鉴于梁某是死者

2.梁某某，南宁市武鸣区**农业有限公司法定代表人，是公司安全生产第一责任人，梁某某履行安全生产职责不到位，未健全并落实公司全员安全生产安全事故，对事故发生负有责任。建议由南宁市武鸣区应急管理局依法对其进行行政处罚。

④《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

⑤《中华人民共和国安全生产法》第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

3.梁某某，南宁市武鸣区**农业有限公司游泳场现场主管负责人，履行安全生产管理职责不到位，未组织参与安全生产教育和培训，未及时排查安任。建议由南宁市武鸣区**农业有限公司按照内部管理规定对其作出处理，并将处理结果报行业主管部门和城区应急管理局备案。

六、事故防范和整改措施

为汲取事故教训，避免类似事故的发生，有关单位应当采取以下措施：

（一）南宁市武鸣区**农业有限公司作为高危行业的生产经营单位，要认真彻落实安全生产方针、政策、法律、法规和各项规章制度，建立健全内管理。加强对员工的安全教育培训和管理工作，对救生员岗位工作人员进行有效的安全监督和检查，加强对泳池内游客的人身安全管理，如实告知游客全管理，加大对违章违规行为处罚力度，切实将安全生产主体责任落到实处。按照“四不放过”的原则，吸取血的教训，用事故案例教育员工，举一反

（二）城区文化广电旅游和体育局要高度重视高危性体育项目行业安全生产日常监管工作，对高危险体育项目经营许可要严格审核，完善日常检查加大执法力度，坚决打击违法违规行为，以高压态势督促企业落实安全生产的各项规章制度。

（三）全城区各镇、各相关职能部门要认真履行职责，加强属地和辖区内各学校、群体、生产经营企业等单位的管理，特别是对高危险性体育项目任到位、安全教育培训到位、应急救援到位，加大安全隐患整治力度，将事故隐患消灭在萌芽状态，杜绝生产安全事故的发生。

“7·30” 淹溺事故调查组

2023年9月26 日

扫一扫在手机打开当前页