昌吉市昌吉志成游泳有限公司“8•3” 一般淹溺事故调查报告

索 引 号	CJS003/2026-000071	主题分类	
发布机构	昌吉市应急管理局	发文日期	2026-11-06 10:37:30
名 称	昌吉市昌吉志成游泳有限公司“8·3” 一般淹溺事故调查报告		
文 号		主 题 词	昌吉市 一般 调查报告
来 源	昌吉市人民政府		

昌吉市昌吉志成游泳有限公司“8·3”

一般淹溺事故调查报告

2026年8月3日21时31分，昌吉市北公园昌吉志成游泳有限公司发生一起一般淹溺事故，造成1人死亡，直接经济损失约23.38万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经昌吉市人民政府批准，2026日成立了由副市长任组长，市委宣传部、市委网信办，市公安局、文旅局、应急管理局、卫健委、民政局、人社局、总工会、宁边路街道等有关单位组吉市昌吉志成游泳有限公司“8·3”一般淹溺事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查处理工作，邀请市纪委监委机关介入事故调查，邀请院参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证，查清了事故发生经过、原因、人和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位、责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关整改施。

一、基本情况

（一）事故发生单位概况

昌吉志成游泳有限公司，成立于2025年8月，法定代表人：李某。注册资本：10万元，地址：新疆昌吉回族自治州昌吉市水电巷社区人民公园东设路277号。经营范围：许可项目：高危险性体育运动（游泳）；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：地设施经营（不含高危险性体育运动）；组织体育表演活动；体育经纪人服务；体育用品及器材批发；体育健康服务（除依法须经批准的项目外，凭营依法自主开展经营活动）。

（二）场地租赁合同签订情况

2011年5月4日昌吉市人民公园与杨某签订为期二十年的承包协议。承包期为2011年5月-2031年5月，承包协议内容具体为：乙方杨某投资200万园游泳池进行改造升级，乙方所投资金每十万元折抵承包期为一年，折抵完毕后，乙方享有优先承包权。每年由人民公园统一办理保险，保费由乙方承

2025年6月杨某与李某签订转租协议。承包期为2025年6月-2030年6月。承包协议内容具体为：甲方将人民公园游泳馆承包给乙方，年租金27合同到期后甲方应优先与乙方续租。

（三）事故单位经营许可情况

昌吉志成游泳有限公司于2025年9月3日取得《高危险性体育项目经营许可证》，许可证编号：CJ0052025×××，许可范围为：游泳，许可证有2025年9月3日至2030年9月2日，社会体育指导人员数量：12人；于2025年8月27日取得《公共场所卫生许可证》，许可证编号：昌市卫公证字（206523010×××号，许可范围：游泳场（馆），有效期限：2025年8月27日至2029年8月26日。

（四）事发前企业经营管理情况

昌吉志成游泳有限公司于今年5月1日开始营业，每年营业季为5-9月。工作人员15名，在册救生人员10人，前台及杂工4人，经理1人。工作人员订劳动合同，薪资由经理李某微信转账支付。经营方式为会员制加散客制，文某于5月6日办理登记为会员，今年共有在册会员98人。

相关管理制度情况：《昌吉志成游泳有限公司安全生产专项制度》《游泳池溺水事故处理制度》《游泳池设施器材安全检查制度》以及《预防溺水事应急预案》。

应急演练情况：游泳馆于5月18日（参演人数10人），6月15日（12人），7月10日（12人）分别进行预防溺水事故处置应急演练。

（五）有关人员情况

1.文某，男，汉族，公民身份证号码：6523011961××××0813，户籍地址：新疆昌吉市延安南路×号，在本起事故中死亡。

2.何某，男，汉族，公民身份证号码：6523011967××××5218，户籍地址：新疆昌吉市民乐园小区×，在本起事故中系昌吉志成游泳有限公司（未持证）。

3.雷某，男，汉族，公民身份证号码：6501061968××××0074，户籍地址：新疆乌鲁木齐市头屯河区柯坪路×号，在本起事故中系昌吉志成游泳司救生员（持证）。

4.齐某，男，汉族，公民身份证号码：6523011975××××2031，户籍地址：新疆昌吉市三工镇大三工一村××号，在本起事故中系昌吉志成游泳有救生员（持证）。

5.李某，男，汉族，公民身份证号码：6523021984××××001X，户籍地址：新疆阜康市雪莲花路×号，在本起事故中系昌吉志成游泳有限公司法人兼总经理。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2026年8月3日19时39分，文某骑自行车抵达游泳馆由东门进入。

19时40分，文某将自行车停至游泳馆大厅门口。

19时41分，文某进入游泳馆大厅，未在前台登记，直接穿过大厅进入游泳馆更衣室。

19时45分，文某从更衣室出来，经过消毒水池走向泳池边。

19时47分，文某站在泳池边做热身活动。

19时51分，文某下水进行自由游泳。

20时01分，文某停止游泳，站在泳池边休息。

20时05分，文某再次进行自由游泳。

20时08分，文某朝泳池东侧游去，在距离东侧池边大约3米处停止游泳动作，趴浮在水面。

20时18分，救生员齐某发现文某情况不对，跳下水将文某拖出水面，平放至岸边地面上。

20时19分，救生员齐某和雷某轮流以心肺复苏方式对文某进行抢救。随后赶来的救生员何某见状拨打120急救电话。

20时25分，120急救人员到达现场对文某抢救后，送至昌吉州人民医院继续救治。

21时41分，文某经抢救无效死亡。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，20时19分，救生员齐某和雷某轮流以心肺复苏方式对文某进行抢救。随后赶来的救生员何某见状拨打120急救电话。20时25分，1人员到达现场对文某抢救后，送至昌吉州人民医院继续救治。

（三）事故信息接报及响应情况

2026年8月3日21时31分，昌吉市公安局110指挥中心接昌吉州人民医院报警，一名男性在昌吉市北公园游泳池溺水，已被送至昌吉州人民医院急救。昌吉市应急管理局、文旅局接到110指挥中心事故信息报告后，迅速启动应急响应，立即组织开展事故调查、取证工作。

（四）事故应急处置评估

接到110指挥中心事故信息报告后，昌吉市应急管理局安排部署迅速启动应急响应，组织开展事故调查、取证工作；整个应急处置行动中，组织有场情况研判准确，救援处置得当，没有发生次生灾害和救援人员及其他人员伤亡情况。

（五）事故现场勘验情况

事故现场为昌吉志成游泳有限公司2号泳池，位于昌吉市人民公园东南侧，游泳馆东侧为建设路，南侧为宁边东路，西侧为人民公园，北侧为小大门入口位于建设路，大门朝东开。入内南侧为两个东西向并排两个泳池，北侧为售票大厅。西侧为2号游泳池，长约50米，宽约25米，水深约1.63米面积约1250平方米，池边可见放置有警示牌。2号泳池东西两侧各设置救生观察台2个，南北两侧各设置救生观察台各1个。东侧为一平台，平台上可见物柜及座椅，现场其他未见异常。

（六）善后处置情况

事故发生后，昌吉志成游泳有限公司与死者家属积极开展安抚和伤亡赔付等有关工作。经双方协商，对死者家属赔付赔偿款共计23.38万元。

三、事故伤亡和直接经济损失

（一）伤亡情况

昌吉志成游泳有限公司“8·3”一般淹溺事故造成1人死亡。死者文某，男，汉族，65岁，户籍地址：新疆昌吉市人，现住地址：新疆昌吉市延安南号。在本起事故中死亡。

（二）直接经济损失

截至目前，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T 6721)核定，该事故直接经济损失为23.38万元。

四、事故原因分析及性质认定

（一）直接原因

昌吉志成游泳有限公司现场管理不到位，文某游泳中趴浮水面，未被救生员及时发现，导致其溺水死亡。

（二）间接原因

1.管理原因：昌吉志成游泳有限公司落实安全生产主体责任不到位。一是人员配备不足，不具备国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。其水面面积约1250平方米，事发时实际配备2名游泳救生员，不符合《体育场所开放条件与技术要求 第1部分：游泳场所》（GB19079.1–2013）有关要求安全管理不到位，未及时发现并消除救生员配备不足的安全生产事故隐患。

2.教育培训原因：昌吉志成游泳有限公司，未对从业人员进行安全生产教育和培训，未能及时发现并有效处置紧急情况。

（三）其他可能因素排查

昌吉市公安局通过现场勘察、调查询问、尸表检验等工作，排除人为故意刑事嫌疑。

（四）事故性质

调查认定，昌吉志成游泳有限公司“8.3”一般溺水事故是一起生产经营单位现场安全管理不到位，未严格执行安全管理制度引发的一般生产安全故。

五、有关部门主要问题

昌吉市文化体育广播电视和旅游局作为行业主管部门，负责经营性游泳场（馆）安全生产监督管理工作。虽然于2026年7月8日、7月24日对该游展日常安全检查，但对昌吉志成游泳有限公司安全管理中存在的人员随意进出、救生人员配备不足、管理混乱的突出隐患未及时查出，存在检查走过场

六、事故责任认定及处理建议

（一）建议移交司法机关追究刑事责任人员

李某，昌吉志成游泳有限公司法定代表人兼总经理，未严格按照《体育场所开放条件与技术要求》（GB19079.1–2013）相关规定配备足够数量持人员。导致事故发生，涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关追究刑事责任。

（二）对有关人员处理建议

李某，昌吉志成游泳有限公司法定代表人兼总经理，未严格按照《体育场所开放条件与技术要求》（GB19079.1–2013）相关规定配备足够数量持人员。未有效组织实施本单位的安全生产岗位职责、安全生产规章制度。对从业人员安全教育培训落实不到位，对事故发生负有领导责任。以上行为《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三项、第四项之规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一定对其依法给予行政处罚。

（三）对有关单位处理建议

昌吉志成游泳有限公司，落实安全生产主体责任不到位，救生人员配备不足，不具备国家标准规定的安全生产条件；安全管理不到位，未及时发除事故隐患，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产》第二十条、第四十一条第二款之规定，建议由昌吉市应急管理局依据《中华人国安全生产法》第一百一十四条第一项之规定对其依法给予行政处罚。

（四）对行业监管部门处理建议

昌吉市文化体育广播电视和旅游局，在执法检查过程中未发现该游泳馆实际配备的持证救生员不足的问题。行业监管责任履职不到位，对事故发监管责任。建议昌吉市文化体育广播电视和旅游局向昌吉市人民政府作出书面检查，并由市领导运用第一种形态对昌吉市文化体育广播电视和旅游局主进行约谈。

七、**事故整改和防范措施**

为进一步加强安全生产管理工作，杜绝类似事故的再次发生，事故调查组提出如下整改防范措施：

（一）昌吉志成游泳有限公司

昌吉志成游泳有限公司，一是严格遵守有关法律法规，加强安全生产投入，完善各项安全设施，配备符合实际要求的在岗持证救生员。二是加强生员的管理，定期进行有针对性的培训教育，增强安全意识，杜绝麻痹大意思想，对于其他从业人员也应当按照相关法律法规规定，制定并实施安全教训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，熟悉并严格执行相关的安全生产规章制度。三是加强经营过程中安全管理和作，全面排查游泳池现场的安全风险隐患，制定安全预防措施，弥补存在的薄弱环节，提升现场安全管理水平，避免类似事故的再次发生。

（二）昌吉市文化体育广播电视和旅游局

昌吉市文化体育广播电视和旅游局，一是加强对游泳场（馆）等高危性体育项目经营企业的监管，督促有关生产经营单位全面落实安全管理主体二是深入开展安全隐患排查，对排查发现的重大安全隐患应当督促其制订整改方案并抓好落实，形成闭环。三是深刻吸取本次事故的教训，针对本次事的原因、暴露出的问题，深入查找本单位工作中存在的突出问题，深入分析原因，举一反三，全面加强高危险性体育项目生产经营安全管理工作。

B2E0530228
19ACA99E)

昌吉市人民政府开办

昌吉市人民政府办公室主办

昌吉市人民政府电子政务办公室承办

ICP备案编号:新ICP备13003649-3