UI图片资源使用规范

Unity内置Sprite

项目大量使用Unity内置UI Sprite，而非自定义图片，以获得更好的性能和一致性。

常用内置Sprite清单

Sprite ID	名称	用途	使用示例
10901	Checkmark（对勾）	Toggle勾选图标	OptionToggle, Home, Login
10905	UISprite（白色方块）	按钮/面板背景	OptionButton, OptionAmount, Home, Option
10907	Background（背景）	Slider背景	OptionSlider
10911	Knob（圆形把手）	Slider把手、输入框	OptionSlider, OptionAmount, OptionInput, OptionFilter, Home
10913	Background（背景2）	进度条背景	Start, OptionProgress
10917	InputFieldBackground	遮罩/背景	Story, Start, Root, Option, Login

YAML中的实现方式：

```
m_Sprite: {fileID: 10905, guid: 0000000000000000f000000000000000, type: 0}
```

使用模式：

- 通过修改 `m_Color` 属性改变背景颜色
- 无需外部图片文件
- 所有UI组件保持一致风格

自定义图片资源

存放位置：`Assets/Game/HotResources/RawAssets/Texture/`

核心UI图片

文件名	GUID	使用频率	用于
RectangleSolid.png	d7ef6b31ab55e354a9a21ff536ad24c4	⭐⭐⭐⭐⭐（最常用）	Option, OptionTitleButton, Start, Login, Home（面板背景）
RadiativeRing.png	7b84f5d88895ffa4ebc526b21542d185	⭐⭐⭐	Start, Login, Initialize（装饰元素）
Sprite.png	a65d834b426c0df4985749fa99d1d465	⭐⭐⭐	OptionProgressWithValue, OptionTitleButtonWithProgress, Login, Home（进度条）
True.png	ae371a810b535f2459c56ff4c380dabc	⭐⭐	Story, OptionConfirm（确认图标）

文件名	GUID	使用频率	用于
Increase.png	`631ef34dc0593854cba947dce1f9ef4b`	⭐⭐	OptionAmount, Home（增加按钮）
Decrease.png	`b79803a6321fa034ca1ff355740846c1`	⭐⭐	OptionAmount, Home（减少按钮）
Radar.png	`de9bce3ad415b9a469b54786edaf9ef0`	⭐	OptionInput, Initialize, OptionRadar（特殊UI）
RectangleSolid - 副本.png	`bf270f8141102b34a896d7d90de11ab0`	⭐	OptionRadar（重复文件，建议清理）

功能图标

文件名	用途	状态
`Settings.png`	设置按钮（齿轮图标）	✅ 使用中（Start.cs）
`Edit.png`	编辑操作图标	⚠️ 可用但未使用
`False.png`	否定/关闭状态图标	⚠️ 可用但未使用
`Circle.png` / `CircleOutline.png`	圆形基础图形	⚠️ 可用但未使用
`Border.png`	边框装饰	⚠️ 可用但未使用
`Rectangle.png`	矩形基础图形	⚠️ 可用但未使用
`Focus.png`	焦点指示器	⚠️ 可用但未使用
`Author.png`	特殊图标	⚠️ 可用但未使用
`ICON.png`	用途未知	⚠️ 可用但未使用
`Pixel.png`	1x1像素工具图	⚠️ 可用但未使用
`Ring.png`	圆环基础图形	⚠️ 可用但未使用

各类组件的使用模式

按钮（Option* 预制体）

- **背景**：Unity内置 `10905`（白色方块）+ 颜色着色
- **文本**：子GameObject，带Text组件
- **标准尺寸**：`UnitHeight = 83px`

开关（OptionToggle）

- **背景**：Unity内置 `10905`
- **勾选标记**：Unity内置 `10901`
- **标签**：Text组件作为兄弟节点

滑块（OptionSlider）

- **背景**：Unity内置 `10907` 或 `10913`
- **填充**：Unity内置 `10905`（带颜色）
- **把手**：Unity内置 `10911`

进度条

- **背景**：Unity内置 `10913`
- **填充**：`Sprite.png`（自定义，guid: a65d834b426c0df4985749fa99d1d465）
- **数值文本**：可选的覆盖层

输入框

- **背景**：Unity内置 `10911`
- **特殊输入框**：使用 `Radar.png` 实现特定样式

面板

- **主要背景**：`RectangleSolid.png`（最常用）
- **装饰效果**：`RadiativeRing.png` 用于视觉效果

加载方式

1. 预制体引用（静态）

在Prefab的YAML中定义：

```
m_Sprite: {fileID: 21300000, guid: d7ef6b31ab55e354a9a21ff536ad24c4, type: 3}
```

2. 动态加载（运行时）

在C#脚本中使用：

```
var sprite = AssetManager.Instance.LoadSprite("RawAssets/Texture", "Settings");
```

当前使用情况：

- 仅 `Start.cs` 使用动态加载（设置按钮）
- 其他所有UI均使用基于Prefab的静态引用

设计原则

1. 优先使用内置Sprite

- ✅ 尽可能使用Unity内置sprite
- ✅ 通过 `m_Color` 属性修改颜色
- ❌ 不要为简单形状创建自定义图片

2. 复用自定义资源

- ✅ `RectangleSolid.png` 是标准面板背景
- ✅ `Increase.png`/`Decrease.png` 用于所有增减操作
- ❌ 不要创建重复图片（注意：RectangleSolid副本.png应删除）

3. 保持一致尺寸

- 标准按钮高度：`83px`（1个单位高度）
- 图标应匹配容器尺寸（如：设置按钮为83x83px）

4. 基于颜色的变体

- 同一sprite，不同颜色表示不同状态（正常/高亮/按下/禁用）
- 在Button组件的 `m_Colors` 部分定义

StartSettings重构建议

基于现有模式，StartSettings应当：

1. **Tab按钮**：使用 `RectangleSolid.png` 背景（参考OptionTitleButton）
2. **添加账号按钮**：使用Unity内置 `10905` 背景（参考OptionButton）
3. **账号列表项**：使用 `RectangleSolid.png` 背景
4. **编辑按钮**：两种方案：
    - 使用 `Edit.png` 图标（推荐，视觉更直观）
    - 纯文字按钮（参考OptionButton，更简洁一致）
5. **删除按钮**：纯文字（无需X图标，保持简洁）
6. **语言下拉框**：Unity内置 `10911` 作为下拉箭头
7. **音效开关**：使用Unity内置 `10901` 勾选框（参考OptionToggle）
    - 备选方案：使用 `True.png`/`False.png` 作为开/关图标

与Option.cs模式保持一致：

- 所有组件应为Prefab
- C#代码中使用 `AddPrefab("Prefabs/UI", "组件名")` 加载
- 最小化自定义图片使用

文件引用对照表（GUID到文件名）

供开发者处理YAML时参考：

```
d7ef6b31ab55e354a9a21ff536ad24c4 → RectangleSolid.png
7b84f5d88895ffa4ebc526b21542d185 → RadiativeRing.png
a65d834b426c0df4985749fa99d1d465 → Sprite.png
631ef34dc0593854cba947dce1f9ef4b → Increase.png
b79803a6321fa034ca1ff355740846c1 → Decrease.png
de9bce3ad415b9a469b54786edaf9ef0 → Radar.png
bf270f8141102b34a896d7d90de11ab0 → RectangleSolid - 副本.png
ae371a810b535f2459c56ff4c380dabc → True.png
```

维护注意事项

未使用的资源需审查

- `Edit.png`, `False.png`, `Circle.png`, `CircleOutline.png`, `Border.png`, `Rectangle.png`, `Focus.png`
- 建议记录预期用途或删除已过时的资源

重复文件

- `RectangleSolid - 副本.png`（副本=拷贝）- 应合并删除

资源命名

- 大部分文件使用英文命名（便于协作）
- 一个文件带中文后缀（副本）- 建议为保持一致性而重命名