
İNTERNET PROGRAMCILIĞI 1 PROJE


PROJE: ONLİNE SINAV PORTALI


NUMARA:20171129050


AD SOYAD: ZÜLFÜKAR ATA

PROJE VERİ TABANI










=Veri Tabanı ilişkilendirmeleri yapılmıştır.




=Yöneticinin siteye giriş yaptığı alan


KODLAR

```
<!doctype html>
<html lang="en">
   <!-- Required meta tags -->
   <meta charset="utf-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-</pre>
fit=no">
   <!-- Bootstrap CSS -->
   <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.</pre>
1/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-
ggOyR0iXCbMQv3Xipma34MD+dH/1fQ784/j6cY/iJTQUOhcWr7x9JvoRxT2MZw1T" crossorigin="ano
nymous">
   <title>YÖNETİCİ PANELİ</title>
 </head>
   <h1>Yönetici Paneli</h1>
 <html>
       <form action="login.php" method="POST">&nbsp;
              <fieldset style="width: 30%; margin: auto;">&nbsp;
              <legend align="center">Online Sinav Sistemi</legend>&nbsp;
              Kullanici Adi
             :
              <input name="kadi" type="text" />
              Sifre
              :
              <input name="sifre" type="password" />
              <input type="submit" value="Giris" />
              </fieldset>
              </form>
<html>
```


```
<title>Online Sinav Sistemi</title>
        <meta charset="utf-8">
    </head>
    <input type="button" id="btn" value="GİT ">
    <script>
        document.getElementById("btn")
            .onclick = function(){
                window.setTimeout(function(){location.href = 'file:///C:/Users/Zül
fikar/Desktop/bootstrap-4.3.1-dist/01.01.html';}, 1500);
             };
    </script>
    </body>
        <a href="01.01.html"> ANASAYFA YA GEÇ </a>
</html>
<img src="https://blog.gittigidiyor.com/wp-content/uploads/sites/13/2017/03/Evde-</pre>
huzurlu-bir-atmosfer.jpg" alt="Sağa Dayalı Resim" border="0" align="medium"/>
<html>
        <body bgcolor="black">
                <body bgcolor="#000000">
                <body bgcolor="rgb(0,0,0)">
</html>
    <!-- Optional JavaScript -->
    <!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-</pre>
3.3.1.slim.min.js" integrity="sha384-
q8i/X+965Dz00rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="ano
nymous"></script>
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/poppe</pre>
r.min.js" integrity="sha384-
UO2eT0CpHqdSJQ6hJty5KVphtPhzWj9WO1clHTMGa3JDZwrnQq4sF86dIHNDz0W1" crossorigin="ano
nymous"></script>
    <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.m</pre>
in.js" integrity="sha384-
JjSmVgyd0p3pXB1rRibZUAYoIIy60rQ6VrjIEaFf/nJGzIxFDsf4x0xIM+B07jRM" crossorigin="ano
nymous"></script>
  </body>
 /html>
```

=programın ana sayfası






=üyelerin kayıt yapabildiği alan



=kayıtları görebildiğimiz alan



ANASAYFA KODLARI

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <title>Document</title>
<!doctype html>
<html lang="en">
    <!-- Required meta tags -->
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-</pre>
scale=1, shrink-to-fit=no">
    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/</pre>
4.3.1/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-
ggOyR0iXCbMQv3Xipma34MD+dH/1fQ784/j6cY/iJTQUOhcWr7x9JvoRxT2MZw1T" crossorigin=
'anonymous">
    <title>ONLİNE SINAV SİSTEMİ</title>
  </head>
  <body>
    <h1>ONLİNE SINAV SİSTEMİ</h1>
    <!-- Optional JavaScript -->
    <!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-</pre>
3.3.1.slim.min.js" integrity="sha384-
q8i/X+965Dz00rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin=
"anonymous"></script>
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/p</pre>
opper.min.js" integrity="sha384-
UO2eT0CpHqdSJQ6hJty5KVphtPhzWj9WO1clHTMGa3JDZwrnQq4sF86dIHNDz0W1" crossorigin=
"anonymous"></script>
    <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstr</pre>
ap.min.js" integrity="sha384-
JjSmVgyd0p3pXB1rRibZUAYoIIy60rQ6VrjIEaFf/nJGzIxFDsf4x0xIM+B07jRM" crossorigin=
'anonymous"></script>
  </body>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-</pre>
fit=no">
```


```
<body>
    <div class="container-fluid mt-5">
        <div class="row">
        <div class="col-md-4">
        <button class="btn btn-primary" id="btnTikla">ANASAYFA</button>
        <button class="btn btn-outline-danger">SINAV SİSTEMİ</button>
        <button class="btn btn-primary" id="btnTikla">TESTLER</button>
        <button class="btn btn-outline-danger">DİLLER</button>
        <img src="https://blog.gittigidiyor.com/wp-</pre>
content/uploads/sites/13/2017/03/Evde-huzurlu-bir-
atmosfer.jpg" alt="Sağa Dayalı Resim" border="0" align="medium"/>
        Online Sinav Sistemi, kurumların güvenlik ve ileri düzey sınav alty
apı ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Şirketlerle yapılan
onlarca sınav uygulamasından edinilen tecrübeler doğrultusunda, en doğru deney
imlerden kazanılan tecrübeler doğrultusunda geliştirilmiştir.
        Online Sınav Sistemi, şirketler ve kurumlar için gelişti
rilmiş, online sınav ve testler hazırlayabilecekleri, adayları sınavlara onlin
e davet edebilecekleri ve sınav sonuçlarını raporlayabilecekleri bütünleşik bi
r uzaktan sınav sistemidir.
        </div>
        </div>
        </div>
</body>
<html>
    <a href="01.02.html"> Testler e geç </a>
</html>
<img src="https://cdnuploads.aa.com.tr/uploads/Contents/2019/11/18/thumbs_b_c_</pre>
f0952c59a642f7de93b5e47e659d367c.jpg" alt="Sağa Dayalı Resim" border="0" align
="medium"/>
<div class="container-fluid mt-5">
    <div class="row">
    <div class="col-md-4">
    <label>
    <body><br/><br/>b>Adi Soyadi</b></br/></br/>
    <input type="text" class="form-control" id="txtAdsoyad">
    <label>
    <b>E-Posta</b>
    </label>
    <input type="text" class="form-control" id="txtMail">
    <label>
    <b>Yas</b>
    </label>
    <input type="number" class="form-control" id="txtYas">
    <br>
    <button id="btnKaydet" class="btn btn-success">Kaydet</button>
    <div id="sonuc">
```

```
</div>
  </div>
  <div class="col-md-8">
  <b>Adı Soyadı</b>
   <b>E-Posta</b>
  <
  </div>
  </div>
  </div>
</html>
<html>
  <div class="container-fluid mt-5">
     <div class="row">
     <div class="col-md-12">
     <input type="text" class="form-control w-50" placeholder="Aranacak</pre>
     Değer Giriniz" id="txtAra">
     <br>
     <button class="btn btn-info" id="btnYeni">Yeni Kayıt</button>
     <br>
     <br>
     <b>Adı Soyadı</b>
     <
     <b>Düzenle</b>
     </thead>
     </div>
     </div>
     </div>
     <!-- Ekle Düzenle Modal -->
     <div class="modal fade" id="ekleDuzenleModal" tabindex="-</pre>
1" role="dialog" arialabelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
     <div class="modal-dialog" role="document">
     <div class="modal-content">
     <div class="modal-header table-info">
     <h5 class="modal-title" id="modalBaslik">Yeni Kayıt</h5>
```


```
<button type="button" class="close" data-</pre>
dismiss="modal" arialabel="Close">
       <span aria-hidden="true">&times;</span>
       </button>
       </div>
       <div class="modal-body">
       <label>Adi Soyadi</label>
       <input type="text" class="form-control" id="txtAdsoyad">
       <label>E-Posta</label>
       <input type="text" class="form-control" id="txtMail">
       <label>Yas</label>
       <input type="number" class="form-control" id="txtYas">
       <div class="modal-footer">
       <button type="button" class="btn btn-success"</pre>
      id="btnKaydet">Kaydet</button>
       <button type="button" class="btn btn-</pre>
danger" datadismiss="modal">Kapat</button>
       </div>
       </div>
       </div>
       </div>
 </html>
 <html>
   <div class="container-fluid mt-5">
       <div class="row">
       <div class="col-md-4">
       <button class="btn btn-primary" id="btnGoster">Göster</button>
       <button class="btn btn-danger" id="btnGizle">Gizle
       <button class="btn btn-warning" id="btnGosterGizle">Göster /
      Gizle
       <div class="alert alert-info text-justify mt-3" id="aciklama">
       <h2>KAYITLAR</h2>
       </div>
       </div>
       </div>
       </div>
 </html>
 <html>
   <div class="container-fluid mt-5">
       <div class="row">
       <div class="col-md-4">
       Adi
       Soyadi
       Yaş
```

```
Ali
  Yelmer
  20
  Veli
  Deregözü
  18
  Selami
  Gürpınar
  23
  Ayşe
  Ayargil
  20
  Fatma
  Yumni
  24
  Hayriye
  Özer şireli
  19
  Sümeyre
  Dolanbay
  20
  </div>
  </div>
  </div>
</html>
<html>
</html>
```

=testler bölümü



=sınava girdiğimiz alan



TESTLER SAYFASI KODLARI

```
<!doctype html>
<html lang="en">
   <!-- Required meta tags -->
   <meta charset="utf-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-</pre>
scale=1, shrink-to-fit=no">
   <!-- Bootstrap CSS -->
   <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/</pre>
4.3.1/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-
ggOyR0iXCbMQv3Xipma34MD+dH/1fQ784/j6cY/iJTQUOhcWr7x9JvoRxT2MZw1T" crossorigin=
'anonymous">
   <title>TESTLER</title>
 </head>
 <body>
   <h1>TESTLER</h1>
   <button class="btn btn-primary" id="btnTikla">TESTLER</button>
<html>
   <div class="container-fluid mt-5">
       <div class="row">
       <div class="col-md-4">
       SORULAR
       >1.
           Bugünün yarını vardır,
           Para biriktirmek kârdır.
           Boş yere harcamam para,
           Harcarsam düserim dara.
           Yukarıdaki şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?
           A) Tutumluluk
           B) Üretim
           C) Verimlilik
```

```
D) Cimrilik
2.
   Gözler kalbin aynasıdır,
   Yalan nedir bilmez onlar.
   Yukarıdaki dizelerde asıl anlatılmak istenen duygu nedir?
   A)Gözlerin ayna gibi olduğu
   B)Gözlerin yalanın ne olduğunu bilmediği
   C)Kalbimizde hissettiklerimizin gözlerimize yansıdığı
   D)Aynaların yalan söylemediği
3)
   Uçun kuşlar uçun doğduğum yere.
   Şimdi dağlarında mor sümbül vard, ır
   Ormanlar koynunda bir serin dere,
   Dikenler içinde sarı gül vardır.
   Yukarıdaki dörtlükte işlenen duygu, aşağıdakilerden hangisidir?
   A) Ayrılık korkusu
   B) Yalnızlık endişesi
   C) Memleket özlemi
   D) Doğa sevgisi
4.
       Her şey insanla güzel
       Doğan güne karşı gerinen evler
       Mavi rüzgarların koştuğu sokak
       İnsan olmazsa kötü resimler gibi
       Lacivert bahçelerde başlayan bahar
```

```
Temmuz tarlalarında başak."
    Şiirin teması nedir?
   A)Yaşama sevinci
   B)İnsan sevgisi
   C)Doğaya bağlılık
   D)Mutluluk özlemi
5)
   Her yerden daha güzel,
   Bizim için burası.
   Okul, sevgili okul,
   Neşe, bilgi yuvası.
   Yukarıdaki dörtlüğün ana duygusu hangisidir?
   A) Güzellik
   B) Okul sevgisi
   C) Neşeli olmak
6-
   Nedir bende bu günlerdeki,
   Bu on beş yaşındaki çocuk hali?
   Küçük eşya merakı,
   Çiçeklere duyduğum bu sevgi,
   Kahvemi keyifle içişim."
   Bu dizelerdeki ana duygu aşağıdakilerden hangisidir?
   A) Yaşama sevinci
   B) Doğa sevgisi
   C) Çocukluk özlemi
```

```
D) İnsan sevgisi
            </html>
<html>
        <img src="https://cdnuploads.aa.com.tr/uploads/Contents/2019/11/18/thu</pre>
mbs_b_c_f0952c59a642f7de93b5e47e659d367c.jpg" alt="Sağa Dayalı Resim" border="
0" align="medium"/>
</html>
    <!-- Optional JavaScript -->
    <!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-</pre>
3.3.1.slim.min.js" integrity="sha384-
q8i/X+965Dz00rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin=
"anonymous"></script>
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/p</pre>
opper.min.js" integrity="sha384-
UO2eT0CpHqdSJQ6hJty5KVphtPhzWj9WO1clHTMGa3JDZwrnQq4sF86dIHNDz0W1" crossorigin=
"anonymous"></script>
    <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstr</pre>
ap.min.js" integrity="sha384-
JjSmVgyd0p3pXB1rRibZUAYoIIy60rQ6VrjIEaFf/nJGzIxFDsf4x0xIM+B07jRM" crossorigin=
"anonymous"></script>
  </body>
<html>
        <button class="btn btn-primary" id="btnTikla">SINAVI BİTİR</button>
        <a href="01.01.html"> ANASAYFA YA GEÇ </a>
 /html>
```