

Master

Test Cases

checklist for shopping-list.APK 16

C38: Проверка корректности установки приложения

Type	Priority	Estimate	References
Other	High	None	None
Automation Type	Is Automated		
None	No		
Test Case Labels			

Preconditions

Эмулятор запущен, приложение ранее не устанавливалось

Steps

Перетащить с папки файл APK в окно смартфона на эмуляторе

Expected Result

Иконка приложения (shopping-list) появилась на рабочем столе эмулятора

C39: Проверка корректности удаления приложения

Type	Priority	Estimate	References
Other	High	None	None
Automation Type	Is Automated		
None	No		
Test Case Labels			

Steps

- 1.Выполнить долгое нажатие на иконку приложения shopping-list
- 2.В контекстном меню выбрать пункт App Info.
- 3.Нажать на иконку Uninstall (корзина).
- 4.В окне подтверждения нажать ОК.

Expected Result

Приложение удалено, иконка shopping-list исчезла из меню приложений эмулятора.

C40: Повторная установка приложения после удаления

Type	Priority	Estimate	References
------	----------	----------	------------

Other	High	None	None
Automation Type	Is Automated		
None	No		
Test Case Labels			

Preconditions

Приложения было установлено и удалено

Steps

Перетащить с папки файл APK в окно смартфона на эмуляторе

Expected Result

Иконка приложения (shopping-list) появилась на рабочем столе эмулятора

C41: Добавить задачу в приложении на кириллице

Type	Priority	Estimate	References
Functional	High	None	None
Automation Type	Is Automated		
None	No		
Test Case Labels			

Steps

- 1.Ввести текст на кириллице (Пример: тест) в строку ввода
- 2.Нажать "ДОБАВИТЬ ЗАДАЧУ"

Expected Result

Задача с таким текстом (тест) отобразится в приложении

C42: Добавить задачу в приложении на латинице

Type	Priority	Estimate	References
Functional	High	None	None
Automation Type	Is Automated		
None	No		
Test Case Labels			

Steps

- 1.Ввести текст на латинице (Пример: test) в строку ввода
- 2.Нажать "ДОБАВИТЬ ЗАДАЧУ"

Expected Result

- 1.Появилось уведомление "Задача должна быть на русском языке."

2.Задача не создалась

C43: Добавить задачу в приложении цифрами

Type	Priority	Estimate	References
Functional	High	None	None
Automation Type	Is Automated		
None	No		
Test Case Labels			

Steps

- 1.Ввести цифры (Пример: 12345) в строку ввода
- 2.Нажать "ДОБАВИТЬ ЗАДАЧУ"

Expected Result

- 1.Появилось уведомление "Задача должна быть на русском языке."
- 2.Задача не создалась

C44: Создание максимального количества задач (10)

Type	Priority	Estimate	References
Functional	Medium	None	None
Automation Type	Is Automated		
None	No		
Test Case Labels			

Preconditions

Создаем 10 задач на кириллице (лимит максимум 10)

Steps

- 1.Ввести на кириллице (Пример: тесткраш) в поле ввода
- 2.Нажать "ДОБАВИТЬ ЗАДАЧУ"

Expected Result

- 1.Появляется ошибка: "Нельзя создать больше 10 задач"
- 2.Задача (тесткраш) не появилась в списке

C45: Создание задачи с пустым полем

Type	Priority	Estimate	References
Functional	Medium	None	None
Automation Type	Is Automated		
None	No		
Test Case Labels			

Steps

- 1.Оставить поле ввода пустым
- 2.Нажать "ДОБАВИТЬ ЗАДАЧУ"

Expected Result

- 1.Появляется ошибка: "Задача не может быть пустой"
- 2.Задача не создалась

C46: Удалить задачу из приложения

Type	Priority	Estimate	References
Functional	High	None	None
Automation Type	Is Automated		
None	No		
Test Case Labels			

Preconditions

В списке задач создана задача "тест"

Steps

Нажать кнопку "DELETE" напротив задачи "тест"

Expected Result

Задача "тест" удалена из списка задач

C47: Редактирование задачи в приложении

Type	Priority	Estimate	References
Functional	Medium	None	None
Automation Type	Is Automated		
None	No		
Test Case Labels			

Preconditions

В списке задач создана задача "тест"

Steps

- 1.Выбрать задачу "тест" долгим нажатием
- 2.Ввести "привет" в поле ввода
- 3.Нажать "СОХРАНИТЬ"

Expected Result

Текст задачи "тест" изменился на "привет"

C48: Добавить задачу в приложение ГОЛОСОМ

Type	Priority	Estimate	References
Functional	Medium	None	None
Automation Type	Is Automated		
None	No		
Test Case Labels			

Preconditions

- 1.Устройство подключено к интернету.
- 2.Приложению дано разрешение на использование микрофона.

Steps

- 1.Выбрать строку ввода
- 2.Нажать на иконку микрофона на клавиатуре
- 3.Продиктовать текст "проверка голоса"
- 4.Отжать иконку микрофона на клавиатуре
- 5.Нажать "ДОБАВИТЬ ЗАДАЧУ"

Expected Result

Задача с текстом "проверка голоса" отобразится в приложении

C49: Отметить задачу завершенной в приложении

Type	Priority	Estimate	References
Functional	Medium	None	None
Automation Type	Is Automated		
None	No		
Test Case Labels			

Preconditions

В списке задач созданы задачи "тест" , "проверка голоса" , "алло"

Steps

Нажать на задачу "проверка голоса"

Expected Result

Чекбокс возле задачи "проверка голоса" окрасился в бирюзовый цвет с белой галочкой

C50: Тестирование смены ориентации экрана в приложении

Type	Priority	Estimate	References
Functional	Medium	None	None
Automation Type	Is Automated		
None	No		
Test Case Labels			

Preconditions

В приложении создано 10 задач на кириллице

Steps

- 1.Повернуть экран влево и проверить отображение списка
- 2.Вернуть экран в исходное положение и проверить список.
- 3.Повернуть экран вправо и проверить список.

Expected Result

- 1.Интерфейс и верстка не съехали
- 2.Все задачи на месте

C51: Ввод максимального количества символов (25) в поле ввода

Type	Priority	Estimate	References
Functional	Medium	None	None
Automation Type	Is Automated		
None	No		
Test Case Labels			

Steps

- 1.Ввести максимальной длины текст на кириллице "йфцыувкаепнргошлщдзътмсч" в строку ввода
- 2.Нажать "ДОБАВИТЬ ЗАДАЧУ"

Expected Result

Задача с таким текстом "йфцыувкаепнргошлщдзътмсч" отобразится в приложении

C52: Ввод больше максимального количества символов (25) в поле ввода

Type	Priority	Estimate	References
Functional	Medium	None	None
Automation Type	Is Automated		
None	No		
Test Case Labels			

Test Case Labels

Steps

- 1.Ввести текст на кириллице превышающий максимальной длины (25) символов  
"айфцыувкаепнргошлщдзътмсч" в строку ввода
- 2.Нажать "ДОБАВИТЬ ЗАДАЧУ"

Expected Result

- 1.Ошибка "Задача не должна превышать 25 символов"
- 2.Задача не добавлена

C53: Сворачивание приложения перед добавлением задачи

Type	Priority	Estimate	References
Functional	Medium	None	None
Automation Type	Is Automated		
None	No		
Test Case Labels			

Steps

- 1.Вести текст на кириллице "привет" в строку ввода
- 2.Свернуть приложение
- 3.Открыть другое приложение (например YouTube)
- 4.Свернуть YouTube
- 5.Выбрать в вкладках наше приложение
- 6.Нажать добавить задачу

Expected Result

- 1.После всех манипуляций данные в строке ввода есть
- 2.Задача добавлена в список задач

Test-cases for shopping-list.APK16

C54: Проверка корректности установки приложения

Type	Priority	Estimate	References
Other	High	None	None
Automation Type	Is Automated		
None	No		


**Test Case Labels****Preconditions**

Эмулятор запущен, приложение ранее не устанавливалось

Файл APK скачан и лежит в папке

**Steps****1**


Перетащить с папки файл APK в окно смартфона на эмуляторе



Зажатием левой клавиши мышки



2 После установки APK файла иконка приложения shopping-list появится в списке приложений




C55: Проверка корректности удаления приложения

Type	Priority	Estimate	References
Other	High	None	None
Automation Type	Is Automated		
None	No		
Test Case Labels			

Steps


1

Выполнить долгое нажатие на иконку приложения shopping-list




2

В контекстном меню выбрать пункт App Info



3

Нажать на иконку Uninstall (корзина)



4

В окне подтверждения нажать OK

5

Приложение удалено, иконка shopping-list исчезла из меню приложений эмулятора

C56: Повторная установка приложения после удаления


Type	Priority	Estimate	References
Other	High	None	None
Automation Type	Is Automated		
None	No		
Test Case Labels			

## Preconditions


Приложения было установлено и удалено

## Steps

- 1 Перетащить с папки файл APK в окно смартфона на эмуляторе



- 2 Иконка приложения shopping-list появилась на рабочем столе эмулятора




C57: Добавить задачу в приложении на кириллице

Type	Priority	Estimate	References
------	----------	----------	------------

Functional	High	None	None
Automation Type	Is Automated		
None	No		
Test Case Labels			


Steps

- 1
- Ввести текст на кириллице (Пример: тест) в строку ввода



2

Нажать "ДОБАВИТЬ ЗАДАЧУ"





3

Задача с таким текстом (тест) отобразится в приложении

3:19 ⓘ 🔒

Для редактирования задачи выполните долгое нажатие на ней.

Enter a text

ДОБАВИТЬ ЗАДАЧУ

☐ тест

DELETE

C58: Добавить задачу в приложении на латинице

Type	Priority	Estimate	References
Functional	High	None	None
Automation Type	Is Automated		
None	No		
Test Case Labels			


Steps

1


Ввести текст на латинице (Пример: test) в строку ввода



2 Нажать "ДОБАВИТЬ ЗАДАЧУ"



3 Появилось уведомление "Задача должна быть на русском языке."  
Задача не создалась




C59: Добавить задачу в приложении цифрами



Type	Priority	Estimate	References
Functional	Medium	None	None
Automation Type	Is Automated		
None	No		
Test Case Labels			

Steps

1

Ввести цифры (Пример: 12345) в строку ввода



2	Нажать "ДОБАВИТЬ ЗАДАЧУ"	
3	<div>Появилось уведомление "Задача должна быть на русском языке."</div> <div>Задача не создалась</div>	

C60: Создание максимального количества задач

Type	Priority	Estimate	References
Functional	Medium	None	None
Automation Type	Is Automated		
None	No		
Test Case Labels			

Preconditions

Создаем 10 задач на кириллице (лимит максимум 10)

Steps

1

Ввести на кириллице (Пример: тесткраш) в поле ввода

The screenshot shows a mobile application interface with a purple header bar displaying the time 4:49 and status icons. The main text reads: "Для редактирования задачи выполните долгое нажатие на ней." Below this is a text input field with a placeholder "Enter a text" and the value "тесткраш". A green button labeled "ДОБАВИТЬ ЗАДАЧУ" is positioned below the input field. At the bottom, there is a list of checkboxes, each followed by a Cyrillic letter (а, б, в, г, д, ж, з, к, л) and a "DELETE" button.

Checkbox	Letter	Action
<input type="checkbox"/>	а	DELETE
<input type="checkbox"/>	б	DELETE
<input type="checkbox"/>	в	DELETE
<input type="checkbox"/>	г	DELETE
<input type="checkbox"/>	д	DELETE
<input type="checkbox"/>	ж	DELETE
<input type="checkbox"/>	з	DELETE
<input type="checkbox"/>	к	DELETE
<input type="checkbox"/>	л	DELETE

2

Нажать "ДОБАВИТЬ ЗАДАЧУ"

4:50

Для редактирования задачи выполните долгое нажатие на ней.

Enter a text  
тесткраш

ДОБАВИТЬ ЗАДАЧУ

☐ а

DELETE

☐ б

DELETE

☐ в

DELETE

☐ г

DELETE

☐ д

DELETE

☐ ж

DELETE

☐ з

DELETE

☐ к

DELETE

☐ л

DELETE

3

Появляется ошибка: "Нельзя создать больше 10 задач"

Задача (тесткраш) не появилась в списке



C61: Создание задачи с пустым полем

Type	Priority	Estimate	References
Functional	Medium	None	None
Automation Type	Is Automated		
None	No		
Test Case Labels			

Steps

1

Оставить поле ввода пустым

4:52

Для редактирования задачи выполните долгое нажатие на ней.

Enter a text

ДОБАВИТЬ ЗАДАЧУ

2

Нажать "ДОБАВИТЬ ЗАДАЧУ"

4:53

Для редактирования задачи выполните долгое нажатие на ней.


Enter a text

ДОБАВИТЬ ЗАДАЧУ

3

Появляется ошибка: "Задача не может быть пустой"

Задача не создалась



C62: Удалить задачу из приложения

Type	Priority	Estimate	References
Functional	High	None	None
Automation Type	Is Automated		
None	No		



## Test Case Labels


## Preconditions

В списке задач создана задача "тест"

## Steps


1

Нажать кнопку "DELETE" напротив задачи "тест"



2

Задача "тест" удалена из списка задач и её нет в списке



C63: Редактирование задачи в приложении

Type	Priority	Estimate	References
Functional	Medium	None	None
Automation Type	Is Automated		
None	No		
Test Case Labels			

Preconditions

В списке задач создана задача "тест"

Steps

1

Выбрать задачу "тест" долгим нажатием ,  
появится контекстное меню

5:05

Для редактирования задачи  
выполните долгое нажатие на ней.

Enter a text

ДОБАВИТЬ ЗАДАЧУ

☐ тест 

DELETE


Редактировать задачу

тест

ОТМЕНА СОХРАНИТЬ


2

Ввести "привет" в поле ввода



3

Нажать "СОХРАНИТЬ"



4

Текст задачи "тест" изменился на "привет"

5:08

Для редактирования задачи выполните долгое нажатие на ней.

Enter a text

ДОБАВИТЬ ЗАДАЧУ

☐ привет

DELETE

C64: Добавить задачу в приложение ГОЛОСОМ

Type	Priority	Estimate	References
Functional	High	None	None
Automation Type	Is Automated		
None	No		
Test Case Labels			

Preconditions

Устройство подключено к интернету.

Приложению дано разрешение на использование микрофона.

Steps

1

Выбрать строку ввода

Нажать на иконку микрофона на клавиатуре

5:11



Для редактирования задачи  
выполните долгое нажатие на ней.


Enter a text



ДОБАВИТЬ ЗАДАЧУ

☐ привет

DELETE



2

Продиктовать текст "проверка голоса"

Отжать иконку микрофона на клавиатуре

5:15




Для редактирования задачи  
выполните долгое нажатие на ней.


Enter a text  
проверка голоса




ДОБАВИТЬ ЗАДАЧУ



3 Нажать "ДОБАВИТЬ ЗАДАЧУ"



4 Задача с текстом "проверка голоса" отобразится в приложении



C65: Отметить задачу завершенной в приложении

Type	Priority	Estimate	References
Functional	Medium	None	None
Automation Type	Is Automated		
None	No		
Test Case Labels			

Preconditions

В списке задач созданы задачи "тест" , "проверка голоса" , "алло"

Steps

1

Нажать на задачу "проверка голоса"

5:18

Для редактирования задачи выполните долгое нажатие на ней.

Enter a text

ДОБАВИТЬ ЗАДАЧУ

☐

проверка голоса

DELETE

☐

тест

DELETE

☐

алло

DELETE

2

Чекбокс возле задачи "проверка голоса" окрасился в бирюзовый цвет с белой галочкой

5:18

Для редактирования задачи выполните долгое нажатие на ней.

Enter a text

ДОБАВИТЬ ЗАДАЧУ

☒

проверка голоса

DELETE

☐

тест

DELETE

☐

алло

DELETE

C66: Ввод максимального количества символов (25) в поле ввода

Type	Priority	Estimate	References
Functional	Medium	None	None
Automation Type	Is Automated		



None


No

## Test Case Labels

## Steps


1

Ввести максимальной длины текст на кириллице  
"йфцыувкаепнргошлщдзьтимсч" в строку ввода



2

Нажать "ДОБАВИТЬ ЗАДАЧУ"



3

Задача с таким текстом

"йфцыувкаепнргошлщдзътимсч" отобразится в

приложении

5:22

Для редактирования задачи выполните долгое нажатие на ней.

Enter a text

ДОБАВИТЬ ЗАДАЧУ

☐

йфцыувкаепнргошлщдзътимсч

DELETE


C67: Ввод больше максимального количества символов (25) в поле ввода

Type	Priority	Estimate	References
Functional	Medium	None	None
Automation Type	Is Automated		
None	No		
Test Case Labels			

Steps


1

Ввести текст на кириллице превышающий максимальной длины (25) символов "айфцыувкаепнргошлщдзьтимсч" в строку ввода



2


Нажать "ДОБАВИТЬ ЗАДАЧУ"



3

Ошибка "Задача не должна превышать 25 символов"

Задача не добавлена



C68: Тестирование смены ориентации экрана в приложении

Type	Priority	Estimate	References
Functional	Medium	None	None
Automation Type	Is Automated		
None	No		
Test Case Labels			

Preconditions

В приложении создано 10 задач на кириллице


Steps

1

Повернуть экран влево и проверить список

Интерфейс и верстка не съехали

Все задачи на месте




2

Вернуть экран в исходное положение и проверить список.

Интерфейс и верстка не съехали


Все задачи на месте



3 Повернуть экран вправо и проверить список.

Интерфейс и верстка не съехали

Все задачи на месте



C69: Сворачивание приложения перед добавлением задачи

Type	Priority	Estimate	References
Functional	Medium	None	None
Automation Type	Is Automated		
None	No		
Test Case Labels			

Steps

1

Вести текст на кириллице "привет" в строку  
ввода

5:32




Для редактирования задачи  
выполните долгое нажатие на ней.

Enter a text  
привет

ДОБАВИТЬ ЗАДАЧУ

2


Свернуть приложение свайпом вверх



3

Открыть другое приложение (например YouTube)

5:34





4


Свернуть YouTube свайпом вверх

5:34



5

Выбрать в вкладках наше приложение



6

Нажать добавить задачу

5:36



Для редактирования задачи  
выполните долгое нажатие на ней.

Enter a text  
привет

ДОБАВИТЬ ЗАДАЧУ



7

После всех манипуляций данные в строке ввода  
есть

Задача добавлена в список задач

5:36



Для редактирования задачи  
выполните долгое нажатие на ней.

Enter a text

ДОБАВИТЬ ЗАДАЧУ

☐ привет

DELETE