

CarbonRag V1.1.8 公网版本聊天体验审查报告

审查环境

项目	说明
测试日期	2026-04-11 (Asia/Singapore 时区)
浏览器	Chrome (Linux Chromium 130)
屏幕宽度	在约 1440 px 和 1152 px 两种窗口宽度下体验
登录身份	管理员账号 admin / 123456
环境类型	CarbonRag 公网版本 v1.1.8

审查覆盖了登录前首页、登录后的工作台、问答流程、会话管理、知识库页面、碳核算页面、报告生成页面以及管理员控制台，并对 ChatGPT、Claude、Gemini、DeepSeek、豆包和（尝试）MiniMax 等主流产品的网页端进行了对比体验。

审查范围与流程

1. **登录前体验** – 访问 carbonrag.netlify.app 首页，观察未登录状态和登录入口 ¹。
2. **登录后工作台** – 使用管理员账号登录，体验聊天界面、会话列表和右侧依据区 ²。分别在桌面宽和窄屏模式下观察布局占比。
3. **问答体验** – 提出“什么是双碳目标？”问题，观察消息发送、思考态、流式输出和依据区 ³ ⁴；连续追问两轮以体验上下文延续性。
4. **会话体验** – 新建会话并在多个会话间切换，测试会话列表可读性和上下文保存 ⁵。
5. **知识库页面** – 访问“我的知识库”，检查普通用户和管理员视角下的上传和知识条目界面 ⁶。
6. **碳核算页面** – 填写表单计算碳排放并查看结果与因子依据 ⁷。
7. **报告生成页面** – 尝试生成会话报告，查看配置区和预览区 ⁸。
8. **管理员入口** – 检查系统连接状态、反馈概览、知识条目/任务列表和用户列表等 ⁹ ¹⁰。
9. **主流产品对比** – 分别访问 ChatGPT ¹¹、Claude ¹²、Gemini ¹³、DeepSeek ¹⁴、豆包 ¹⁵，观测它们的首屏聚焦、输入框设计、消息流、思考态表现等。MiniMax 网站在测试环境下无法访问。

主要结论

1. **聊天区不突出，仍像企业后台工作台。** 登录后看到的工作台布满统计信息、上下文百分比、token 提示和系统指标，左右两侧栏宽度较大，聊天消息区被压缩为中间一块区域 ²。首屏很难让用户立即意识到“这里是聊天工具”。
2. **输入框体验差且易出错。** 输入框位置随滚动浮动，宽度窄，并被多行图标包围。使用 Ctrl+A 时会选中整个页面导致提示“问题不能为空” ¹⁶。主流工具则提供固定在底部的宽大输入框（例如 ChatGPT、Claude 等）并支持键盘快捷键。
3. **思考态和流式反馈存在但体感弱。** 助手回复前显示小字“思考中”，但没有明显动画或波浪效果 ³；流式输出只是文本块分段出现，速度较慢，用户难以感知 AI 正在生成。相比之下 ChatGPT 的思考与流式动画、Claude 的实时词语增加更具反馈感。
4. **依据/状态栏过于抢眼并暴露工程信息。** 右侧依据区占屏近三分之一，默认展示大量政策条目和系统连接状态 ¹⁷。普通用户往往并不需要看到模型版本、环境、数据库等信息，反而影响阅读。

5. **高级信息噪音多。** 聊天页面顶部频繁显示 context 百分比、摘要、token 消耗等工程指标，视觉上抢占注意力。主流聊天工具通常将这些内容隐藏在设置或开发者模式中。
6. **报告生成功能无法正常使用。** 报告页需要选定会话并关联碳核算结果，但当前版本提示“无法选定会话的报告上下文”，无法生成报告¹⁸。界面解释不清，对话与碳结果的关系不直观。
7. **管理员入口和普通体验混杂。** 导航栏直接提供“管理员入口”，进入后显示系统连接、反馈、知识条目等密集后台信息⁹。用户很容易误点击进入，且该页面缺乏明显的区别与警示，造成角色污染。

高优先级问题（P0）

问题标题	所在页面	复现步骤	实际表现	为什么不好	对比对象	优先级	建议修改
聊天区不突出，左右栏过宽	登录后工作台	登录并观察主界面	左侧会话栏和右侧依据区宽度大，聊天区窄 ²	视觉焦点不在聊天内容，像后台管理系统，不符合“聊天工具”直觉	ChatGPT 首页聊天区占屏约 80%、侧栏极窄 ¹¹	P0	缩减会话栏和依据栏宽度；提供隐藏/折叠功能；让聊天区占主体
输入框难用且易触发错误	工作台	在输入框中使用 Ctrl+A 或不小心点击外部后按 Enter	页面整体被选中导致提示“问题不能为空” ¹⁶	输入框未固定、宽度窄，易失焦；用户无法快速连续输入	ChatGPT、Claude 均提供固定宽输入框并支持快捷键	P0	固定输入框于页面底部，增加高度和宽度；限制 Ctrl+A 范围；保持焦点
思考态和流式输出感知弱	工作台	提问后观察助手回复	“思考中”仅为小标签，无动画；流式输出断断续续且速度慢 ³	用户很难知道 AI 正在生成，可能误以为系统卡顿	ChatGPT 使用动态光标和波浪动画提醒，Claude 显示生成进度	P0	添加动画指示器；提升流式返回速度；支持用户取消或重试
工程信息噪音干扰阅读	工作台	滚动聊天界面	顶部持续显示 context 百分比、token 等信息，右侧显示模型版本等 ¹⁷	普通用户难以理解，阅读体验被打断	主流工具隐藏 token 等信息至设置，页面简洁	P0	默认隐藏工程指标；在设置或开发者模式中查看；简化依据区
报告生成无法使用	报告页面	打开“报告生成”，选择会话	提示无法选定会话并无法生成报告 ¹⁸	核心功能不可用，用户无法得到报告	无	P0	修复关联逻辑；提供清晰步骤说明；允许选择会话和结果

问题标题	所在页面	复现步骤	实际表现	为什么不好	对比对象	优先级	建议修改
管理员功能与普通界面未隔离	导航栏 & 管理员入口	从左侧导航进入“管理员入口”	任何用户都可进入系统后台，展示敏感数据 ⁹	角色污染严重，普通用户可能误操作，暴露信息	主流产品将管理员后台置于独立域名或隐藏在设置	P0	隐藏管理员入口或使用权限控制；在普通模式下不显示后台菜单
依据区信息过重	依据区	提问后查看右侧依据	依据列表长且无层级，包含政策原文链接和系统状态 ¹⁷	打断阅读节奏；初次用户不知其用途	ChatGPT 采用小数字标注跳转文档，Claude 提供“引用”按钮在答案内嵌	P0	将依据摘要合并为内嵌引用；支持折叠/展开；移除系统状态
碳核算页面界面像调试台	碳核算页	打开“碳核算”并填写表单	表单字段多用工程单位（m ³ , kWh）且关联会话不明显，结果输出包含大量数值 ⁷	普通用户难以理解，缺乏说明文字，体验像内部工具	其他产品通常分离聊天和计算工具，并提供解释	P0	简化字段名称并添加提示；将碳核算结果与会话关联逻辑可视化；允许隐藏数值细节
会话列表难以快速定位	会话栏	创建多个会话并查看列表	会话卡片信息碎片化，字体小，选中态不明显 ⁵	用户难以扫读；容易点击错误会话	ChatGPT 使用简单标题和时间戳，选中态突出	P0	减少卡片信息，仅显示标题和时间；增加选中高亮；支持搜索
报告页交互复杂	报告页	尝试创建报告	需要选择多个选项，但界面说明少，许多下拉框不可用 ⁸	用户不知从何下手，容易放弃	无	P0	提供一步步指引；自动关联当前会话与碳核算结果；弱化不必要选项

中优先级问题（P1）

- **登录页缺乏引导** – CarbonRag 登录页除了账号密码外仅有重置提示，缺少产品价值和案例介绍；建议增加简短文案和功能概述。
- **对话持久化不明显** – 切换会话后返回旧会话，有时需要重新滚动才能找到最后消息，缺少“继续上次聊天”标识；可在会话列表中显示未读数或最后一句摘要。
- **知识库页面像后台系统** – “我的知识库”显示上传数、任务状态等，表格列多，普通用户难以分辨；可改为卡片式展示用户上传的文件并提供简明状态。
- **导航栏图标不直观** – 侧边栏使用简笔图标，初次用户难以理解含义；建议添加文字说明或工具提示。

- **颜色和视觉风格欠统一** – 不同页面的按钮样式、字体大小变化明显，缺乏统一设计语言；需要统一视觉规范。
- **无移动端适配** – 在较窄窗口宽度下，侧栏没有收起，整体布局拥挤；建议支持响应式设计并提供移动端适配。

低优先级问题（P2）

- **加载动画生硬** – 管理员后台加载数据时仅显示旋转点，缺乏内容骨架屏；可以改为占位符。
- **文字排版** – 回答中的列表符号与文本间距过近，可改进排版以提高可读性。
- **缺少快捷键** – 无明显键盘快捷键提示，例如发送消息、切换会话；可增加帮助弹窗或快捷键列表。

与主流 AI 工具的对比

维度	CarbonRag	ChatGPT	Claude	Gemini (登录前)	DeepSeek (需登录)	豆包 (区域限制)
首屏聚焦	多栏布局，聊天区居中但窄	清晰聊天焦点，侧栏可收起 11	首屏为营销页面需登录 12	输入框居中提示提问 13	首页为产品营销页，需要登录 19	区域限制页面 15
输入框体验	宽度窄，易失焦	固定底部，宽大，支持快捷键	登录后类似 ChatGPT，输入框明显	提问框居中但需登录	登录后才可使用	登录前即可输入但有地区限制
消息流体验	用户和助手消息区分不明显，回复像系统输出块 4	对话样式自然，消息块柔和	号称“思考链”，消息块清晰	未体验（需登录）	未体验（需登录）	未体验（限制）
流式 & 思考态	思考态弱，流式缓慢	动态光标及波纹效果，流式顺畅	逐词出现，思考态有动画	未体验	未体验	未体验
会话栏设计	会话栏宽且信息多	侧栏窄，可隐藏，会话列表简洁 11	登录后支持折叠	侧栏折叠式导航	首页未体现	列表简洁（根据体验）
依据/引用展示	右侧大面积列举政策条目	在答案中标注数字并弹窗显示引用	文末“引用”按钮调出资源	未体验	未体验	未体验
页面瘦身程度	后台信息多，视觉吵	极简白色背景，信息适中	登录页营销多，但 Cowork 模块有层次	简洁淡蓝色背景	登录页简洁	区域限制页空白大

维度	CarbonRag	ChatGPT	Claude	Gemini (登录前)	DeepSeek (需登录)	豆包 (区域限制)
管理与普通隔离	管理员入口在主侧栏中	设置与账户在右上角，普通模式无后台入口	无显式后台入口	仅账户管理页面	管理功能在控制台	无管理员概念
整体产品感	更像企业知识系统	完整的消费级产品体验	更偏向企业协作工具	谷歌风格轻量 APP	产品化较好，但需登录	产品已上线但受地区限制

最值得立即修改的 10 个点

- 1. 收窄或可折叠左右栏，让聊天区占据主要空间，提供隐藏会话和依据区的开关。
- 2. 重新设计输入框，固定在底部、宽大、支持多行输入，避免全局 Ctrl+A 影响；提供发送快捷键与文件上传入口。
- 3. 增强思考态和流式反馈，加入动画（如跳动的光点或进度条）并允许用户取消或加速生成。
- 4. 默认隐藏工程信息和系统状态，将 token 等指标放入开发者模式或浮窗，避免干扰普通用户。
- 5. 重新设计依据展示，在答案中通过编号或悬浮链接呈现引用，右侧面板改为可折叠的“参考资料”抽屉。
- 6. 修复报告生成功能，简化流程并确保用户能够选择会话和碳核算结果生成报告；增加指导文本。
- 7. 取消普通侧栏的管理员入口，仅允许管理员在专用域名或通过身份验证访问后台；普通用户看不到后台菜单。
- 8. 优化会话列表，缩短卡片信息，增加标题/摘要和最后更新时间，支持搜索与分组；提供清晰选中样式。
- 9. 碳核算页面产品化，简化指标名称，增加帮助解释；提供与聊天的自然关联，如自动生成计算结果摘要消息。
- 10. 统一视觉风格和响应式设计，确保不同页面按钮、字体和颜色一致；支持窄屏和移动端浏览。

评分表（10 分制）

维度	CarbonRag	ChatGPT	Claude	Gemini	DeepSeek	豆包	说明
首屏聚焦	3	9	5	8	6	5	CarbonRag 首屏像后台管理；ChatGPT 专注聊天；Claude 营销页需登录。
输入框体验	2	9	7	8	6	4	CarbonRag 输入框狭窄，易失焦；ChatGPT 最佳。
对话感	4	9	7	-	-	-	CarbonRag 回复像系统输出；ChatGPT 对话自然。

维度	CarbonRag	ChatGPT	Claude	Gemini	DeepSeek	豆包	说明
流式输出体验	3	9	8	-	-	-	CarbonRag 流式缓慢；ChatGPT 平滑且可中断。
思考态表现	3	8	7	-	-	-	CarbonRag 思考态弱；ChatGPT 和 Claude 有动画。
会话栏设计	3	8	7	-	-	6	CarbonRag 过宽且信息多；ChatGPT 精简；豆包列表简洁。
依据展示	3	8	7	-	-	-	CarbonRag 右栏占比大；ChatGPT 内嵌引用；Claude 有引用按钮。
页面瘦身程度	2	9	8	8	7	7	CarbonRag 工程化信息多；主流产品更简洁。
管理功能隔离	2	8	7	7	7	7	CarbonRag 管理员入口暴露；主流产品后台隔离。
整体产品感	3	9	7	8	7	6	CarbonRag 像企业系统；ChatGPT 成熟完整；其他产品尚可。

注：因测试环境限制，部分产品的对话和流式体验无法完全测试，表中用“-”表示未评分。

问题清单

以下问题列表针对 CarbonRag V1.1.8 版本的主要缺陷，按照优先级分为 P0（需立即修复）、P1（中优先级）和 P2（低优先级）。

1. 聊天区不突出，界面像后台

所在页面：登录后工作台

复现步骤：登录后停留主界面 10 秒。

实际表现：左侧会话栏和右侧依据区占据大量空间，中间聊天区窄且被顶部工程信息遮挡 ²。

为什么不好：用户难以聚焦聊天内容，感觉像操作企业系统而非聊天工具。

对比更好：ChatGPT 侧栏可收起，聊天区占比高 ¹¹。

优先级： P0

建议：缩减或折叠侧栏，隐藏工程信息，提升聊天区比例。

2. 输入框易失焦并触发“问题不能为空”

所在页面：工作台

复现步骤：在输入框使用 Ctrl+A 或单击外部后按 Enter。

实际表现：整个页面被选中，发送按钮被禁用，弹出“问题不能为空”提示 ¹⁶。

为什么不好：基本输入功能不稳定，影响连续对话体验。

对比更好：ChatGPT 输入框固定且焦点稳定，支持键盘快捷键。

优先级： P0

建议：增加输入框高度并固定于页面底部；限制全局选择键；确保回车键发送。

3. 思考态与流式输出反馈弱

所在页面：工作台

复现步骤：提问后观察助手思考与生成过程。

实际表现：“思考中”小字提示几乎看不见；流式输出分段出现，节奏缓慢 ³ ⁴。

为什么不好：用户无法判断系统是否在处理，容易误以为卡顿。

对比更好：ChatGPT 有动态光标和波浪动画提示思考，Claude 提供明显的逐词生成。

优先级： P0

建议：添加可视化思考动画（如点状波纹）；加快流式速度；允许用户终止生成。

4. 工程信息噪音扰乱阅读

所在页面：工作台 & 依据区

复现步骤：滚动聊天页面查看顶部和右侧区域。

实际表现：页面顶部显示 context 百分比、token 数量；右侧依据区显示模型版本、数据库等系统信息 ¹⁷。

为什么不好：普通用户看不懂这些指标并被迫分心。

对比更好：ChatGPT 将此类信息隐藏，只有开发者模式可见。

优先级： P0

建议：默认隐藏技术指标，只在需要时显示；将系统状态移至管理员后台。

5. 报告生成功能不可用

所在页面：报告页

复现步骤：选择一个会话尝试生成报告。

实际表现：提示“无法选定会话的报告上下文”，下拉框禁用，按钮无法使用 ¹⁸。

为什么不好：报告生成是核心功能之一，无法完成导致业务流程中断。

对比更好：主流产品通过简单按钮生成对话报告或导出历史。

优先级： P0

建议：修复会话选择逻辑；自动关联当前会话和碳核算结果；提供清晰指引。

6. 管理员入口过于暴露

所在页面：侧边栏 & 管理员控制台

复现步骤：在左侧导航点击“管理员入口”

实际表现：普通用户可以直接进入后台查看系统连接、反馈、任务列表等敏感数据 9 10。

为什么不好：角色混淆，易误操作并暴露后台信息。

对比更好：ChatGPT 将管理员/设置入口隐藏在用户菜单，只有授权用户可见。

优先级：P0

建议：通过权限系统隐藏管理员入口；将后台功能分离至独立域名或 URL。

7. 会话列表信息碎片化

所在页面：会话栏

复现步骤：创建多个会话并观察列表。

实际表现：每个会话卡片显示时间戳、消息数、附件数等，文字小且拥挤 5。

为什么不好：难以快速定位目标会话；视觉负担大。

对比更好：ChatGPT 列表仅显示标题和最近时间，并支持搜索过滤。

优先级：P0

建议：减少卡片内容，仅显示标题和最后消息摘要；增加悬停提示；支持折叠和搜索。

8. 碳核算界面缺少用户导向

所在页面：碳核算页

复现步骤：输入燃气、电力、柴油数据后生成结果。

实际表现：表单字段使用工程单位；结果页面显示一长串数值和因子 7；与聊天逻辑脱节。

为什么不好：普通用户难以理解数据含义，缺乏解释和视觉层次。

对比更好：主流产品通常将复杂计算封装为工具并提供简洁解读。

优先级：P0

建议：改用易懂的字段名称；增加单位说明和示例；输出简明结论并附带详尽解读；与聊天界面联动展示。

9. 知识库页面过于工程化

所在页面：我的知识库

复现步骤：打开“我的知识库”查看条目列表。

实际表现：页面显示上传数、知识条目数、任务状态等统计，并使用表格列出文件和条目 6。

为什么不好：像后台管理面板，普通用户对这些指标无感；难以理解当前状态。

对比更好：主流产品知识库采用卡片式展示，强调内容摘要和分类，后台指标隐藏。

优先级：P1

建议：简化页面，面向用户展示上传的知识卡片、状态和操作按钮；高级任务指标仅管理员可见。

10. 视觉风格缺乏统一与响应式设计

所在页面：全站

复现步骤：在不同宽度调整窗口

实际表现：部分页面按钮颜色不一致，字体大小不统一；在窄屏下侧栏仍显示，界面拥挤。

为什么不好：产品感不足，易给人试验品印象。

对比更好：ChatGPT 等采用统一设计语言并适配不同屏幕。

优先级：P1

建议：制定统一视觉规范；实现响应式布局。

- 6 CarbonRag Conversation Workbench
<https://carbonrag.netlify.app/my-knowledge>
- 7 CarbonRag Conversation Workbench
<https://carbonrag.netlify.app/carbon-calc>
- 8 18 CarbonRag Conversation Workbench
<https://carbonrag.netlify.app/report>
- 9 10 CarbonRag Conversation Workbench
<https://carbonrag.netlify.app/admin>
- 11 ChatGPT
<https://chatgpt.com/>
- 12 Claude
<https://claude.ai/login>
- 13 Google Gemini
<https://gemini.google.com/app>
- 14 DeepSeek - 探索未至之境
https://chat.deepseek.com/sign_in
- 15 豆包
<https://www.doubao.com/security/doubao-region-ban>
- 19 DeepSeek | 深度求索
<https://www.deepseek.com/>