

Mac 与 AI 项目交接说明

把当前网站安全地接到新的 Mac，并继续使用 AI 维护

这不是搬运 Windows 文件，而是在 Mac

上重新建立一套可验证、可预览、可回滚的工作环境。线上系统继续运行，Mac 只是新的维护终端。

现在有什么，Mac 要接走什么

网站正式运行所需的内容与源码都在线上。Mac 不需要接管服务器，只需要克隆 GitHub 仓库并登录现有服务。

资产	当前位置	Mac 如何取得
文章、合集、媒体	Jant · luxi.blog	用浏览器登录原账户。
网站源码与内容镜像	GitHub · zlxamx/xiluluke-site	git clone。
正式部署与域名	Cloudflare Pages	用浏览器登录原账户；无需迁移。
Windows 本地副本	work/xiluluke-git	不必复制；它只是 GitHub 的工作副本。
维护与交接文档	仓库 docs/	克隆仓库后自动获得。

线上地址

用途	地址
正式网站	https://xiluluke.com/
Jant 写作后台	https://luxi.blog/
Pages 备用预览	https://xiluluke-site.pages.dev/
GitHub	https://github.com/zlxamx/xiluluke-site

关键结论

Windows 关机不会影响网站运行。Jant、GitHub 和 Cloudflare 才是线上系统；Mac 只是新的维护工作站。

Mac 第一次接手

以下操作只需要完成一次。建议使用独立的 ~/Projects 目录保存代码项目。

安装工具

```
xcode-select --install

brew install git gh hugo

git --version
gh --version
hugo version
```

登录 GitHub

```
gh auth login

git config --global user.name "zlxamx"
git config --global user.email "■■ GitHub ■■"
```

克隆并进入仓库

```
mkdir -p ~/Projects
cd ~/Projects
git clone https://github.com/zlxamx/xiluluke-site.git
cd xiluluke-site
```

不需要从 Windows 拷贝源码

GitHub main 已包含正式网站所需的源文件。重新 clone 比复制旧目录更可靠，也能避免隐藏文件和 Git 历史缺失。

第一次本地验证

在让 AI 修改之前，先证明 Mac 可以独立构建现有网站。这样后续错误才能明确归因于新修改。

检查仓库状态

```
cd ~/Projects/xiluluke-site
git switch main
git pull --ff-only
git status
```

启动本地预览

```
hugo server
```

浏览器打开 <http://localhost:1313/>，检查首页、文章、合集、产品、文芽和关于页面。

执行生产构建

```
hugo --minify
```

- 命令必须无 error 结束。
- 输出目录为 public/，不要提交 public/。
- Cloudflare 当前使用 Hugo Extended 0.164.0；本地优先保持相同或经验证兼容。

第一次验证不要改文件

如果原始仓库在 Mac 上已经构建失败，应先解决工具版本或环境问题，不要让 AI 同时修改代码来掩盖环境故障。

Jant 会覆盖什么

下列路径由 Jant 完整管理。手工修改即使暂时有效，也可能在下一次内容同步后消失。

路径	内容	规则
content/**	文章、回复、合集、section	新建、修改和删除以 Jant 为准。
themes/jant/**	Jant 打包主题	不要直接定制；使用根目录 layouts/static 覆盖。
data/jant.toml	导航、品牌、合集目录	通过 Jant 修改。
hugo.toml	站点基础配置	Jant 可重写；正式 base URL 由 Cloudflare 构建命令保证。
.gitignore / README.md	脚手架	Jant 可重写。
.jant-sync	同步所有权标记	不要手工修改。

长期定制位置

位置	用途
layouts/**	首页、文章、合集、产品中心和其他 Hugo 模板覆盖。
static/**	CSS、图片、favicon 和固定静态资源。
data/luxi.toml	首页运营、项目、服务、联系方式和手工封面。
docs/**	人类和 AI 的维护文档。

最终判断依据

每次 Jant 或仓库结构升级后重新阅读 .jant-sync 的 managed_globs。若它新增路径，本交接文档也应同步更新。

AI 修改、预览与发布

推荐使用任务分支。这样 Cloudflare 可以产生预览，正式站不会在修改过程中反复变化。

创建任务分支

```
git switch main
git pull --ff-only
git switch -c codex/update-homepage
```

修改后检查

```
hugo --minify
git status
git diff
```

确认后提交和推送

```
git add .
git commit -m "Update homepage"
git push -u origin codex/update-homepage
```

- 1 打开 Cloudflare 分支预览，检查桌面端和手机端。
- 2 确认页面、链接、图片、文字和构建日志正常。
- 3 将分支合并到 main。
- 4 Cloudflare 自动发布正式网站。
- 5 再次检查 xiluluke.com。

小改动也要先 pull

Jant 可能随时向 main 推送内容。任何人工或 AI 修改前都必须 `git pull --ff-only`，避免基于旧版本工作。

线上配置与禁区

以下值已经验证可用。除非进行明确的基础设施迁移，否则不要改变。

项目	当前值
Cloudflare Pages project	xiluluke-site
Production branch	main
Build command	hugo --minify -b https://xiluluke.com
Build output	public
HUGO_VERSION	0.164.0
正式域名	xiluluke.com
WWW	301 永久跳转到 xiluluke.com
Jant	luxi.blog，保持 NOINDEX

不要交给 AI 自动执行

- 删除或更换 Cloudflare Pages 项目。
- 修改 DNS、域名、SSL 或 WWW 重定向。
- 关闭 Jant GitHub Sync 或 NOINDEX。
- 强制推送 main、删除 Git 历史或执行 git reset --hard。
- 把 token、密码、SSH 私钥或账户恢复码写入仓库。

凭据不随仓库迁移

Mac 需要分别登录 GitHub、Jant 和 Cloudflare。仓库不会也不应该包含任何账户密码或 API token。

交接后的排查与恢复

沿 Jant 到 GitHub 到 Cloudflare 的方向逐层检查，不要先改 DNS。

文章发布后没有更新

- 1 检查 Jant GitHub Sync 是否显示 Last synced。
- 2 检查 GitHub 是否出现对应 [jant-sync] commit。
- 3 检查 GitHub Actions 的 Hugo build check。
- 4 检查 Cloudflare 最新 Production deployment。
- 5 先打开 pages.dev，再打开 xiluluke.com。

定位规律

现象	更可能的问题
GitHub 没有新提交	Jant Sync、GitHub App/token 或 webhook。
Actions 失败	内容格式、模板语法或 Hugo 版本。
Pages 构建失败	Cloudflare 构建日志、环境变量或最近代码修改。
pages.dev 正常，正式域名异常	缓存、域名、DNS 或重定向。
两边都正常但内容位置不对	公开状态、Featured、合集 slug 或首页配置。

回滚

- 内容错误：回到 Jant 修正并重新发布。
- 代码错误：revert 对应人工提交。
- 紧急恢复：在 Cloudflare Pages Deployments 回滚到上一条正常生产部署。
- 不要删除仓库、Pages 项目或 DNS 记录作为常规排障。

Mac 接手完成清单

全部通过后，Mac 就可以成为新的主要维护终端；Windows 本地副本不再是必需品。

- ☐ 已安装 Git、GitHub CLI 和 Hugo Extended。
- ☐ gh auth status 显示已登录。
- ☐ 仓库已克隆到 ~/Projects/xiluluke-site。
- ☐ git status 显示与 origin/main 同步。
- ☐ hugo server 能打开首页和文章。
- ☐ hugo --minify 无错误。
- ☐ AI 已阅读 .jant-sync 与 docs/MAC-HANDOFF.md。
- ☐ 已成功创建并推送测试分支。
- ☐ Cloudflare 分支预览正常。
- ☐ 正式站、Jant 与 Pages 备用地址均可访问。

交接资料

文件	用途
docs/MAC-HANDOFF.md	AI 优先阅读的可编辑交接源。
docs/xiluluke-mac-ai-handoff-guide.pdf	Mac 首次接手的人类操作手册。
docs/xiluluke-site-maintenance-manual.pdf	完整网站运营、同步、部署与排障手册。
SITE-OPERATIONS.md	仓库内简版站点说明。
HOMEPAGE-OPERATIONS.md	首页文章陈列规则。
COVER-OPERATIONS.md	封面选择与手工映射。
交接完成的核心标准 Mac 能从全新的 clone 独立构建网站，AI 知道哪些路径不能改，修改能通过分支预览验证，并且正式发布仍由 main 自动触发。	