


Tooteliin - kodutöö - Reimo Zukker



Q1: Kas liikumise “tõusud” on selgelt eristatavad?

Jah. Graafikul on näha, et liikumise ajal tekivad selged ja järsud tipud (change score), mis eristuvad selgelt taustamürast. Kui liikumist ei ole, püsivad väärtused tavaliselt ligikaudu vahemikus **0–5**. Liikumise tekkimisel tõusevad väärtused kiiresti üle **15**. See kontrast madala taustataseme ja kõrgete tippude vahel võimaldab liikumise hetki graafikul väga selgelt eristada.

Q2: Kas valitud lävend (MOTION_THRESHOLD) on sobiv või peaks seda muutma?

Praegu kasutatav lävend **MOTION_THRESHOLD = 18** toimib hästi. Enamik tegelikke liikumissündmusi ületab seda väärtust märgatavalt, samal ajal kui taustamüra jääb sellest selgelt madalamale.

Q3: Kas tuvastatud taktide arv vastab videos nähtud taktidele?

Suuremad sündmused vastavad nähtud taktidele.

Analüüsi käigus tuvastati kokku **223 liikumissündmust**. Tegelikuses ei tähenda iga tuvastatud sündmus eraldi takti, sest üks füüsiline liikumine võib põhjustada mitu järjestikust kaadrit, mis ületavad lävendi.

Seetõttu moodustuvad sündmused sageli **klastritena**, kus mitu sündmust esinevad väga lühikese ajavahega (näiteks umbes 0.02–0.05 sekundit). Kui neid klastreid käsitleda ühe liikumistsükklina, vastab tuvastatud liikumine hästi videos nähtud taktile või liikumise faasile.

Q4: Kui kaua võttis aega piltide võrdlemine? Kas seda saaks teha reaajas 30 kaadrit sekundis?

Keskmine tsükkel võttis aega 25.726 ms ja 38.87 FPS from average. Tahtlikku pausi (20 ms) on võimalik vähendada ja FPS kõrgemaks viia, aga see võib tulemust rikkuda.